

Skrivaren Xerox® Phaser® 3330 och multifunktionsskrivaren Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Kraftfulla, med inbyggd produktivitet och tillförlitlighet i alla lägen



Miljöer med stora utskriftsbehov kräver enheter med hög prestanda.

Vi lanserar Phaser® 3330 och WorkCentre® 3335/3345 – utformade för att öka produktiviten med bra anslutningsmöjligheter, tillförlitlighet i alla lägen och omvälvande funktioner – redo att producera.

Bekvämlighet och anslutningsbarhet

- **Trådlösa underverk.** Den inbyggda Wi-Fi-funktionen är standard vilket ger mobilitet och frihet att placera skrivaren eller multifunktionsskrivaren precis där du behöver den. Med vår Wi-Fi-installationsguide och Wi-Fi Print Setup (WPS) är det säkert och enkelt att ansluta skrivaren trådlöst. Och med Wi-Fi Direct kan mobila enheter ansluta direkt och säkert.
- **Redo att parkoppla.** Nu kan medarbetarna enkelt skriva ut från Android-baserade mobiltelefoner och surfplattor via NFC (Near Field Communication) genom att parkoppla med ett klick.
- **Mobila utskrifter.** Med stöd för Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug in for Android™ och Mopria®, kan du snabbt och utan komplicerade inställningar skriva ut e-postmeddelanden, foton och viktiga dokument från ett brett utbud av mobila enheter.
- **Ökad säkerhet och kontroll.** Med extra USB-kortläsare kan ni förbättra kontorets säkerhet och kontrollera kostnader genom att integrera med många populära lösningar för Pull Print och autentisering.

Prestanda och produktivitet

- **Multifunktionsproduktivitet.** Den utrymmessnåla WorkCentre 3335/3345-multifunktionsskrivaren sparar energi och förbrukningsmaterial genom att kombinera kopierings-, skrivar-, färgskanning- och faxfunktioner i en enda prisvärd maskin.
- **Enastående prestanda.** Med rejäl processorkraft och väl tilltaget standardminne kommer din första utskrift snabbare och du får utskriftshastigheter på upp till 40 sidor per minut.
- **Långa utskriftsjobb utan avbrott.** Extramagasinet (tillval) ger 550 arks extra kapacitet för avbrottsfri utskrift.
- **Upplev skillnaden.** Upp till 1200 x 1200 dpi bildkvalitet ger imponerande skarp text.
- **Tillförlitlig och slitstark.** Med en månatlig utskriftsvolym på upp till 80 000 sidor klarar maskinen att betjäna miljöer med stora utskriftsbehov*.
- **Ekonomisk effektivitet.** Med högkapacitetstonerkassetter får du lägre total ägandekostnad och längre tid mellan kassetbyten.

* 50 000 utskrifter för WorkCentre 3335

Lättanvänd med många funktioner

- **Krängelfria utskrifter.** WorkCentre 3335/3345-multifunktionsskrivaren tar användarvänligheten till en ny nivå med en stor 4,3-tums pekskärm i färg.
- **Var som helst, när som helst och hur som helst.** Skanna till e-post eller skanna till och skriv ut från ett USB-minne när du står vid maskinen.
- **Det enkla sättet att skriva ut på specialpapper.** Med vår navigatör för inställning av papper behöver du inte gissa eller prova dig fram när du ska skriva ut på specialpapper.
- **Enkel administration.** Med Xerox® CentreWare® Internet Services administreras skrivaren smidigt direkt via datorns webbläsare.
- **Trygga konfidentialiteten.** Med de senaste säkerhetsfunktionerna såsom IPsec, SNMPv3, IP-filtrering och Skyddad utskrift riskerar du inte att känsliga dokument hamnar i obehöriga händer.



Snabbfakta om Xerox® Phaser® 3330


- Upp till 40 sidor per minut
- Inbyggd Wi-Fi-funktion
- 250 arks papperskapacitet
- 50 arks snabbmagasin
- Upp till 1200 x 1200 dpi bildkvalitet

B x D x H:

366 x 366 x 289,6 mm

Vikt:

10,6 kg



Snabbfakta om Xerox® WorkCentre® 3335/3345

- Upp till 40 sidor per minut (WorkCentre 3345)
- 50-arks automatisk dokumentmatare med WorkCentre 3335
- 50-arks automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original med WorkCentre 3345
- Inbyggd Wi-Fi-funktion
- 250 arks papperskapacitet
- 50 arks snabbmagasin
- Upp till 1200 x 1200 dpi bildkvalitet

B x D x H:

WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm

WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm


Vikt:

WorkCentre 3335: 15,51 kg

WorkCentre 3345: 17,27 kg

Tillförlitliga, fullfjädrade enheter som ger revolutionerande värde

Multifunktionsskrivaren Xerox® WorkCentre® 3335/3345 är baserat på Xerox® Phaser® 3330-skrivarens höga prestanda och har en mängd produktivitetssverktyg som hjälper personalen utföra alla dagliga kontorsrutiner effektivare än någonsin.



Phaser 3330



WorkCentre 3335



WorkCentre 3345

- 1 En 50-arks automatisk dokumentmatare på WorkCentre 3335 hanterar utskriftsmaterial från 142 x 147 mm till 216 x 356 mm. Uppgradera till multifunktionsskrivaren WorkCentre 3345 som har en 50-arks automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original vilket ger extra kapacitet att skanna, kopiera, faxa och e-maila dubbelsidiga original.
- 2 Via USB-porten på framsidan kan användarna snabbt skriva ut från eller skanna till andra USB-enheter.
- 3 Kraftfulla skanningsfunktioner såsom skanning till e-post, nätverksskanning, skanning till mapp och skanning till USB-minne.
- 4 50-arks snabbmagasin för anpassade utskriftsmaterial från 76 x 127 mm till 216 x 356 mm.
- 5 250-arks magasin för anpassade utskriftsmaterial från 99 x 147 mm.
- 6 Med ett extramagasin för 550 ark (tillval) ökar den totala kapaciteten till 850 ark.
- 7 150-arks utmatningsmagasin.
- 8 WorkCentre 3335/3345 har en intuitiv manöverpanel för konfigurering och jobbinställningar.
- 9 Det är enkelt att installera en USB-kortläsare med den praktiska Card Reader Bay.

Skrivaren Xerox® Phaser® 3330 och multifunktionsskrivaren Xerox® WorkCentre® 3335/3345

		Phaser® 3330	WorkCentre® 3335	WorkCentre® 3345
Hastighet		Upp till 40 sidor per minut	Upp till 33 sidor per minut	Upp till 40 sidor per minut
Maximal utskriftsvolym		Upp till 80 000 sidor/månad¹	Upp till 50 000 sidor/månad¹	Upp till 80 000 sidor/månad¹
Pappershantering	Standard	Standard	Automatisk dokumentmatning: 50 ark: Anpassade storlekar: 142 x 147 mm till 216 x 356 mm	Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original: 50 ark: Anpassade storlekar: 142 x 147 mm till 216 x 356 mm
		Snabbmagasin: 50 ark. Anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm		
	Tillval	Magasin 1: 250 ark, anpassade storlekar: 99 x 147 mm till 216 x 356 mm		
		Extramagasin: 550 ark. Anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm		
Pappersutmatning		150 ark		
Automatisk dubbelsidig utskrift		Standard		
Utskrift	Utskrift av första sidan	Upp till 6,5 sekunder²		
Utskriftsupplösning (max)		Upp till 1200 x 1200 dpi bildkvalitet		
Processor		1 GHz		
Minne		512 MB	1,5 GB	
Anslutningar		USB 2.0 (på framsida och baksida), 10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi		
PDL		Adobe® PostScript® 3™-kompatibel, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG		
Utskriftsfunktioner		Vattenmärken, sortering, automatiskt dubbelsidigt, flera sidor per ark, affischutskrift, häftesutskrift, anpassade pappersstorlekar, anpassning till sida, skalning, utkastläge, Earth Smart, utskrift från USB, schemaläggning av jobb, utskrift från hårddisk, spara, spara och skriv ut		
Utskrift via mobila enheter och appar	Standard	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™³		
	Gratis nedladdning	Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria®-certifierad		
Kopiering	Första sidan	Standard	Så snabbt som 13 sekunder från dokumentglaset	
Kopieringsupplösning (max)			Upp till 600 x 600 dpi	
Kopieringsfunktioner			Automatisk bakgrundsdämpning, val av ljusstyrka, ID-kortskopiering, marginalanpassning, flera sidor per ark, jobbkompilering, fotoläge, jobbprogrammering, häftesproduktion, bokkopiering med centrumradering, jobbpaus, kantradering, affischkopiering	
Fax³	Faxfunktioner	Standard	33,6 kbps med MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-komprimering, adressbok (upp till 200 snabbnummer, 209 gruppfaxnummer), upplösning upp till 300 x 300 dpi, automatisk återuppringning, automatisk förminskning, fördröjd sändning, vidarebefordran av fax till e-post/fax, skräpfaxspärr, faxlagring i minne, datorfax (endast Windows®), säker faxning, färgfaxning	
Skanning	Skanningsdestinationer	Standard	Skanna till nätverksdator (SMB/FTP), skanna till e-post (SMTP/POP3), WSD, applikation (TWAIN Nätverk), WIA (WSD Scan), Mac® 10.9 eller senare (Nätverk/MacICA), USB-minne	
	Skanningsfunktioner		Upp till 600 x 600 dpi (optisk); Max 4800 x 4800 dpi (förbättrad), 8-bitars gråskala, PDF/JPEG/TIFF (enkel- och flersidigt)	
Säkerhet		802.1x, Säker utskrift, Säker HTTPS (SSL/TLS), säker IPP, SSL, IP-filtrering, IPv6, SNMPv3, IPsec, WEP (64/128 bitar), WPA2-PSK (AES) och WPA/WPA2-Personal och WPA/WPA2-Enterprise	802.1x, Säker utskrift, Säker HTTPS (SSL/TLS), säker IPP, SSL, IP-filtrering, IPv6, SNMP v3, WEP (64/128 bitar), WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-Personal och WPA/WPA2-Enterprise, företagscentraliserad adressbok (LDAP, Windows Kerberos)	
Redovisning		Xerox® standardredovisning (utskrift)	Xerox® standardredovisning (kopiering, utskrift, skanning, faxning, e-post)	
Garanti		Ett års på plats-garanti		

Skrivaradministration och -övervakning

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, e-postrapportering, Apple® Bonjour®

Skrivardrivrutiner

Microsoft® Windows Vista® och senare, Mac OS® 10.8 och senare, vissa Linux®- och Unix®-distributioner, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Pappershantering

Automatisk dokumentmatning (3335): 60–105 g/m²; automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original (3345): 50–105 g/m², snabbmagasin: 60–220 g/m², magasin 1: 60–163 g/m²

Papperstyper

Arkiveringspapper, kopieringspapper, kartong, special, kuvert, kraftigt, etiketter, tunt, vanligt, förtryckt, återvunnet, OH-film

Certifiering

En aktuell lista över certifieringar finns på www.xerox.com/OfficeCertifications

Driftmiljö

Temperatur: Förvaring: 0 till 40 °C; Drift: 10 till 32 °C.
Luftfuktighet: Drift: 20 % till 80 %; Ljudtrycksnivåer: 3330: Utskrift: 54 dB(A), Standby: 26 dB(A); 3335: Utskrift/kopiering: 55 dB(A), Standby: 26 dB(A); 3345: Utskrift/kopiering: 57 dB(A), Standby: 26 dB(A), uppvärmningstid (från viloläge): 35 sekunder

Strömförsörjning

Spänning: 220–240 VCA, 50/60 Hz, 5 A, strömförbrukning: Drift: max 700 W; Standby: max 50 W; Viloläge: max 3,5 W; Avstängd: max 0,1 W

Medföljande delar

- Phaser 3330, WorkCentre 3335 eller WorkCentre 3345
- Standard färgpulverkasset (2 600 sidor⁵)
- Trumma (30 000 sidor⁶)
- CD-skiva med programvara, dokumentation (med information om säkerhet, föreskrifter, återvinning och kassering), skrivardrivrutiner och garantibestämmelser
- Installationshandledning
- Introduktionshandböcker
- Nätkabel
- Faxkabel (endast WorkCentre 3335 och WorkCentre 3345)

Förbrukningsmaterial

Skrivarkassett med extra hög kapacitet:	
15 000 standardsidor ⁵	106R03624
Skrivarkassett med hög kapacitet:	
8 500 standardsidor ⁵	106R03622
Skrivarkassett med standardkapacitet:	
2 600 standardsidor ⁵	106R03620
Trumma > 30 000 sidor ⁶	101R00555

Tillbehör

550-arks pappersmagasin	097N02254
Aktiveringsutrustning för NFC	097N02255

¹ Maximal utskriftsvolym per månad.

Inte på regelmässig basis.

² Utskrift från USB.

³ För vissa mobila enheter och för enheter med vissa versioner eller av vissa märken kan du behöva ladda ner appen (kostnadsfritt) från lämplig onlinebutik.

⁴ Analog telelinje krävs.

⁵ Genomsnittliga standardsidor. Uppgivna värden i enlighet med ISO/IEC 19752. Sidantalet kan variera beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.

⁶ Ungefärligt sidantal. Angivna värden avser A4-papper (75 g/m²). Antal sidor varierar med typ av utskriftsmaterial, pappersstorlek, pappersvikt, sidorientering och användningsmönster.

www.xerox.com

