


Xerox® Phaser®

5550

A3

svartvit

skrivare



Phaser® 5550

Skrivare

Ren råstyrka



Xerox® Phaser® 5550-skrivare

Skriv ut mer, skriv ut snabbare. Xerox® skrivare Phaser 5550 är produktiv, tillförlitlig och späckad med finesser. Den är en trygg partner på alla kontor som har mångskiftande utskriftsbehov och stora utskriftsvolymer.

Kraftfull och produktiv

Få upp farten med Phaser 5550; A3-skrivaren som är den ultimata kombinationen av maximala prestanda och imponerande utskriftskvalitet.

50
sid/min

- **Snabb utskrift upp till 50 sid/min.** Snabb hantering av de mest krävande utskriftsjobb för både enkel- och dubbelsidig utskrift.
- **Äkta 1200 x 1200 dpi.** Utskrift med hög upplösning och Xerox unika EA-HG-toner ger imponerande utskriftskvalitet utan försämring av skrivarens enastående prestanda.
- **Komplexa jobb klaras av enkelt och smidigt.** Inte ens flersidiga jobb med grafik, bilder och diagram är något problem tack vare kraftfull 500 MHz-processor.
- **Första sidan på endast 6,5 sekunder.** Du slipper väntetider, även i nätverk med tung trafik.
- **Anpassade pappersstorlekar plus avancerade utskriftsfunktioner.** Sortering, häftesproduktion och utfallande utskrift är standardfunktioner som hjälper dig att lösa komplexa utskriftsuppgifter. Komplettera med en efterbehandlingsenhet för häftning och hålslagning.

Smart och tillförlitlig

Phaser 5550 har en mängd avancerade och smarta funktioner som förenklar installation och vardaglig användning. Med skrivarens robusta komponenter kan du räkna med problemfri drift dag efter dag.

- **Stora volymer klaras av med lätthet.** Med en månatlig utskriftsvolym på 300 000 sidor sväljer den här skrivaren enkelt stora volymer.
- **Automatisk installation.** Med automatisk installation och konfigureringsprogram för nätverket är du igång på några minuter.
- **Konfidentiella data som förblir konfidentiella.** Hög datasäkerhet tack vare inbyggt stöd för 802.1x och IP6; de senaste protokollen för nätverkssäkerhet.
- **Nätverksutskrift med enklare övervakning än någonsin.** Med praktiska funktioner såsom inbyggd Xerox® CentreWare® IS-webbserver kan du kontrollera utskriftsstatus och övervaka skrivaren direkt från datorn. Automatisk e-postrapportering uppmärksammar administratören på att en åtgärd, till exempel tonerpåfyllning, behöver vidtas innan ett driftavbrott inträffar.
- **Xerox® PhaserSMART® felsökningstips.** Med Xerox® online-informationsbank tillhands dygnet runt kan du få snabb hjälp och återgå till arbetet med minsta möjliga försinkning. Xerox® PrintingScout® utskriftsövervakning visar omedelbart ett meddelande på datorskärmen om ett utskriftsproblem skulle uppstå.

Odiskutabelt värde

Det är helt enkelt så här: Skrivaren Phaser 5550 ger dig mer för pengarna än någon annan skrivare i motsvarande segment, plus att de genomgående låga driftskostnaderna tydligt syns i totalkostnaden.


- **Konkurrenskraftig ägandekostnad.** Det förmånliga inköpspriset och den låga sidkostnaden resulterar i en låg total ägandekostnad.
- **Förbrukningsmaterial med lång livslängd.** Lång drifttid i kombination med separat trumma och tonerkassett ger optimal livslängd för alla komponenter.
- **Du kan räkna med jämna och problemfria prestanda.** Den här skrivaren råkar i genomsnitt ut för endast ett problem var 500 000:e sida.
- **Högt värde på alla sätt.** Kan fås med bland annat omfattande övervakningsverktyg, upp till 1 GB minne och Adobe® PostScript® 3™.
- **Verktyg för användningsanalys och jobbredovisning.** Funktioner för insamling, sammanställning och analys av användningsdata ger bättre kostnadsstyrning.
- **Ett års på plats-garanti.** Det betyder att vi står för våra utfästelser om driftsäkerhet och prestanda i särklass.

Phaser 5550 – Fakta i korthet

- Skriver ut upp till 50 sid/min
- Äkta 1200 x 1200 dpi
- Kraftfull 500 MHz-processor
- Månatlig utskriftsvolym på hela 300 000 sidor
- 256 MB minne; utbyggbart till 1 GB
- Första sidan på 6,5 sekunder



5550B, N, DN:
640 x 525 x 498 mm
5550DT:
640 x 525 x 778 mm



Phaser 5550 DT
med 1 000-arks magasin



Enkel användningsstatistik

Den inbyggda Xerox® CentreWare® IS-webbservern är ett praktiskt budgeteringshjälpmedel. Med de inbyggda jobbredovisningsfunktionerna får du snabbt och enkelt statistik över all användning och kan lättare planera framtida behov av förbrukningsmaterial.

Omfattande pappershanterings- och efterbehandlingsfunktioner

Flera in- och utmatningsalternativ för stora utskriftsvolymer. Utskrift på ett brett sortiment utskriftsmaterial, från vykort till A3, från 60 till 215 g/m², med kuvert, etiketter, kartong och OH-film.



Pappersinmatning

- 1 100-arks kombimagasin för specialmaterial
- 2 Modul för automatisk dubbelsidig utskrift (standard på DN/DT/DX-konfigurationer)
- 3 Två 500-arks magasin (justerbara till 297 x 432 mm)
- 4 Två extra A3-magasin för 1 000 ark (standard på DT/DX-konfigurationer)
- 5 2 000-arks A4-magasin som tillval (1 000-arks magasin måste vara installerat)*
- 6 Kuvertmagasin som tillval (visas inte)

* Standard på DX

Anslutningar

- 7 10/100/1000 Ethernet (standard på N/DN/DT/DX-konfigurationer)
- 8 Produktivitetssats som tillval (40 GB hårddisk inkluderad) möjliggör ytterligare utskriftsfunktioner*
- 9 Trådlös nätverksadapter som tillval

Pappersutmatning

- 10 500-arks utmatningsmagasin med trycksidan nedåt
- 11 3 500-arks efterbehandlingsenhet för häftning/staplingsmagasin kan tillval (även 3 500-arks staplingsmagasin kan tillval)*



Xerox® Phaser® 5550-konfigurationer

Phaser 5550B	Phaser 5550N	Phaser 5550DN	Phaser 5550DT	Phaser 5550DX	Tillval
- Tre magasin, 1 100 ark - USB- och parallellanslutning	Som 5550B plus: 10/100/1000 Ethernet	Som 5550B plus: 10/100/1000 Ethernet - Automatisk dubbelsidig utskrift	Som 5550B plus: 10/100/1000 Ethernet - Automatisk dubbelsidig utskrift 1 000-arks magasin (totalt 2 100 ark)	Som 5550B plus: 10/100/1000 Ethernet - Automatisk dubbelsidig utskrift 1 000-arks magasin - Produktivitetssats (40 GB hårddisk inkluderad) 2 000-arks magasin (totalt 4 100 ark) - Efterbehandlingsenhet för 3 500 ark	- Kuvertmagasin - Produktivitetssats 1 000- och 2 000-arksmagasin - Staplingsmagasin för 3 500 ark - Efterbehandlare med häft och håslag, 3 500 arks avläggning - Trådlös nätverksadapter

Xerox® Phaser® 5550



	5550B	5550N	5550DN	5550DT	5550DX
Hastighet	Upp till 50 sid/min, A4		Upp till 50 sid/min enkelsidigt, 50 sid/min dubbelsidigt, A4		
Maximal utskriftsvolym	Upp till 300 000 sidor/månad				
Pappershantering	Standard	Magasin 1: 100 ark, anpassade storlekar: 89 x 98 mm till 297 x 432 mm			
		Magasin 2: 500 ark, anpassade storlekar: 140 x 182 mm till 297 x 432 mm			
		Magasin 3: 500 ark, anpassade storlekar: 140 x 182 mm till 297 x 432 mm			
	Tillval	Magasin 4-5: 1 000 ark, anpassade storlekar: 140 x 182 mm till 297 x 432 mm		Standard	
		Magasin 6: 2 000-arks magasin, storlek: A4			Standard
		Kuvertmagasin: Anpassade storlekar: 98 x 148 mm till 162 x 241 mm			
Pappersutmatning	Standard	500 ark			
	Tillval	Stapling: 3 000-arks staplingsmagasin med 500-arks övre magasin			—
		Efterbehandlingsenhet: 3 000-arks staplingsmagasin med 500-arks övre magasin, 50-arks flerpositionshäftning, två- eller fyrhåls-hålslagning			Standard
Automatisk dubbelsidig utskrift	Tillval		Standard		
Utskrift					
Första sidan	6,5 sekunder				
Upplösning (max)	Äkta 1200 x 1200 dpi				
Processor	500 MHz				
Minne (standard/max)	256 MB/1 GB				
Anslutningar	Parallellport, USB 2.0	10/100/1000Base-T Ethernet, parallellport, USB 2.0			
Skrivarspråk	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6- och PCL® 5e-emulering, direkt PDF-utskrift (512 MB minne och hårddisk som tillval krävs)				
Utskriftsfunktioner	Standard	Automatiskt magasinval, häftesproduktion, utfallande utskrift, inverterad bild, spegelvänd bild, skalning, vattenmärken, anpassade pappersstorlekar, anpassade pappersstorlekar, omslag, separationssidor, minnessortering, flera sidor per ark, meddelande när utskriften är klar			
		—	Fjärrutskrift, jobbredovisning		
	Tillval	Produktivitetssats (40 GB hårddisk inkluderad) möjliggör sparad, skyddad och personlig utskrift samt provutskrift, hårddisksortering, samtidig utskrift, direkt PDF-utskrift, utökad teckensnitts- och formulärlagring			Standard
Garanti	Ett års på plats-garanti*				

* Produkter som köps med PagePack-serviceavtal omfattas inte av den normala garantin. Se avtalsinformationen om serviceavtalets omfattning och villkor.

Övervakning*

Inbyggd Xerox® CentreWare® IS-webbserver, CentreWare® Web, Xerox NDPS Gateway, Xerox® användningsanalys, MailIn e-postrapportering, Xerox® PrintingScout® utskriftsövervakning, Xerox® PhaserSMART®

(* Inte för 5550B)

Skrivardrivrutiner

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X 10.3 eller högre, Novell Netware® 5.x/6.5 (endast NDPS), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun Microsystems Solaris™ 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, Xerox Walk-Up®-drivrutiner med Windows 2000 eller högre

Teckensnitt

139 PostScript®-teckensnitt, 83 PCL®-teckensnitt

Pappershantering

Magasin 1, 3–6: 60–215 g/m²
Dubbelsidig utskrift: 60–163 g/m²
Magasin 2: 60–105 g/m²

Utskriftsmaterial: Vanligt papper, kuvert, etiketter, OH-film, kartong

Driftmiljö

Temperatur: 5 °C till 32 °C
Luftfuktighet: 15 % till 85 %
Ljudtryck: Utskrift: 54 dB(A),
vänteläge: 22 dB(A)
Ljudnivå: Utskrift: 71,9 dB,
vänteläge: 50 dB
Uppvärmningstid (från viloläge):
37 sekunder
Första sidan från viloläge: 45 sekunder

Strömförsörjning

Nätanslutning: 220–240 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning: Utskrift: 900 W,
vänteläge: 105 W, energisparläge: 11 W

Mått (B x D x H)

5550B/N/DN: 640 x 525 x 498 mm
Vikt: 44,1 kg
5550DT: 640 x 525 x 778 mm
Vikt: 64 kg

Certifiering

UL-listning enligt 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, FDA/CDRH – klass 1-laser, FCC Part 15, klass A, Kanada ICES-003, klass A, CE-märkt, lågvoltsdirektiv 2006/95/EC, EN 60950-1, 1st Edition, EN 60825-1 – klass 1-laser, EMC-direktiv 2004/108/EC, EN 55022, klass A, EN 55024, RoHS-direktiv 2002/95/EC, WEEE-direktiv 2002/96/EC

Medföljande delar

- Skrivare Phaser 5550
- Tonerkassett (35 000 sidor)
- Drumma (60 000 sidor)
- Dokument (CD med programvaror och dokumentation, registreringskort, garantibestämmelser)
- Nätkabel

Program för återvinning av förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial för Phaser 5550 ingår i Xerox Green World Alliance-program för återvinning av förbrukningsmaterial.

Förbrukningsmaterial

Tonerkassett: 35 000 sidor¹ 106R01294
Trumma: 60 000 sidor¹ 113R00670
Häftklammer (15 000) 008R12941

Underhållsmaterial

Underhållssats 220 V: 300 000 sidor² 109R00732

Tillval

Produktivitetssats (40 GB hårddisk inkluderad) 097S03878
Uppgradering, 5550B till 5550N 097S03879
Dubbelsidig utskrift 097S03220
1 000-arks magasin 097S03716
2 000-arks magasin 097S03717
Staplingsenhet för 3 500 ark med jobbseparering 097S03719
Efterbehandlingsenhet för 3 500 ark 097S03720
Kuvertmagasin 097S03286
256 MB minne 097S03743
512 MB minne 097S03635
32 MB flashminne 097S03880
Trådlös nätverksadapter³:
– Europeisk nätadapter 097S03741

¹ Standardsidor. Uppgivna värden i enlighet med ISO/IEC 19752. Antal sidor varierar med sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.

² Ungefärligt sidantal. Uppgivna värden är baserade på en genomsnittlig jobbstorlek på tre A4-sidor. Antal sidor varierar med jobbstorlek, sidstorlek och sidorientering.

³ Inte för 5550B



Mer information finns på www.xerox.com/office.

© 2014 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART® och PrintingSCOUT® är varumärken tillhörande Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Produktinformation och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterad 1/14 55ABR-01WE

