

Phaser®
6128MFP

Imprimante laser
couleur multifonction
format lettre




Phaser® 6128MFP de Xerox
Imprimante laser
couleur multifonction
Simplicité couleur et
tous les outils qu'il faut



Imprimante couleur multifonction Phaser® 6128MFP

Faites connaissance avec la nouvelle adjointe de votre bureau. Conviviale et écologique, cette imprimante compacte multifonction présente des documents aux couleurs riches. Fiable, abordable et prête pour le réseau, elle deviendra votre partenaire de bureau idéale.



Notre toner EA primé vous procure une qualité remarquable de couleur laser, un degré de détail et de clarté supérieurs, tout en diminuant la consommation d'énergie.

Simplicité du tout-en-un

De l'installation à l'utilisation quotidienne, une profusion de fonctions qui facilitent la vie au bureau.

- **Grand panneau de commande intuitif** avec des directives faciles à comprendre et des écrans d'aide pour simplifier l'utilisation en libre-service.
- **Chargement de papier moins fréquent.** Le magasin principal peut contenir 250 feuilles.
- **Les outils de réseautage intégrés** raccordent rapidement cette imprimante à tous les utilisateurs du réseau, peu importe la plateforme. L'imprimante peut être raccordée directement au moyen du port USB.
- **La fonction PrintingScout® anticipe automatiquement les travaux à venir** pour avertir l'utilisateur de problèmes potentiels et pour suggérer des correctifs.
- **Son installation facile** au moyen des outils de gestion de qualité supérieure de Xerox, incluant les services Internet CentreWare®, vous permet de configurer et de gérer l'appareil à partir de votre ordinateur.
- **La fiabilité et le soutien sur lesquels vous pouvez compter.** Profitez de l'ingénierie évoluée de Xerox et d'une fiabilité exceptionnelle ainsi que d'une garantie de service sur place de un an.

Outils indispensables pour l'exécution de vos travaux

Que ce soit pour l'impression de rapports couleur, l'envoi par télécopieur de relevés de dépenses aux bureaux de direction de l'entreprise ou la numérisation de factures, la Phaser 6128MFP peut répondre à tous vos besoins.

- **La couleur attire l'attention sur tous vos documents**, et vous donne un avantage concurrentiel pour toutes vos activités, tout en maximisant la compréhension et la mémorisation.
- **Grâce à sa sortie rapide de 12 ppm en couleur et de 16 ppm en noir et blanc**, Phaser 6128MFP peut traiter sans ralentir les demandes d'un groupe de travail affairé.
- **Télécopie sans difficulté.** Envoyez des télécopies à partir du réseau au moyen de la télécopie sur réseau local, ou profitez de fonctions libre-service comme la composition abrégée, la réception à distance et la diffusion de télécopies.
- **Toner couleur épuisé?** Notre fonction Tirage en noir et blanc vous permet de continuer à imprimer en noir et blanc jusqu'au remplacement de la cartouche de toner.
- **Puissantes fonctions de numérisation et de copie.** Le logiciel Scan to PC Desktop® de Xerox vous permet de copier et de numériser en couleur et en noir et blanc des documents papier, et de les enregistrer comme des documents modifiables sur le réseau, dans un dossier de l'ordinateur ou dans un courriel.
- **Assure la confidentialité des documents** grâce à la fonction d'impression protégée par mot de passe et à la réception sécurisée des télécopies.

Phaser® 6128MFP en bref


- 12 ppm en couleur / 16 ppm en noir et blanc
- Réseautage intégré
- Capacité papier de 250 feuilles
- Prise en charge de PCL6
- Mémoire : 384 Mo

Impression/copie/numérisation/
télécopie/courriel

8,5 x 14 po

12 ppm en couleur

LxPxH :
16,7 x 20 x 23 po
(425 x 507 x 585 mm)
63,9 lb (29 kg)



Profitez de la simplicité que vous procurent toutes ces fonctions de bureau importantes (impression, copie, numérisation et télécopie) dans un seul appareil convivial.

Écologique

La Phaser 6128MFP est conçue pour économiser des ressources en réduisant les coûts de votre bureau tout en assurant son caractère écologique.

- **Réduction de la quantité de déchets.** Produit jusqu'à 90 % moins de déchets que les imprimantes laser couleur comparables dans les mêmes conditions de fonctionnement.
- **Occupe moins d'espace dans le bureau.** Son faible encombrement facilite son installation sur votre bureau ou à un emplacement central pratique pour en partager l'utilisation.
- **Nécessite moins d'espace de stockage.** Ses cartouches de toner plus petites et son emballage réduit vous font économiser de l'espace de bureau pour leur stockage.
- **Pollution auditive réduite.** Conçue pour un fonctionnement très silencieux pour en réduire l'effet dans les bureaux affairés.
- **Regrouper et réaliser des économies.** Regroupez vos appareils de bureau dans ce multifonction offert à un prix exceptionnel et vous réaliserez des économies en matière d'énergie et de fournitures.
- **Le contrôle d'accès à l'appareil vous permet de déterminer** quelles personnes et combien de personnes auront accès à l'impression couleur.



Satisfait aux exigences d'Energy Star, grâce à des fonctions comme le mode économie d'énergie, pour réduire vos coûts énergétiques.

1 Le chargeur automatique de documents de 35 feuilles vous permet de numériser facilement une pile de documents.

2 Fente d'alimentation manuelle pour les travaux spéciaux, comme les enveloppes et les étiquettes.

3 Le magasin de 250 feuilles offre une capacité de papier amplement suffisante pour les projets d'impression, de copie et de télécopie d'un groupe de travail.

4 Se raccorde comme vous le voulez avec les interfaces Ethernet intégrées et USB 2.0 haute vitesse.

5 La fonction de copie de carte d'identité vous permet de copier en une seule étape les deux côtés de petits documents comme les cartes d'identité.

6 Des indicateurs pratiques vous permettent de voir en un coup d'œil le niveau de toner restant.

7 Le bouton de mode couleur vous permet de commuter entre la couleur et le noir et blanc pour vos travaux de copie et de numérisation.

8 Reproduction libre-service à touche instantanée. Aucun réglage supplémentaire nécessaire : vous n'avez qu'à placer votre document et à appuyer sur « Démarrer ».

9 Le bouton « État des travaux » vous donne un aperçu précis des travaux libre-service et des travaux du réseau en attente.

Phaser® 6128MFP



6128MFP/N	
Vitesse	Jusqu'à 12 ppm en couleur et 16 ppm en noir et blanc (lettre/A4)
Cycle de service	Jusqu'à 40 000 pages/mois
Gestion du papier Alimentation	Chargeur automatique de documents (CAD) : 35 feuilles; formats personnalisés : de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po (de 139,7 x 139,7 mm à 215,9 x 355,6 mm) Fente d'alimentation manuelle : 1 feuille; formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po (de 76,2 x 127 mm à 215,9 x 355,6 mm) Magasin 1 : 250 feuilles; formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po (de 76,2 x 127 mm à 215,9 x 355,6 mm)
Sortie papier	150 feuilles face vers le bas
Impression Délai de sortie de la première page	Aussi peu que 17 secondes en couleur / 14 secondes en noir et blanc
Résolution d'impression (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Processeur / soutien LDP	400 MHz / émulation PCL® 6 (basée sur le système central pour Mac et Linux)
Mémoire	384 Mo
Connectivité	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX
Fonctions d'impression	Recto verso manuel, impression sécurisée, tirage d'épreuves, assemblage en mémoire vive, saut de pages vierges, impression n en 1, adaptation au nouveau format de page, format de papier personnalisé par défaut, impression de brochures*, filigranes*, affiches*, superposition*, indicateurs de niveau de toner, mode brouillon
Copie Délai de sortie de la première page	Aussi peu que 27 secondes en couleur / 18 secondes en noir et blanc
Résolution de copie (max.)	600 x 600 ppp
Fonctions de copie	Réduction/agrandissement (de 25 à 400 %), reproduction n en 1, affiches, ajustement automatique, clonage, assemblage, reproduction de cartes d'identité
Télécopie Fonctions de télécopie	33,6 Kbit/s avec la compression MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, réception sécurisée des télécopies, bouton de réglage de la densité, invitation à émettre, réception à distance (avec téléphone externe), protection contre la publicité-rebut par télécopieur, retransmission de télécopie, envoi différé, diffusion, carnet d'adresses (jusqu'à 200 compositions abrégées, 6 compositions de groupe), résolution jusqu'à 400 x 400 ppp
Fonctions de réseau local	Envoi différé, diffusion, zoom (de 25 à 400 %), ajustement automatique, rotation, n en 1, filigranes*, carnet d'adresses (jusqu'à 500 compositions abrégées, 500 compositions de groupe)
Numérisation Destinations de numérisation	Numérisation vers un courriel (jusqu'à 100 adresses électroniques, jusqu'à 10 groupes de courriels), numérisation réseau au moyen du protocole FTP (serveur) et SMB (serveur ou ordinateur), numérisation directe vers une application incluant la ROC (logiciel compris)
Fonctions de numérisation	Formats de fichier JPG/TIFF/PDF (ajout de BMP pour la numérisation USB), résolution optique atteignant jusqu'à 600 ppp (réseau) / 1200 ppp (9600 ppp améliorée) (USB), Scan to PC Desktop® Personal Edition
Sécurité	Réception sécurisée des télécopies, impression sécurisée, fonction Auditron, filtrage IP, numérisation vers un courriel avec authentification de l'utilisateur
Garantie	Garantie de service sur place de un an, Garantie de satisfaction totale de Xerox

*Offert avec les versions Windows/PCL seulement

Gestion des appareils

Phaser Installer, serveur Web intégré CentreWare® IS, CentreWare Web, PrintingScout^{MC} (Windows seulement), alertes par courriel

Pilotes d'imprimante

Windows® 2000 (SP3 ou version plus récente)/XP/Vista, Server 2003/2008, Mac OS® 10.3 et versions ultérieures*, Linux : SUSE^{MC}, Red Hat®, Global Print Driver de Xerox^{MC}

*Basé sur le système central

Possibilité de polices

81 polices PCL®

Gestion des supports

Chargeur automatique de documents : du papier bond de 12,5 lb au papier couverture de 45 lb (de 50 à 125 g/m²); fente d'alimentation manuelle et magasin : du papier bond de 16 lb au papier couverture de 80 lb (de 60 à 216 g/m²); types de supports : papier ordinaire, lustré, cartes professionnelles, enveloppes, étiquettes, papier couverture

Normes chromatiques

Couleurs PANTONE® – simulations de couleur en aplat approuvées, correction des couleurs de Xerox, profil ICC, Color Sync

Conditions ambiantes

Température d'entreposage : de -4 à 104 °F (de -20 à 40 °C). Fonctionnement : de 50 à 90 °F (de 10 à 32 °C). Humidité : de 10 à 85 %. Niveaux de pression acoustique : impression : 52,2 dB(A), en attente : 14,9 dB(A). Niveaux de puissance acoustique : impression : 6,22 B, en attente : 3,03 B. Temps de préchauffage (à partir du mode veille) : aussi peu que 27 secondes.



Alimentation électrique

Alimentation : 110-127 V c.a., 50/60 Hz ou 220-240 V c.a., 50/60 Hz; Consommation : en attente : 60 W, durant l'impression : 360 W, en mode économie d'énergie : 18,4 W, certifiée ENERGY STAR®.

Dimensions (LxPxH)

16,7 x 20 x 23 po (425 x 507 x 585 mm); Poids : 63,9 lb (29 kg); Dimensions de la boîte (LxPxH) : 23,4 x 25,7 x 29,1 po (593 x 653 x 741 mm)

Certifications

FCC Section 15, classe B, homologation UL 60950-1/CSA 60950-1-03, marque CE applicable aux directives 73/23/EEC et 89/336/EEC, Section 508 de l'ADA

La boîte contient ce qui suit :

- Phaser 6128MFP
- Cartouche d'impression (1 000 pages standards¹ [CMJN])
- CD du logiciel et de documentation (comprend le guide d'installation, le guide de l'utilisateur abrégé, l'énoncé de garantie)
- CD du logiciel Scan to PC Desktop
- Cordons d'alimentation et du télécopieur

Programme de recyclage des fournitures

Les fournitures renouvelables de la Phaser 6128MFP font partie du programme de recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web de l'Alliance pour un monde vert au www.xerox.com/GWA

Fournitures

Cartouche d'impression¹ :
Noir : 3 100 pages standards 106R01455
Cyan : 2 500 pages standards 106R01452
Magenta : 2 500 pages standards 106R01453
Jaune : 2 500 pages standards 106R01454

Options

Adaptateur réseau sans fil
– Convertisseur de secteur pour l'Amérique du Nord 097S03740
– Convertisseur de secteur pour l'Europe 097S03741
– Convertisseur de secteur pour le Royaume-Uni 097S03742

¹ Pages standards en moyenne. Rendement annoncé conforme à la

norme ISO/IEC 19798.

Le rendement peut varier en fonction de l'image, du taux de couverture et du mode d'impression.

Appelez-nous dès aujourd'hui. Pour obtenir plus de renseignements, composez le **1-877-362-6567** ou visitez notre site à l'adresse www.xerox.ca/office



© 2008 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être reproduit d'aucune façon sans l'autorisation de Xerox Corporation. XEROX®, CentreWare®, Phaser® et le dessin de la sphère de connectivité sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays. PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard. En tant que partenaire d'ENERGY STAR®, Xerox Corporation a déterminé que ces produits sont conformes aux lignes directrices d'ENERGY STAR en matière d'efficacité énergétique. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques de commerce déposées aux États-Unis. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs fabricants respectifs. L'information contenue dans cette brochure peut être modifiée sans préavis. 2009-02 610C72984 61DBR-01QA