

Phaser®
7500
Impressora colorida
A3



Impressora Colorida Xerox Phaser® 7500

Cores perfeitas e desempenho
com qualidade e produtividade
para o escritório.



Impressora Colorida Phaser® 7500

Cores com qualidade profissional para escritórios e grupos de trabalho.

Agora existe uma impressora de pronta para rede que é robusta o suficiente para processar com rapidez e qualidade profissional os trabalhos de impressão, e amigável o bastante para servir perfeitamente à rotina do escritório.

Recursos de controle de cores e ferramentas de gerenciamento da impressora simplificam a impressão e o capacitam a produzir mais do que nunca.

Produtividade sob demanda

Grande economia para grupos de trabalho e alto volume de impressão. A Phaser 7500 suporta uma variedade de recursos que tornam esta impressora perfeita para o ambiente de impressão sob demanda do escritório.

- **Impressão colorida rápida de 35 ppm.** Isso significa que 100 cópias do seu relatório colorido de 20 páginas serão impressas durante o seu intervalo de almoço. O processador de alta velocidade de 1 GHz assegura que tanto a execução de impressões longas quanto de trabalhos complexos com gráficos, fotos ou tabelas sejam processados rapidamente.
- **Interligado para compartilhar.** O padrão é o Gigabit Ethernet, e todos, independentemente do ambiente – Microsoft Windows®, Apple Macintosh® e Linux – podem se conectar à poderosa Phaser 7500.
- **Facilita a prestação de contas e reduz os custos.** Use recursos de contabilização para rastrear e analisar as impressões coloridas e preto-e-branco, possibilitando o controle de faturamento para usuários ou departamentos.
- **Conveniente e cheia de recursos.** Sob medida para o espaço do seu grupo de trabalho e para as suas necessidades de impressão, disponível como impressora discreta de mesa, ou podendo ser configurada sobre três bandejas adicionais para 500 folhas que podem ser carregadas com papéis de tamanhos de até 330 x 457 mm
- **Traga para o ambiente interno uma variedade maior de trabalhos.** Produza folhetos, boletins e relatórios com aparência profissional usando recursos como impressão frente e verso automática, impressão de folheto e paginado. Imprima em uma variedade de mídia, incluindo etiquetas e papel-cartão, e banner de até 1200 mm.

Qualidade de cores nas quais você pode confiar

Produz cores nítidas com precisão perfeitas para o uso. A impressora Phaser 7500 fornece ferramentas para deixar você parecendo um especialista em cores.

- **Resolução de 1200 x 1200 dpi.** Produz impressões precisas e detalhadas.
- **Muito confiável.** A cor que você visualiza no documento é exatamente a que você imprime – sem variação. O segredo? Ela usa as ferramentas dos profissionais: o True Adobe® PostScript® 3™ garante que documentos visualmente ricos sejam impressos confiável e rapidamente, enquanto a tabela de cores pré-aprovadas do Pantone® garante que as cores especificadas sejam impressas com precisão e consistência.
- **Toner EA da Xerox.** Produz as menores partículas de toner do mercado – para linhas mais finas, maior contraste e qualidade acentuada. O toner EA também requer menos energia para produção e reduz a quantidade de toner necessária para a impressão de cada página.
- **Uma poderosa tecnologia de cores.** Funciona em segundo plano para fornecer automaticamente as melhores cores para cada elemento na página. Use-a para selecionar pré-configurações automáticas para alcançar uma meta específica, como uma publicação ou a tela do seu computador. Ou seja criativo e use para refinar suas cores e obter efeitos especiais sem alterar o seu arquivo.
- **Ferramentas de especialistas estão incorporadas.** Inclui o recurso de Black Trapping, que mantém o texto claro e legível mesmo quando está impresso em preto com plano de fundo colorido ou em planos de fundo preto.



Tenha cores em alta resolução onde elas são importantes. A Phaser 7500 oferece aos seus documentos comerciais um diferencial competitivo.

Funções básicas da Phaser® 7500

- Rede padrão
- 35 ppm colorido/preto-e-branco
- Resolução de 1200 x 1200 dpi
- Imprime até 320 x 1200 mm
- Capacidade máxima de papel de 2.100 folhas



LxPxA:
(configuração 7500DX)
640 x 665 x 770 mm



Simple de usar, fácil de gerenciar

Gerenciar trabalhos complexos não precisa ser algo complicado. A Phaser 7500 oferece possibilidades de gerenciamento de uma impressora superior e recursos inovadores que a tornam especialmente fácil de usar.

- **Gerenciamento fácil da impressora.** Disponível com CentreWare Internet Services com servidor web embutido. Ganhe tempo com configuração clonando e automatizando a instalação. Visualize o status do trabalho e a resolução de problemas no seu browser da web.
- **O acesso fácil.** Não é necessário girar ou mover a impressora para executar a manutenção de rotina como trocar o toner e colocar papel.
- **Comunicação bidirecional.** Fornece atualizações sobre os seus trabalhos de impressão, incluindo os níveis de fornecimento de toner, no painel frontal, ou na sua área de trabalho, ou ainda pela rede. Os alertas pop-up imediatamente o avisam de qualquer problema de impressão – e também como resolvê-lo.
- **Armazenamento de arquivos impressos com frequência.** Armazene os arquivos no disco rígido interno (padrão na 7500DX) para a reimpressão rápida, fácil e conveniente. O recurso Imprimir Com permite que você inclua um arquivo armazenado junto com a impressão do trabalho novo.



- 1 A bandeja 1 (bandeja multiuso), para 100 folhas, alimenta uma ampla variedade de mídia de tamanho customizado para folhas de banners de até 1.200 mm de comprimento.
- 2 Bandeja principal para 500 folhas.
- 3 O alimentador para 1.500 folhas inclui três bandejas e aumenta a capacidade total de papel para 2.100 folhas.
- 4 A impressão automática frente e verso economiza papel.
- 5 O suporte opcional com rodas fornece armazenamento para um conjunto completo de cartuchos de toner (mostrado abaixo).

Segurança avançada

- **Implantação sem preocupações.** Ferramentas poderosas que permitem que você controle quem e quando imprime colorido.
- **Dados privados ficam em segurança.** A impressão segura guarda o trabalho até que um número de identificação (PIN) seja inserido, e a Sobregravação de disco rígido "destrói" os dados após cada trabalho ou quando solicitado.
- **Um bom equipamento de rede.** Suporte incorporado para os protocolos de segurança mais recentes, incluindo IPv6, 802.1x e IPSec.



Configurações da impressora Phaser® 7500

Configurações da impressora Phaser® 7500				Opções
Phaser 7500N <ul style="list-style-type: none"> • 2 Bandejas com capacidade para 600 folhas • Gigabit Ethernet 	Phaser 7500DN <ul style="list-style-type: none"> • 2 Bandejas com capacidade para 600 folhas • Gigabit Ethernet • Impressão automática frente e verso 	Phaser 7500DT <ul style="list-style-type: none"> • 3 bandejas com capacidade para 1.100 folhas • Gigabit Ethernet • Impressão automática frente e verso 	Phaser 7500DX <ul style="list-style-type: none"> • 5 bandejas com capacidade para 2.100 folhas • Gigabit Ethernet • Impressão automática frente e verso • Kit de produtividade 	<ul style="list-style-type: none"> • Kit de produtividade (inclui disco rígido de 40 GB) • Alimentadores de 500 e 1.500 folhas • Suporte • Adaptador de rede sem fio • Atualização de memória • Kit de produtividade

Phaser® 7500



	Phaser 7500N	Phaser 7500DN	Phaser 7500DT	Phaser 7500DX
Velocidade	Até 35 ppm coloridas/35 ppm preto-e-branco			
Ciclo de trabalho	Até 150.000 páginas/mês			
Manuseio de papel	Bandeja 1 (MPT): 100 folhas; tamanhos personalizados: de 89 x 99 mm a 320 x 1200 mm Bandeja 2: 500 folhas; Tamanhos personalizados: de 140 x 182 mm a 297 x 432 mm			
Entrada de papel Padrão				
Bandejas adicionais	Opcional		Bandeja 3: 500 folhas; Tamanhos personalizados: de 140 x 182 mm a 330 x 457 mm	Bandejas 3, 4, 5: 500 folhas cada; Tamanhos personalizados: de 140 x 182 mm a 330 x 457 mm
Saída de papel	400 folhas			
Impressão frente e verso	Opcional	Padrão		
Impressão				
Tempo de impressão da primeira página	Até 7 segundos coloridas/7 segundos preto-e-branco			
Resolução da impressão	Até 1200 x 1200 dpi			
Processador	PowerGUICC™ III Freescale de 1 GHz			
Memória (padrão/máximo)	512 MB DDR2/ 2 GB			
Conectividade	USB 2.0 de alta velocidade; Gigabit Ethernet			
Linguagens de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c			
Recursos de impressão	Impressão em folhetos, dimensionamento, marcas d'água, páginas de tamanho personalizado, impressão em preto, folha de rosto, alceamento em RAM, impressão remota, separadores, N-up, Banners, captura de preto			
Kit de produtividade	Opcional			Disco rígido: pessoal/salva pessoal/de segurança/de prova, impressão salva, alceamento em disco rígido, Imprimir com, impressão direta de PDF, armazenamento de fonte estendido
Segurança	802.1x, IPSec, SNMP v3, Impressão de segurança e Sobregravação de disco rígido (requer o Kit de produtividade)			

Gerenciamento de dispositivo

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alerta de e-mail, Ferramenta de análise de uso, cartão de configuração, notificação de conclusão do trabalho

Drivers de impressão

Windows® 2000/2003 Server/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 10.3 e superiores, Sun Solaris 8/9/10, SUSE® 10.0 e 11.x, Red Hat® 4, Fedora Core 1-5, IBM AIX 51 v5.3, HP-UX 11.0/11iv2, Xerox Global Print Driver™, Xerox Mobile Express Driver™

Capacidade para fontes

139 True Adobe® fontes PostScript® e fontes 81 PCL®

Manuseio de mídia

Bandeja 1 (MPT): de 67 a 280 gr/m²; Bandeja 1 Duplex (MPT): de 67 a 220 gr/m²; Bandejas 2 e 5: de 67 a 256 gr/m²; Bandejas Duplex 2 e 5: de 67 a 220 gr/m²; Tipos de mídia: Papel liso, envelopes, transparências, etiquetas, cartão/capa, brilhante

Controles coloridos

Simulações de cores sólidas aprovadas para PANTONE®, correção de cores da Xerox

Ambiente operacional

Em funcionamento: 10 a 32 °C, Armazenamento: -20 a 48 °C; Umidade relativa: Em funcionamento: 10% a 80%; Armazenamento: 10% a 85%; Níveis de pressão do som: Impressão: 51 dB(A), Em espera: 26 dB(A); Níveis de ruído: Impressão: 6.8 B, Em espera: 4.2 B; Tempo de aquecimento (do modo de hibernação): até 46 segundos.

Potência

Alimentação: 110–127 VCA, 50/60 Hz; Consumo de energia: Modo de espera: 95 W, Impressão: 670 W, Economia de energia: 11 W; qualificada pela ENERGY STAR®

Dimensões (LxPxA)

7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm; Peso: 66 kg;
7500DT: 640 x 665 x 532 mm; Peso: 79 kg;
7500DX: 640 x 665 x 770 mm; Peso: 99 kg

Certificações

FCC Parte 15, classe A, listado por UL 60950-1/CSA 60950-1-03, marca CE aplicável às diretivas 2004/108/EC e 2006/95/EC, Seção 508 ADA

Conteúdo da caixa

- Phaser 7500
- Cartucho de toner (capacidade para 9600 impressões¹ para CMY e capacidade de 19800 impressões¹ para preto-e-branco)
- Software e CD de documentação (com Manual do usuário, Guia de instalação rápida e Declaração de garantia)
- Cabo de energia

Suprimentos

Cartucho de impressão de capacidade padrão¹:

Ciano: 9600 páginas	106R01440
Magenta: 9600 páginas	106R01441
Amarelo: 9600 páginas	106R01442

Cartucho de impressão de alta capacidade¹:

Preto: 19800 páginas	106R01446
Ciano: 17800 páginas	106R01443
Magenta: 17800 páginas	106R01444
Amarelo: 17800 páginas	106R01445

Itens de manutenção de rotina

Unidade de imagem: 80.000 páginas ²	108R00861
Recipiente para resíduos: 20.000 páginas ²	108R00865
Fusor de 110 volts e Kit de limpador de correia (até 100.000 páginas) ²	115R00061
Roletes da bandeja de papel principal (100.000 páginas) ²	109R00778

Opcões

Memória de 512 MB	097S03635
Memória de 1 GB	097S04025
Alimentador para 500 folhas	097S04023
Alimentador para 1500 folhas	097S04024
Gabinete	097S03873
Kit de produtividade	097S04027
Adaptador de rede sem fio	097S03740

¹ Páginas padrão médias. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento varia com base na imagem, na cobertura de área e na mídia usada.
² Páginas padrão médias. O rendimento varia de acordo com a extensão do trabalho, do tamanho da mídia e da orientação.



Para obter mais informações, visite nosso site: www.xerox.com/office

