

# Xerox® VersaLink®-printere og -multifunktionsprintere

Konfigurerbar, opkoblet og funktionsstærk.



**B600/B605**

ConnectKey®  
Teknologi

**xerox™**

# Xerox® VersaLink® B600-printer og Xerox® VersaLink® B605-multifunktionsprinter

Som sort/hvid-printer eller multifunktionsprinter er Xerox® VersaLink® B600/B605 alt andet end en basismodel. Faktisk sætter VersaLink en ny standard for, hvad man kan forvente af Xerox, når det gælder produktivitet til arbejdsgrupper. Hvad enten det er på kontoret eller på farten, byder denne skyopkoblede arbejdspladsassistent på masser af konfigurations- og arbejdsmuligheder og helt nye funktioner, som er langt foran konkurrenterne – til en konkurrencedygtig pris.

## SUPER ENKEL, SMART OG SIKKER

Din VersaLink B600 eller B605 vil sikkert og fejlfrit udføre de opgaver, som får din virksomhed til at arbejde mere effektivt. Med enkle installationsvejledninger og trinvis konfigurationsmuligheder, er du klar til at starte med det samme.

Den giver sublim driftssikkerhed takket være et nyt hardwaredesign med færre bevægelige dele, forstærkede komponenter i papirgangen og et avanceret Hi-Q LED printhead.

VersaLink-printere er fyldt med funktioner designet til at reducere ineffektivitet. Enhedsstyring og brugertræning kan udføres overalt med det tidsbesparende fjernbetjeningspanel. Du kan sikre datanøjagtighed med forhåndsvisning af scanning og fax<sup>1</sup> og gøre mere med scannede dokumenter ved hjælp af indbygget optisk tegngenkendelse (OCR)<sup>2</sup>.

De mest sikkerhedsbevidste virksomheder og institutioner vælger Xerox. Vi tilbyder en omfattende tilgang til udskriftssikkerhed, der inkluderer en effektiv blanding af indbyggede funktioner og tjenester, der mindsker risikoen for uautoriseret adgang, registrerer mistænkelig eller ondsindet adfærd og beskytter data og dokumenter.

## BRUGERDEFINERBARE, APPBASEREDE FUNKTIONER

Den 7" brugerdefinerbare farvetouchskærm (5" på B600) gør det muligt at arbejde med opgaver på samme måde som på mobile enheder. Xerox® ConnectKey® apps tilgængelige via det store Xerox App Gallery tilføjer yderligere maskinfunktioner, bl.a. Xerox® Easy Translator Service-appen, som hurtigt oversætter indscannede dokumenter til forskellige sprog.

Få mere fra hånden på kortere tid ved at designe apps med 1-tryksfunktion<sup>2</sup> til at automatisere workflows med flere trin til personer eller grupper.

Konfigurerede opgaver udføres med blot ét tryk på den nye app. Med Simple ID kan individuelle brugere og grupper indtaste et bruger-id og en adgangskode én gang og derefter har de hurtig, sikker og nem adgang

til opgavespecifikke faste indstillinger og ofte anvendte apps på en personlig startskærm.

## XEROX® EASY ASSIST-APPEN

Denne appforenkler installation, overvågning og styring af din printer eller multifunktionsprinter direkte fra din mobiltelefon. Den giver nem adgang til hjælp og realtidsovervågning af printerens ydeevne. Og Xerox® Smart Start-softwaren fjerner gætværket ved at automatisere installationen af den nyeste software til din printer eller multifunktionsprinter på din computer – alt sammen uden it-support – så du hurtigt kan komme i gang.

## FORBINDELSE VIA SKY OG MOBIL

VersaLink B600-printeren og VersaLink B605-multifunktionsprinteren giver dig frihed til at arbejde hvor som helst og når som helst med direkte forbindelse til Google Drive™, Microsoft® OneDrive® og DropBox™ og med adgang til yderligere muligheder via Xerox App Gallery.

Nutidens arbejdstager har brug for at kunne forbinde til og udskrive fra flere enheder. VersaLink-printere imødekommer dette behov med Apple® AirPrint®, Xerox® Print Services plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair og Mopria® samt Wi-Fi og Wi-Fi Direct som ekstraudstyr.

Få mere at vide om, hvorfor Xerox er det eneste valg til nutidens mobile brugere, ved at gå til [www.xerox.com/da-dk/laserprintere/mobile-printlosninger](http://www.xerox.com/da-dk/laserprintere/mobile-printlosninger).

## MILJØVENLIGHED

VersaLink-printere opfylder eller overstiger kravene i verdens mest anerkendte certificeringer for miljøpræstation, herunder EPEAT®, som verificerer producentens data vedrørende design, produktion, energiforbrug og genbrug. (Se den komplette liste med EPEAT-verificerede VersaLink-produkter.)

For mere information om vores miljø-, sundheds-, sikkerheds- og bæredygtighedsindsats, besøg [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOGI

### Logisk brugerbetjening

En velkendt måde at interagere på som på en tablet med touch-funktionalitet og nem tilpasning.

### Klar til mobil og sky

Direkte opkobling til skyen og mobilenheder fra brugerfladen med adgang til skytjenester til at arbejde, hvor, hvornår og hvordan I vil.

### Enestående sikkerhed

Dybdegående sikkerhed, der inkluderer en kraftfuldt blanding af indbyggede funktioner og tjenester til at forhindre uautoriseret adgang, opdage mistænkelig eller skadelig opførsel samt beskytte data og dokumenter.

### Adgang til den nyeste generation af tjenester

Nem integration af Xerox® Managed Print Services. Aktiverer fjernovervågning af servicelevering og forbrugsstoffer.

### Portal til nye muligheder

Udvid øjeblikkeligt dine muligheder med nyttige apps fra Xerox App Gallery, eller tal med en af vores partnere for at designe og udvikle en løsning, der er specifik til dine forretningsbehov.

Få mere at vide om, hvordan du kan arbejde på smartere måder, på [www.xerox.com/da-dk/connectkey](http://www.xerox.com/da-dk/connectkey).

<sup>1</sup> Forhåndsvisning af scanning er kun tilgængelig for VersaLink B605-konfigurationer, forhåndsvisning af fax er tilgængelig for VersaLink-multifunktionsprintere med faxfunktion.

<sup>2</sup> Kun tilgængelig for VersaLink B605.



### Xerox® VersaLink® B600-printer

Udskriv.

- 1 500-arks udfaldsbakke** på VersaLink B600 og **400-arks udfaldsbakke** på VersaLink B605, begge med sensor, der viser, når bakken er fuld.
- 2 Den interne kortlæser** er placeret ud for touchskærmen på VersaLink B605, og **kortlæserrillen/det interne kortlæserrum** er placeret bag touchskærmen på VersaLink B600 (ekstern kortlæser/RFID-kit kræves, når efterbehandler/mailboks er inkluderet).
- 3 USB-port på forsiden**<sup>1</sup>, så brugerne hurtigt kan udskrive fra eller scanne til<sup>2</sup> almindelige USB-hukommelsesenheder.
- 4 Specialmagasinet til 150 ark** til medieformater fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm.



### Xerox® VersaLink® B605-multifunktionsprinter

Udskriv. Kopier. Scan. Fax.E-mail.

- 5 Magasin 1** til op til 550 ark med brugerdefinerede formater fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm.
- 6 Den automatisk enkeltkørselsfremfører for 2-sidede dokumenter (DADF) til 100 ark** scanner 2-sidede originaler til kopierings-, scannings- og faxopgaver.
- 7 Kabinet som ekstraudstyr** (inkluderer bund med hjul) til opbevaring af tonerpatroner og andre forsyninger.
- 8 Den store fremfører** (inkl. bund med hjul) tilføjer op til 2.000 ark i standardformatet A4.

- 9 Tilføj op til 4 ekstra 550-arks papirmagasiner** til formater fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm (maksimalt 2 ekstra magasiner med kabinettet som ekstraudstyr, maksimalt 1 ekstra magasin med stor kapacitet).

<sup>1</sup> Kun VersaLink B605.

<sup>2</sup> USB-porte kan deaktiveres.

## UOVERTRUFFEN BERØRINGSSKÆRM

Her er branchens mest avancerede brugergrænseflade med farvetouchskærm. Uanset om den er 7 tommer (B605) eller 5 tommer (B600), er det en brugeroplevelse, der sætter nye standarder for tilpasning, brugervenlighed og alsidighed.

Med den velkendte betjening som på en mobil – med fingerbetjening på skærmen og apps til arbejdsbrug i et ensartet design – klares nemt selv de mest komplekse arbejdsopgaver.

Den meget logiske betjening guider brugeren gennem alle arbejdsopgaver fra start til slut. De vigtigste funktioner er placeret øverst på skærmen, og ofte anvendte funktioner er placeret forrest og i midten. Hvis placeringen af en funktion eller app ikke passer, indrettes skærmvisningen blot efter behov.

Den uovertrufne balance mellem hardwareteknologi og softwarekapacitet hjælper alle, der bruger VersaLink B600-printeren og VersaLink B605-multifunktionsprinteren, til at arbejde hurtigere.



# Xerox® VersaLink® B600/B605



VersaLink B600-printeren og B605-multifunktionsprinteren er baseret på Xerox® ConnectKey® Print Service Technology. Få mere at vide på [www.xerox.com/da-dk/connectkey](http://www.xerox.com/da-dk/connectkey).

ENHEDSSPECIFIKATIONER		VERSALINK® B600-PRINTER	VERSALINK® B605-MULTIFUNKTIONSPRINTER
Hastighed <sup>1</sup>		Op til 55 sider/min. A4	
Produktivitet <sup>2</sup>		Op til 300.000 sider pr. måned <sup>2</sup>	
Harddisk/processor/hukommelse		1,05 GHz ARM dual core / 2 GB / 320 GB harddisk (ekstraudstyr)	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/320 GB-harddisk
Tilslutning		Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n og Wi-Fi Direct med Wi-Fi Kit som tilbehør (understøtter kablede og trådløse forbindelser samtidig), NFC Tap-to-Pair mobilparring	
Controllerfunktioner		Samordnet adressebog (B605), konfigurationskloning, scanningsforhåndsvisning (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® Standardkontering og onlinesupport	
<b>Papirhåndtering</b>			<b>Automatisk, enkeltkørselsfremfører for 2-sidede dokumenter (DADF):</b> 100 ark; brugerdefinerede formater: 140 x 140 mm til 216 x 356 mm
Papirfremføring	Standard	I/R	
		<b>Specialmagasin:</b> Op til 150 ark. Specialformater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm <b>Magasin 1:</b> Op til 550 ark. Specialformater: 76 x 190 mm til 216 x 356 mm	
	Tilbehør	<b>Op til 4 ekstra papirmagasiner:</b> Op til 550 ark hver. Specialformater: 76 x 190 mm til 216 x 356 mm	
		<b>Stor fremfører:</b> Op til 2.000 ark; Standardformater: A4	<b>Stor fremfører:</b> Op til 2.000 ark; Standardformater: A4
Papirudføring	Standard	500 ark	400 ark uden efterbehandlingsmuligheder. 500 ark med efterbehandlingsmuligheder
	Tilbehør	<b>Efterbehandler:</b> 500-arks magasin, hæftning af 50 ark <b>Mailboks:</b> Fire 100-arks rum	I/R
Automatisk 2-sidet udskrivning		Standard	
Kopi- og printopløsning		<b>Udskrivning:</b> Op til 1.200 x 1.200 dpi	<b>Udskrivning:</b> Op til 1.200 x 1.200 dpi; <b>Kopiering:</b> Op til 600 x 600 dpi
Tid for udskrivning af første side		<b>Udskrivning:</b> Så hurtigt som 4,0 sekunder	<b>Udskrivning:</b> Kun 4,0 sekunder; <b>Kopiering:</b> Kun 5,2 sekunder fra glaspladen
Sidebeskrivelsesprog		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

## LOGISK BRUGERBETJENING

Individuel brugerindstilling	Brugerindstilling direkte på maskinen, brugerpersonalisering af startside, forskellige startside med Simple ID, brugerindstilling baseret på sted, funktion eller arbejdsdag med Xerox® App Gallery Apps		
Printerdrivere	Opgaveidentifikation, tovejs-status, opgaveovervågning og Xerox® Global Print Driver®		
Xerox® integreret webserver	Pc eller mobil – statusinformation, intuitivt design, indstillinger, maskinstyring, kloning		
Ekstern konsol	Fjernbetjeningspanel		
Forhåndsvisning	I/R	Forhåndsvisning af Scan/fax med zoom, Roter og Tilføj side	
Udskriftsfunktioner	Udskriv fra USB, fortryk udskrivning, prøvesæt, personlig udskrivning, gemt opgave, Earth Smart-driverindstillinger, opgaveidentificering, fremstilling af hæfter, lagring og hentning af driverindstillinger, tovejs-status i realtid, skalering, opgaveovervågning, standardindstillinger for apps, 2-sidet udskrivning (som standardindstilling), spring over tomme sider, kladdetilstand		
Scanning	I/R	Optisk tegngenkendelse (OCR) og scanning til USB/e-mail/netværk (FTP/SMB). Scanningsfilformater: PDF, PDF/A, XPS, JPEG og TIFF. Praktiske funktioner: Scanning til hjem, søgbar PDF, enkelt-/flersidet PDF/XPS/TIFF, adgangskodebeskyttet PDF, sikker scanning via SFTP	
Fax <sup>3</sup>	I/R	Faxfunktioner (kun B605/X, XL): Fax direkte fra maskinen (med LAN-fax, direkte fax, faxvideresendelse til e-mail, serverfax)	

## KLAR TIL MOBIL OG SKY

Mobiludskrivning	Apple® AirPrint® <sup>4</sup> , Mopria® certificeret, Mopria® Print Service Plug-in til Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in til Android™		
Mobilitetsløsninger	Xerox® Mobile Print Solution og Xerox® Mobile Print Cloud App, tilslut via NFC/Wi-Fi Direct Printing eller Xerox® Mobile Link App (B605) Gå til <a href="http://www.xerox.com/da-dk/laserprintere/mobile-printlosninger">www.xerox.com/da-dk/laserprintere/mobile-printlosninger</a> for tilgængelige apps		
Skyforbindelser <sup>5</sup>	Print fra/Scan til Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Content Management Platform og meget mere		

## BRANCHEFØRENDE SIKKERHED

Netværksikkerhed	IPsec, HTTPS, krypteret e-mail. Netværksautenticering, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, sikkerhedscertifikater, forudinstallerede selvsignerede certifikater, integrering med Cisco® Identity Services Engine (ISE)		
Maskinadgang	Firmwarekontrol, brugeradgang og intern firewall, port/IP/domænefiltrering, overvågningslog, adgangsstyring, brugertiladelse, Smart Card-aktiveret (CAC/PIV.NET), Xerox® Integreret kortlæserille og TPM (Trusted Platform Module)		
Datasikkerhed	Guider til installation/sikkerhed, kryptering på opgaveniveau via HTTPS/IPPS-overførsel, krypteret harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) og billedoverskrivelse, Common Criteria-certificeret (ISO 15408) og krypterede apps med indbygget certifikatundersøttelse		
Dokumentsikkerhed	Sikker udskrivning, Sikker fax (B605), Sikker e-mail (B605), Adgangskodebeskyttet PDF (B605)		

## UNDERSTØTTER DEN NÆSTE GENERATION AF TJENESTER

Printerstyring	Xerox® Standardkontering, <b>Valgfri:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut med mere på <a href="http://www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger#printmanagement">www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger#printmanagement</a>		
Administration af gruppe af enheder	Xerox® Enhedshåndtering, appen Xerox® Support Assistance, automatisk tæller aflæsning, administrerede printtjenester og konfigurationskloning		
Bæredygtighed	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-udskrivning, EPEAT-certificeret, printbruger-ID i margener		

## NYE ARBEJDSMULIGHEDER

Cloud-services	Xerox® Easy Translator Service (B605), Xerox® Healthcare MFP Solution (B605 – kun USA), CapturePoint™ (B605), mange flere tjenester tilgængelige		
Xerox App Gallery	Mange tilgængelige apps og cloud-services. Gå til <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> for at se et voksende udvalg af Xerox® apps, du kan bruge til at tilføje funktioner		

<sup>1</sup> Deklareret kapacitet i henhold til ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Den forventede maksimale volumenkapacitet i løbet af en vilkårlig måned. Forventes ikke at blive opretholdt regelmæssigt; <sup>3</sup> kræver analog telefonlinje; <sup>4</sup> Gå til [www.apple.com](http://www.apple.com) for listen over AirPrint-certificeringer; <sup>5</sup> Valgfri download fra Xerox App Gallery til printeren – [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery) <sup>6</sup> Scan til-funktionen er tilgængelig for B605.

### Certificeringer

Gå til [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications) for at se en liste over de seneste certificeringer.

### Andre artikler

Tonerpatron med standardkapacitet:

Sort: 10.300 sider<sup>7</sup>

Tonerpatron med stor kapacitet:

Sort: 25.900 sider<sup>7</sup>

Tonerpatron med ekstra stor kapacitet:

Sort: 46.700 sider<sup>7</sup>

Valsemodul: 60.000 sider<sup>8</sup>

### Ekstraudstyr

550-arks magasin

Stort magasin til 2.000 ark

(inkl. bund med hjul)

Stander (inkl. bund med hjul)

Bund med hjul

Efterbehandler (500 ark, hæftemaskine til 50 ark)<sup>9</sup>

Mailboks med 4 rum (100 ark pr. rum)<sup>9</sup>

Trådløst opkoblingsæt

Produktivitetssæt med 320 GB HDD

### Garanti

1 års onsite garanti<sup>10</sup>

097504949

097504948

097504994

097504954

097504952

097504953

497K16750

497K18360

<sup>7</sup> Gennemsnitlige standardsider. Erklæret kapacitet i henhold til ISO/IEC 19752. Kapaciteten varierer afhængigt af billede, dækning og udskrivningstilstand.

<sup>8</sup> Omtrentligt antal sider. Den erklærede kapacitet varierer afhængigt af opgavestørrelse, papirformat/retning og maskinhastighed. Få mere at vide ved at gå til <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

<sup>9</sup> Gælder kun For VersaLink® B600.

<sup>10</sup> Produkter, der er købt under en PagePack/eClick-aftale, er ikke dækket af garantien. Se serviceaftalen for alle oplysninger om jeres udvidede serviceløsning.

Konfigurationer afhænger af land.

Se mere udførlige specifikationer på [www.xerox.com/VersaLinkB600Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB600Specs) eller [www.xerox.com/VersaLinkB605Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB605Specs). Få mere at vide ved at gå til [www.office.xerox.com/index/dadk.html](http://www.office.xerox.com/index/dadk.html).