

Xerox® VersaLink® -väritulostimet ja värimonitoimitulostimet

Suorituskykyistä tuottavuutta – yksilöidysti.



C500/C505

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® C500 -väritulostin ja Xerox® VersaLink® C505 -värimonitoimitulostin

Nopeatempoisiin työympäristöihin suunnitellut VersaLink® C500 -väritulostin ja Versalink C505 -värimonitoimitulostin tarjoavat suorituskykyä entistä suuremmalla luotettavuudella. Modernin toimiston korvaamattomat apuvälineet C500 ja C505 tukevat pilviyhteyttä, mobiililaitteita ja sovelluksia – ne pitävät yllä ensiluokkaista suorituskykyä ja ovat valmiina tulevaisuuteen.

TEHOKAS, LUOTETTAVA, TURVALLINEN.

VersaLink® C500- tai C505 -tulostin auttaa tehostamaan liiketoimintaasi. Kun asennus ja määrittelyt sujuvat vaihe vaiheelta etenevien ohjeiden avulla ilman IT-tukihenkilöiden apua, laite on nopeasti ja vaivattomasti käyttövalmis.

Ensiluokkaisen luotettavuuden ehdoilla uudistetuissa VersaLink® C500- ja C505 malleissa on uusi tulostinkoneisto, jossa on vähemmän liikkuvia osia, sekä edistyskellinen Hi-Q LED tulostuspää.

VersaLink®-laitteissa on ominaisuuksia, jotka on suunniteltu parantamaan tehokkuutta. Laittehallinta ja käyttäjän koulutus voidaan tehdä missä tahansa aikaa säästävällä etäohjaustaululla. Tietojen oikeellisuus on varmistettavissa skannausten ja faksien esikatselulla¹. Skannattujen asiakirjojen käyttöä on monipuolistettu sisäänrakennetulla optisella tekstintunnistuksella (OCR)¹.

Eniten turvallisuutta ajattelevat yritykset ja hallitukset valitsevat Xeroxin. Tarjoamme kattavan lähestymistavan tulostusturvallisuuteen, joka sisältää tehokkaan yhdistelmän sisäänrakennettuja ominaisuuksia ja palveluita, jotka vähentävät luvattoman pääsyn riskiä, parantavat epäilyttävän tai haitallisen toiminnan havaitsemista sekä tietojen ja asiakirjojen suojaamista.

Ensiluokkaisen tulostuslaadun ansiosta myös työsi ulkoasu on paras mahdollinen. Jopa 1200 x 2400 dpi:n tulostustarkkuus tuottaa terävän tekstin, tarkat ääriviivat ja poikkeuksellisen värikylläisyyden.

HELPPO, TEHOKAS JA AIVAN UUSI.

Mukautettavissa oleva 7-tuumainen värikosketusnäyttö (5-tuumainen C500) mahdollistaa vaivattoman liikkuvia toimintoja.

Teet enemmän nopeammin luomalla mukautettuja yhden kosketuksen sovelluksia² monivaiheisten työnkulkujen automatisoimiseksi. Työ voidaan tulostaa nopeasti vain napauttamalla sovellusta.

Simple ID -toiminnolla käyttäjät ja ryhmät saavat nopean ja helpon pääsyn tehtäväkohtaisiin esiasetuksiin ja yleisiin sovelluksiin syöttämällä käyttäjätunnuksensa ja salasansa vain kerran henkilökohtaisesta aloitusnäytöstä.

XEROX® EASY ASSIST.

Sovellus yksinkertaistaa tulostimen tai monitoimilaitteen asennuksen, seurannan ja hallinnan suoraan matkapuhelimesta. Se tarjoaa helpon pääsyn itsepalvelutoimintoihin ja tulostimien reaaliaikaiseen seurantaan. Xerox® Smart Start -ohjelmisto poistaa arvailut automatisoimalla tulostimesi tai monitoimitulostimesi uusimman ohjelmiston asennuksen tietokoneellesi – ilman IT-tukea – ja näin pääset nopeasti käyttämään laitetta.

SOVELLUSPOHJAISTA JOUSTAVUUTTA JA MOBIILIUDEN TUOMAA VAPAUTTA.

VersaLink® C500 -tulostin ja VersaLink® C505 -monitoimitulostin mahdollistavat vapauden työskennellä missä ja miten tahansa, sillä niistä on yhteys Google Drive™-, Microsoft® OneDrive®- ja Dropbox™ -pilvipalveluihin sekä pääsy lisäsovelluksiin Xerox App Galleryn kautta.

VersaLink®-laitteet tarjoavat tämän päivän liikkuville työntekijöille seuraavat toiminnot: Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair ja Mopria® sekä valinnainen Wi-Fi ja Wi-Fi Direct.

Lue, miksi Xerox on ainoa oikea valinta paljon liikkuville ammattilaisille: www.xerox.com/fi-fi/office/mobilityon-ratkaisut.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN.

VersaLink®-laitteet täyttävät tai ylittävät maailman laajimmin tunnustettujen tuotteiden ympäristönsuojeluserifikaattien vaatimukset, mukaan lukien EPEAT®, joka vahvistaa valmistajan ilmoitukset suunnittelusta, tuotannosta, energian käytöstä ja kierrätyksestä.

(Katso täydellinen luettelo EPEAT- vahvistetuista VersaLink®-tuotteista.)

Lisätietoja ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja kestävyyspyrkimyksistämme on osoitteessa www.xerox.com.

XEROX® CONNECTKEY® -TEKNOLOGIA.

Intuitiivinen käyttökokemus

Tuttu vuorovaikutuksen tapa; tablettimainen käyttöliittymä ja sen elepohjainen ohjaus ja helppo muokattavuus.

Mobiili- ja pilviyhteydet

Välittömät yhteydet pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin suoraan käyttöliittymästä. Pilvipalveluja käyttämällä on mahdollista tehdä töitä missä ja milloin tahansa.

Huipputason tietosuoja

Tietojen ja asiakirjojen täydellinen, monikerroksinen suojaus, joka eliminoi uhkia ja estää luvattoman pääsyn.

Seuraavan sukupolven palvelut

Xeroxin® älykkäiden työpaikkapalvelujen helppo integrointi. Mahdollistaa palvelujen ja tarvikkeiden etäseurannan.

Avaa uusia mahdollisuuksia

Laajenna mahdollisuuksiasi Xerox App Gallery -palvelun reaaliaikaisen sovelluksilla tai keskustele kumppaniemme kanssa suunnitellaksesi ja kehittääksesi yrityksesi tarpeitasi vastaavaa ratkaisua.

Lisätietoja älykkäämmistä työskentelytavoista osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/connectkey.

¹Vain VersaLink® C505.



Xerox® VersaLink® C500 -väritulostin
Tulostus.



Xerox® VersaLink® C505 -värimonitoimitulostin
Tulostus. Kopiointi. Skannaus. Faksi. Sähköposti.



1 500 arkin (C500) tai 400 arkin (C505) luovutusalausta, jossa on alustan täyttymistä seuraava sensori.

2 Kortinlukulaitteen paikka sisäiselle kortinlukulaitteelle /RFID (C500-mallissa sisäinen kortinlukulaite sijaitsee kosketusnäytön takana).

3 Valinnainen 320 Gt:n kiintolevy laajentaa monien sovelluspohjaisten toimintojen ominaisuuksia.

4 Tulostimen etupuolessa oleva USB-portti¹ mahdollistaa nopean tulostuksen³ suoraan USB-muistitikulta sekä skannauksen muistitikulle.

5 150 arkin ohisyöttöalustalla voidaan käyttää paperia, jonka koko on 3 x 5 in. – 8,5 x 14 in. / 76,2 x 127 mm – 216 x 356 mm.

6 Alustalle 1 mahtuu 550 arkkiä kooltaan 3 x 7,5 in. – 8,5 x 14 in. / 76 x 190 mm – 216 x 356 mm.

7 100:n originaalin automaattinen yhden lukukerran kaksipuoleinen syöttölaite skannaa kaksipuoliset originaalit kopiointi-, skannaus- ja faksititit varten.

8 Valinnaisessa jalustakaapissa on säilytystilaa värikaseteille ja muille tarvikkeille.

9 Valinnainen iso syöttölaite (sisältää pyörillä varustetun pohjarungon) lisää jopa 2000 arkkiä, joiden vakiokoot ovat 8,5 x 11 in. – 8,27 x 11,69 in. / 216 x 356 mm – 210 x 297 mm.

10 Valittavana on jopa neljä 550 arkin lisäpaperialustaa, joilla voidaan käyttää paperikokoja 3 x 7,5 in. – 8,5 x 14 in. / 76 x 190 mm – 216 x 356 mm (enintään kaksi lisäpaperialustaa valinnaisella jalustakaapilla, enintään yksi iso lisäpaperialusta).

¹ USB-portit voidaan poistaa käytöstä.

YLIVERTAINEN KOSKETUSNÄYTTÖ.

Tutustu alan kehittyneimpään värilliseen kosketuskäyttöliittymään. Olipa kyseessä seitsentuumainen (VersaLink® C505) tai viisituumainen (VersaLink® C500) kapasitiivinen värikosketusnäyttö, se tarjoaa käyttökokemuksen, joka asettaa mukautettavuuden, yksilöllisyyden ja joustavuuden standardit uusiksi.


Mobiililaitteista tuttu käyttökokemus – ja elepohjaisen käytön tuki ja tehtäviin keskittyvät sovellukset yhtenäisine ulkoasuineen – tarkoittavat, että monimutkaistenkin töiden tekeminen vaatii entistä vähemmän työvälineitä.

Käyttöliittymän erittäin intuitiivinen asettelu ohjaa käyttäjää kaikissa tehtävissä alusta loppuun. Tärkeät toiminnot on sijoitettu lähelle näytön yläreunaa, usein käytetyt vaihtoehdot eteen ja keskelle. Jos toimintojen ja sovellusten sijainti ei miellytä, mukautta asettelu omia tarpeitasi vastaavaksi.

Laiteteknologian ja ohjelmiston vertaansa vailla olevan tasapainon ansiosta VersaLink® C500 -väritulostimen ja VersaLink® C505 -värimonitoimitulostimen käyttäjät saavat entistä enemmän aikaa entistä nopeammin.



Xerox® VersaLink® C500/C505



VersaLink® C500 -väritulostin ja VersaLink® C505 -värimonitoimitulostin hyödyntävät

Xerox® ConnectKey® -teknologiaa. Lisätietoja saat osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/connectkey.

LAITETIEDOT		VERSALINK® C500	VERSALINK® C505
Nopeus ¹		Jopa 45 sivua/min (Letter), 43 sivua/min (A4)	
Käyttömäärä ²		Jopa 120 000 sivua/kk ²	
Suoritin/muisti/kiintolevy		1,05 GHz ARM Dual Core / 2 Gt / valinnainen 320 Gt:n kiintolevy	
Liitännät		Ethernet 10/100/1000 Base-T, nopea USB 3.0, Wi-Fi 802.11n ja Wi-Fi Direct sekä valinnainen Wi-Fi-paketti (samanaikaista langallista ja langatonta yhteyttä tuetaan), NFC Tap-to-Pair	
Ohjaimen toiminnot		Yhtenäistetty osoitteista (VersaLink® C505), asetusten kloonaukseen, skannaamisen esikatselu (VersaLink® C505), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox®-tilikirjaus, online-tuki	
Paperin käsittely Paperialustat	Vakiona		Yhden lukukerran kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: 100 arkkia, erikoiskoot: 5,5 x 5,5 tuumaa - 8,5 x 14 tuumaa / 76 x 127 mm – 216 x 356 mm
	Valinnaisena	Ohisyöttöalusta: Enintään 150 arkkia; koot: 5,5 x 5,5 tuumaa - 8,5 x 14 tuumaa / 76 x 127 mm – 216 x 356 mm Alusta 1: Enintään 550 arkkia; koot: 5,5 x 5,5 tuumaa - 8,5 x 14 tuumaa / 76 x 127 mm – 216 x 356 mm Jopa neljä lisäalustaa: Enintään 550 arkkia; koot: 3 x 7,5 in. – 8,5 x 14 in. / 76 x 190 mm – 216 x 356 mm Iso syöttölaite: Jopa 2000 arkkia; 5,5 x 5,5 tuumaa - 8,27 x 11,69 tuumaa / 216 x 356 mm – 210 x 297 mm	
Paperin luovutus	Vakiona	500 arkkia	400 arkkia
Automaattinen kaksipuolistulostus		Vakio	
Kopiointi- ja tulostus	tarkkuus	Tulostus: jopa 1200 x 2400 dpi	Tulostus: Jopa 1200 x 2400 dpi; Kopiointi: jopa 600 x 600 dpi
Ensimmäinen sivu valmis (nopeimmillaan)		Tulostus: Jopa 5,3 sekunnissa värillisenä / 5,0 sekunnissa mustavalkoisena	Tulostus: Jopa 5,6 sekunnissa värillisenä / 5,1 sekunnissa mustavalkoisena Kopiointi: Jopa 6,6 sekunnissa värillisenä / 4,9 sekunnissa mustavalkoisena
Sivukuvauskielet		PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
INTUITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS			
Mukautus ja personointi		Mukautus laitteella, käyttäjäkohtainen aloitusnäytön personointi, useita aloitusnäyttöjä Xeroxin® Simple ID -toiminnolla, laitekohtainen käyttöliittymän mukautus, toimintoja ja työnkulkuja Xerox App Gallerystä	
Tulostinajurit		Työn tunnistus, kaksisuuntainen tila, työn seuranta ja Xerox® Global Print Driver®	
Xeroxin® sisäinen web-palvelin		Tietokone tai mobiililaitte – tilatiedot, mukautuva ulkoasu, asetukset, laitehallinta, kloonaukseen	
Etäkonsoli		Etäohjaustaulu	
Esikatselu			Skannaamisen esikatselu / faksin suurennus, pyörittäminen, sivun lisäys
Tulostustoiminnot		Tulostus USB-muistista, suojattu tulostus, vedostulostus, henkilökohtainen tulostus, tallennettu työ, Earth Smart -ajuriasetukset, työn tunnistus, tulostus vihkoksi, ajuriasetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten oletusasetukset, kaksipuolinen tulostus (oletuksena), tyhjien sivujen ohitus, vedoslaatu	
Skannaus			Optinen merkitunnistus (OCR), skannaus USB-muistiin/sähköpostiin/ verkkoon (FTP/SMB), skannauksen tiedostomuodot: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Käyttömukavuutta parantavat toiminnot: skannaus kotiin, haettava PDF, yhden/monen sivun PDF/XPS/TIFF/salasanasuojattu PDF
Faksi ³			Faksitoiminnot (vain VersaLink® C505/X): Lähikäyttökaksi (sisältää lähiverkkofaksin, suorafaksin, faksin välityksen sähköpostiin ja palvelinfaksin)

MOBIILI- JA PILVIYHTEYDET

Mobiilitulostus	Apple® AirPrint® ⁴ , Mopria®-sertifioitu, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in for Android™
Mobiilivaihtoehdot	Xerox® Mobile Print ja Xerox® Mobile Print Cloud App, Yhdistäminen NFC/Wi-Fi suoratulostus, Xerox® Mobile Link App (C505). Tutustu sovellustarjontaan osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/office/mobiilityon-ratkaisut
Pilvipalveluyhteydet ⁵	Tulostus/skannaus: ⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform jne

HUIPPUTASON TIETOSUOJA

Verkon tietoturva	IPsec, HTTPS, sähköpostin salausta. Verkkotodennus, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, suojausvarmenteet, valmiiksi asennetut itse allekirjoitetut varmenteet, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -ratkaisun integraatio
Laitteen käyttö	Laitteohjelmiston tarkastus, sisäinen palomuri, porttien/IP-osoitteiden/toimialueiden suodatus, valvontaloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, älykorttien käyttöönotto (CAC/PIV.NET), Xeroxin® integroitu kortinlukijan paikka), Trusted Platform Module (TPM)
Tietojen suojaus	Ohjatut asennus-/tietoturvatoinnot, yksittäisten töiden salausta HTTPS/IPPS-lähetysten avulla, salattu kiintolevy (256-bittinen AES, FIPS 140-2), kiintolevyn päällekirjoitus, Common Criteria -sertifointi (ISO 15408), salatu sovellukset, joissa sisäänrakennettu varmennetuki
Asiakirjojen suojaus	Suojattu tulostus, suojattu faksi (C505/X), suojattu sähköposti (C505), salasanasuojattu PDF (C505)

SEURAAVAN SUKUPOLVEN PALVELUT

Tulostuksen hallinta	Xerox®-tilikirjaus; Valinnaisena: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut ja paljon muuta osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement
Laitekannan hallinta / laitehallinta	Xerox®-laittehallinta, Xerox®-tukipalvelusovellus, automaattinen mittarinluku, Managed Print Services -työkalut, asetusten kloonaukseen
Ympäristövastuullisuus	Cisco EnergyWise®, Earth Smart -tulostus, EPEAT-vahvistettu käyttäjätunnuksen tulostus marginaaliin

AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIAUUKSIIIN

Pilvipalvelut	Xerox® Easy Translator (VersaLink® C505), CapturePoint™ (VersaLink® C505), useita lisäpalveluita saatavana
---------------	--

¹ Ilmoitettu tulostusnopeus standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti. ² Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta käytettäväksi säännöllisesti; ³ Vaatii analogisen puhelinlinjan Vieraille osoitteessa www.apple.com AirPrint-sertifikaattiluetteloa varten; ⁵ Valinnainen lataus Xerox App Gallerystä tulostimeen — www.xerox.com/XeroxAppGallery ⁶ Skannaus saatavana mallissa C505.

Sertifioinnit

Katso uusin sertifikaattiluettelo osoitteessa

www.xerox.com/OfficeCertifications

Tarvikkeet

Normaalikokoiset värikasetit:

Musta: 5 000 sivua⁷

Syaani: 2 400 sivua⁷

Magenta: 2 400 sivua⁷

Keltainen: 2 400 sivua⁷

Riittoisat värikasetit:

Musta: 12 100 sivua⁷

Syaani: 5 200 sivua⁷

Magenta: 5 200 sivua⁷

Keltainen: 5 200 sivua⁷

Erittäin riittoisat värikasetit:

Syaani: 9 000 sivua⁷

Magenta: 9 000 sivua⁷

Keltainen: 9 000 sivua⁷

Rumpukasetti, syaani: 40 000 sivua⁸

Rumpukasetti, magenta: 40 000 sivua⁸

Rumpukasetti, keltainen: 40 000 sivua⁸

Rumpukasetti, musta: 40 000 sivua⁸

Hukkavärisäiliö: 30 000 sivua⁸

Lisäominaisuudet

550 arkin paperialusta

2 000 arkin paperialusta (sisältää pyörillä

varustetun pohjarungon)

Jalusta (sisältää tukijalat)

Pyörillä varustettu pohjarunko

Tuottavuuspaketti (320 Gt:n kiintolevy)

Langaton verkkosovitin (Wi-Fi-sarja)

106R03873

106R03874

106R03875

108R01481

108R01482

108R01483

108R01484

108R01416

097S04949

097S04948

097S04994

097S04954

497K18360

497K16750

Takuu

Yhden vuoden paikan päällä -huoltotakuu⁹

⁷ Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19798

-standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton

ja tulostustilan mukaan.

⁸ Sivuja keskimäärin. Tuotto vaihtelee työn, paperin

koon ja suunnan sekä laitteen nopeuden mukaan.

Lisätietoja on osoitteessa

<https://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.PDF>.

⁹ Tuotteen PagePack-/eClick-sopimus korvaa normaalin takuun.

Huoltosopimuksessa on täydelliset tiedot huoltopakettista.

Mallit vaihtelevat alueittain.

Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät osoitteesta www.xerox.com/VersaLinkC500Specs tai www.xerox.com/VersaLinkC505Specs.

© 2022 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink®

ja Xerox Extensible Interface Platform® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 06/22 TSK-3307 BR32097 VCSBR-01N1

xerox™