

Impressora colorida e Multifuncionais coloridas Xerox® VersaLink®

Desempenho poderoso. Produtividade personalizada.



C600/C605

ConnectKey®

Tecnologia

xerox™

Impressora colorida Xerox® VersaLink® C600 e Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C605

A impressora colorida VersaLink® C600 e a Multifuncional colorida VersaLink® C605 representam a nova definição de desempenho excepcional e confiabilidade imbatível. Conectividade com a nuvem, prontas para a mobilidade, habilitadas para aplicativos e fáceis de personalizar; a C600 e a C605 são os assistentes do local de trabalho moderno, que transformam a maneira atual de trabalhar, enquanto garantem que você esteja sempre um passo à frente.

PRODUTIVIDADE CONFIÁVEL E TRANQUILIDADE.

Você pode contar com sua VersaLink® C600 ou C605 para executar de forma consistente e impecável as tarefas que tornam o seu negócio mais eficiente. De assistentes de instalação sem o auxílio do pessoal de TI até opções de configuração passo a passo, você estará pronto para fazer o seu trabalho sem complicações.

A maior confiabilidade é parte de um novo design de hardware com menos peças móveis e um cabeçote de impressão em LED de alta qualidade.

Os dispositivos VersaLink® contêm recursos desenvolvidos para diminuir a ineficiência. O gerenciamento do dispositivo e o treinamento do usuário podem ser feitos em qualquer lugar, com o painel de controle remoto criado para economizar tempo.

As empresas e os governos mais preocupados com a segurança escolhem a Xerox. Oferecemos uma abordagem abrangente para a segurança de impressão, que inclui uma poderosa combinação de recursos e serviços internos que atenuam riscos através de um enfoque vigoroso para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos suspeitos ou maliciosos e proteger os dados e documentos.

Uma resolução de impressão de até 1200 x 2400 dpi gera um texto bem definido e detalhes em linhas finas, além de cores excepcionalmente vivas.

FÁCIL, EFICIENTE E TOTALMENTE NOVA.

Com a tela de seleção por toque capacitiva em cores de 7 pol. (5 pol. na C600) personalizável, você pode tocar, deslizar e pinçar suas tarefas e funções com a mesma facilidade de um dispositivo móvel.

Faça mais em menos tempo criando Apps¹ de 1 toque personalizados para automatizar fluxos de trabalho em várias etapas para indivíduos ou grupos. Simplesmente toque no seu novo aplicativo para executar com rapidez o trabalho configurado. E com o ID Único (Simple ID), usuários e grupos individuais inserem um ID e senha de usuário uma vez para ter acesso rápido e seguro a predefinições específicas de tarefas e aplicativos comumente usados em uma tela inicial personalizada.

O APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST.

Este aplicativo simplifica a instalação, o monitoramento e o gerenciamento de sua impressora ou MFP diretamente do seu telefone celular. Ele fornece acesso fácil a serviços de autoatendimento e monitoramento em tempo real do desempenho da impressora. E o Software Xerox® Smart Start elimina o trabalho de adivinhação da configuração automatizando a instalação do software mais recente para sua impressora ou MFP no computador – tudo sem o suporte de TI – permitindo que você comece a trabalhar rapidamente.

LIBERDADE PARA A MOBILIDADE E FLEXIBILIDADE BASEADA EM APLICATIVOS.

A impressora colorida VersaLink® C600 e a impressora multifuncional colorida VersaLink® C605 oferecem a liberdade para trabalhar de onde e como você quiser – com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™, além de opções adicionais na Xerox App Gallery.

Os dispositivos VersaLink® disponibilizam os seguintes recursos para o trabalhador dinâmico da atualidade: Apple® AirPrint®, Plug-in Xerox® Print Service para Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, além de Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais.

Saiba mais sobre por que a Xerox é a única opção para os profissionais móveis de hoje acessando www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel.

GERENCIAMENTO SUSTENTÁVEL.

Os dispositivos VersaLink® atendem ou superam os requisitos das certificações mais renomadas mundialmente sobre o desempenho sustentável de produtos, incluindo o EPEAT®, que verifica as informações disponibilizadas pelo fabricante relativas ao design, produção, consumo de energia e reciclagem. (**Confira a lista completa de produtos VersaLink® com certificação EPEAT.**) Para saber mais informações sobre as nossas iniciativas para o meio ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade, acesse www.xerox.com.br.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

Experiência de usuário intuitiva

Uma maneira familiar de interagir que inclui uma experiência semelhante a um tablet, com controles de tela sensível ao toque baseados em gestos e fácil personalização.

Pronta para a mobilidade e a nuvem

Conectividade instantânea com a nuvem e dispositivos móveis diretamente a partir da interface do usuário, com acesso a serviços pré-instalados e hospedados em nuvem que permitem que você trabalhe onde, quando e como quiser.

Referência em segurança

Segurança abrangente que inclui uma poderosa combinação de recursos e serviços integrados para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos suspeitos ou maliciosos e proteger dados e documentos.

Promove serviços de última geração

Integração fácil do Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite o monitoramento remoto da entrega de serviços e consumíveis.

Porta de entrada para novas possibilidades

Expanda suas habilidades instantaneamente com aplicativos do mundo real da Xerox App Gallery ou converse com um dos nossos parceiros para criar e desenvolver uma solução específica para as necessidades do seu negócio.

Saiba mais sobre como você trabalhará de maneira mais inteligente em www.xerox.com/pt-br/connectkey.

¹ Somente a versão VersaLink® C605

Para saber mais sobre os recursos do dispositivo VersaLink®, acesse www.xerox.com/VersaLinkEG



Impressora colorida Xerox® VersaLink® C600
Imprima. Conectividade móvel.



Impressora Colorida Multifuncional Xerox® VersaLink® C605
Imprima. Copie. Digitalize. Fax. E-mail. Conectividade móvel.



1 Bandeja de saída de 500 folhas com sensor de bandeja cheia (capacidade para 400 folhas na C605X).

2 Compartimento para o leitor de cartões para o kit de leitor de cartão interno /RFID (C600 inclui um leitor de cartão interno localizado atrás da tela de seleção por toque. O kit de leitor de cartão externo/RFID é necessário quando o módulo de acabamento/caixa postal está incluso).

3 Disco rígido padrão de 250 GB (opcional com a C600) aumenta a capacidade de diversas funções com base em aplicativos.

4 Uma porta USB frontal¹ permite que os usuários imprimam ou digitalizem rapidamente para² qualquer dispositivo de memória USB padrão.

5 Bandeja manual de 150 folhas aceita tamanhos de material de 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm.

6 Bandeja 1 aceita até 550 folhas com tamanhos personalizados de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm.

7 Um Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única de 100 folhas digitaliza originais em frente e verso para trabalhos de cópia, digitalização e fax.

8 Um suporte opcional (inclui base com rodízios) oferece armazenamento para cartuchos de toner e outros suprimentos.

9 O alimentador de alta capacidade adiciona até 2.000 folhas com tamanhos padrão de 216 x 356 mm a 210 x 297 mm.

10 Adicione até 4 bandejas de papel adicionais de 550 folhas que aceitam tamanhos de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionais com gabinete opcional, máximo de 1 bandeja adicional com Alimentador de alta capacidade).

11 O módulo de acabamento opcional coleta e grampeia jogos de até 50 folhas e inclui uma bandeja de saída de 500 folhas.

12 A caixa postal opcional inclui 4 escaninhos e cada bandeja pode aceitar até 100 folhas.

¹ Portas USB podem ser desativadas.

² Somente a VersaLink® C605.

APRESENTANDO UMA TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE SUPERIOR.

Conheça a interface da tela de seleção por toque colorida mais avançada do setor. Seja uma tela de 7 polegadas (C605) ou de 5 polegadas (C600), é a experiência do usuário que define o mais alto padrão para a personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência “móvel” familiar – com suporte para entrada gestual e aplicativos com foco em tarefas que compartilham uma aparência e apresentação comuns – são necessárias menos etapas para concluir até os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta você por cada tarefa, do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais na parte superior da tela e as opções mais utilizadas na frente e no centro da tela. Não gostou de onde uma função ou aplicativo está localizado? Personalize o seu próprio layout.

Este equilíbrio inigualável de tecnologia de hardware e capacidade de software ajuda a todos que interagem com a impressora colorida VersaLink® C600 e a impressora multifuncional colorida VersaLink® C605 a realizar mais trabalhos com maior rapidez.



Xerox® VersaLink® C600/C605



A Impressora colorida® VersaLink C600 e a Multifuncional colorida C605 são desenvolvidas com a Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para ver mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.

| ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO | | Impressora colorida VersaLink® C600 DN | Impressora multifuncional colorida VersaLink® C605 X, XL |
|---|-----------|--|---|
| Velocidade ¹ | | Até 53 ppm | |
| Ciclo de operação ² | | Até 120.000 páginas/mês ² | |
| Processador/Memória/Disco rígido | | 1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD opcional de 320 GB | |
| Conectividade | | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair | |
| Características do controlador | | Catálogo de endereços unificado (C605), Clonagem de configuração, Visualização de digitalização (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicativo Xerox® App Gallery, Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, Suporte on-line | |
| Manuseio de papel | | | Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 203 mm a 216 x 356 mm |
| Entrada de papel | Padrão | N/D | |
| | | Bandeja manual: Até 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja 1: Até 550 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm | |
| | Opcional | Até 4 bandejas adicionais: Até 550 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm | |
| | | Alimentador de alta capacidade: Até 2.000 folhas; 216 x 356 mm a 210 x 297 mm | |
| Saída de papel | Padrão | 500 folhas | C605: 400 folhas |
| | Opcional | Módulo de acabamento (indisponível com a C605/X): Bandeja de 500 folhas, grameamento de 50 folhas Caixa postal (indisponível com a C605/X): Quatro escaninhos de 100 folhas | |
| Saída automática em frente e verso | | Padrão | |
| Cópia e impressão | Resolução | Impressão: Até 1.200 x 2.400 dpi | Impressão: Até 1200 x 2400 dpi; Cópia: Até 600 x 600 dpi |
| Tempo de saída da primeira página (velocidade rápida) | | Impressão: Velocidade de 5,1 segundos colorida/4,8 segundos em preto e branco | Impressão: Com uma velocidade de 5,2 segundos em cores/4,7 segundos em preto e branco Cópia: Até 6,7 segundos colorida/4,8 segundos em preto e branco |
| Linguagens de descrição de página | | PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ | |
| EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA | | | |
| Personalizar e ajustar | | Personalização ocasional, personalizar a tela inicial por usuário, várias telas iniciais com ID único, personalizar por site, função ou fluxo de trabalho com Xerox App Gallery | |
| Drivers de impressão | | Identificação do trabalho, status bidirecional, monitoramento do trabalho e Xerox® Global Print Driver® | |
| Servidor da Web incorporado Xerox® | | PC ou dispositivo móvel – Informações de status, Design responsivo, Configurações, Gerenciamento de dispositivos, Clonagem | |
| Visualização | | N/D | Visualização de digitalização/fax com Zoom, Girar, Adicionar Página |
| Console remoto | | Painel de controle remoto | |
| Recursos de impressão | | Impressão de USB, Impressão protegida, Jogo de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações do driver Xerox® Earth Smart, Identificação do trabalho, Criação de livretos, Armazenar e recuperar configurações do driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalhos, Padrões do aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Ignorar páginas em branco, Modo rascunho | |
| Digitalização | | N/D | Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), Formatos de arquivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalize para casa, PDF pesquisável, PDF único / de várias páginas / XPS / TIFF / PDF protegido por senha, Digitalização segura via SFTP |
| Fax ³ | | N/D | Fax walk-up (inclui LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail, Fax de servidor) |

PRONTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS OU NUVEM

| | |
|----------------------------------|---|
| Impressão móvel | Apple® AirPrint®, certificação Mopria®, plug-in de Serviço de impressão Mopria® para Android™, aplicativo Xerox® @printbyXerox, plug-in Xerox® Print Services para Android™ |
| Opções de mobilidade | Solução Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud ³ ; conexão via impressão direta NFC/Wi-Fi; aplicativo Xerox® Mobile Link (C605). Acesse www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel para obter os aplicativos disponíveis |
| Conectores de nuvem ⁵ | Imprimir de/Digitalizar para Google Drive™, Microsoft® OneDrive® Dropbox®, Microsoft Office 365®, Box®, Plataforma Xerox® DocuShare® e mais |

REFERÊNCIA EM SEGURANÇA

| | |
|------------------------|--|
| Segurança de rede | IPsec, HTTPS, e-mail criptografado. Autenticação de rede, SNMPv3, SSL / TLS 1.3, Certificados de segurança, Certificados auto assinados pré-instalados, Integração com o Cisco® Identity Services Engine (ISE) |
| Acesso ao dispositivo | Verificação de firmware, acesso do usuário e firewall interno, filtragem de porta / IP / domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões do usuário, cartão inteligente ativado (CAC / PIV / .NET), leitor de cartão RFID integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM) |
| Proteção de dados | Assistentes de configuração/segurança, Criptografia a nível do trabalho através de envio HTTPS/IPPS, Disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2) e sobregravação de imagem, Certificação de Critérios Comuns (ISO 15408) (em avaliação) |
| Segurança do documento | Impressão segura, Fax seguro (C605), Digitalização segura (C605), E-mail protegido (C605), PDF protegido por senha (C605) |

PERMITE SERVIÇOS DE NOVA GERAÇÃO

| | |
|----------------------------|---|
| Gerenciamento da impressão | Contabilidade padrão Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement |
| Impressão gerenciada | Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, Leitura automática do medidor, ferramentas de Serviços de impressão gerenciada, Clonagem de configuração |
| Sustentabilidade | Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, ID do usuário de impressão verificado pela EPEAT nas margens |

PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES

| | |
|-------------------|---|
| Serviços em nuvem | Xerox® Easy Translator (C605) ⁵ ; vários serviços adicionais disponíveis |
| Xerox App Gallery | Grande variedade de aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Acesse www.xerox.com/AppGallery e confira a crescente seleção de aplicativos Xerox® disponíveis para a adição de funções |

¹Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734. ²Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade; ³ Requer linha telefônica analógica; ⁴ Visite www.apple.com para obter a lista de certificação AirPrint. ⁵ Download opcional pela Xerox app Gallery para a impressora – www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Certificações

Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse www.xerox.com/OfficeCertifications

Suprimentos e opções

Cartuchos de toner de capacidade padrão:

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|-----------|---|-----------|
| Preto: 6.000 páginas ⁶ | 106R03911 | C600: Ciano: 16.800 páginas ⁶ | 106R03924 | Gabinete (inclui estabilizadores) | 097504994 |
| Ciano: 6.000 páginas ⁶ | 106R03908 | C600: Magenta: 16.800 páginas ⁶ | 106R03925 | Base com rodízios | 097504954 |
| Magenta: 6.000 páginas ⁶ | 106R03909 | C600: Amarelo: 16.800 páginas ⁶ | 106R03926 | Módulo de acabamento (500 folhas, grameador de 50 folhas) | 097504952 |
| Amarelo: 6.000 páginas ⁶ | 106R03910 | C605: Preto: 16.900 páginas ⁶ | 106R03939 | Caixa postal de 4 escaninhos (100 folhas por escaninho) | 097504953 |
| | | C605: Ciano: 16.800 páginas ⁶ | 106R03936 | Kit de produtividade com HDD de 320 GB | 497K18360 |
| | | C605: Magenta: 16.800 páginas ⁶ | 106R03937 | Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi) | 497K16750 |
| | | C605: Amarelo: 16.800 páginas ⁶ | 106R03938 | | |

Cartuchos de toner de alta capacidade:

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----------|--|
| Preto: 12.200 páginas ⁶ | 106R03915 | Cartucho do fotorreceptor ciano: 50.000 páginas ⁷ | 108R01485 | ⁶ Média de páginas padrão. Rendimento declarado conforme ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão. |
| Ciano: 10.100 páginas ⁶ | 106R03912 | Cartucho do fotorreceptor amarelo: 50.000 páginas ⁷ | 108R01487 | |
| Magenta: 10.100 páginas ⁶ | 106R03913 | Cartucho do fotorreceptor preto: 50.000 páginas ⁷ | 108R01488 | |
| Amarelo: 10.100 páginas ⁶ | 106R03914 | Cartucho de resíduos: 30.000 páginas ⁷ | 108R01416 | |

Cartuchos de toner de alta capacidade adicional:

| | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---|
| C600: Preto: 16.900 páginas ⁶ | 106R03927 | Opções Bandeja de papel de 1x550 folhas | 097504949 | ⁷ Páginas aproximadas. O rendimento definido varia de acordo com a tiragem, tamanho/orientação do material e velocidade da máquina. Para mais informações, acesse www.office.xerox.com/latest/SUGPL-01.PDF |
| | | Alimentador de alta capacidade de 2.000 folhas (inclui base com rodízios) | 097504948 | |

As configurações variam de acordo com a região.

Para obter especificações mais detalhadas, acesse www.xerox.com/VersalinkC600Specs ou www.xerox.com/VersalinkC605Specs

Para mais informações, acesse www.office.xerox.com/index/ptbr.html