

Xerox® Phaser® 3020 y  
Xerox® WorkCentre™ 3025  
Carta / A4  
Impresora blanco y negro e  
impresora multifunción



## Impresora Xerox® Phaser® 3020 e Impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 3025

Resultados impresionantes. Costos mínimos.



# Impresora Xerox® Phaser® 3020 e Impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 3025

**Puede tener un negocio pequeño, pero grandes necesidades.** La impresora Phaser 3020 y la Impresora multifunción WorkCentre 3025 ultracompactas fueron desarrolladas para usuarios individuales. La configuración es rápida, el uso diario es simple, y el trabajo de impresión rápido. Además, la WorkCentre 3025 extiende la productividad de su oficina al usar una máquina confiable para imprimir, copiar, escanear y enviar fax, y todo a un precio accesible.

## Acceso directo desde cualquier lugar.

- **Justo lo que necesita.** El diseño compacto de la impresora Phaser 3020 y la impresora multifunción WorkCentre 3025 se adapta perfectamente a espacios pequeños.
- **Es sencillo.** Coloque la impresora o impresora multifunción en cualquier lugar con red Wi-Fi estándar.
- **Simplifica tus tareas.** Siempre esté al tanto del progreso de su impresión, vea el nivel del tóner, y acceda rápidamente al soporte en línea desde su escritorio con Xerox® CentreWare® IS.
- **Interfaz de usuario intuitiva.** Utilice el panel frontal intuitivo del dispositivo para realizar fácilmente sus tareas diarias.
- **No necesita partes extra.** Tanto la impresora como la impresora multifunción usan un solo cartucho, todo en uno y fácil de reemplazar. Esto simplifica la administración de suministros y minimiza el tiempo que demora el cambio del suministro.

## Ejecución uniforme.

- **Rendimiento confiable.** La Phaser 3020 y la WorkCentre 3025 manejan grandes cargas de trabajo con facilidad.
- **Menos tiempo de espera.** La velocidad de impresión de 21 páginas por minuto le permite pasar más tiempo con sus clientes y menos tiempo esperando.
- **Alto impacto. Precio accesible.** Cuando elige una impresora o impresora multifunción con USB, Ethernet (WorkCentre 3025NI) y Wi-Fi incorporada, obtiene resultados increíbles y un gran conjunto de funciones estándar.
- **Tamaño reducido. Salida máxima.** La WorkCentre 3025, una de las impresoras de su clase que menos superficie ocupa, ahorra espacio y reduce el consumo de energía y los costos de suministros mediante la consolidación de muchas funciones de dispositivos de oficina.

## Tecnología de vanguardia.

- **Wi-Fi directo.** Ahora los teléfonos móviles, las tabletas y las computadoras portátiles pueden conectarse directamente a la impresora o impresora multifunción de manera segura, incluso si no tiene una red inalámbrica.
- **Visualmente impresionante.** Los textos y gráficos en una impresión con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200 ppp añaden un importante impacto visual a sus trabajos de impresión.
- **Más poder.** Con un poderoso procesador de 600 MHz y una memoria de 128 MB, puede producir efectivamente cualquier proyecto exigente rápida y eficientemente. Sin necesidad de esperar.



**Extremadamente productiva.** La impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 3025 consolida las cuatro funciones vitales de una oficina en un dispositivo que copia, escanea, envía fax e imprime.

### Características destacadas de la WorkCentre 3025:

- Conéctese desde cualquier lugar de la oficina con la WorkCentre 3025 ultracompacta con Wi-Fi.
- El panel frontal LCD intuitivo facilita la navegación de las configuraciones y funciones del dispositivo.
- Puede procesar copias con múltiples páginas, trabajos de escaneado o fax rápidamente en papeles de tamaños de 5.8 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 148 x 148 mm a 216 x 356 mm con el uso del Alimentador automático de documento de 40 hojas.\*
- Escanee sus documentos a color o en escala de grises a una resolución de 600 x 600 ppp en formatos de archivo PDF, JPEG o TIFF.
- Las funciones de copiado incluyen impresión de copias intercaladas, copia de tarjeta de ID, impresión N-up, supresión automática de fondo y modo fotografía.
- La WorkCentre 3025\* incluye un gran variedad de funciones que cumplen los estándares de la industria, incluido el envío de fax a 33.6 Kbps con compresión MH/MR/MMR/JBIG.



**WorkCentre 3025.** Copiado. Impresión. Escaneado. Fax.\*

\* El fax y el ADF están solo disponibles en la WorkCentre 3025NI.

### Notas rápidas de la Phaser 3020


- Imprime hasta 21 ppm carta / 20 ppm A4
- Conectividad Wi-Fi incluida
- 600 x 600 ppp; calidad de imagen mejorada hasta 1200 x 1200 ppp
- Poderoso procesador de 600 MHz
- Rápido tiempo de salida de la primera página en sólo 8.5 segundos

#### AxPxA:

13.1 x 8.5 x 7.4 pulg. / 331 x 215 x 188 mm

#### Peso:

9 lb, 4.1 kg



### Notas rápidas de la WorkCentre™ 3025

- Imprime y copia hasta 21 ppm carta / 20 ppm A4
- Conectividad Wi-Fi incluida
- Imprime con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200 ppp
- Poderoso procesador de 600 MHz
- Rápido tiempo de salida de la primera página; Impresión: Tan rápido como 8.5 segundos; Copiado: Tan rápido como 10 segundos
- Escaneado a color, en escala de grises o en blanco y negro a 600 x 600 ppp

#### AxPxA:

16 x 14.2 x 12.2 pulg. / 406 x 360 x 309 mm

#### Peso:

19 lb, 8.6 kg

# Xerox® Phaser® 3020 / Xerox® WorkCentre™ 3025

Especificaciones del dispositivo	Phaser 3020BI	WorkCentre 3025BI	WorkCentre 3025NI
Velocidad	Hasta 21 ppm carta / 20 ppm A4		
Ciclo de trabajo <sup>1</sup>	Hasta 15,000 páginas/mes		
Procesador / Memoria	600 MHz / 128 MB	600 MHz / 128 MB	
Conectividad	Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 de alta velocidad		10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 de alta velocidad
<b>Copiado e impresión</b>	<b>Resolución</b> 600 x 600 ppp (Calidad de imagen mejorada hasta 1200 x 1200 ppp)		
	<b>Impresión:</b> 600 x 600 ppp (calidad de imagen mejorada hasta 1200 x 1200); <b>Copiado:</b> Hasta 600 x 600 ppp		
Tiempo de salida de la primera página	<b>Impresión:</b> Tan rápido como 8.5 segundos; <b>Copiado:</b> Tan rápido como 10 segundos		
Idiomas de descripción de página	GDI		
Funciones de impresión	Modo de ahorro de tóner, Impresión de cuadernillos, Impresión de pósters, Salto de páginas en blanco, Impresión N-up, Escalación, Reducción/ampliación, Ajuste a la página, Marca de agua, Superposición, Páginas de tamaño personalizado, Orden de impresión, Acentuación de bordes, Ajuste de brillo, Ajuste de contraste, Selección de papel por atributo, Configuraciones del controlador Earth Smart (solo con WorkCentre 3025), Controladores de impresión bidireccionales, Monitoreo de trabajo, Configuración de controladores de almacenamiento y recuperación		
Impresión móvil	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack		
<b>Escaneado</b>	Escaneado mediante TWAIN/WIA, Escaneado a PC, Escaneado a WSD, resolución de hasta 600 x 600 ppp, a color, en blanco y negro, escala de grises de 8 bit, PDF/JPEG/TIFF		
Funciones	N/A		
<b>Fax</b>	N/A		
	Fax <sup>2</sup> incorporado, Fax de red LAN de compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Respuesta automática, Rediscado automático, Reducción automática para transmisión a varios destinatarios, Envío de Fax a color, Filtro de Fax no deseado, Timbres distintivos, Libreta de direcciones para Fax, Reenvío de Fax a Fax, Recepción de Fax seguros, Recepción de Fax reenviado a PC		
<b>Seguridad</b>	IPsec, WPA2 Personal, Filtrado de IPv4 e IPv6, Filtrado de direcciones MAC, SNMPv3, Deshabilitación de puerto USB		
<b>Entrada de papel estándar</b>	N/A	<b>Cristal de exposición</b>	<b>Alimentador automático de documentos (ADF):</b> 40 hojas; Tamaños personalizados: 5.8 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 148 x 148 mm a 216 x 356 mm
	<b>Entrada principal:</b> Hasta 150 hojas; Tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm <b>Alimentación manual:</b> 1 hoja; Tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
<b>Salida del papel</b>	100 hojas		
Impresión automática de dos caras	Manual		
<b>Garantía</b>	Un año de garantía en el lugar (según la ubicación geográfica)		

<sup>1</sup> Capacidad de volumen máximo esperada en cualquier mes. No se espera que se mantenga regularmente; <sup>2</sup> Requiere una línea telefónica analógica

## Administración de dispositivos

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Apple® Bonjour®

## Controladores de impresión

Microsoft® Windows® 8 (32-/64-bit), 7 (32-/64-bit), Vista (32-/64-bit), XP (32-/64-bit), 2008 Server (32-/64-bit), 2003 Server (32-/64-bit), 2008R2 (64-bit); Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15

## Manejo del papel

Alimentador automático de documentos: Papel bond de 16 a 28 lb / 60 a 105 gsm; Entrada principal: Papel bond de 16 a 43 lb / 60 a 163 gsm; Ranura de alimentación manual: Papel bond de 16 a 43 lb / 60 a 163 gsm

## Tipos de papel

Papel común, pesado, fino, sobre, etiqueta, cartulina, algodón, a color, preimpreso, reciclado, bond, de archivo

## Ambiente operativo

Temperatura: 50°F a 90°F / 10°C a 32°C; Humedad: 20% a 80%; Presión de sonido: 3025NI: Impresión: 50.0 dB(A), En reposo: 26 dB(A); ADF (Alimentado automático de documentos): 53 dB(A); 3020/3025BI: Impresión: 50.0 dB(A), En reposo: 26 dB(A); Tiempo de calentamiento (desde modo ahorro de energía): Tan rápido como 30 segundos

## Energía

eléctrica: 110-127 VCA, 50/60 Hz, 5.0 A ó 220-240 VCA, 50/60 Hz; 2.5 A; Impresión continua: 313 watts; Lista (En reposo): 37 watts; Modo de ahorro de energía (Hibernación): 2.3 watts

## Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

**Phaser 3020:** 13.1 x 8.5 x 7.4 pulg. / 331 x 215 x 188 mm, Peso: 9 lb / 4.1 kg

**WorkCentre 3025NI:** 16 x 14.2 x 12.2 pulg. / 406 x 360 x 309 mm, Peso: 19 lb / 8.6 kg

**WorkCentre 3025BI:** 16 x 14.2 x 10.1 pulg. / 406 x 360 x 257 mm, Peso: 16.5 lb / 7.5 kg

## Certificaciones

Indicado para UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2da edición, FDA/CDRH; producto láser clase 1, parte 15 de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), clase B, ICES-003 de Canadá, clase B, marcado con CE, indicación de bajo voltaje 2006/95/EC, EN 60950-1, 2da edición, EN 60825-1; producto láser Clase 1, directiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, clase B, EN 55024, directiva RoHS 2011/65/EU, directiva WEEE 2012/19/EU, calificado para ENERGY STAR®, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Alliance, WHQL, Apple AirPrint

## Qué viene en la caja

- Impresora Phaser 3020 / Impresora multifunción WorkCentre 3025
- Cartucho de impresora (capacidad para 700 páginas<sup>1</sup>)
- Guía de instalación rápida, CD con controladores y documentación (Manual de usuario, Guía de administración de sistema)
- Software (Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition con una licencia única para soporte de Image Retriever, OmniPage y PaperPort solo con WorkCentre 3025)
- Cable de alimentación
- Cable USB
- Cable de Fax (WorkCentre 3025NI)

## Programa de reciclado de suministros

Los insumos para la Phaser 3020 y la WorkCentre 3025 son parte del Programa de reciclaje de suministros de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite el sitio Web de Green World Alliance en [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa).

## Suministros

Cartucho de impresión: 1,500 páginas<sup>1</sup> 106R02773  
 Cartucho de impresión de paquete doble: 2 x 1,500 páginas<sup>1</sup> 106R03048

<sup>1</sup> Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. El rendimiento variará de acuerdo con la imagen, la cobertura de área y el modo de impresión.

Si desea más información, visítenos en [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).

©2014 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® y WorkCentre son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR para el uso eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE. UU. 7/14 BR10683 302BR-01LA

