

Phaser®
3300MFP

A4
Imprimante multifonctions
noir et blanc



Imprimante laser multifonctions Xerox Phaser® 3300MFP

Optimisation de la productivité professionnelle



Imprimante laser multifonctions Xerox Phaser® 3300MFP

Rapidité et grand nombre de fonctions. Avec l'impression, la copie à grande vitesse ainsi que la numérisation et la télécopie aux nombreuses fonctionnalités, cette puissante imprimante multifonctions propose un traitement documentaire qui offrira aux équipes actives une longueur concurrentielle d'avance. A forte valeur ajoutée et prête pour le réseau, la Phaser 3300MFP constitue un choix robuste et fiable pour votre entreprise.

Performances de pointe

La Phaser 3300MFP est conçue pour la vitesse avec les performances d'impression et de numérisation des systèmes multifonctions de plus grande taille.

28
ppm

• Copie et impression rapides.

Le périphérique travaille à la vitesse de votre activité (28 ppm avec un temps de sortie de première page de seulement 8,5 secondes).

- **Plus d'impressions.** Ceci est possible grâce à une capacité de 300 feuilles, évolutive jusqu'à 550 feuilles et à la capacité de traiter des supports spéciaux aux formats personnalisés tels que les cartes postales et les enveloppes.
- **Impression avec une qualité d'image de 1 200 ppp.** Vos documents ont un impact professionnel de qualité supérieure.
- **Impression de tous les documents en toute confiance.** Grâce à la prise en charge intégrale de PCL et PostScript 3 et au basculement automatique entre les magasins qui permet de passer au magasin suivant lorsque le magasin par défaut est vide, vous pouvez avoir toute confiance.
- **Ingénierie de précision.** Voici la garantie que la Phaser 3300MFP est simple à installer, utiliser et entretenir.
- **Flux de production numériques.** Vous permettent d'acheminer des documents électroniques et papier numérisés vers leurs emplacements spécifiques sur le réseau.

Riches fonctionnalités pour un prix des plus raisonnables

La Phaser 3300MFP est fournie avec un grand nombre de fonctionnalités permettant de réduire les coûts d'exploitation et d'optimiser l'utilisation des ressources.

- **Un seul appareil.** Vous offre la combinaison adéquate d'outils bureautiques (impression, copie, numérisation et télécopie) à un prix exceptionnel.
- **Puissants outils de télécopie/numérisation.** Vous acheminez facilement des documents papier et des télécopies vers le réseau, pour distribution par courrier électronique, télécopie ou par le biais du carnet d'adresses LDAP de votre réseau.
- **Prête pour le réseau.** Cette imprimante est compatible avec la connectivité Ethernet intégrée, les outils de gestion distants et la sécurité réseau.
- **Economies sur les ressources.** Les modes d'économie de toner et d'économie d'énergie ainsi que les fonctionnalités telles que l'impression N-up et la copie de carte d'identité permettent de réduire les coûts de toner, de papier et d'énergie.
- **Impression recto-verso automatique.** Améliore la productivité et réduit l'utilisation de papier.
- **Numérisation vers/impression depuis un périphérique de stockage USB.** Numérisez ou imprimez depuis le panneau de commande avant dans plusieurs formats de fichiers. Sans ordinateur !
- **Toutes les fonctionnalités des meilleurs télécopieurs.** Cet appareil inclut les numérotations rapides, les télécopies sécurisées, l'envoi en couleur et la télécopie de réseau local.

Du papier au numérique, rapidement et facilement

Numérisation rapide et simple

- Numérisez des documents couleur rapidement et précisément à une résolution maximale de 24 bits et 4 800 x 4800 ppp.
- Envoyez des documents numérisés directement depuis le panneau avant avec la fonction de numérisation vers courrier électronique.
- La numérisation réseau vous permet d'entrer et de stocker des documents sur le réseau.
- Le logiciel de reconnaissance des caractères transforme les copies papier en documents électroniques modifiables.

Télécopie puissante

- Transférez une télécopie entrante vers un autre numéro de télécopie ou une adresse électronique.
- Vous disposez de la puissance de la télécopie couleur 24 bits.
- Conservez votre confidentialité avec la réception sécurisée des télécopies et le blocage des télécopies indésirables.
- Conservez jusqu'à 240 numéros dans la numérotation rapide.
- Le panneau avant dispose de 15 boutons de numérotation rapide.
- 200 numéros de groupe permettent de diffuser des télécopies jusqu'à un maximum de 249 numéros.

Phaser® 3300MFP En bref

- Impression et copie jusqu'à 28 ppm
- 600 x 600 dpi (jusqu'à 1200 x 1200 interpolée)
- Processeur de 300 MHz
- 96 Mo (64 Mo + 32 Mo DIMM) (320 Mo maximum)
- Capacité de 300 feuilles, évolutive jusqu'à 550 feuilles
- Cycle opératoire de 25 000 pages/mois



LxPxH :
466 x 435,4 x 458 mm



Conçue pour les entreprises

La conception bien pensée de la Phaser 3300MFP est adaptée aux bureaux les plus actifs et garantie par une assistance exceptionnelle.

- **Acheter en toute confiance** : la Phaser 3300MFP est soutenue par une garantie sur site d'un an.
- **Prise en charge des systèmes d'exploitation les plus courants.** Cet appareil multifonctions est un parfait acteur pour votre équipe si vous utilisez Microsoft Windows XP, Windows Vista, Linux/UNIX et Apple Macintosh.
- **Fonctions de sécurité avancées.** L'authentification et le filtrage IP empêchent les accès non autorisés à l'appareil. La prise en charge de la norme 802.1x sécurise l'appareil sur le réseau.
- **Outils de gestion à distance.** CentreWare Internet Services vous permet d'accéder rapidement à tout un ensemble d'informations et de contrôles, comme l'état du périphérique, l'état du toner, la configuration de l'appareil, les courriers électroniques, la gestion du carnet d'adresses de télécopie, les paramètres de sécurité et les alertes par courrier électronique. Vous pouvez également indiquer les magasins pouvant être utilisés pour des opérations précises telles que la télécopie ou la copie.
- **Sauvegarde des données de l'appareil.** Vous pouvez par exemple sauvegarder les carnets d'adresses à l'aide de CentreWare Internet Services ou d'un lecteur mémoire USB.
- **Conception peu encombrante pour votre bureau.** Son ergonomie vous permet de placer l'appareil où bon vous semble.
- **Cartouche d'impression unique.** Réduit les coûts de maintenance et d'assistance.



1 Le Chargeur automatique de documents permet de numériser, de copier et de télécopier les travaux de plusieurs pages.

2 L'impression recto-verso automatique vous offre des sorties économiques et professionnelles.

3 Le magasin multifonctions de 50 feuilles traite tout un ensemble de papiers et de formats personnalisés, dont les enveloppes, les étiquettes et les cartes postales.

4 Le magasin de 250 feuilles offre une capacité papier maximale pour l'impression, la copie et la télécopie dans les groupes de travail.

5 Un magasin supplémentaire de 250 feuilles (en option) dynamise la capacité totale jusqu'à 550 feuilles.

6 Indicateur de niveau de papier

7 Le port mémoire USB vous permet d'enregistrer ou d'imprimer directement depuis un périphérique de stockage USB, sans ordinateur.

8 L'économie de toner réduit la quantité de toner appliquée au papier pour une durée de vie prolongée du toner.

9 Le recto-verso en une touche vous permet de transformer des originaux recto uniquement en copies recto-verso.

10 Retrouvez les numéros de télécopie et les adresses électroniques souvent utilisés dans le carnet d'adresses. Vous pouvez également imprimer une liste d'adresses.



Le panneau avant rend les fonctions mobiles et les fonctionnalités accessibles d'une simple pression sur un bouton.

Phaser® 3300MFP



Phaser 3300MFP	
Vitesse	Jusqu'à 28 ppm (A4)
Cycle opératoire	Jusqu'à 25 000 pages/mois
Gestion du papier	
Alimentation papier	En standard
	Chargeur automatique de documents : 50 feuilles ; formats personnalisés : de 142 x 148 mm à 216 x 356 mm
	Magasin multifonctions : 50 feuilles ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
	Magasin principal : 250 feuilles ; formats : A4, A5, A6
	En option
	Magasin supplémentaire : 250 feuilles ; formats : A4, A5, A6
Sortie papier	150 feuilles face vers le bas, 1 feuille face vers haut
Impression recto-verso automatique	Standard
Impression	
Temps de sortie de première page	8,5 secondes seulement
Résolution	600 x 600 dpi (jusqu'à 1200 x 1200 interpolée)
Mémoire (standard/max.)	96 Mo (64 Mo + 32 Mo DIMM)/320 Mo maximum
Processeur	300 MHz
Langages	Emulations PCL® 6/5e, compatibilité PostScript® 3™
Connectivité	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX
Fonctions d'impression	Filigranes, mode d'économie de toner, N-up, paramètres enregistrés, ajustement à la page, assemblage, surimpression, réduction/agrandissement, affiche, mise à l'échelle, impression depuis un périphérique USB, impression de fascicules
Copie	
	Temps de sortie de première copie page : 8,5 secondes seulement / Vitesse copie par minute : 11,9
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Fonctions de copie	Réduction/agrandissement, recto-verso (copie recto-verso 1:2), suppression de l'arrière-plan, assemblage, copie de carte d'identité, 2-up/4-up, clonage, affiche
Télécopieur	
	33,6 Kbits/s avec compression MH/MR/MMR/JBIG/JPEG
Fonctions de télécopie*	Envoi de télécopies couleur, carnet d'adresses interrogeable, rapports d'activité, transfert vers télécopie/courrier électronique, télécopieur PC et réseau local (envoi uniquement), réception sécurisée des télécopies, recomposition du dernier numéro, sonnerie distinctive, journal, blocage des télécopies indésirables, 240 numéros abrégés, jusqu'à 200 numéros de groupe, diffusion de télécopies (jusqu'à 249 emplacements), envoi différé de télécopies, réception de mémoire, réduction automatique de la taille du fichier, mémoire de télécopie de 6 Mo (480 pages)
Numérisation	
Destinations de numérisation	Numérisation vers courrier électronique avec LDAP (inclut un max. de 200 entrées de répertoire local, 50 entrées de courrier groupé, authentification) ; numérisation réseau vers applications/dossiers (Windows uniquement) ; numérisation vers SMB et FTP ; numérisation vers courrier électronique avec LDAP, numérisation vers clé USB (formats de fichier : BMP, JPG, PDF multipage, TIFF multipage) ; numérisation directe vers application, y compris logiciel de reconnaissance de caractères (fourni)
Fonctions de numérisation	Jusqu'à 4 800 x 4 800 ppp (amélioré), formats de fichiers : BMP, JPG, PDF multipage, TIFF multipage ; Scan to PC Desktop® Personal Edition (inclut 1 licence de poste pour Nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever), numérisation couleur, FTP, SMB, SMTP et HTTP(S)
Sécurité	
	802.1X, SNMPv3, HTTPS, télécopie sécurisée, SSL, filtrage IP, numérisation vers courrier électronique avec authentification de l'utilisateur
Garantie	
	Garantie d'un an sur site ; extensions de service facultatives également disponibles

* Ligne téléphonique analogique requise

Gestion du périphérique

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, CentreWare pour HP® OpenView, Rendezvous (Bonjour)

Pilotes d'impression

Windows® XP/Vista/2003 Server, Mac OS® version 10.3-10.5, divers systèmes d'exploitation Linux® dont SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1, pilote express mobile Xerox, pilote d'impression global Xerox

Gestion papier

Magasin multi-fonction : de 60 à 163 g/m²
Types de supports : papier ordinaire, enveloppes, transparents, étiquettes, bristol, cartes postales, préimprimé, recyclé
Magasin principal et magasin supplémentaire (en option) : de 60 à 90 g/m²
Types de supports : papier ordinaire
Chargeur automatique de documents : de 50 à 120 g/m²
Types de supports : papier ordinaire

Environnement d'utilisation

En fonctionnement : de 10 à 32 °C
Humidité relative : de 20 à 80 %
Niveaux de pression sonore :
en impression : 55 dB(A)
en veille : 39 dB(A)
Temps de préchauffage (depuis le mode veille) : moins de 20 secondes

Caractéristiques électriques

Alimentation : 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz
Consommation électrique : en veille : 79 W
en impression : 478 W
économie d'énergie : 10 W
Conforme ENERGY STAR®

Dimensions (L x P x H)

466 x 435 x 458 mm
Poids : 18,9 kg
Dimensions de la boîte (LxPxH) :
590 x 559 x 640 mm
Magasin 2 de 250 feuilles en option :
466 x 434 x 85 mm
Poids : 3,1 kg

Certifications

Enregistrée UL sous 60950, marquage CE applicable conformément aux directives 2006/95/EC, 2004/108/EC et 99/5/EC, FCC partie 15 classe B, FCC partie 68

Inclus dans la boîte

- Imprimante multifonctions Phaser 3300MFP
- Cartouche d'impression (capacité de 4 000 pages¹)
- CD du logiciel et de la documentation (avec pilotes d'impression, logiciel de numérisation, Manuel de l'utilisateur, Guide d'installation rapide, Déclaration de garantie et Carte d'enregistrement)
- Cordon d'alimentation, câble USB, cordon de télécopieur

Consommables

Cartouche d'impression de capacité standard¹ :
4 000 pages standard 106R01411
Cartouche d'impression haute capacité¹ :
8 000 pages standard 106R01412

¹ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

Options

Magasin de 250 feuilles 097N01693
Mémoire 256 Mo 097S03761

Programme de recyclage des consommables

Les consommables de la Phaser 3300MFP font partie du programme de recyclage des consommables Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site Green World Alliance à l'adresse www.xerox.com/gwa



Copyright © 2011 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction de la présente publication sous quelque forme que ce soit est interdite sans l'autorisation de Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® et Phaser® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Adobe® et PostScript® 3™ sont des marques déposées ou des marques d'Adobe Systems, Incorporated. PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques enregistrées aux États-Unis. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 11/11 330BR-01FF



Appelez dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/office.