

Phaser® 6010 et WorkCentre® 6015

Imprimante couleur et

Imprimante couleur multifonction

Format 8,5 x 11 po



Imprimante couleur Phaser® 6010 et imprimante couleur multifonction WorkCentre® 6015

Couleurs vives et efficacité,
dans un format compact



Imprimante couleur Phaser® 6010 et imprimante multifonction couleur WorkCentre® 6015

Xerox fait de la couleur exceptionnelle un choix facile et abordable, avec la Phaser 6010 et la WorkCentre 6015. Notre plus petit MFP* couleur et notre imprimante encore plus petite sont des produits de bureau puissants, respectueux des exigences de votre équipe en matière de gestion des documents.

Couleur exceptionnelle

- **Technologie d'impression haut de gamme.** Le moteur d'impression éprouvé Hi-Q LED est la même technologie innovatrice que l'on retrouve dans certains de nos appareils haut de gamme utilisés par les graphistes.
- **Profondeur de couleur impressionnante** Les deux appareils offrent des couleurs incroyables et une qualité d'image impressionnante pour des graphiques commerciaux efficaces.
- **Technologie unique de toner EA de Xerox** Conçu pour vous donner un texte et des images imprimés nets avec une brillance, une précision et une clarté supérieures. De plus, une fusion à basse température vous permet d'économiser l'électricité. C'est la même qualité de toner utilisée dans nos produits haut de gamme pour l'industrie des arts graphiques.

Rendement productif

- **Productivité multifonction.** L'imprimante multifonction WorkCentre 6015 à faible encombrement permet d'économiser sur les coûts d'énergie et des fournitures en combinant les fonctions de copieur, d'imprimante, de numériseur et de télécopieur - le tout dans un seul appareil.
- **Imprimez des graphiques avec confiance** Avec des processeurs ultrarapides et 128 Mo de mémoire de série, ils prennent en main votre charge de travail quotidienne — même les pages avec illustrations, photos et diagrammes.
- **Abordabilité.** Que vous choisissiez la connectivité USB ou réseau, les imprimantes Phaser 6010 et WorkCentre 6015 conviendront parfaitement à votre ordinateur de table ou à votre petite équipe en offrant une productivité d'impression réelle et une foule de fonctions intégrées.
- **Rendement supérieur.** Obtenez vos projets rapidement, à des vitesses d'impression aussi rapides que 12 ppm en couleur et 15 ppm en noir et blanc.

Bonne pour le bureau et pour le réseau

- **Prêt pour l'impression en un clin d'oeil.** La facilité d'installation sur le réseau et les cartouches de toner préchargées font de l'appareil un périphérique prêt-à-l'emploi.
- **La liberté du sans fil.** Placez la WorkCentre 6015NI n'importe où dans le bureau avec le réseau sans fil interne de série.
- **Gestion à distance facile.** Lorsqu'il est connecté au réseau, le serveur Web interne des Services Internet CentreWare® vous permet de vérifier l'état d'un travail d'impression ou de gérer l'appareil sans quitter votre ordinateur.
- **Fonctionnement silencieux.** Vous pourrez travailler en toute quiétude même si ces produits sont installés tout près de vous. Leur faible niveau de bruit réduit les distractions, vous pouvez donc rester productif.
- **Fournitures pratiques.** Gagnez du temps et de l'espace de stockage avec des cartouches de toner à chargement facile et ultra minces utilisées dans l'imprimante et le multifonction.
- **Flexibilité de supports.** Le magasin principal prend en charge une large gamme de supports et de formats, des étiquettes au papier carte en passant par les enveloppes. Une fente d'alimentation manuelle pratique de 10 feuilles vous permet de charger les supports et les enveloppes facilement.



* Lorsque dans un état fermé comparativement aux imprimantes multifonctions couleur 8,5 x 11 po utilisant la technologie d'impression à base de toner en date de juin 2011.

Couleurs brillantes et efficacité à portée de main. L'imprimante multifonction couleur WorkCentre 6015 ajoute des fonctionnalités de productivité puissantes à la Phaser 6010 de bureau. Produisez du matériel de qualité professionnelle et libérez de l'espace en consolidant plusieurs appareils de bureau en une seule imprimante multifonction couleur.

1

La carte sans fil interne est de série sur la 6015NI et offre la liberté de placer l'appareil n'importe où dans le bureau.

2

Configurez facilement les paramètres grâce au menu intuitif de l'écran lumineux à DEL rétroéclairé et aux touches pratiques du panneau avant.

3

Le chargeur de documents automatique de 15 feuilles permet de traiter des documents de plusieurs pages sur des supports de formats allant de 5,83 x 8,27 po à 8,5 x 14 po.

4

Le port USB sur le côté avant permet aux utilisateurs de numériser rapidement vers n'importe quel périphérique mémoire USB.

5

Les fonctions de numérisation puissante incluent la numérisation vers réseau, courrier électronique ou périphérique de stockage USB avec une résolution jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp, 24 bits couleur/niveaux de gris 8 bits.

6

Les fonctions de copie incluent la réduction/agrandissement de 25 % à 400 %, la suppression du fond automatique, la copie de cartes d'identification ainsi que de nombreuses autres caractéristiques.

7

Les fonctions de télécopie les plus courantes à une vitesse de 33,6 ko/s.



WorkCentre® 6015 En bref

- Jusqu'à 12 ppm couleur et 15 ppm noir et blanc
- Connectivité sans fil intégrée
- Résolution de copie à 600 x 600, numérisation à 1 200 x 1 200 ppp
- CAD de 15 feuilles
- Processeur puissant de 295 MHz
- Première copie rapide en 37 secondes couleur et 20 secondes noir et blanc
- Certification d'étalonnage des couleurs solides PANTONE® pour une simulation précise des couleurs



Copie/Impression/Numérisation/Télécopie/Courriel

8,5 x 11 po/A4

12/15 ppm couleur/
Noir et blanc

LxPxH :

16,1 x 15,3 x 13,2 po
410 x 389 x 337 mm

Poids :

33 lb, 15,27 kg



Phaser® 6010 En bref

- Jusqu'à 12 ppm couleur et 15 ppm noir et blanc
- 1 200 x 2 400 ppp
- Processeur puissant de 384 MHz
- Cycle de service robuste jusqu'à 30 000 pages par mois
- Première copie rapide en 17 secondes couleur et 14 secondes noir et blanc
- Certification d'étalonnage des couleurs solides PANTONE® pour une simulation précise des couleurs



Impression

8,5 x 11 po/A4

12/15 ppm couleur/
Noir et blanc

LxPxH :

15,5 x 12 x 9,2 po
394 x 304 x 233 mm

Poids :

23,4 lb, 10,7 kg

Phaser® 6010 et WorkCentre® 6015



	Phaser 6010N	WorkCentre 6015NI
Vitesse	Jusqu'à 12 ppm couleur/15 ppm noir et blanc	
Cycle de service	Jusqu'à 30 000 pages/mois ¹	
Gestion du papier Alimentation papier	S.O.	Capacité du chargeur automatique de documents : 15 feuilles; formats personnalisés : 5,83 x 8,27 po à 8,5 x 14 po/A5 à 216 x 356 mm
	Magasin principal : 150 feuilles; formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 215,9 x 356 mm (de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po)	
	Départ manuel : 10 feuilles; formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 215,9 x 356 mm (de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po)	
Réception	100 feuilles	
Impression recto verso	Manuel	
Impression		
Délai de sortie de la première page	17 secondes couleur/14 secondes noir et blanc	
Résolution (max)	1 200 x 2 400 ppp	
Processeur	384 MHz	295 MHz
Mémoire	128 MB	
Connectivité	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-T	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-T, Wi-Fi
Langages de description de page	Géré par le système central	
Caractéristiques d'impression	Étalonnage des couleurs solides PANTONE® pour une simulation précise des couleurs, filigranes, impression d'affiche, N en 1, formats personnalisés, ajuster au format, mise à l'échelle, prise en charge intégrée, impression en noir, mode d'impression en noir seulement, mode brouillon, assemblage, saut des pages vierges ²	
Copie		
Délai de sortie de la première page	37 secondes couleur/20 secondes noir et blanc	
Résolution de copie	600 x 600 ppp	
Caractéristiques de copie	Assemblage, réduction/agrandissement, suppression du fond automatique, contrôle de la luminosité, copie de documents reliés, effacement de bords, mode photo, N en 1, copie de cartes d'identification	
Télécopieur		
Caractéristiques de télécopie	S.O.	
	33,6 kbp/s avec compression MH/MR/MMR/JBIG, recomposition automatique, réduction automatique, répertoire téléphonique (jusqu'à 8 touches composition instantanée, jusqu'à 99 entrées), envoi différé, réception à distance (avec téléphone externe), prévention de la publicité-rebut, recomposition dernier numéro, réception en mémoire, interrogation	
Numérisation		
Destinations	S.O.	
Caractéristiques de numérisation	Numérisation réseau, courrier électronique, USB	
	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp, 24 bits couleur/8 bits échelle de gris, PDF/JPEG/TIFF	
Sécurité	Filtrage IP, SNMPv2, IPv6	
	IPv6	
Garantie	Garantie échange rapide d'un an, Garantie de satisfaction totale de Xerox	
	Garantie échange rapide d'un an, Garantie de satisfaction totale de Xerox	

¹ Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière. ² Phaser 6010 seulement

Gestion de l'appareil

Services Internet CentreWare® de Xerox, CentreWare Web, alerte par courriel de toner faible, PrintingScout®, Bonjour d'Apple®

Pilotes d'imprimante

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® version 10.5 et ultérieure Linux® (32 bits) : Red Hat® Enterprise Linux 4 WS, Client 5, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu® 8.04, 10.04 LTS (Server and Desktop)

Alimentation

Capacité du chargeur automatique de documents : 16 à 28 lb bond/60 à 105 g/m²; Départ manuel : 16 à 60 lb couverture/60 à 220 g/m²; Magasin 1 : de 16 à 43 lb bond/60 à 163 g/m²; Types de support : ordinaire, épais, recyclé, étiquettes, couverture, couché, enveloppe

Conditions ambiantes

Température : (en fonctionnement) : 10 à 32 °C;
Humidité relative : (en fonctionnement) : 10 % à 85 %;
Niveaux sonores : Phaser 6010 : à l'impression : 6,38 B(A), En attente : 4,2 B(A); WorkCentre 6015 : à l'impression : 6,32 B(A), En attente : 3,88 B(A); Niveaux sonores : Phaser 6010 : à l'impression : 49 dB(A), Attente : 21 dB(A), WorkCentre 6015 : à l'impression : 50 dB(A), Attente : 23 dB(A)



(en attente pour la WorkCentre 6015)

Alimentation électrique

115V : 110-127V, 50/60Hz, 7A; Consommation : Phaser 6010 : à l'impression : 180 W; En attente : 31 W; Mode veille : 9 W; Mode veille : 5 W; WorkCentre 6015 : à l'impression : 220 W; En attente : 34 W; Mode veille : 13 W; Mode veille : 7 W; 230V : 220-240V, 50Hz, 5A; Consommation : Phaser 6010 : à l'impression : 173 W; En attente : 32 W; Mode veille : 10 W; Mode veille 4 W; WorkCentre 6015 : à l'impression : 220 W; En attente : 34 W; Mode veille : 13 W; Mode veille : 7 W

Dimensions (LxPxH)

Magasins ouverts : Phaser 6010 : 15,5 x 16,9 x 11,5 po (39,4 x 42,9,5 x 29,3 mm); Poids : 23,4 lb /10,7 kg; WorkCentre 6015 : 16,1 x 15,3 x 13,3 po/41,0 x 38,9 x 33,7 mm); Poids : 33 lb (15 kg)

Ce que la boîte contient

- Imprimante couleur Phaser Phaser 6010 ou imprimante multifonction couleur WorkCentre 6015
- Documentation et logiciel (Guide d'installation rapide, Guide de référence rapide, Guide utilisateur)
- Cartouche de toner de départ : 500 pages*
- Cordon d'alimentation
- Cordon pour télécopieur (WorkCentre 6015 seulement)

Homologations

Conformité UL 60950-1/CSA 60950-1-07, deuxième édition, Directive de basse tension 2006/95/EC, EN 60950-1, deuxième édition, FCC Partie 15 Classe B, Directive EMC 2004/108/EC, EN 55022 Classe B; Directive ROHS 2002/95/EC, Conformité 508, conforme à la norme ENERGY STAR®

Fournitures

Cartouches de toner* :
Noir : 2 000 pages standards 106R01630
Cyan : 1 000 pages standards 106R01627
Magenta : 1 000 pages standards 106R01628
Jaune : 1 000 pages standards 106R01629
(expédiée avec des cartouches couleur et noir et blanc de 500 pages*)

* Rendement moyen de pages standards Rendement conformément à ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

Pour plus de renseignements, appelez le **1 800 275-XEROX** ou visitez notre site Web www.xerox.com/office



© 2011 Xerox Corporation. Tous droits réservés. XEROX®, XEROX et le Dessin®, Phaser®, WorkCentre® et CentreWare® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation affirme que ce produit répond aux normes d'économie d'énergie ENERGY STAR. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les renseignements dans la présente brochure peuvent changer sans préavis. BR137. Mise à jour 9/11 610C30206E 601BR-01QF