

# Drukarka kolorowa Xerox® Phaser® 6510 i kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox® WorkCentre® 6515

Przekraczanie oczekiwań firm



# Bezustanne dążenie. Bezproblemowa produkcja.

Tak się buduje firmę. Przedstawiamy drukarkę kolorową Xerox® Phaser® 6510 i kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox® WorkCentre® 6515 – gotowe do pracy zaraz po wyjęciu z pudełka. Fantastyczna jakość obrazu, nieskomplikowana łączność, wbudowane funkcje zapewniające wysoką produktywność i niezawodność, na której możesz polegać, za cenę, która nie przekracza budżetu.

## Wyjątkowe możliwości w zakresie łączności

Nasze urządzenia są gotowe pracować zaraz po wyjęciu z pudełka. Wersje DNI są standardowo wyposażone w funkcje łączności Wi-Fi, co pozwala na swobodną mobilność i umożliwia umieszczenie urządzenia w dowolnie wybranym miejscu. Nasz nowy kreator instalacji połączenia Wi-Fi® oraz funkcja WPS (Wi-Fi Protected Setup™) sprawiają, że nawiązywanie połączeń jest bezpieczne i bardzo proste. A dzięki funkcji Wi-Fi Direct® urządzenia mobilne można łączyć bezpośrednio (i bezpiecznie).

- **Gotowe do parowania.** Teraz można łatwo drukować z telefonów komórkowych, tableatów i innych urządzeń z opcją parowania dotykowego w technologii NFC (Near Field Communication) Tap-to-Pair<sup>1</sup> — tej samej, która jest stosowana w aplikacji Apple Pay® i innych ułatwiających życie aplikacjach dla urządzeń przenośnych.
- **Coraz więcej możliwości pracy mobilnej.** Dzięki obsłudze funkcji Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, dodatkowi usługi druku Xerox® dla systemu Android™ oraz technologii Mopria® można drukować wiadomości e-mail, zdjęcia i ważne dokumenty z wielu różnych urządzeń przenośnych — od razu i bez konieczności wykonywania skomplikowanych czynności konfiguracyjnych.

## Niesamowita jakość obrazu

Każda firma, niezależnie od profilu, doceni nasze najnowsze innowacje w dziedzinie jakości druku kolorowego.

- **Unowocześniony toner.** Oba modele (Phaser 6510 i WorkCentre 6515) wykorzystują nasz nowy toner Xerox® EA, który został zaprojektowany w celu zapewnienia lepszego odwzorowania punktów i zmniejszenia ilości

odpadów toneru. A ponieważ topi się on w niższej temperaturze, pozwala także na oszczędność energii.

- **Zadziwiająca rozdzielczość.** Mniejsze drobiny toneru umożliwiają uzyskanie drobniejszych szczegółów, a natywna rozdzielczość 1200 x 2400 dpi nadaje wydrukowi precyzyjny i wyrafinowany wygląd, dzięki czemu przyciągają uwagę.
- **Wierne kolory.** Symulacje kolorów jednolitych zgodnych z paletą barw PANTONE® Colour i technologia korekcji kolorów firmy Xerox® zapewnia rezultat zgodny z oczekiwaniami.

## Wydajna obsługa

Dzięki wysokiej wydajności urządzenia sprawnie realizują codzienne zadania, co pozwala firmie na rozwój i przetrwanie.

- **Wielofunkcyjna produktywność.** Niewielkie kolorowe urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 6515 pozwala oszczędzić energię i zmniejszyć koszty materiałów eksploatacyjnych, ponieważ łączy funkcje kopiarki, drukarki, skanera kolorowego i faksu w jednym urządzeniu o przystępnej cenie.
- **Fantastyczna wydajność.** Dzięki miesięcznej wydajności 50 000 stron i prędkości druku do 28 str./min oba urządzenia świetnie spełniają potrzeby rosnących firm.
- **Dłuższe drukowanie.** Opcjonalna druga taca papieru pozwala na załadowanie 550 dodatkowych arkuszy, dzięki czemu można dłużej drukować bez przerw.
- **Oszczędność czasu.** Urządzenie WorkCentre 6515 równocześnie skanuje obie strony dokumentów dwustronnych z prędkością do 37 obrazów na minutę.

- **Sprawne skanowanie.** Dzięki funkcji podglądu skanowania można zobaczyć zeskanowany plik przed wysyłką, usunąć niepotrzebne strony, sprawdzić dokładność i oszczędzić cenny czas – a to znacząco zwiększa produktywność.

## Oszczędzająca czas administracja

Czas to pieniądź, a te urządzenia są tworzone w celu uproszczenia i zautomatyzowania czasochłonnych zadań, które często obniżają zyski.

- **Obsługa przez panel dotykowy.** Nasz najnowszy panel sterowania z kolorowym ekranem dotykowym oferuje aplikacje i jest obsługiwany jak tablet, za pomocą gestów i dotyku wieloma palcami. Można go dostosować odpowiednio do przepływu pracy, a dzięki znanym ze smartfonów ruchom i gestom nawigacja jest intuicyjna.<sup>1</sup>
- **Jednostka połączona z chmurą.** Wystarczy kilka prostych kroków, aby drukarka wielofunkcyjna była gotowa do skanowania lub drukowania bezpośrednio z chmury<sup>2</sup>. Urządzenia obsługują skanowanie do poczty e-mail, protokół FTP, sieci, a także bardziej prozaiczne – takie jak wbudowane gniazda USB na panelu przednim i tylnym.
- **Łatwe zarządzanie.** Zaprojektowany od nowa wbudowany serwer sieci Web jest łatwy w użyciu i responsywny, dlatego można łatwo zarządzać drukarką lub drukarką wielofunkcyjną, będąc przy biurku lub w drodze.
- **Bezpieczeństwo.** Trzymaj wrażliwe dokumenty z dala od niepowołanych odbiorców dzięki najnowocześniejszym funkcjom zabezpieczeń, takim jak IPsec, SNMPv3, filtrowanie IP i drukowanie zabezpieczone.

<sup>1</sup> Tylko model WorkCentre 6515

<sup>2</sup> Wymaga obsługi aplikacji Xerox® Mobile Link App do systemu iOS® lub Android™, funkcja dostępna od początku 2017 r.


Przyciągający wzrok kolor. Wyśmienite detale. Znana recepta na sukces w biznesie.





# Zbudowane, by przyspieszyć pracę

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox® WorkCentre® 6515 korzysta z niezwykle wydajności mechanizmu drukarki Xerox® Phaser® 6510, a przy tym oferuje wszechstronny zestaw narzędzi zwiększających wydajność, zaprojektowanych w celu zapewnienia najwyższej sprawności użytkowników i firmy.



Phaser 6510

**1** Automatyczny dwustronny jednorobocowy podajnik dokumentów na 50 arkuszy obsługuje rozmiary nośników od 139,7 x 139,7 mm do 216 x 356 mm. Wydajne funkcje skanowania obejmują tworzenie plików PDF z możliwością wyszukiwania (dzięki wbudowanej technologii OCR), a także funkcje skanowania do poczty e-mail, skanowania sieciowego i skanowania bezpośrednio do aplikacji.

**2** Urządzenie WorkCentre 6515 zawiera najnowszy interfejs wielodotkowy, dzięki któremu można je obsługiwać jak telefon komórkowy.

**3** Znajdujący się z przodu port USB pozwala użytkownikom szybko drukować z dowolnej pamięci USB lub do niej skanować.



WorkCentre 6515

**4** Regulowana taca boczna na 50 arkuszy mieści nośniki o rozmiarze od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.

**5** Taca 1 na 250 arkuszy mieści nośniki o rozmiarze od 76 x 147 mm do 216 x 356 mm.

**6** Opcjonalna taca 2 na 550 arkuszy zwiększa łączną pojemność do 850 arkuszy w celu zapewnienia dłuższego czasu działania i nieprzerwanego drukowania.

## Liczy się kolor

Badania wykazują, że kolor przyciąga uwagę.

**82%** Wydłużenie czasu przyciągnięcia uwagi dzięki kolorze.

**80%** Wzrost zainteresowania tekstem wydrukowanym w kolorze.

**39%** Lepsze zapadanie w pamięć w porównaniu do wydruków czarno-białych.

**55%** Większe prawdopodobieństwo wybrania w pierwszej kolejności przesyłki wydrukowanej w kolorze.

Aby zobaczyć, jak kolor wpływa na wyniki, odwiedź stronę [www.xerox.com/ColourCounts](http://www.xerox.com/ColourCounts).



## Aplikacja Xerox® Mobile Link<sup>1</sup>

Ta darmowa aplikacja umożliwi skanowanie, wysyłanie wiadomości e-mail i faksowanie z telefonu lub tabletu, a także wysyłanie danych i drukowanie z magazynu w chmurze oraz tworzenie wywołanych jednym dotknięciem procedur realizowanych następnie przez urządzenie mobilne i urządzenie wielofunkcyjne. Więcej informacji na ten temat zamieszczono na stronie [www.xerox.com/MobileLink](http://www.xerox.com/MobileLink).

<sup>1</sup> Dostępność od początku 2017 r.

Źródła:

**Badania:** Loyola College, Maryland, USA, autorzy prof. Ellen Hoadley, prof. Laurette Simmons i prof. Faith Gilroy, Case & Company, Management Consultants. Bureau of Advertising, Colour in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois.

**Materiał publikowany:** *The Persuasive Properties of Colour*, Marketing Communications; *What's Working in Direct Marketing. How to Use Colour to Sell*, Cahners Publishing Company. *Grasp Facts Fast with Colour Copying*, Modern Office Procedures.

# Xerox® Phaser® 6510 i Xerox® WorkCentre® 6515

Dane techniczne urządzenia	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
<b>Prędkość</b>	Do 28 str./min w trybie kolorowym i czarno-białym (A4)					
<b>Wydajność miesięczna<sup>1</sup></b>	Do 50 000 stron / miesiąc <sup>1</sup>					
<b>Obsługa papieru</b> Wejście papieru Standardowo	Nie dotyczy			<b>Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (DADF):</b> 50 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 139,7 x 139,7 mm do 216 x 356 mm		
	<b>Taca boczna:</b> 50 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm					
	<b>Taca 1:</b> 250 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76 x 147 mm do 216 x 356 mm					
Wyjście papieru	150 arkuszy					
Automatyczne drukowanie dwustronne	Nie dotyczy	Standardowo		Nie dotyczy	Standardowo	
<b>Drukowanie i kopiowanie</b> Rozdzielczość	<b>Drukowanie:</b> Do 1200 x 2400 dpi			<b>Drukowanie:</b> Do 1200 x 2400 dpi; <b>Kopiowanie:</b> Do 600 x 600 dpi		
Czas drukowania pierwszej strony	Zaledwie 12 s w kolorze i czerni					
Czas skopiowania pierwszej strony	Nie dotyczy					
Procesor / pamięć	733 MHz / 1 GB			1,05 GHz / 2 GB		
Łączność	Łącze Ethernet 10/100/1000Base-T, port USB 3.0		Łącze Ethernet 10/100/1000Base-T, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, port USB 3.0	Łącze Ethernet 10/100/1000Base-T, port USB 3.0		Łącze Ethernet 10/100/1000Base-T, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, port USB 3.0
Języki opisu strony	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF					
Funkcje drukowania	Symulacje kolorów jednolitych zgodnych z paletą barw PANTONE® Colour, kilka arkuszy na stronie, dopasowanie do strony, drukowanie broszury, praca w czerni, okładki/przekładki, drukowanie plakatu, znaki wodne, nakładki, arkusze wstęgi, tryb roboczy, drukowanie zabezpieczone, drukowanie próbne, drukowanie osobiste, drukowanie zapisanych prac, układanie w pamięci RAM					
Aplikacje i drukowanie mobilne	Standardowo	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ <sup>2</sup>				
	Darmowe pobieranie	Dodatek usługi druku Mopria®, aplikacja Xerox® Mobile Link, dodatek usługi druku Xerox® do systemu Android™				
Opcjonalne	Adapter rozwiązań druku bezprzewodowego Xerox® (z obsługą Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 i Mopria; więcej informacji na stronie <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a> )	Nie dotyczy		Adapter rozwiązań druku bezprzewodowego Xerox® (z obsługą Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 i Mopria; więcej informacji na stronie <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a> )	Nie dotyczy	
<b>Skanowanie</b>	Standardowo	Nie dotyczy				<b>Miejsca docelowe:</b> Skanowanie do poczty e-mail (lokalna książka adresowa lub integracja z protokołem LDAP, SMTP), sieć (za pośrednictwem FTP/SMB), urządzenie pamięci USB, WSD, aplikacja (TWAIN/sieć), WIA (skanowanie WSD), Mac w wersji 10.9 lub nowszej (sieć/Mac ICA), komputer sieciowy (SMB/FTP), wiele miejsc docelowych w jednej pracy skanowania; <b>Formaty pliku:</b> JPG, TIFF (jedno- i wielostronicowy), PDF, PDF z możliwością wyszukiwania za pomocą zintegrowanej technologii OCR; <b>Funkcje:</b> Rozdzielczość optyczna do 600 x 600 dpi, kolor 24-bitowy / skala szarości 8-bitowa
	Opcjonalne	Szereg rozwiązań dostępnych za pośrednictwem partnerów Xerox Alliance Partners				
<b>Faks</b> Funkcje faksu <sup>3</sup>	Nie dotyczy				33,6 Kb/s z kompresją MH/MR/MMR/JBIG, rozgłaszanie (do 200 miejsc docelowych), opóźniony start (do 24 godzin), wykrywanie wzorów dzwonienia, książka adresowa faksu (do 200 wpisów szybkiego wybierania), przekazywanie faksów na pocztę e-mail, przekazywanie faksów i drukowanie lokalne, odbiór odpytywania, odrzucanie niechcianych faksów, bezpieczny odbiór faksu	
<b>Zabezpieczenia</b> Standardowo	Secure HTTPS (TLS), IPsec, uwierzytelnianie 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrowanie adresów IP, druk zabezpieczony, SNMPv3, LDAP (SASL)			Secure HTTPS (TLS), IPsec, uwierzytelnianie 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrowanie adresów IP, druk zabezpieczony, bezpieczny odbiór faksów, SNMPv3, LDAP (SASL), uwierzytelnianie sieciowe, uwierzytelnianie Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS)		

<sup>1</sup> Maksymalne obciążenie miesięczne. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest zalecane. <sup>2</sup> W zależności od urządzenia mobilnego, wersji czy dostawcy – urządzenie mobilne może wymagać pobrania darmowej aplikacji ze sklepu.

<sup>3</sup> Wymagana analogowa linia telefoniczna.

## Zarządzanie urządzeniami

Wbudowany serwer sieci Web Xerox®, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

## Sterowniki druku

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® w wersji 10.5 lub nowszej, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Obsługa czcionek

136 czcionek PostScript; 88 czcionek PCL

## Obsługa nośników

Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów; papier dokumentowy 60–125 g/m<sup>2</sup>; Taca boczna i taca 1 i 2: papier dokumentowy – papier okładkowy 60 – 220 g/m<sup>2</sup>

## Typy nośników

Papier dokumentowy, papier zwykły, karton, papier niestandardowy, koperty, karton błyszczący, dziurkowany, etykiety, papier firmowy, karton lekki, karton lekki błyszczący, z nadrukiem, makulatury

## Warunki pracy

Temperatura: Przechowywanie: -20° do 40°C; Praca: 5° do 32°C; Wilgotność: 15 % do 85 %; Poziom ciśnienia akustycznego: Phaser 6510: Drukowanie: 51,9 dB(A), Gotowość: 24,9 dB(A);

WorkCentre 6515: Drukowanie: 52,5 dB(A), Gotowość: 26,3 dB(A); Poziomy mocy akustycznej: Drukowanie: Phaser 6510: do 6,76 B, Gotowość: do 4,0 B; WorkCentre 6515: do 6,84 B, Gotowość: do 4,25 B; Czas nagrzewania (z trybu uśpienia): Phaser 6510: od 26 sekund; WorkCentre 6515: od 27 sekund

## Parametry elektryczne

Zasilanie: 220-240 V AC, 50 Hz; Zużycie energii: Phaser 6510: Drukowanie: 350 W, Gotowość: 44 W, Uśpienie: 1,0 W; WorkCentre 6515: Drukowanie: 370 W, Gotowość: 52 W, Uśpienie: 1,2 W; ENERGY STAR® (konfiguracje DN i DNI)

## Wymiary (szer. x gł. x wys.)

Phaser 6510N, DN: 420 x 483 x 347 mm; Waga: 23,8 kg; Phaser 6510DNI: 420 x 499 x 347 mm; Waga: 23,8 kg; WorkCentre 6515: 420 x 506 x 500 mm; Waga: 30,7 kg; Opcjonalna taca 2: 420 x 465 x 150 mm; Waga: 6,7 kg

## Certyfikaty

Najnowsza lista certyfikatów dostępna jest na stronie

[www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Materiały eksploatacyjne

Kasety z tonerem o bardzo dużej pojemności:  
Niebieskozielony: 4300 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03693  
Purpurowy: 4300 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03694  
Żółty: 4300 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03695

Kasety z tonerem o dużej pojemności:

Czarny: 5500 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03488  
Niebieskozielony: 2400 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03485  
Purpurowy: 2400 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03486  
Żółty: 2400 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03487

Kasety z tonerem o standardowej pojemności:

Czarny: 2500 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03484  
Niebieskozielony: 1000 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03481  
Purpurowy: 1000 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03482  
Żółty: 1000 stron standardowych<sup>1</sup> 106R03483

Elementy do rutynowej konserwacji:

Bęben czarny: 48 000 stron<sup>2</sup> 108R01420  
Bęben niebieskozielony: 48 000 stron<sup>2</sup> 108R01417  
Bęben purpurowy: 48 000 stron<sup>2</sup> 108R01418  
Bęben żółty: 48 000 stron<sup>2</sup> 108R01419  
Kaseta na zużyty toner: 30 000 stron<sup>2</sup> 108R01416

## Wyposażenie opcjonalne

Podajnik na 550 arkuszy 097504765  
Adapter sieci bezprzewodowej 497K16750

<sup>1</sup> Przeliczona liczba standardowych stron. Zadeklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19798. Wyniki będą różne, w zależności od obrazu, trybu i obszaru drukowania.

<sup>2</sup> Szacowana liczba stron. Deklarowana wydajność w oparciu o wydruki w 3 strony rozmiaru A4/ Letter. Wydajność zależy od długości pracy, formatu nośników i orientacji.

Konfiguracje zależą od regionu geograficznego.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na naszą stronę [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

