

Xerox® Phaser®

Imprimante couleur 6510



Caractéristiques techniques du système	Phaser® 6510N	Phaser® 6510DN	Phaser® 6510DNI
Vitesse en mode recto A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 28 ppm en couleur et en noir et blanc		
Vitesse en mode recto verso A4 / 210 x 297 mm	N/D	Jusqu'à 18 ppm en couleur et en noir et blanc	
Cycle opératoire mensuel¹	Jusqu'à 50 000 pages/mois		
Volume d'impression mensuel moyen recommandé²	Jusqu'à 3 000 pages		
Processeur	733 MHz		
Mémoire	1 Go		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000Base-TX USB 3.0		Ethernet 10/100/1000Base-TX USB 3.0 Wi-Fi 802.11n Wi-Fi Direct®
Caractéristiques du périphérique			
Alimentation électrique			
Europe	Tension : 220 à 240 Vc.a., +/- 10 % Fréquence : 50 Hz ±3 %, 6 A		
Consommation électrique			
En fonctionnement³	220 V : Maximale 350 Watts		
Mode Veille³	220 V : Maximale 44 Watts		
Mode hors tension³	220 V : Maximale 0,3 Watt		
Mode Veille prolongée³	220 V : Maximale 1,0 Watt		
Préchauffage (depuis le mode Veille prolongée)	Seulement 26 secondes		
Environnement d'utilisation			
Variation de température Mémoire En fonctionnement	-20 °C à 40 °C 5 °C à 32 °C		
Humidité relative	15 à 85 %		
Niveaux de puissance sonore Fonctionnement En attente	6,76 B max. 4,00 B max.		
Niveaux de pression sonore Fonctionnement En attente	51,9 dB(A) max. 24,9 dB(A) max.		

Imprimante couleur Xerox® Phaser® 6510

Dimensions et poids (hors emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Phaser® 6510N et DN	420 mm	483 mm	347 mm	23,8 kg
Phaser® 6510DNI	420 mm	499 mm	347 mm	23,8 kg
Magasin 550 feuilles	420 mm	465 mm	150 mm	6,7 kg
Dimensions et poids (avec emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Phaser® 6510N, DN et DNI	634 mm	580 mm	505 mm	29,2 kg
Magasin 550 feuilles	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Certifications				
Pour afficher la dernière liste des certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Impression				
Temps de sortie de la première impression	12 secondes seulement en couleur et en noir et blanc			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp			
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF TIFF,			
Zone d'impression maximale	4 mm depuis tous les bords			
Fonctions d'impression	Pages de garde Impression de fascicules Couverture/intercalaires Mode Brouillon Ajustement à la page N en 1 Superpositions Simulations des couleurs unies agréées PANTONE® Impression personnalisée Impression d'épreuves Assemblage RAM Mode Run Black Impression enregistrée Impression protégée Filigranes			
Impression depuis USB	Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS			
Systèmes d'exploitation	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® 10.10 et versions ultérieures Citrix® Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 5 HP-UX® 11iv2 Oracle® Solaris 9, 10 Fedora Core 12-15 SUSE®			
Polices	136 polices PostScript 88 polices PCL			
Xerox® Mobile Express Driver®	Permet aux utilisateurs mobiles de rechercher, d'utiliser et de gérer en toute simplicité des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que Mobile Express Driver® détecte automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, d'enregistrer les paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.			
Xerox® Global Print Driver®	Pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.			

Imprimante couleur Xerox® Phaser® 6510

Solutions mobiles et applis d'appareil mobile	
Apple® AirPrint®	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, leur tablette, leur ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au Web.
Certification Mopria®	La certification Mopria vous permet de réaliser instantanément et facilement des impressions sans fil depuis votre smartphone, votre tablette ou vos autres appareils mobiles Mopria (Android).
Xerox® Print Service Plug-in pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	Le plug-in Xerox® Print Service pour les périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un appareil mobile connecté à une imprimante ou à des multifonctions via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.
Adaptateur pour solutions d'impression sans fil Xerox® WPSA (en option)	L'adaptateur pour solutions d'impression sans fil Xerox® WPSA connecte de manière transparente votre imprimante ou multifonction Xerox® aux applis mobiles, quel que soit votre environnement de bureau. Pour en savoir plus, consultez le site www.xerox.com/WPSA .
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Solutions augmente la productivité et réduit les coûts grâce à une solution modulaire de gestion de l'impression et de mobilité. Contrôlez et gérez votre parc d'imprimantes tout en permettant une productivité mobile avec des flux de travail simplifiés, la convivialité et la sécurité — pour n'importe quelle marque d'imprimante, en tout lieu. Xerox® Workplace Solutions offre des options de licence flexibles adaptées à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, avec des possibilités d'évolution au fur et à mesure de leur croissance. <ul style="list-style-type: none"> • Xerox® Workplace Suite : Sur site, votre serveur • Xerox® Workplace Cloud : Configuration simple, administration cloud Pour en savoir plus sur Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud, rendez-vous sur www.xerox.com/Mobility .
Sécurité	
Fonctions de sécurité	Prise en charge simultanée HTTP et HTTPS IPsec Authentification 802.1x S/MIME Filtrage des adresses IP Impression protégée SNMP v3 LDAP (SASL)
Gestion du papier	
Départ manuel	
Capacité⁴	50 feuilles
Dimensions	Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Grammages	De 60 à 220 g/m ²
Types de support	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Papier perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte fine glacée Pré-imprimé Recyclé

Imprimante couleur Xerox® Phaser® 6510

Magasin 1		
Capacité⁴	250 feuilles	
Dimensions	Formats personnalisés : de 76 x 147 mm à 216 x 356 mm	
Grammages	60 à 176 g/m ²	
Types de support	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Papier perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte fine glacée Pré-imprimé Recyclé	
Magasin 2 (en option)		
Capacité⁴	550 feuilles	
Dimensions	Formats personnalisés : de 76 x 191 mm à 216 x 356 mm	
Grammages	60 à 176 g/m ²	
Types de support	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Carte glacée Papier perforé En-tête Carte fine Carte fine glacée Pré-imprimé Recyclé	
Capacité totale		
Capacité standard du périphérique⁴	300 feuilles	
Capacité totale du périphérique⁴	850 feuilles	
Sortie papier		
Capacité de sortie⁴	150 feuilles	
Recto-verso automatique	N/D	Standard

Imprimante couleur Xerox® Phaser® 6510

Gestion des périphériques	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD SMB SMTP, SMTP sécurisé LDAP, LDAP sécurisé Bonjour®/AirPrint® FTP Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs
Xerox® Embedded Web Server – site Web du périphérique intégré	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État/contenu des magasins • État des consommables • Facturation/Utilisation • Liens rapides
Soumission de travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL®, PDF, XPS, JPEG)
Administration du périphérique	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance.
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Services d'impression à distance	
Xerox® Automated Metre Readings (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Évite à l'utilisateur final d'être impliqué et de perdre du temps et garantit que les lectures des compteurs sont envoyées à Xerox en temps et en heure.
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.
Dépannage et aide au diagnostic	Offre un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox, permettant une résolution plus rapide des problèmes avec, à la clé, un temps de fonctionnement accru.
Éléments inclus	
	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimante couleur Phaser® 6510 • Cartouche d'impression à capacité standard : Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) : 1 000 impressions⁵ ; noir : 1 500 impressions⁵ • CD logiciel et documentation (avec guide de l'utilisateur, guide d'installation rapide, guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) • Guide d'installation • Guides d'utilisation rapide • Cordon d'alimentation

Imprimante couleur Xerox® Phaser® 6510

Consommables et accessoires	Quantité	Numéro de référence
Consommables		
Cartouches d'impression extra-grande capacité	Cyan : 4 300 pages standard ^b Magenta : 4 300 pages standard ^b Jaune : 4 300 pages standard ^b	106R03690 106R03691 106R03692
Cartouches d'impression grande capacité	Noir : 5 500 pages standard ^b Cyan : 2 400 pages standard ^b Magenta : 2 400 pages standard ^b Jaune : 2 400 pages standard ^b	106R03480 106R03477 106R03478 106R03479
Cartouches d'impression capacité standard	Noir : 2 500 pages standard ^b Cyan : 1 000 pages standard ^b Magenta : 1 000 pages standard ^b Jaune : 1 000 pages standard ^b	106R03476 106R03473 106R03474 106R03475
Modules photorécepteurs	Noir : 48 000 pages ^b Cyan : 48 000 pages ^b Magenta : 48 000 pages ^b Jaune : 48 000 pages ^b	108R01420 108R01417 108R01418 108R01419
Bac à déchets	30 000 pages ^b	108R01416
Accessoires		
Magasin 550 feuilles		097S04765
Adaptateur de réseau sans fil		497K16750
Armoire (avec base à roulettes)		097S04994

¹ Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Débit d'impression mensuel régulier prévu.

³ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

⁴ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

⁵ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁶ Pages approximatives. Rendement déclaré basé sur des pages A4/au format lettre de 75 g/m². Le rendement varie selon le type de support, le format, le grammage, l'orientation et les modèles d'utilisation.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/About-Xerox/Recycling.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.xerox.com/Office.