

Impresora a color Xerox® Phaser® 6510



Especificaciones del sistema	Phaser® 6510N	Phaser® 6510DN	Phaser® 6510DNI
Velocidad a una cara A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm	Hasta 30 ppm color y blanco y negro Hasta 28 ppm color y blanco y negro Hasta 24 ppm color y blanco y negro		
Velocidad a dos caras A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm	N/A	Hasta 19 ppm color y blanco y negro Hasta 18 ppm color y blanco y negro Hasta 17 ppm color y blanco y negro	
Ciclo de trabajo mensual¹	Hasta 50.000 páginas/mes		
Volumen promedio de impresión mensual recomendado²	Hasta 3.000 páginas		
Procesador	733 MHz		
Memoria	1 GB		
Conectividad	10/100/1000Base-T Ethernet USB 3.0 de alta velocidad		10/100/1000Base-T Ethernet USB 3.0 de alta velocidad Wi-Fi 802.11n Wi-Fi Direct®
Especificaciones del dispositivo			
Requerimientos eléctricos			
Norteamérica	Voltaje: 120 VCA +/- 10 % Frecuencia: 60 Hz +/- 3 Hz, 12A		
Europa	Voltaje: 220-240 VCA +/- 10 %, Frecuencia: 50 Hz +/- 3 Hz, 6A		
Consumo de energía			
Operación⁴	120V: Máximo de 380 vatios 220V: Máximo de 350 vatios		
Modo espera⁴	120V: Máximo de 41 vatios 220V: Máximo de 44 vatios		
Modo apagado⁴	120V: Máximo de 0,2 vatios 220V: Máximo de 0,3 vatios		
Modo de inactividad⁴	120V: Máximo de 0,9 vatios 220V: Máximo de 1,0 vatios		
Calentamiento (a partir del modo de inactividad)	En sólo 26 segundos		
Condiciones ambientales			
Rango de temperatura requerido Almacenamiento En funcionamiento	-20 °C a 40 °C 5 °C a 32 °C		
Humedad relativa requerida	15 % a 85 %		

Impresora a color Xerox® Phaser® 6510

Niveles de potencia acústica En funcionamiento En espera	6,76 B o menos 4,00 B o menos			
Niveles de potencia de sonido En funcionamiento En espera	51,9 dB(A) o menos 24,9 dB(A) o menos			
Dimensiones y pesos (sin empaque)	Ancho	Profundidad	Altura	Peso
Phaser® 6510N y DN	420 mm	483 mm	347 mm	23,8 kg
Phaser® 6510DNI	420 mm	499 mm	347 mm	23,8 kg
Bandeja de papel de 550 hojas	420 mm	465 mm	150 mm	6,7 kg
Dimensiones y pesos (con embalaje)	Ancho	Profundidad	Altura	Peso
Phaser® 6510N, DN y DNI	634 mm	580 mm	505 mm	29,2 kg
Bandeja de papel de 550 hojas	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Certificaciones				
Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Impresión				
Tiempo de salida de la primera impresión	En sólo 12 segundos color y blanco y negro			
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp			
Lenguajes de descripción de página	Adobe® Postscript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF TIFF			
Área de impresión máxima	Hasta 4 mm del borde del papel			
Funciones de impresión	Hojas "banner" Impresión de folletos Cubiertas/Separadores Modo Borrador Ajustar a la página Varias en 1 Superposiciones Simulaciones de color sólido con Calibración de color PANTONE® Impresión personal Impresión de prueba Clasificación de RAM Ejecutar en negro Impresión guardada Impresión protegida Marcas de agua			
Impresión desde la unidad USB	Admite la impresión directa desde la computadora a través del puerto USB Tipo B Formatos de archivos compatibles PDF, JPEG, TIFF, XPS			
Sistemas operativos	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® versión 10.10 y superior Citrix® Redhgt® Enterprise Linux® IBM® AIX® 5 HP-UX® 11iv2 Oracle® Solaris 9, 10 Fedora Core 12-15 SUSE®			
Capacidad de fuentes	136 fuentes de PostScript 88 fuentes de PCI			

Impresora a color Xerox® Phaser® 6510

Xerox® Mobile Express Driver®	Hace que sea fácil para los usuarios móviles encontrar, usar y administrar los dispositivos Xerox® y distintos a Xerox® en cada nueva ubicación. Al conectarse a una nueva red, Mobile Express Driver® encontrará automáticamente las impresoras disponibles y le proporciona información sobre su estado y capacidad. Guarde una lista de impresoras “favoritas” para cada ubicación, guarde las configuraciones de impresión de la aplicación para usarlas en cualquier impresora en cualquier red y reduzca en gran medida las llamadas de soporte móvil a TI.
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión auténticamente universal que permite que los administradores de TI instalen, actualicen y administren dispositivos Xerox® y distintos a Xerox® desde un solo controlador. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que reduce la cantidad de llamadas de soporte y simplifica la administración de los servicios de impresión.
Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles	
Apple® AirPrint®	Imprima en forma directa correos electrónicos, fotos y documentos importantes de oficina desde su iPhone® o iPad® de Apple sin necesidad de descargar software, instalar controladores y conectar cables. Por medio de la función AirPrint, el iPhone o iPad identifica y se conecta de forma automática al dispositivo con AirPrint habilitado a través de la red Wi-Fi de su oficina.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la red, habilitando a los usuarios a imprimir las aplicaciones que usan todos los días desde sus teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles Chromebook™ y cualquier otro dispositivo conectado a la red.
Certificación Mopria®	La certificación Mopria le asegura que podrá imprimir de manera inalámbrica desde su teléfono inteligente, tableta u otros medios móviles compatibles con Mopria (Android), de manera fácil e instantánea.
“Plug-in” Xerox® Print Service para Android™ (Gratis en la Tienda Google Play™)	El “plug-in” Xerox® Print Service para dispositivos con Android KitKat (4.4 o superior) acelera la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de terceros o controladores de impresión adicionales. Podrá imprimir fotos, páginas web y documentos fácilmente cuando su dispositivo móvil esté conectado a impresoras o equipos multifunción mediante una red inalámbrica. Un robusto conjunto de opción de impresión incluye impresión a 2 caras, engrapado y liberación segura de código. Se puede descargar gratis de la tienda de Google Play™.
Adaptador para Xerox® Wireless Print Solutions (Opcional)	El adaptador para Xerox® Wireless Print Solutions conecta fácilmente a su impresora o equipo multifunción Xerox® con modernos flujos de trabajo móviles y de escritorio, independientemente del entorno de su oficina. Para obtener más información, visite www.xerox.com/WPSA .
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Las Soluciones Xerox® Workplace mejoran la productividad y reducen costos con una solución modular de gestión de impresión y movilidad. Controle y gestione su parque de impresoras habilitando la productividad móvil con flujos de trabajo simplificados, conveniencia y seguridad – para cualquier impresora en cualquier lugar. Las Soluciones Xerox® Workplace ofrecen flexibles opciones de licencia para adecuarse a empresas de cualquier tamaño, además de la capacidad de ampliarse a medida de su crecimiento. <ul style="list-style-type: none"> • Xerox® Workplace Suite En sitio, su servidor • Xerox® Workplace Cloud Preparación sencilla, administración en la nube Para obtener más información sobre Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud, visite www.xerox.com/Mobility .
Seguridad	
Funciones de seguridad	Compatibilidad simultánea con HTTP y HTTPS IPsec Autenticación 802.1x S/MIME Filtrado de IP Impresión protegida SNMP v3 LDAP (SASL)
Manipulación del papel	
Bandeja especial	
Capacidad¹	50 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 3 x 5 pulg a 8,5 x 14 pulg (76 x 127 mm a 216 x 356 mm)
Pesos	Papel bond de 16 lb. a papel de cubierta de 58 lb. (60 a 220 g/m ²)

Tipos de material de impresión	Bond
---------------------------------------	------

Impresora a color Xerox® Phaser® 6510

	<ul style="list-style-type: none"> Simple Cartulina para tarjetas Personalizado Sobres Cartulina para tarjetas brillante Con perforaciones Etiquetas Con membrete Cartulina para tarjetas ligera Cartulina para tarjetas ligera brillante Previamente impreso Reciclado 	
Bandeja 1		
Capacidad³	250 hojas	
Tamaños	Tamaños personalizados: de 76 x 147 mm a 216 x 356 mm	
Pesos	60 a 176 g/m ²	
Tipos de material de impresión	<ul style="list-style-type: none"> Bond Simple Cartulina para tarjetas Personalizado Sobres Cartulina para tarjetas brillante Con perforaciones Etiquetas Con membrete Cartulina para tarjetas ligera Cartulina para tarjetas ligera brillante Previamente impreso Reciclado 	
Bandeja 2 opcional		
Capacidad³	550 hojas	
Tamaños	Tamaños personalizados: 76 x 191 mm a 216 x 356 mm	
Pesos	60 a 176 g/m ²	
Tipos de material de impresión	<ul style="list-style-type: none"> Bond Simple Cartulina para tarjetas Personalizado Cartulina para tarjetas brillante Con perforaciones Con membrete Cartulina para tarjetas ligera Cartulina para tarjetas ligera brillante Previamente impreso Reciclado 	
Capacidad total		
Capacidad estándar del dispositivo³	300 hojas	
Capacidad total del dispositivo³	850 hojas	
Salida del papel		
Capacidad de salida³	150 hojas	
A 2 caras automático	N/A	Estándar

Impresora a color Xerox® Phaser® 6510

Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD SMB SMTP, Secure SMTP LDAP, Secure LDAP Bonjour® / AirPrint® FTP La mayoría de los protocolos que no están en uso se pueden inhabilitar
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS
Web Xerox CentreWare®	
	<ul style="list-style-type: none"> • Una aplicación de servidor basada en la Web para los administradores de red que permite la administración de dispositivos basada en el explorador Web desde cualquier estación de trabajo, ya sea que ejecute Windows o UNIX o cualquier otro sistema operativo. • Funciona con cualquier impresora administrada por SNMP de cualquier fabricante • Proporciona ayuda con las instalaciones y descubrimiento de dispositivos, verificaciones de estado y solución de problemas y actualizaciones de dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos.
Xerox® Embedded Web Server (Servidor web integrado Xerox) - Integrated Device Web Page (Página web de dispositivo integrado)	
Estado del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Contenido/estado de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación/Uso • Vínculos rápidos
Envío de trabajos	Archivos listos para impresión (PS, PCL®, PDF, XPS, JPEG)
Administración de dispositivos	Permite la configuración simple y la instalación remota de las opciones de configuración y administración del dispositivo
Exploradores	Microsoft® Internet Explorer 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Servicios de impresión a distancia	
Xerox® Automated Metre Readings (AMR)	Automatiza el proceso de recolectar y enviar lecturas del contador para dar seguimiento y facturar el uso del dispositivo Xerox®. Elimina la necesidad de participación del usuario final que consume tiempo y garantiza que las lecturas del contador se envíen a Xerox a tiempo.
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Hace pedidos automáticamente de consumibles para los dispositivos de salida Xerox® con base en el uso real, lo que elimina la necesidad de administrar manualmente el inventario de consumibles.
Troubleshooting and Diagnostic Support (Soporte de localización de fallas y diagnóstico)	Ofrece una manera rápida (y gratis) de resolver problemas potenciales y recibir asistencia y automatizar el proceso de localización de fallas/reparación. Los datos de diagnóstico se envían a Xerox, lo que permite resolver problemas más rápido con mayor tiempo de funcionamiento.
Qué hay en la caja	
	<ul style="list-style-type: none"> • Impresora a color Phaser® 6510 • Cartuchos de impresión de capacidad estándar: uno de cada uno (cian, magenta, amarillo) con capacidad para 1.000 impresiones⁵; negro: con capacidad para 1.500 impresiones⁵ • Disco compacto (CD) Software and Documentation (con Guía del usuario, Guía de instalación rápida, Guías de seguridad, regulación y reciclado, controladores de impresión y garantía) • Guía de instalación • Guías de uso rápidas • Cable de alimentación

Impresora a color Xerox® Phaser® 6510

Consumibles		
Cartuchos de impresión de capacidad extra alta	Cian: 4.300 Páginas estándar ³ Magenta: 4.300 Páginas estándar ⁵ Amarillo: 4.300 Páginas estándar ⁵	106R03693 106R03694 106R03695
Cartuchos de impresión de alta capacidad	Negro 5.500 Páginas estándar ³ Cian: 2.400 Páginas estándar ⁵ Magenta: 2.400 Páginas estándar ⁵ Amarillo: 2.400 Páginas estándar ⁵	106R03488 106R03485 106R03486 106R03487
Cartuchos de impresión de capacidad estándar	Negro: 2.500 Páginas estándar ³ Cian: 1.000 Páginas estándar ⁵ Magenta: 1.000 Páginas estándar ⁵ Amarillo: 1.000 Páginas estándar ⁵	106R03484 106R03481 106R03482 106R03483
Unidades de imagen	Negro: 48.000 Páginas ⁶ Cian: 48.000 Páginas ⁶ Magenta: 48.000 Páginas ⁶ Amarillo: 48.000 Páginas ⁶	108R01420 108R01417 108R01418 108R01419
Cartucho de residuos	30.000 Páginas ⁶	108R01416
Accesorios		
Bandeja de papel de 550 hojas		097S04765
Adaptador de red inalámbrica		497K16750
Gabinete (incluye base con ruedas)		097S04994

¹ Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

² Producción mensual normal esperada.

³ Las capacidades de papel se basan en papel de 75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente peso.

⁴ Estados de energía definidos por los requisitos del Programa ENERGY STAR® para equipos de imágenes.

⁵ Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC19798. El rendimiento variará según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁶ Páginas aproximadas. Rendimiento declarado sobre la base de páginas de tamaño carta/A4 de 75 g/m². El rendimiento variará con base en el tipo, tamaño, peso, orientación y patrones de uso del papel.

Devuelva los consumibles de impresión agotados a través del programa de recolección/reuso/reciclado de Xerox Green World Alliance.

Para obtener más información, visite www.xerox.com/About-Xerox/Recycling.

Para más información, visítenos en www.xerox.com/Office.

Las configuraciones varían según el mercado.

©2019 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® y WorkCentre® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha declarado que este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR® para el uso eficiente de energía (configuraciones DN y DNI). ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE.UU. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. Actualizado en 2/19 BR19948 65XSS-01LH

