

Xerox® WorkCentre® 6515

Impressora Multifuncional em Cores



Especificações do sistema	WorkCentre® 6515N	WorkCentre® 6515DN	WorkCentre® 6515DNI
Velocidade de 1 face A4 (210 x 297 mm) 216 x 356 mm	Até 30 ppm em cores e em preto e branco Até 28 ppm em cores e em preto e branco Até 24 ppm em cores e em preto e branco		
Velocidade de frente e verso A4 (210 x 297 mm) 216 x 356 mm	NA	Até 19 ppm em cores e em preto e branco Até 18 ppm em cores e em preto e branco Até 17 ppm em cores e em preto e branco	
Ciclo mensal de funcionamento ¹	Até 50.000 páginas/mês		
Volume médio mensal recomendado de impressão ²	Até 3.000 páginas		
Processador	1,05 GHz		
Memória	2 GB		
Conectividade	10/100/1000Base-T Ethernet USB 3.0 de Alta velocidade		10/100/1000Base-T Ethernet USB 3.0 de Alta velocidade Wi-Fi 802.11n Wi-Fi Direct®
Especificações do dispositivo			
Requisitos elétricos			
América do Norte	Tensão: 120 VCA +/- 10 % Frequência: 60 Hz +/- 3 Hz, 12 A		
Europa	Tensão: 220 - 240 VCA +/- 10 % Frequência: 50 Hz +/- 3 Hz, 6 A		
Consumo de energia			
Operação ⁴	120 V: Máximo 350 watts		
Modo de espera ⁴	120 V: Máximo 51 watts		
Modo desligado ⁴	120 V: Máximo 0,2 watts		
Modo repouso ⁴	120 V: Máximo 1,1 watts		
Reativação (do modo Repouso)	27 segundos		

Impressora Multifuncional em Cores Xerox® WorkCentre® 6515

Ambiente operacional				
Faixa de temperatura necessária Armazenagem Em operação	-20°C a 40°C 5°C a 32°C			
Umidade relativa necessária	15 % a 85 %			
Níveis de potência do ruído Em operação Em espera	6,84 B ou menos 4,25 B ou menos			
Níveis de pressão do ruído Em operação Em espera	52,5 dB(A) ou menos 26,3 dB(A) ou menos			
Dimensões e pesos (sem embalagem)	Largura	Profundidade	Altura	Peso
WorkCentre 6515N, DN e DNI	420 mm	506 mm	500 mm	30,7 kg
Bandeja para 550 folhas	420 mm	465 mm	150 mm	6,7 kg
Dimensões e pesos (com embalagem)	Largura	Profundidade	Altura	Peso
WorkCentre® 6510N, DN e DNI	634 mm	580 mm	659 mm	36,2 kg
Bandeja para 550 folhas	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Certificações				
Para ver a lista mais recente de certificações, acesse www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Impressão				
Tempo de saída da primeira impressão	12 segundos em cores e preto e branco			
Resolução de impressão	Até 1.200 x 2.400 dpi			
PDL (Page Description Language)	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF TIFF			
Área de impressão máxima	4 mm da borda do papel			
Recursos de impressão	Folhas de identificação Impressão de livreto Capa/Separadores Modo rascunho Ajustar à página Várias em 1 Sobreposições Cor PANTONE® calibrada em simulações de cores sólidas Impressão pessoal Impressão de prova Alceamento RAM Impressão em preto Impressão salva Impressão protegida Marcas d'água			
Imprimir de USB	Permite a impressão Walk-Up a partir da porta USB tipo A Suporta a impressão direta do computador via porta USB tipo B Formatos de arquivos suportados: PDF, JPEG, TIFF, XPS			

Impressora Multifuncional em Cores Xerox® WorkCentre® 6515

Sistemas operacionais	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® versão 10.10 e mais recentes Citrix® Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 5 HP-UX® 11iv2 Oracle® Solaris 9, 10 Fedora Core 12-15 SUSE®
Capacidade para fontes	136 fontes PostScript 88 fontes PCL
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita para os usuários móveis localizarem, usarem e gerenciarem dispositivos Xerox® e não Xerox® em qualquer local novo. Conecte-o a uma nova rede e o Mobile Express Driver® automaticamente descobrirá as impressoras disponíveis e fornecerá informações sobre status e capacidade. Salve uma lista de impressoras "favoritas" para cada local, armazene as configurações de impressão do aplicativo para usar em qualquer impressora em qualquer rede e reduza consideravelmente as chamadas de suporte móvel para TI.
Xerox® Global Print Driver®	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox® a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.
Cópia	
Scanner de documentos	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem com capacidade para 50 folhas
Tamanho do scanner de documentos	Vidro de originais: Até A4 AAOFV: 216 x 356 mm
Velocidade de 1 face	Preto e branco: Até 21 cpm (cópias por minuto) A4 (210 x 297 mm) Em cores: Até 13 cpm (cópias por minuto) A4 (210 x 297 mm)
Velocidade de frente e verso	Preto e branco: Até 9 cpm (cópias por minuto) A4 (210 x 297 mm) Em cores: Até 8 cpm (cópias por minuto) A4 (210 x 297 mm)
Tempo de saída da primeira cópia	12 segundos do vidro de originais
Lados (entrada:saída)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantidade	1 a 999
Resolução	Até 600 x 600 dpi
Redução/Ampliação	Zoom variável de 25 % a 400 % em incrementos de 1 %
Simultaneidade	Impressão e digitalização simultâneas
Recursos de cópia	Supressão automática de fundo Cópia de livreto Cópia de livreto com apagamento da borda de encadernação Alceamento Controle de escurecimento Apagar bordas Cópia do cartão de identificação Deslocamento de imagem Várias em 1 Tipo de original Redução/Ampliação (25 % a 400 %) Cópia de amostra Nitidez

Impressora Multifuncional em Cores Xerox® WorkCentre® 6515

Digitalização	
Capacidade	Em cores e em preto e branco
Simultaneidade	Digitalize enquanto o sistema está executando trabalhos de cópia ou impressão em rede, ou enquanto está transferindo a digitalização para rede ou trabalhos de fax.
Velocidade de entrada: Preto e branco	Digitalização até 37 ipm: A4 (210 x 297 mm)
Velocidade de entrada: Em cores	Digitalização até 21 ipm: A4 (210 x 297 mm)
Resolução	Óptica – 600 x 600 dpi
Profundidade de Bit	Em cores de 24 bits/tons de cinza de 8 bits
Área máxima de digitalização	Vidro de originais: Até A4 Alimentador automático de originais: Até 216 x 356 mm
Protocolo de arquivamento de rede	FTP SMTP SMB/SMB2
Formatos de arquivo	JPG TIFF de única página e de várias páginas PDF PDF pesquisável com OCR integrado
Compatibilidade de driver de digitalização	WIA TWAIN
Destinos de digitalização suportados	Digitalizar para e-mail (catálogo de endereços local ou integração LDAP) Digitalizar para rede (via FTP/SMB) Digitalizar para dispositivo de memória USB Digitalizar para e-mail (SMTP) Digitalizar para WSD Digitalizar para aplicativo (Rede TWAIN) Digitalizar para WIA (digitalização WSD) Digitalizar para Mac 10.9 ou mais recente (Rede/Mac ICA) Digitalizar para computador na rede (SMB/FTP) Digitalizar para vários destinos em um único trabalho de digitalização
Fax ⁵	
Velocidade do Fax	33,6 Kbps
Memória	4 MB
Resolução	Até 400 x 400 dpi
Compactação	MH/MR/MMR/JBIG
Recursos de fax	Difundir envio (para até 200 destinos) Início programado (até 24 horas) Catálogo de endereços de Fax (até 200 discagens rápidas) Encaminhamento de Fax para e-mail Encaminhamento de fax e impressão local Busca de recebimentos Rejeitar fax indesejado Recebimento de fax protegido

Impressora Multifuncional em Cores Xerox® WorkCentre® 6515

Soluções móveis e Aplicativos para dispositivos móveis	
Apple® AirPrint®	Imprima e-mail, fotos e documentos importantes do escritório diretamente de seu iPhone® ou iPad® da Apple sem precisar instalar quaisquer drivers e conectar quaisquer cabos. Com o AirPrint, o iPhone ou iPad localiza e conecta-se automaticamente ao dispositivo ativado para AirPrint por meio da rede Wi-Fi do escritório.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print conecta os dispositivos de impressão à Web, permitindo que os usuários imprimam as aplicações que eles usam diariamente por meio de smartphones, tablets, notebooks Chromebook™ e qualquer outro dispositivo conectado na Web.
Certificado Mopria®	O certificado Mopria garante que você possa imprimir sem fio a partir do seu smartphone, tablet ou outros dispositivos móveis compatíveis com o Mopria (Android) de forma instantânea e rápida.
Plug-in do Serviço de impressão Xerox® para Android™ (gratuito na Google Play™ Store)	O plug-in do Serviço de impressão Xerox® para dispositivos Android KitKat (4.4 ou superior) agiliza a impressão móvel sem aplicativos de terceiros ou drivers de impressão adicionais. Você pode imprimir facilmente fotos, páginas da Web e documentos, quando o dispositivo móvel estiver conectado às impressoras e multifuncionais, utilizando uma rede sem fio. Um conjunto robusto de opções de impressão inclui a impressão em frente e verso, o agrupamento e a liberação segura de código. Está disponível o download gratuito na Google Play™ store.
Aplicativo Xerox® Mobile Link (Gratuito na Google Play™ Store e na Apple® App Store)	O aplicativo Xerox® Mobile Link permite digitalizar, enviar e-mail e fax a partir do seu telefone ou tablet através da conexão com nossas impressoras multifuncionais, além de enviar dados para a nuvem e imprimir dados do armazenamento em nuvem. É fácil criar Fluxos de trabalho de um toque no Mobile Link entre um dispositivo móvel e uma impressora multifuncional. Usando um endereço manual ou identificação de código QR para emparelhamento, a descoberta automática do dispositivo facilita encontrar e emparelhar um dispositivo móvel com uma impressora multifuncional Xerox® próxima.
Adaptador de soluções de impressão sem fio Xerox® (opcional)	O Adaptador de soluções de impressão sem fio Xerox® conecta a sua MFP ou impressora Xerox® aos fluxos de trabalho modernos da área de trabalho e móveis, independentemente do ambiente de escritório. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/WPSA .
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	As soluções Xerox® Workplace impulsionam a produtividade e reduzem os custos com uma solução de mobilidade e gerenciamento modular de impressão. Controle e gerencie a frota de impressoras, ao mesmo tempo que permite a produtividade móvel com fluxos de trabalho simplificados, conveniência e segurança — para qualquer marca de impressora, em qualquer lugar. As soluções Xerox® Workplace oferecem opções flexíveis de licença para se adequar a empresas de qualquer porte, com a capacidade de escalar à medida que você cresce. <ul style="list-style-type: none"> • Xerox® Workplace Suite: Local, seu servidor • Xerox® Workplace Cloud: Configuração simples, administração na nuvem Para saber mais sobre o Xerox® Workplace Suite e o Xerox® Workplace Cloud, visite www.xerox.com/Mobility .
Segurança	
Recursos de segurança	Suporte simultâneo de HTTP e HTTPS IPsec Autenticação 802.1x S/MIME Filtro IP Impressão protegida Recebimento de fax protegido SNMP v3 LDAP (SASL) Autenticação da rede Autenticação Kerberos (Unix/Linux/Windows ADS)
Manuseio do papel	
Alimentador de documentos	
Capacidade³	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem: 50 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm
Gramaturas	60 a 125 g/m ²
Bandeja manual	
Capacidade³	50 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Gramaturas	60 a 220 g/m ²

Impressora Multifuncional em Cores Xerox® WorkCentre® 6515

Tipos de papel	Bond Comum Cartão Personalizado Envelopes Cartão brilhante Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Pré-impresso Reciclado	
Bandeja 1		
Capacidade³	250 folhas	
Tamanhos	Tamanhos personalizados 76 x 147 mm a 216 x 356 mm	
Gramaturas	60 a 176 g/m ²	
Tipos de papel	Bond Comum Cartão Personalizado Envelopes Cartão brilhante Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Pré-impresso Reciclado	
Bandeja 2 opcional		
Capacidade³	550 folhas	
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 76 x 191 mm a 216 x 356 mm	
Gramaturas	60 a 176 g/m ²	
Tipos de papel	Bond Comum Cartão Personalizado Cartão brilhante Perfurado Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Pré-impresso Reciclado	
Capacidade total		
Capacidade padrão do dispositivo³	300 folhas	
Capacidade total do dispositivo³	850 folhas	
Saída de papel		
Capacidade de saída³	150 folhas	
Frente e verso automático	NA	Padrão

Impressora Multifuncional em Cores Xerox® WorkCentre® 6515

Gerenciamento de dispositivo	
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Impressão Raw Socket/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD SMB SMTP, SMTP seguro LDAP, LDAP seguro Bonjour®/AirPrint® FTP A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> Um aplicativo de servidor baseado na Web para administradores de rede, o qual permite o gerenciamento de dispositivo baseado na Web a partir de qualquer estação de trabalho em execução no Windows, no UNIX ou em qualquer outro sistema operacional Funciona com qualquer impressora gerenciada por SNMP de qualquer fabricante Fornecer ajuda com descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos.
Servidor Web incorporado Xerox® – Página da Web do dispositivo incorporado	
Status do dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> Status/conteúdo da bandeja de papel Status de suprimentos Faturamento/Uso Links rápidos
Envio do trabalho	Arquivos prontos para impressão (PS, PCL®, PDF, XPS, JPEG)
Administração do dispositivo	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo.
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Serviços de impressão remotos	
Xerox® Automated Metre Readings (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, o que consome tempo, e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox em tempo hábil.
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos.
Suporte de solução de problemas e diagnóstico	Oferece uma forma rápida (e gratuita) de resolver possíveis problemas, receber assistência e automatizar o processo de reparo/solução de problemas. Os dados de diagnóstico são enviados à Xerox, permitindo que os problemas sejam resolvidos mais rapidamente com maior tempo em operação.
Conteúdo da caixa	
	<ul style="list-style-type: none"> Impressora Multifuncional em Cores WorkCentre® 6515 Cartucho de impressão de capacidade padrão: Um de cada (Ciano, Magenta, Amarelo): capacidade de impressão de 1.000⁶; Preto: Capacidade de impressão de 1.500⁶ Software and Documentation disc (CD de software e documentação) (com Manual do usuário; Guia de instalação rápida; Guias sobre Segurança, Reciclagem e Descarte; Drivers de impressão; e Certificado de garantia) Guia de instalação Guias de utilização rápida Cabo de alimentação Cabo de fax

Impressora Multifuncional em Cores Xerox® WorkCentre® 6515

Suprimentos e acessórios	Quantidade	Código de peça
Suprimentos		
Cartuchos de impressão de capacidade extra alta	Ciano: 4.300 páginas padrão ⁶ Magenta: 4.300 páginas padrão ⁶ Amarelo: 4.300 páginas padrão ⁶	106R03693 106R03694 106R03695
Cartuchos de impressão de alta capacidade	Preto: 5.500 páginas padrão ⁶ Ciano: 2.400 páginas padrão ⁶ Magenta: 2.400 páginas padrão ⁶ Amarelo: 2.400 páginas padrão ⁶	106R03488 106R03485 106R03486 106R03487
Cartuchos de impressão de capacidade padrão	Preto: 2.500 páginas padrão ⁶ Ciano: 1.000 páginas padrão ⁶ Magenta: 1.000 páginas padrão ⁶ Amarelo: 1.000 páginas padrão ⁶	106R03484 106R03481 106R03482 106R03483
Cartuchos do fotorreceptor	Preto: 48.000 páginas ⁷ Ciano: 48.000 páginas ⁷ Magenta: 48.000 páginas ⁷ Amarelo: 48.000 páginas ⁷	108R01420 108R01417 108R01418 108R01419
Cartucho de resíduos	30.000 páginas ⁷	108R01416
Acessórios		
Bandeja para 550 folhas		097S04765
Adaptador de rede sem fio		497K16750
Gabinete (inclui base de rodízio)		097S04994

¹ Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

² Resultado mensal regular esperado.

³ As capacidades de papel baseiam-se em material de 75 g/m²; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁴ Estados de potência definidos de acordo com os requisitos do Programa ENERGY STAR® para equipamentos de imagem.

⁵ Requer linha telefônica analógica.

⁶ Média de páginas padrão. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento variará de acordo com a imagem, a cobertura de área e a impressão.

⁷ Número aproximado de páginas. Rendimento definido com base em páginas tamanho Carta/A4 de 75 g/m². O rendimento variará de acordo com os padrões de tipo, tamanho, gramatura, orientação e uso do material.

Devolva os suprimentos de imagem usados através do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox Green World Alliance. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/About-Xerox/Recycling.

Para obter mais informações, acesse www.xerox.com.