

B8145/B8155/B8170

# Xerox® AltaLink® multifunktionsprinter

Den ideelle digitale assistent på arbejdspladsen til krævende teams



ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170 multifunktionsprinter

Vil du have arbejdet gjort korrekt? AltaLink® hjælper dig med at gøre meget mere end bare at udskrive. Du kan automatisere dokumentarbejdsgangene og oprette forbindelse til de systemer, der driver din virksomhed, meget simpelt og helt problemfrit. Disse effektive assistenter på arbejdet er beskyttet af omfattende sikkerhedsfunktioner, som vil give dig mere tid til at gøre vigtigere ting.

## EN PRODUKTIV ARBEJDSOPLEVEELSE FOR ALLE

Du vil straks føle dig hjemme med AltaLink®.

Den intuitive og personaliserede tabletlignende brugergrænseflade afbalancerer enkelhed med effektivitet og reducerer antallet af arbejdsstrin ved at udføre opgaver med et enkelt tryk.

Indbyggede mobilitetsfunktioner gør det let for medarbejdere at udskrive fra deres mobile enheder med avancerede AltaLink®-funktioner såsom Xerox® @PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in til Android™ eller AirPrint™. Du kan endda kopiere, scanne eller e-maile uden at røre ved brugerskærmen med AltaLinks berøringsskærmede arbejdsbænke.

AltaLink®-enheder danner bro mellem den fysiske og digitale verden med apps og avancerede scanningsfunktioner, der giver dig mulighed for øjeblikkeligt at digitalisere, finde og behandle oplysninger. Automatiser arbejdskrævende opgaver for at spare tid, reducer fejl med ettryks-genveje, eller lad AltaLinks Adaptive læring automatisere gentagne og komplekse opgaver for dig.

Oversæt dokumenter til 40 sprog. Konverter papirkopier til lyd for let lytning på farten. Overfør dine håndskrevne notater fra papir til delbar tekst. Udstreg indhold for fortrolighed. Konverter scanninger til Microsoft-applikationer – alt sammen fra den stadigt voksende Xerox® Workflow Central Platform.

## PERFEKT LØSNING TIL ETHVERT BEHOV

Store opgaver, små opgaver og alt derimellem – AltaLink® kan tilpasses til at gøre det hele. Dit valg af efterbehandlingsindstillinger og tilbehør betyder, at du kan konfigurere din enhed til enhver form for dokument.

Du kan finde mange funktioner, som kan hjælpe dig, i Xerox App Gallery. Her er der adgang til en voksende samling af apps, som er designet til at forenkle tidskrævende, gentagne eller komplekse processer, efterhånden som din virksomhed vokser.

Du kan forenkle IT-support, efterhånden som du erhverver flere maskiner. Automatisk systemadministration giver dig mulighed for at justere konfigurationer og indstillinger på tværs af alle dine enheder på én gang. Du kan vælge interaktiv træning og support direkte fra dit skrivebord med fjernstyringspanelet.

## OMFATTENDE SIKKERHED

Stop trusler ved startpunktet med en omfattende beskyttelse, som selv de mest sikkerhedsbevidste virksomheder og regeringer har tillid til.

Indbygget sikkerhed, inklusive AltaLink® Trusted Boot, der beskytter integriteten af enhedens opstartproces mod ondsindede handlinger, Trellix Whitelisting og integrationer med Trellix ePO, og Cisco ISE, der øjeblikkeligt neutraliserer trusler på enheden og beskytter netværket. Watchdog for konfiguration overvåger og afhjælper automatisk kritiske IT-definerede sikkerhedsindstillinger. Sikkerhedsdashboard forenkler sikkerhedsstyring ved at præsentere oversigt, indstillingsstatus og nem navigation til konfiguration – alt sammen fra en enkelt visningsrude.

Beskyt følsomme dokumenter mod utilsigtet afsløring med AltaLinks Imaging Security, som er en proprietær mærknings- og infrarød detektionsteknologi.

Indlejret integration med populære SIEM-værktøjer forenkler rapportering og administration af sikkerhedshændelser. Xerox® Printer Security Audit Service, der er tilgængelig som en del af Xerox® Managed Print Services, hjælper med at maksimere sikkerheden for printerflåde, dokumenter og indhold.

## UDSKRIFTER DER HØJNER STANDARDEN

Høj opløsning på 1200 x 2400 dpi giver uovertruffen kvalitet. HD Superfin EA-toner, der er bedst i sin klasse, giver fyldigere sorte og glattere gråtoner, hvilket giver dine dokumenter klarhed og effekt.

## XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGY

### Logisk brugerbetjening

Nyd godt af en tablet-lignende oplevelse med bevægelsesbaserede berøringsskærmsstyring og let tilpasning samt enkle arbejdsbænke og funktioner.

### Klar til mobil og sky

Bliv mere mobil med skybaserede tjenester og øjeblikkelig forbindelse til sky og mobile enheder direkte fra brugergrænsefladen.

### Omfattende sikkerhed

Undgå uautoriseret adgang, opdag trusler og beskyt data og dokumenter med indbyggede, omfattende sikkerhedsfunktioner.

### Aktiverer Managed Print Services

Problemfri integration med Xerox® Managed Print Services leverer det næste niveau af effektivitet på arbejdspladsen, så medarbejdernes produktivitet og sikkerhed øges.

### Portal til nye muligheder

Transformér den måde, du arbejder på, med apps i Xerox App Gallery. Eller få en af vores partnere til at udvikle en tilpasset løsning til dig.

Få mere at vide om, hvordan I kan arbejde på smartere måder, på [www.xerox.com/da-dk/connectkey](http://www.xerox.com/da-dk/connectkey).



# Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170 multifunktionsprinter

**Automatisk duplex dokumentfremfører til enkelt gennemløb (DADF)** sparer tid ved samtidigt at scanne begge sider af et dokument med op til 270 tryk per minut (ipm).



## BRUGERGRÆNSEFLADE




**Intuitiv tabletlignende 10,1" farveberøringsskærm** kan tilpasses og lader dig udføre opgaver med et par enkle tryk. Prøv den på [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

## PAPIRFREMFØRING<sup>3</sup>

**To 520-arks justerbare magasiner** (standard i alle konfigurationer). Magasin 1 kan håndtere medieformater op til 29,7 x 43 cm/A3 og magasin 2 medieformater op til 30 x 45 cm/SRA3.



**Konvolutmagasin** (ekstraudstyr, erstatter magasin 1) til problemfri fremføring af op til 60 konvolutter.



**Model med stort tandemmagasin** har en papirkapacitet på op til 3.140 ark.

**Specialmagasin** kan håndtere op til 100 ark; brugerdefinerede formater: 3,5 x 3,9" til 12,6 x 52"/89 x 98 mm til 320 x 1.320 mm.



**Stor fremfører** (ekstraudstyr) har plads til 3.000 ark papir med Letter-/A4-format, hvilket øger den maksimale papirkapacitet til 6.140 ark.



## PAPIRUDFØRING/EFTERBEHANDLERE<sup>3</sup>



**Office-efterbehandler** (ekstraudstyr) giver adgang til udvidede efterbehandlingsfunktioner og har ryghæftning af hæfter som ekstraudstyr, så det er muligt at fremstille hæfter med 60-sider (2 til 15 ark).



**Business Ready (BR) efterbehandler** (ekstraudstyr) giver dig avancerede efterbehandlingsfunktioner til stor værdi.



**C-foldnings-/Z-foldningsmodul** (ekstraudstyr) tilføjer C-foldning, Z-foldning, og halv Z-foldning til BR-efterbehandler eller BR-efterbehandler med hæfte-/falsemodul.



**BR-efterbehandler med hæfte-/falsemodul** (ekstraudstyr) giver adgang til avanceret efterbehandling og mulighed for at oprette ryghæftede hæfter med 64 sider (2 til 16 ark).



**Dobbelt udfaldsbakke til forskudte sæt** (tilgængelig, hvis der ikke er installeret efterbehandlere; enkelt udfaldsbakke til forskudte sæt med efterbehandlere).



**Integrated Office-efterbehandler** (ekstraudstyr til C8130/C8135/C8145/C8155) indeholder stor udfaldsbakke til 500 ark, hæftning af 50 ark med to placeringer af hæfteklammer.



**Elektrisk hæftemaskine** (ekstraudstyr) hæfter op til 50 ark 75 g/m<sup>2</sup> printmedier.

## UDSKRIVNING AF LANGE ARK

**Udstyr til fremføring af lange ark** (ekstraudstyr) giver mulighed for at udskrive på medier op til 12,6 x 52"/320 x 1.320 mm.



<sup>3</sup> Papirkapaciteterne er baseret på 75 g/m<sup>2</sup> papir, og kapaciteterne varierer med forskellig vægt



# Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

## multifunktionsprinter



ENHEDSSPECIFIKATIONER	ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Hastighed <sup>1</sup>	Op til 45 sider/min	Op til 55 sider/min	Op til 72 sider/min
Månedlig arbejds cyklus <sup>2</sup>	Op til 200.000 sider	Op til 300.000 sider	Op til 300.000 sider
Lagring/processor/hukommelse	Mindst 128 GB SSD; <b>Ekstraudstyr:</b> 500 GB HDD/INTEL ATOM Quad Core, 1,9 GHz/4 GB systemhukommelse		
Tilslutning	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, NFC; <b>Ekstraudstyr:</b> Wi-fi/Wi-Fi Direct with Xerox® trådløs dual band, Bluetooth (iBeacon)		
<b>Kopiering og udskrivning</b>	<b>Kopiopløsning:</b> Op til 600 x 600 dpi; <b>Printopløsning:</b> Op til 1200 x 2400 dpi		
Tid for første kopi (fra glaspladen/opvarmet tilstand)	4,40 sekunder	3,70 sekunder	3,20 sekunder
Tid for første side udskrivning (hurtigste tid)	3,80 sekunder	3,20 sekunder	3,00 sekunder
Sidebeskrivelses sprog	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
<b>Papirfremføring<sup>3</sup></b>	Standard	<b>Automatisk dupleks dokumentfremfører til enkelt gennemløb (DADF):</b> Op til 82 sider/min for 1-sidet/141 sider/min for 2-sidet (200 dpi). Kapacitet på 130 ark for AltaLink® B8145/B8155 Op til 135 sider/min for 1-sidet/270 sider/min for 2-sidet (200 dpi). Kapacitet på 250 ark for AltaLink® B8170. Papirformater: 3,4 x 4,9" til 11,7 x 17"/85 x 125 mm til 297 x 432 mm <b>Specialmagasin:</b> 100 ark; brugerdefinerede formater: 3,5 x 3,9" til 12,6 x 52"/89 x 98 mm to 320 x 1.320 mm (kort fremføringskant) <b>Bakke 1:</b> 520 ark; brugerdefinerede formater: 5,5 x 7,2" til 11,7 x 17"/140 x 182 mm to 297 x 432 mm (kort fremføringskant) <b>Bakke 2:</b> 520 ark; brugerdefinerede formater: 5,5 x 7,2" til 12 x 18"/140 x 182 mm til SRA3 (kort fremføringskant) <b>Stort tandemmagasinmodul:</b> 2.000 ark; formater: 8,5 x 11"/A4. Samlet standard papirkapacitet: 3.140 ark	
	Ekstraudstyr	<b>Stor fremfører:</b> 3.000 ark, format: 8,5 x 11"/A4 lang fremføringskant. Maks. kapacitet med stor fremfører: 6.140 ark <b>Konvolutmagasin (erstatte magasin 1):</b> Op til 60 konvolutter med automatisk formatregistrering af visse formater <b>Sæt til udskrivning af lange ark (bannerudskrivning):</b> Op til 12,6 x 52"/320 x 1320 mm <b>Sæt til registrering af multifremføring (fås kun til AltaLink® B8170)</b>	
<b>Papirudføring/Efterbehandling<sup>3</sup></b>	standard	<b>Dobbelt udfaldsbakke til forskudte sæt</b> (standard, når efterbehandlere ikke er tilkoblet): 250 ark i hver, udfaldsbakke til tekstsider opad: 100 ark	
	Ekstraudstyr	<b>Integrated Office-efterbehandler:</b> Fås til AltaLink® B8145/B8155, maks. papirvægt 256 GSM, hæftepositioner: langs forkant og bagkant, lige, 500-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark, 2 hæfteklammepositioner <b>Office-efterbehandler:</b> 2000-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark, 2 hæfteklammepositioner, hulning som ekstraudstyr, hæfte-/falsmodul som ekstraudstyr (falsning, ryghæftning 2 til 15 ark (60 sider)) <b>BR-efterbehandler:</b> Sorteringsmodul til 3000-ark og topbakke til 500 ark, hæftning af 50 ark med forskellige hæftepositioner og hulning med 2/3 huller <b>BR-hæfte-/falsmodul:</b> 1500-arks sorteringsmodul og 500-arks topbakke, 50-arks hæftning med forskellige hæfteklammepositioner og hulning med 2/3 huller plus ryghæftning af pjecer (2 til 16 ark, 64 sider) samt V-foldning <b>C/Z-falsmodul:</b> Tilføjer mulighed for Z-falsning, Z-falsning (Letter-format), og C-falsning (Letter-format) til BR-efterbehandleren eller BR-efterbehandleren med hæfte-/falsmodul <b>Elektrisk hæftemaskine:</b> Hæftning på 50 ark, inkluderer WorkSurface <sup>4</sup>	

### LOGISK BRUGERBETJENING

Tilpasning	Tilpas brugergrænseflade, vis/skjul funktioner, tilpas brugeroplevelse med godkendelse, opret et-tryks apps, automatisk aktivering med Smart-nærhedssensor. Aktivér adaptiv læring for at konfigurere genveje til gentagne og komplekse job. Kopier, scan eller e-mail uden at røre ved brugerskærmen ved hjælp af de automatiske berøringsskærmfrie arbejds gange
Printerdrivere	Jobidentifikation, to-vejsstatus, jobovervågning, Xerox® Global Print Driver®, Application Defaults, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print
Xerox® integreret webserver	PC eller mobil - Statusoplysninger, indstillinger, enhedsstyring, kloning, Automatisk systemadministration, Watchdog for konfiguration
Udskriftsfunktioner	Udskriv fra USB, udskriv fra opbevaringssteder i skyen (Dropbox, One Drive og Google Drive), prøvesæt, gemt opgave, fremstilling af hæfter, lagring og hentning af driverindstillinger, skalering, opgaveovervågning, standardindstillinger for apps, 2-sidet udskrivning, kladdetilstand, udskrivning af lange ark (bannerudskrivning)
Scanning og fax	Scanning med forhåndsvisning, Scan til USB/PC via USB-port/e-mail/netværk (FTP/SFTP/SMB); Scanningsformater: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Bekvemmelighedsfunktioner: Scan til hjem, søgbar PDF, enkelt-/flersidet PDF/TIFF, adgangskodebeskyttet PDF; TWAIN-driver (scanning); faxfunktioner: Intro-fax (en linje eller to linjer mulige, inkluderer LAN Fax, Direkte fax, Videre sendelse af fax til e-mail), faxopkald, synkroniseret adressebog, optisk teggenkendelse (OCR), Serverfax; <b>Ekstraudstyr:</b> Scan til skybaserede tjenester (Dropbox, One Drive og Google Drive)

### KLAR TIL MOBIL OG SKY

Mobile tilslutninger	Near-Field Communication (NFC); <b>Ekstraudstyr:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) inkl. iBeacon (Bluetooth)
Mobil udskrivning	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; <b>Ekstraudstyr:</b> Xerox® Workplace-app (iOS/Android)
Mobil scanning	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Ekstraudstyr:</b> Xerox® Workplace-app (iOS/Android)
Klar til skyen	Eksterne tjenester aktiveret. "Udskriv fra" skybaserede tjenester (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integration med Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; <b>Ekstraudstyr:</b> Scan til skybaserede tjenester (Dropbox, One Drive, Google Drive), direkte forbindelse til skybaserede tjenester via valgfri apps (adgang via Xerox App Gallery-appen; besøg <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>

### OMFATTENDE SIKKERHED

Netværkssikkerhed	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP og krypteret e-mail, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, netværksgodkendelse, SNMPv3, SHA-256 hash-meddelelsesgodkendelse, TLS 1.1/1.2/1.3, Sikkerheds-certifikater, der bruger ECDSA, automatisk selvunderskrevet certifikat, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integration, automatiseret trosselsrespons gennem Trellix DXL™/Cisco pxGrid-integration, lokal godkendelse (intern database), FIPS 140-3
Maskinadgang	Brugeradgang og intern firewall, port/IP/domænefiltrering, revisionslog, adgangskontrol, brugerrettigheder, overvågningskonfiguration, TPM; log-in med Okta, Ping Identity og Microsoft Azure-legitimationsoplysninger; <b>Ekstraudstyr:</b> Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)®, Xerox® integreret RFID-kortlæser, NFC-standard (godkendelse via valgfri Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management og Content Security; få mere at vide på <a href="http://www.xerox.com/da-dk/laserprintere/printlosninger">www.xerox.com/da-dk/laserprintere/printlosninger</a> )
Enhedsikkerhed	Trellix Whitelisting, Firmwarebekræftelse, sikkerhedsdashboard, Security Dashboard, Trusted Boot; <b>Ekstraudstyr:</b> Trellix Integrity Control
Data- og dokumentssikkerhed	Certificering af almindelige kriterier (ISO 15408) helt system mod HCP PP, krypteret fortløbig udskrivning, FIPS 140-3 krypterede data med printerdrivere, Imaging Security med AltaLinks proprietære mærknings- og infrarøde detektionsteknologi, kryptering på opgaveniveau via HTTPS og drivere, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, krypteret lagred (AES 256-bit, FIPS 140-3), krypteret og underskrevet e-mail, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, krypteret harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-3) med billedoverskrivning

### AKTIVERER MANAGED PRINT SERVICES

Printerstyring	Xerox® Standardkontering; <b>Ekstraudstyr:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service. Se mere på <a href="http://www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger#printmanagement">www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger#printmanagement</a>
Administration af gruppe af enheder	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automatisk måleraflysning, automatisk systemadministration, konfigurationskloning, <b>Xerox® Easy Assist-app</b> ; <b>Ekstraudstyr:</b> Managed Print Services Suite, skybaseret fjernadministration med Xerox® Cloud Fleet Management Solution
Sikkerhed	Secure Device Administration (sikker enhedsadministration): Xerox® Printer Security Audit Service (autokonfiguration af sikkerhedsindstillinger, overvågning og automatisk afhjælpning), Digital Certificate Management, SIEM-rapportering, interaktive betjeningspanelrapporter

### PORTAL TIL NYE MULIGHEDER

Xerox- og partner-apps	Automatiser hyppige processer med apps til oversættelse, redigering, elektronisk underskrivning, personalisering af udskrivning, konvertering, behandling, samarbejde og kommunikation. Gå til <a href="http://www.xerox.com/da-dk/connectkey/arbejdsplads-apps">www.xerox.com/da-dk/connectkey/arbejdsplads-apps</a> for at finde apps efter branche eller arbejds gang
Software og løsninger	Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.com/da-dk/services/enterprise-content-management-solutions">www.xerox.com/da-dk/services/enterprise-content-management-solutions</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.com/da-dk/digitaltryk/workflow-software/printing-software/xmpie-personaliseret-kommunikationssoftware">www.xerox.com/da-dk/digitaltryk/workflow-software/printing-software/xmpie-personaliseret-kommunikationssoftware</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/da-dk/laserprintere/printlosninger">www.xerox.com/da-dk/laserprintere/printlosninger</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>

<sup>1</sup> Deklareret i henhold til ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Den forventede maksimale volumenkapacitet i løbet af en vilkårlig måned. Forventes ikke at være til stede regelmæssigt

<sup>3</sup> Papirkapaciteterne er baseret på 75 grams papir, og kapaciteterne vil variere med forskellig vægt

<sup>4</sup> Sælges separat i nogle lande

<sup>5</sup> Ikke tilgængelig i alle lande

<sup>6</sup> Fås på udvalgte markeder

<sup>7</sup> Trellix tidligere kendt som McAfee. Trellix varemærket vil blive afspejlet i fremtidige firmware udgivelser.

Certificeringer: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Der er flere oplysninger på [www.xerox.com/da-dk/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/da-dk/connectkey/altalink).

© 2023 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® og Global Print Driver® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. XMPie® er et varemærke tilhørende XMPie, Inc., og Mopria® er et varemærke tilhørende Mopria® Alliance. Oplysningerne i denne brochure kan blive ændret uden varsel. 1/23 TSK-3115 BR29557 AB8BR-03BF

