

B8145/B8155/B8170

# Multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink®

Ideální pomocník na digitální pracoviště pro náročné týmy



ConnectKey®  
Technologie

xerox™

# Multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Chcete pracovat efektivněji? AltaLink® vám pomůže udělat mnohem více než jen tisknout. Můžete automatizovat pracovní postupy dokumentů a bez problémů připojit systémy, na kterých běží vaše firma. Ochranu zajišťují komplexní bezpečnostní funkce, které jsou skutečnými asistenty na pracovišti a pomohou vám ušetřit čas, abyste se mohli věnovat důležitějším věcem.

## KAŽDÁ PRÁCE MŮŽE BÝT PRODUKTIVNĚJŠÍ

S tiskárnou AltaLink® se budete ihned cítit jako doma.

Intuitivní a přívětivé rozhraní podobné tabletům v sobě spojuje jednoduchost a dostupnost. Většinu úkonů zvládnete jediným klepnutím.

Nativní funkce mobility usnadňují pracovníkům tisk z mobilních zařízení s pokročilými funkcemi AltaLink®, jako je aplikace Xerox® @PrintByXerox, doplněk Xerox® Print Service pro Android™ nebo Airprint™. Můžete dokonce kopírovat, skenovat nebo e-mailem, aniž byste se dotkli uživatelské obrazovky, a to díky bezdotykovým pracovním postupům produktů AltaLink.

Tiskárny AltaLink® vytvářejí most mezi fyzickým a digitálním světem. Jejich aplikace a pokročilé skenování umožňují okamžitě digitalizovat, přesměrovávat a zpracovávat informace. Automatizujte únavné úlohy, abyste ušetřili čas, snižte počet chyb pomocí jednodotkových zkratk nebo jednoduše umožněte adaptivnímu učení AltaLink automatizovat opakující se a složité úlohy.

Překládejte dokumenty do 40 jazyků. Převádějte tištěné dokumenty na zvukové nahrávky a poslouchajte je na cestách. Přenášejte ručně psané poznámky z papíru do sdíleného textu. Revidujte důvěrný obsah. A převádějte naskenované dokumenty do aplikací Microsoft – to vše od neustále rostoucí platformy Xerox® Workflow Central.

## SPRÁVNÝ NÁSTROJ NA KAŽDÝ ÚKOL

Velké i malé úkoly a vše mezi tím - tiskárna AltaLink® si můžete přizpůsobit na jakoukoli práci. Díky velkému výběru finišerů a příslušenství si ji můžete nastavit na všechny typy dokumentů.

Zachovejte si náskok díky přístupu ke Xerox App Gallery. Otevírá vám rostoucí svět aplikací, které zjednodušují časově náročné, často prováděné a složité postupy, které rozvoj podnikání doprovázejí.

I s rostoucím počtem zařízení je IT podpora jednoduchá. Prostřednictvím funkce Fleet Orchestrator můžete upravovat nastavení všech zařízení najednou. Provádějte interaktivní školení a podporu svých uživatelů přímo ze svého počítače prostřednictvím panelu dálkového ovládání.

## KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zastavte hrozby ještě než se projeví díky rozsáhlému zabezpečení, kterému důvěřují i ty nejbezpečnější společnosti a vládní organizace.

Zabudované zabezpečení, včetně AltaLink® Trusted Boot, které chrání integritu procesu spouštění zařízení před škodlivými zásahy, přidávání na seznam povolených pomocí Trellix a integrace do Trellix ePO a Cisco ISE pro pohotovou likvidaci hrozeb v zařízení chrání síť. Ovládací panel zabezpečení zjednodušuje správu zabezpečení tím, že zobrazuje přehled, stav nastavení a snadnou navigaci ke konfiguraci – to vše z jediného panelu.

Chraňte citlivé dokumenty před nechtěným zveřejněním s technologií AltaLink Imaging Security – patentovanou technologií značení a infračervené detekce.

Nativní integrace s oblíbenými nástroji SIEM zjednodušuje vytváření sestav a správu bezpečnostních událostí. Služba Xerox® Printer Security Audit Service, která je k dispozici v rámci Managed Print Services Společnosti Xerox®, pomáhá maximalizovat zabezpečení tiskového vybavení, dokumentů a obsahu.

## VÝSTUP, KTERÝ ZVYŠUJE LAŤKU

Příjemného překvapení lze snadno dosáhnout výstupem s vysokým rozlišením 1 200 × 2 400 dpi. Nejlepší ve své třídě – toner HD Super Fine EA přináší sytou černou a jemnější odstíny šedé, které vašim dokumentům poskytnou zřetelnost a dobrý dojem.

## TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

### Intuitivní uživatelské prostředí

Známé prostředí podobné tabletům nabízí dotykové ovládání pomocí gest a umožňuje snadné přizpůsobení už tak jednoduchých pracovních postupů a funkcí.

### Podpora mobilního připojení a cloudu

O větší mobilitu se starají služby v cloudu, které jsou okamžitě dostupné v uživatelském rozhraní, které navíc umožňuje okamžité připojení k mobilním zařízením.

### Komplexní zabezpečení

Zabudované zabezpečovací funkce brání neoprávněnému přístupu, odhalují hrozby a chrání data a dokumenty.

### Umožňuje Managed Print Services

Plynulá integrace služeb Xerox® Managed Print Services společnosti Xerox posouvá efektivitu a zabezpečení pracoviště a produktivitu zaměstnanců na novou úroveň.

### Brána do světa nových možností

Transformujte způsob, jakým pracujete s aplikacemi v galerii Xerox App Gallery. Nebo si od některého z našich partnerů nechte vytvořit řešení na míru.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu [www.xerox.com/cs-cz/connectkey](http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey).



# Multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

**Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF)** umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí 270 výtisků za minutu, a ušetřit tak cenný čas.



## UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ




**Intuitivní barevná dotyková obrazovka 10,1"** podobná tabletu s možností vlastních úprav, umožňuje vám provádět úkony pomocí několika klepnutí prstem. Vyzkoušejte si na adrese [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

## VSTUP PAPÍRU<sup>3</sup>

**Dva nastavitelné zásobníky na 520 listů** (u všech konfigurací). Zásobník 1 umožňuje použití médií až do velikosti 11,7 × 17"/A3 a zásobník 2 umožňuje použití médií až do velikosti 12 × 18"/SRA3.



**Podavač obálek** (volitelný – nahrazuje zásobník 1) zajišťuje podávání až 60 obálek.



**Konfigurace s vysokokapacitním tandemovým zásobníkem** pojme celkovou kapacitu papíru až 3 140 listů.

**Ruční podavač** umožňuje použití až 100 listů; uživatelské formáty: 3,5 × 3,9" až 12,6 × 52" / 89 × 98 mm až 320 × 1 320 mm



**Velkokapacitní podavač** (volitelně) pojme 3 000 listů papíru formátu Letter/A4, zvyšuje maximální kapacitu papíru na 6 140 listů.



## INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE



**Integrovaná čtečka karet RFID Xerox®** (volitelná) přidává funkci ověřování pomocí karty s podporou více než 90 přístupových karet.



**Funkce párování klepnutím založená na technologii NFC** umožňuje uživatelům rychlé připojení k multifunkčním tiskárnám řady AltaLink® B8100 pouhým přiblížením mobilního zařízení k tiskárně.



**Inteligentní snímač přiblížení** detekuje přítomnost uživatelů v blízkosti. Pokud tiskárna není aktivní, snižuje spotřebu energie. Jakmile se uživatel přiblíží, automaticky se opět aktivuje.

## VÝSTUP PAPÍRU / FINIŠERY<sup>3</sup>



**Kancelářský finišer** (volitelný) zajišťuje rozšířené funkce dokončování a nabízí Volitelně vytváření 60stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů).



**Finišer „Business Ready“ (BR)** (volitelný) vám nabízí pokročilé funkce dokončování za příznivou cenu.



**Zařízení pro sklad ve tvaru C/Z** (volitelně) přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazačem brožur BR funkce pro sklad ve tvaru C, sklad formátu ve tvaru Z a poloviční sklad ve tvaru Z.



**Finišer BR s vazačem brožur** (volitelný) umožňuje vytvářet 64stránkové brožury s vazbou V1 (2 až 16 listů).



**Dvojitá výstupní přihrádka pro odsazení** (k dispozici, pokud nejsou instalovány finišery; jednoduchá výstupní přihrádka pro odsazení s finišery).



**Integrovaný kancelářský finišer** (volitelný u B8145/B8155) zajišťuje stohování 500 listů a dvoupolohové sešívání 50 listů.



**Ruční sešivačka** (volitelná) sešije až 50 listů s gramáží 75 g/m<sup>2</sup>.

## TISK NA DLOUHÉ LISTY

Sada **podavače k dlouhému tisku** (volitelná) přináší možnost tisku na média 320 × 1 320 mm.



<sup>3</sup> Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m<sup>2</sup>; pro papíry s jinou gramáží se liší

# Multifunkční tiskárna

## Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170



SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Rychlost <sup>1</sup>	Až 45 str./min.	Až 55 str./min.	Až 72 str./min.
Měsíční zatížení <sup>2</sup>	Až 200 000 stran	Až 300 000 stran	Až 300 000 stran
Pevný disk / procesor / paměť	Minimum SSD 128 GB; <b>Volitelně:</b> HDD 500 GB / INTEL ATOM Quad Core, 1,9 GHz/systémová paměť 4 GB		
Připojení	10/100/1000Base-T Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0NFC; <b>Volitelně:</b> WiFi/WiFi Direct s bezdrátovou soupravou Xerox® Dual Band, Bluetooth (iBeacon)		
<b>Kopírování a tisk</b>	<b>Rozlišení kopírování:</b> Až 600 × 600 dpi; <b>Rozlišení tisku:</b> Až 1 200 × 2 400 dpi		
Rychlost kopírování první strany (ze skla/zahřátého stavu)	4,40 sekund	3,70 sekund	3,20 sekund
Rychlost vytištění první strany	3,80 sekund	3,20 sekund	3,00 sekund
Jazyky pro popis stránky	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6		
<b>Vstup papíru<sup>3</sup></b>	Standardní	<b>Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF):</b> Až 82 str./min. jednostranně / 141 výtisků/min. oboustranně (200 dpi). Kapacita 130 listů pro AltaLink® B8145 / B8155 Až 135 str./min. jednostranně / 270 výtisků/min. oboustranně (200 dpi). Kapacita 250 listů pro AltaLink® B8170. Formát papíru: 3,4 × 4,9" až 11,7 × 17" / 85 × 125 mm až 297 × 432 mm <b>Ruční podavač:</b> 100 listů; uživatelské formáty: 3,5 × 3,9" až 12,6 × 52" / 89 × 98 mm až 320 × 1 320 mm (podávání kratší stranou) <b>Zásobník 1:</b> 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 × 7,2" až 11,7 × 17" / 140 × 182 mm až 297 × 432 mm (podávání kratší stranou) <b>Zásobník 2:</b> 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 × 7,2" až 12 × 18" / 140 × 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou) <b>Modul velkokapacitního tandemového zásobníku:</b> 2 000 listů; formáty: A4. Celková standardní kapacita zásobníků: 3 140 listů	
	Volitelně	<b>Velkokapacitní podavač (HCF):</b> 3 000 listů; velikost 8,5 × 11" / A4 s podáváním delší stranou. Maximální kapacita zásobníků s velkokapacitním podavačem: 6 140 listů <b>Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1):</b> Až 60 obálek s automatickým zjištěním některých formátů <b>Podavač dlouhých listů (tisk bannerů):</b> 320 × 1 320 mm <b>Sada pro detekci více podavačů (k dispozici pouze u modelu AltaLink® B8170)</b>	
<b>Výstup papíru/ Dokončování<sup>3</sup></b>	Standardně	<b>Dvojitá výstupní přihrádka pro odsazení</b> (standardní, pokud nejsou instalovány finišery): 250 listů každý; výstupní přihrádka pro papír lícem nahoru: 100 listů	
	Volitelně	<b>Integrovaný kancelářský finišer:</b> Dostupné u tiskáren AltaLink® B8145 / B8155, 256 GSM, polohy sešívání: přední a zadní rovně. Přihrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, 2polohové sešívání. <b>Kancelářský finišer:</b> Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 2 místech, volitelně děrování, volitelně vazací brožur (bigování, vazba V1 2 až 15 listů (60 stran)) <b>Finišer BR:</b> Přihrádka stohovače na 3 000 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů <b>Finišer s vazacím brožur BR:</b> Přihrádka stohovače na 1 500 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách, děrování 2/3 otvorů, sešívání brožur vazba V1 (2 až 16 listů, 64 stran) a skládání ve tvaru V <b>Jednotka pro skládání ve tvaru C/Z:</b> Přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazacím brožur BR funkce pro sklad ve tvaru Z, sklad formátu Letter ve tvaru Z a sklad formátu Letter ve tvaru C <b>Ruční sešíváčka:</b> Sešívání 50 listů, obsahuje pracovní plochu <sup>4</sup>	

### INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení	K možnostem přizpůsobení patří úprava uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, zajištění osobního přístupu pomocí ověřování uživatele, vytváření aplikací na jediný dotek a automatická aktivace díky inteligentnímu snímání přiblížení. Možnost adaptivního učení pro nastavení zkratk pro opakované a složité úlohy. Kopírování, skenování nebo e-mail bez dotyku na uživatelskou obrazovku pomocí automatických bezdotykových akceleratorů pracovních postupů
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, monitorování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikací, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print
Integrovaný webový server Xerox®	PC nebo mobilní zařízení – stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, funkce Fleet Orchestrator a Configuration Watchdog, panel dálkového ovládání
Funkce tisku	Tisk z USB, tisk z cloudových úložišť (Dropbox, One Drive a Google Drive), ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a vyvolání nastavení ovladače, změny měřítka, sledování úlohy, ovládání aplikací, 2stranný tisk, režim návrhu, tisk na dlouhé listy (bannery)
Skenování a fax	Náhled skenování, skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/FTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo dva linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), fax na serveru; <b>Volitelně:</b> Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, One Drive a Google Drive)

### PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní připojení	Technologie NFC (Near Field Communication); <b>Volitelně:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) včetně iBeacon (Bluetooth)
Mobilní tisk	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; <b>Volitelně:</b> Aplikace Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Mobilní skenování	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Volitelně:</b> Aplikace Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Podpora cloudu	Povolení vzdálených služeb, nativní cloudová úložiště Print from (Dropbox, One Drive, Google Drive), integrace s Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; <b>Volitelně:</b> Nativní „Skenování do“ cloudových úložišť (Dropbox, One Drive a Google Drive), přímé připojení do služeb hostovaných v cloudu prostřednictvím volitelných aplikací (přístup prostřednictvím aplikace Xerox App Gallery nebo navštivte <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>

### KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager3, LogRhythm SIEM3, Splunk SIEM3, síťové ověřování, SNMPv3, ověřování zpráv pomocí hashe SHA-256, TLS 1.1/1.2, bezpečnostní certifikáty využívající ECDSA, certifikát automaticky podepsaný svým držitelem, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace Trellix DXL/Cisco pxGrid, místní ověřování (interní databáze), FIPS 140-3
Přístup k zařízení	Přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, protokol auditu, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, Configuration Watchdog, TPM, přihlášení pomocí přihlašovacích údajů Okta, Ping Identity a Microsoft Azure; <b>Volitelně:</b> sada pro podporu čipových karet (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)®, integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, standard NFC (ověření prostřednictvím volitelné správy tisku Xerox® Workplace Cloud/Suite a zabezpečení obsahu; další informace na <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku">www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku</a> )
Zabezpečení zařízení	Trellix Whitelisting, ověření firmwaru, bezpečnostní panel, trusted boot; <b>Volitelně:</b> Trellix Integrity Control
Zabezpečení dat a dokumentů	Certifikace Common Criteria Certification (ISO 15408) proti HCP PP, šifrovaný zabezpečený tisk, šifrovaná data FIPS 140-3 s tiskovými ovladači, zabezpečení imaging security s proprietární technologií altaLink a detekce infračerveného přenosu, šifrování na úrovni úloh prostřednictvím HTTPS a ovladačů, zabezpečení obsahu Xerox® Workplace Cloud/Suite, šifrovaná úložiště (AES 256bitové, FIPS 140-3), šifrovaný podepsaný e-mail, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, šifrovaný pevný disk (AES 256bitový, FIPS 140-3) s funkcí přepsání obrazu

### UMOŽŇUJE MANAGED PRINT SERVICES

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®; <b>Volitelně:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement">www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement</a>
Správa jednotlivých zařízení a skupin zařízení	Xerox® CentreWare® Web, xerox® Support Assistant, automatizovaný odečet počítadel, Fleet Orchestrator, klonování konfigurace, <b>aplikace Xerox® Easy Assist</b> ; <b>Volitelně:</b> Managed Print Services Suite, vzdálená správa cloudu pomocí řešení Xerox® Cloud Fleet Management
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů, reporting SIEM, interaktivní hlášení řídicích panelů

### BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox a partnerské aplikace	Automatizujte každodenní postupy pomocí aplikací, které překládají, revidují, elektronicky podepisují, upravují tisk, konvertují, přeposílají a umožňují spolupráci a komunikaci. Navštivte <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace">www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace</a> a hledejte aplikace podle vašeho oboru nebo pracovních postupů.
Software a řešení	Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions">www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalized-communication-software">www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalized-communication-software</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku">www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>

<sup>1</sup> Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Maximální objem tisku předpokládán v kterémkoli měsíci. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.

<sup>3</sup> Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m<sup>2</sup>; pro papíry s jinou gramáží se liší.

<sup>4</sup> Na některých trzích v prodeji samostatně.

<sup>5</sup> Není k dispozici na všech trzích.

<sup>6</sup> K dispozici na vybraných trzích.

<sup>7</sup> Trellix známý jako McAfee. Název značky Trellix se bude odrážet v budoucích vydáních firmwaru.

Certifikace: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Více informací máte k dispozici na adrese [www.xerox.com/cs-cz/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey/altalink).

© 2023 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® a Global Print Driver® jsou obchodní známky společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích XMPie® je obchodní známka společnosti XMPie, Inc. Mopria® je obchodní známka Mopria® Alliance. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 1/23 TSK-3115 BR29557 AB8BR-03MF

**xerox**™