

B8145/B8155/B8170

Xerox® AltaLink® -monitoimitulostin

Ihanteellinen työpaikan digitaalinen apulainen vaativille tiimeille



ConnectKey®
Teknologia

xerox™

Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170 -monitoimitulostin

Hoida työt oikein. AltaLink® auttaa monessa muussakin työssä kuin vain tulostuksessa. Voit automatisoida asiakirjojen työnkulkuja ja muodostaa yhteyden yrityksen liiketoiminnan käyttöjärjestelmiin – saumattomasti. Näitä todellisia työpaikan apulaisia suojaavat kattavat tietoturvaominaisuudet, ja ne vapauttavat aikaasi siihen, mikä on todella tärkeintä.

KAIKILLE TUOTTAVA TYÖKOKEMUS

AltaLink® kanssa pääset heti sinuiksi.

Intuitiivisessa ja mukautetussa tablettia muistuttavassa käyttöliittymässä yksinkertaisuus ja tehokkuus ovat tasapainossa ja tehtävät saadaan hoidettua yhdellä napautuksella.

Valmiit mobiiliominaisuudet helpottavat tulostusta työntekijöiden omilta mobiililaitteilta ja sellaisten edistyneiden AltaLink®-ominaisuuksien käyttöä kuin Xerox® @ PrintByXerox -sovellus, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ tai AirPrint™. Voit jopa kopioida, skannata tai lähettää sähköpostia koskematta käyttäjän näyttöä AltaLinkin kosketuksettomilla työkuluilla.

AltaLink®-laitteet helpottavat fyysisten ja digitaalisten maailmojen välillä liikkumista sovelluksilla ja edistyneillä skannausominaisuuksilla, jotka mahdollistavat tiedon digitalisoinnin, reitittämisen ja käsittelyn hetkessä. Säästä aikaa ja vähennä virheitä automatisoimalla työläät tehtävät yhden kosketuksen pikakuvakkeilla tai anna AltaLinkin mukautuvan oppimisen automatisoida toistuvat ja monimutkaiset tehtävät.

Käännä asiakirjat 40 kielelle. Muunna paperikopio äänitiedostoksi ja kuuntele sitä helposti liikkeellä ollessasi. Hae käsikirjoitetut muistiinpanot sivulta jaettavaksi tekstiksi. Aseta sisältö luottamukselliseksi ja muunna skannaukset Microsoft-sovelluksiksi — kaikki jatkuvasti kasvavasta Xerox® Workflow Central -alustasta.

SOPII KAIKKIIN TARPEISIIN

AltaLink® voidaan mukauttaa hoitamaan suuria tai pieniä tehtäviä – ja kaikkea siltä väliltä. Valitsemalla haluamasi viimeistelyvaihtoehdot ja lisävarusteet saat määritettyä laitteen yhteensopivaksi minkä tahansa tyyppisen asiakirjan kanssa.

Xerox App Galleryn käyttö auttaa pysymään mukana vauhdissa. Sieltä löytyy jatkuvasti kasvava valikoima sovelluksia, jotka helpottavat aikaa vieviä, toistuvia tai monimutkaisia prosesseja liiketoimintasi kehittyessä.

Helpota IT-tukea laitteiston kasvaessa. Laitteistomestari auttaa säätämään konfiguroinnit ja asetukset automaattisesti ja turvallisesti kaikille laitteille kerralla. Etäohjaustaulun avulla voit antaa interaktiivista koulutusta ja tukea käyttäjille omalta pöytäkoneeltasi käsin.

KATTAVAA TIETOTURVAA

Pysäytä uhat alkuunsa kattavalla tietoturvalla, joihin tiukintakin turvallisuustasoa vaativat yritykset ja viranomaiset luottavat.

Sisäänrakennettuna on tietoturvaa: esim. AltaLink® Trusted Boot suojaa laitteen käynnistysprosessin koskemattomuutta ilkeiltä, Trellix-whitelisting ja integroinnit Trellix ePO- ja Cisco ISE -järjestelmiin neutraloivat laitteeseen kohdistuvat uhat välittömästi ja suojaavat verkkoa. Konfigurointivahti valvoo ja korjaa IT-osaston kriittiseksi määrittämät suojausasetukset automaattisesti. Turvallisuuskojelautaus yksinkertaistaa tietoturvan hallintaa esittelemällä yleiskatsauksen, asetusten tilan ja helpon siirtymisen konfigurointiin – kaikki yhdestä näkymäruudusta.

Suoja arkaluontoiset asiakirjat tahattomalta paljastukselta AltaLinkin kuvantamissuojauksella, omalla merkintä- ja infrapunatunnistustekniikalla.

Alkupeäinen integrointi suosituille SIEM-työkaluilla yksinkertaistaa raportointia ja tietoturvan hallintaa. Xerox® Printer Security Audit Service -ratkaisuihin kuuluva Xerox® Managed Print Services -palvelu auttaa maksimoimaan laitekannan, asiakirjojen ja sisällön suojaustason.

PAREMPAA TULOSTUSLAATUA

Korkearesoluutioisella 1200 x 2400 dpi:n tulostuslaadulla on helppo tehdä vaikutus. Luokansa paras HD Super Fine EA -väriaine tuottaa hyvälaatuisen mustan ja pehmeät harmaasävyt, joiden ansiosta asiakirjasi ovat selkeitä ja vaikuttavia.

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGY

Intuitiivinen käyttökokemus

Käytössäsi on tablettimainen käyttöliittymä, elepohjainen ohjaus ja helppo muokattavuus sekä yksinkertaiset työkulut ja toiminnot.

Mobiili- ja pilviyhteydet

Mobiilikäyttöä helpottavat pilvipalvelut ja se, että käyttöliittymästä voidaan luoda heti yhteydet pilveen ja mobiililaitteisiin.

Kattavaa tietoturvaa

Kattavat sisäänrakennetut tietoturvaominaisuudet ehkäisevät luvaton käyttöä, havaitsevat uhat ja suojelevat tietoja ja asiakirjoja.

Laajennetut Managed Print Services

Saumaton integrointi Xerox® Managed Print Services -palveluihin nostaa työn tehokkuuden, työntekijöiden tuottavuuden ja suojauksen uudelle tasolle.

Avaa uusia mahdollisuuksia

Xerox App Galleryn sovellukset tehostavat työskentelyä. Joku partnereistamme voi myös kehittää sinulle mukautetun ratkaisun.

Lisätietoja älykkäämmistä työskentelytavoista löytyy osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/connectkey.



Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170 -monitoimitulostin

Yksivaiheinen kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite säästää aikaa skannaamalla kaksipuolisten asiakirjojen molemmat sivut samanaikaisesti. Skannausnopeus jopa 270 kuvaa minuutissa.



PAPERIN SYÖTTÖ³

Kaksi 520 arkin säädettävää paperialustaa (yleinen kaikissa kokoonpanoissa). Alustalla 1 voidaan käyttää enintään A3-kokoista (11,7 x 17 tuumaa) paperia ja alustalla 2 enintään SRA3-kokoista (12 x 18 tuumaa) paperia.



Kirjekuorialustalle (valinnainen – korvaa alustan 1) mahtuu jopa 60 kirjekuorta.



Ison tandemalustan paperikapasiteetti on jopa 3 140 arkkia.

Ohisyöttöalustalle mahtuu jopa 100 arkkia, mukautetut koot: 3,5 x 3,9 in. – 12,6 x 52 in./ 89 x 98 mm – 320 x 1320 mm.



Ison syöttölaitteen (valinnainen) kapasiteetti on 3 000 letter-/A4-arkkia, mikä kasvattaa paperin enimmäiskapasiteetin 6 140 arkkiin.



PITKIEN ARKKIEN TULOSTUS

Pitkien arkkien paperialustasarjalla (valinnainen) on mahdollista tulostaa jopa 12,6 x 52 tuuman / 320 x 1 320 mm:n kokoisia papereita.



KÄYTTÖLIITTYMÄ



Intuiitiivinen tablettimainen 10,1 tuuman värikosketusnäyttö on mukautettavissa, ja sillä voidaan hoitaa tehtäviä muutamalla napautuksella. Kokeile osoitteessa xerox.com/AltaLink8100UI.

INNOVATIIVISET TEKNOLOGIAT



Integroitu Xerox®-RFID -kortinlukija (valinnainen) tuo mukaan kortitunnistuksen, joka tunnistaa yli 90 käyttäjäkorttia.



Near Field Communications (NFC) Tap-to-Pair -liitännällä käyttäjä voi yhdistää mobiililaitteet helposti ja nopeasti AltaLink® B8100-sarjan monitoimitulostimeen.



Älykäs lähestymistunnistin havaitsee lähellä olevat käyttäjät. Se varastoi energiaa, kun se ei ole aktivoituna, ja aktivoi laitteen automaattisesti käyttäjän lähestyessä.

PAPERIN LUOVUTUS/VIIMEISTELYLAITTEET³



Office-viimeistelylaite (valinnainen) toteuttaa edistyneet viimeistelytoiminnot, lisäominaisuutena 60-sivuisten vihkojen taiveuran luonti ja satulasidonta (2–15 arkkia).



BR (Business Ready) -viimeistelylaite (valinnainen) toteuttaa edistyneet viimeistelytoiminnot edullisesti.



C- ja Z-taittolaitte (valinnainen) lisää BR-viimeistelylaitteeseen (myös vihkoilaitteella varustettuun) C-taiton, Z-taiton ja Z-puolitaiton.



Vihkoilaitteella varustettu BR-viimeistelylaite (valinnainen) mahdollistaa 64-sivuisten vihkojen satulasidonnan (2–16 arkkia).



Limittävä kaksoisluovutusalusta (saatavana, jos viimeistelylaitteita ei ole asennettu; pelkkä limittävä luovutusalustaviimeistelylaitteiden mukana).



Integroitu Office-viimeistelylaite (valinnainen malleihin B8145/B8155) sisältää 500 arkin nippuluovutusalustan ja 50 arkin nidonnan kahdesta kohdasta.



Käsinitomalaite (valinnainen) nitoo jopa 50 arkkia paperia, jonka paino on 20 lb / 75 g/m².

LAITETIEDOT	ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Nopeus ¹	Jopa 45 sivua/min	Jopa 55 sivua/min	Jopa 72 sivua/min
Käyttömäärä/kk ²	Jopa 200 000 sivua	Jopa 300 000 sivua	Jopa 300 000 sivua
Tallennus/suoritin/muisti	Vähintään 128 Gt:n SSD-kiintolevy, valinnainen : 500 Gt:n kiintolevy / INTEL ATOM Quad Core, 1,9 GHz / 4 Gt:n järjestelmämuisti		
Liitännät	10/100/1000Base-T Ethernet, nopea USB 2.0 -suoratulostus, NFC; valinnainen : WiFi/WiFi Direct ja Xerox®, langaton Dual Band -paketti, Bluetooth (iBeacon)		
Kopiointi ja tulostus	Kopiointitarkkuus : jopa 600 x 600 dpi, tulostustarkkuus : jopa 1200 x 2400 dpi		
Ensimmäinen kopiosivu valmis (valotuslasilta / laite valmistilassa)	4,40 sekuntia	3,70 sekuntia	3,20 sekuntia
Ensimmäinen tulostesivu valmis (parhaimmillaan)	3,80 sekuntia	3,20 sekuntia	3,00 sekuntia
Sivunkuvauskielet	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
Paperilustat³	<p>Yhden lukukerran kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: Jopa 82 sivua/min yksipuoliset, 141 kuvaa/min kaksipuoliset (200 dpi). 130 arkin kapasiteetti malleissa AltaLink® B8145/B8155</p> <p>Jopa 135 sivua/min yksipuoliset, 270 kuvaa/min kaksipuoliset (200 dpi). 250-arkin kapasiteetti malleissa AltaLink® B8170. Paperikoot: 3,4 x 4,9 in. – 11,7 x 17 in./85 x 125 mm – 297 x 432 mm</p> <p>Ohisyöttöalusta: 100 arkkia, erikoiskoot: 3,5 x 3,9 – 12,6 x 52 tuumaa / 89 x 182 – 320 x 1 320 mm (SEF)</p> <p>Alusta 1: 520 arkkia, erikoiskoot: 5,5 x 7,2 – 11,7 x 17 tuumaa / 140 x 182 – 297 x 432 mm (SEF)</p> <p>Alusta 2: 520 arkkia, erikoiskoot: 5,5 x 7,2 – 12 x 18 tuumaa / 140 x 182 – SRA3 (SEF)</p> <p>Iso tandemalusta: 2 000 arkkia, koot: 8,5 x 11 tuumaa / A4. Vakiopaperikapasiteetti yhteensä: 3 140 arkkia</p>		
	Valinnainen	<p>Iso paperisyöttölaite (HCF): 3 000 arkkia, koko 8,5 x 11 / A4 syöttö pitkä reuna edellä. Suurin paperikapasiteetti isolla syöttölaiteella: 6 140 arkkia</p> <p>Kirjekuorilusta (korvaa alustan 1): jopa 60 kirjekuorta joidenkin kokojen automaattitunnistuksella</p> <p>Pitkien arkkien paperilustasija (banneritulostus): jopa 12,6 x 52 tuumaa / 320 x 1 320 mm.</p> <p>Usean syötön tunnistuspaketti (vain AltaLink® B8170)</p>	
Paperin luovutus/ Viimeistely³	Vakiona	<p>Limittävä kaksisluovutusalusta (vakiona, kun viimeistelylaitteita ei ole asennettu): 250 arkkia kummassakin. Etusivut ylöspäin -alusta: 100 arkkia</p>	
	Valinnainen	<p>Integroitu Office-viimeistelylaite: Saatavana malleihin AltaLink® B8145/B8155, paperin enimmäispaino 256 g/m², nidonta-asennus: edessä ja takana suorassa. 500 arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin nidonta, kaksi nidontakohtaa</p> <p>Office-viimeistelylaite: 2 000 arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin nidonta, nidonta kahdesta kohdasta, valinnainen rei'itys, valinnainen vihkolaite [taiveura, 2–15 arkin (60 sivun) satulanidonta]</p> <p>BR-viimeistelylaite: 3 000 arkin nippuluovutusalusta ja 500 arkin yläluovutusalusta, 50 arkin monipaikkaidonta ja 2/3 reiän rei'itys</p> <p>BR-viimeistely- ja vihkolaite: 1 500 arkin nippuluovutusalusta ja 500 arkin yläalusta, 50 arkin monipaikkaidonta ja 2/3 reiän rei'itys sekä vihkojen satulanidonta (2–16 arkkia, 64 sivua) ja V-taitto</p> <p>C- ja Z-taittolaitte: Lisää Z-taiton, Z-kirjetaiton ja C-kirjetaiton BR-viimeistelylaitteeseen ja BR-viimeistelylaitteeseen, jossa vihkolaite</p> <p>Käsinidontalaite: 50 arkin nidonta, sisältää työtason⁴</p>	

INTUITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS

Mukautettava	Mukautettava käyttöliittymä, näytä-/pilota-toiminnot, personoitu käyttöliittymä todennuksella, yhden kosketuksen sovellusten luonti, automaattinen herätys älykäsillä lähestymistunnistimella. Ota käyttöön mukautuva oppiminen ja määrää pikakuvakkeita toistuville ja monimutkaisille töille. Kopiointi, skannaus tai sähköposti koskettamatta käyttäjän näyttöä automaattisen kosketuksettomalla työkulun kiihdyttimien avulla
Tulostinajurit	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tilatietojen siirto, töiden seuranta, Xerox® Global Print Driver®, sovellusten oletusasetukset, Xerox® Pull Print -ajuri, Microsoft Universal Print
Xeroxin® sisäinen web-palvelin	Tietokone tai mobiililaitte -tilatiedot, asetukset, laitehallinta, kloonauus, Fleet Orchestrator, konfigurointivahti, etäohjaustaalu
Tulostustoiminnot	Tulostus USB-muistista, tulostus pilvipalveluista (Dropbox, OneDrive ja Google Drive) vedostulostus, tallennettynä työ, vihkojen teko, ajurisetusten tallennus ja palautus, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten ohjaus, kaksipuolinen tulostus, vedoslaatu, pitkien arkkien (banner) tulostus
Skannaus ja faksaus	Esikatselu, skannaus USB-muistiin/sähköpostiin/verkkoon (FTP/SFTP tai SMB), skannaus tiedostomuodot: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Käyttökavuutta parantavat toiminnot: skannaus kotikansioon, hakukelpoinen PDF, yksi- tai monisivuinen PDF/TIFF, salasanasuojattu PDF, faksitoiminnot: faksaus laitteelta (yksi- tai kaksilinjainen faksi, sisältää lähiverkko-faksin, suora-faksin ja faksin välityksen sähköpostiin), numeronvalinta, osoitteisto, optinen tekstintunnistus (OCR), palvelinfaksi, TWIN-ajuri (skannaus); valinnainen: skannaus pilvipalveluihin (Dropbox, One Drive ja Google Drive)

MOBIILI- JA PILVIYHTEYDET

Mobiiliyhteydet	Near-Field Communication (NFC); valinnainen : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) mukaan lukien iBeacon (Bluetooth)
Mobiilitulostus	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; valinnainen : Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)
Mobiiliskannaus	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; valinnainen : Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)
Pilviyhteydet	Etäpalvelut käytössä, alkuperäiset "tulostus kohteesta" -pilvivarastot (Dropbox, One Drive, Google Drive), integrointi Oktaan, Ping Identity, Microsoft Azure; valinnainen : valmiit skannausyhteydet pilvipalveluihin (Dropbox, One Drive, Google Drive), suora yhteys pilvipalveluihin valinnaisten sovellusten kautta (käyttö Xerox App Gallery -sovelluksen kautta xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

KATTAVAA TIETOTURVAA

Verkon tietoturva	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ja salattu sähköposti, Trellix ePolicy Orchestrator® Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, verkkotodennus, SNMPv3, SHA-256 Hash -viestintunnistus, TLS 1.1/1.2/1.3, ECDSA-algoritmia hyödyntävät suojausvarmenteet, automaattisesti allekirjoitetut varmenteet, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -integrointi, automaattinen vastaus uhkiin Trellix DXL/Cisco pxGrid -integroinnilla, paikallinen tunnistus (sisäinen tietokanta), FIPS 140-3
Laitteen käyttö	Käyttäjätunnistus ja sisäinen palomuurin, portti-/IP-toimialuesuodatus, tarkastusloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, konfigurointivahti, TPM, kirjautuminen Oktaan, Ping Identity ja Microsoft Azure -tunnistiedot; Valinnainen: Älykortin käyttöönottopaketti (CAC/PIV/.NET/SIPRNet) ⁵ , integroitu Xerox® RFID -kortinlukija, vakiona NFC (todennus valinnainen Xerox® Workplace Cloudin/Suiten tulostuksenhallinnan ja sisällön tietosuojan moduulin kautta, lisätietoja osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisut)
Laitteen suojaus	Trellix Whitelisting, laiteohjelmiston tarkastus, turvallisuuskojelaut, Trusted Boot; valinnainen : Trellix Integrity Control
Tietojen ja asiakirjojen suojaus	Koko järjestelmän Common Criteria (ISO 15408) -sertifiointi HCP-PP:tä vastaan, salattu suojattu tulostus, FIPS 140-3 -tason salatut tiedot tulostinajureilla, kuvantamissuojaus AltaLinkin omalla merkintä- ja infrapuna-tunnistustekniikalla, töiden salaus HTTPS:n ja ajurien kautta, Xerox® Workplace Cloudin/Suiten sisällön suojaus, salattu tallennusasema (256-bittinen AES, FIPS 140-3), salattu ja allekirjoitettu sähköposti, Xerox® Workplace Cloudin/Suiten sisällön suojaus, salattu kiintolevy (256-bittinen AES, FIPS 140-3), jossa kiintolevyn päällekirjoitus

OTTA KÄYTTÖÖN MANAGED PRINT SERVICES -PALVELUT

Tulostuksen hallinta	Xerox® Standard Accounting; valinnainen : Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management -palvelu, lisätietoja osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement
Laitekannan hallinta / laitehallinta	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automaattinen mittarien luku, Laitteistomestari, määritysten kloonauus, Xerox® Easy Assist App ; valinnainen : Managed Print Services Suite, pilvipohjainen etähallinta Xerox® Cloud Fleet Management Solutionin avulla
Tietoturva	Suojattu laitekannan hallinta: Xerox® Printer Security Audit -palvelu (tietoturva-asetusten automaattinen konfigurointi, valvonta ja automaattinen korjaus), digitaalisten varmenteiden hallinta, SIEM-raportointi, interaktiiviset kojelautaraportit

AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

Xerox- ja partnerisovellukset	Automatisoi päivittäisiä prosesseja sovelluksilla, jotka kääntävät, poistavat, allekirjoittavat sähköisesti, personoivat tulosteita, muuntavat, reittivät, tekevät yhteistyötä ja vaihtavat tietoja. Osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/connectkey/workplace-sovellukset löytyy sovelluksia alan tai työkulun mukaan.
Ohjelmistot ja ratkaisut	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/fi-fi/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/fi-fi/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-viestintaohjelma-kohdennettuun-viestintaan), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisut), Xerox WorkFlow Central -alusta

¹ Ilmoitettu standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti² Käyttömäärä enimmäismäärän kuukaudessa. Ei odoteta jatkuvan joka kuukausi³ Ilmoitettu paperikapasiteetti on laskettu paperin painolla 20 lb / 75 g/m²; muun painoista paperia käytettäessä kapasiteetti voi vaihdella⁴ Myydään erikseen jollakin alueilla⁵ Ei saatavilla kaikilla alueilla⁶ Saatavana valituilla markkinoilla^{*} Trellix tunnettiin aiemmin nimellä McAfee. Trellix-brändinimi näkyy tulevissa laiteohjelmistojulkaisuissa.Sertifioinnit: xerox.com/OfficeCertificationsLisätietoja on osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/connectkey/altalink.

xerox™