

B8145/B8155/B8170

Xerox® AltaLink® multifunksjonsskriver

Den ideelle digitale arbeidsplassassistenten for krevende team



ConnectKey®
Teknologi

xerox™

Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170 multifunksjonsskriver

Ønsker du at arbeidet blir utført riktig? AltaLink® hjelper deg med å gjøre mye mer enn bare å skrive ut. Du kan automatisere dokumentarbeidsflyter og koble til systemene som driver virksomheten din – sømløst. De er beskyttet av omfattende sikkerhetsfunksjoner, og er virkelige arbeidsplassassistenter som gir deg mer tid til å fokusere på de viktige oppgavene.

EN PRODUKTIV ARBEIDSERFARING FOR ALLE

Føl deg helt hjemme med AltaLink®.

Det intuitive og personaliserte nettbrett-aktige grensesnittet gir en likevekt mellom enkelhet og effektivitet, og reduserer trinn for å fullføre oppgaver med et enkelt trykk.

Innebygde mobilitetsfunksjoner gjør det enkelt for ansatte som skal skrive ut fra sine mobile enheter med avanserte AltaLink® funksjoner som Xerox® @PrintByXerox app, Xerox® Print Service plug-in for Android™ eller direkte utskrift™. Du kan til og med kopiere, skanne eller sende e-post uten å berøre brukerskjermen med AltaLinks berøringsskjerm arbeidsflyt.

AltaLink®-enheter forener den fysiske og digitale verdenen med apper og avanserte skannefunksjoner som gjør det enkelt å digitalisere, rute og behandle informasjon. Automatiserer kjedelige oppgaver for å spare tid og redusere feil med 1-trykks snarveier eller ganske enkelt tillate AltaLinks justerbare opplæring for å automatisere gjentakende og komplekse oppgaver.

Oversett dokumenter til 40 språk. Konverter utskrift til lyd slik at du enkelt kan lytte til det mens du er på farten. Få håndskrevne notater bort fra siden og del teksten. Skjule innhold for konfidensialitet. Og konverter skanninger til Microsoft-applikasjoner – alt fra den stadig voksende Xerox® Workflow Central Platform.

PASSER TIL ALLE BEHOV

Store jobber, små jobber og alt i mellom – AltaLink® kan tilpasses til å gjøre alle. Ditt valg av etterbehandlingsalternativer og tilbehør betyr at du kan konfigurere enheten for alle typer dokumenter.

Hold tempoet oppe med tilgang til Xerox® App Gallery. Det er inngangsporten til en stadig voksende samling av apper designet for å forenkle tidkrevende, repeterende eller komplekse prosesser etter hvert som virksomheten utvikler seg.

Forenkle IT-støtten når automatiseringen i virksomheten din vokser. Maskinadministrasjon lar deg justere konfigurasjoner og innstillinger på alle enhetene dine samtidig. Utfør interaktiv opplæring og støtt brukerne dine rett fra skrivebordet ditt med fjernkontrollpanelet.

OMFATTENDE SIKKERHETSTILTAK

Stans trusselen der den oppstår med omfattende beskyttelse som brukes av de mest sikkerhetsfokuserende virksomhetene og myndighetene.

Innebygget sikkerhet, inkludert AltaLink Trusted Boot som beskytter integriteten til enhetens startprosess fra skadelige handlinger, Trellix hvitelistingsteknologi og integrering med Trellix ePO og Cisco ISE som øyeblikkelig nøytraliserer trusler på enheten og beskytter nettverket. Configuration Watchdog overvåker og korrigerer automatisk kritiske IT-definerte sikkerhetsinnstillinger. Sikkerhetskontrollpanel forenkler sikkerhetsstyringen ved å presentere oversikt, innstillingsstatus og enkel navigering til konfigurasjon - alt fra en enkelt visningsrute.

Beskytt sensitive dokumenter mot utilsiktede avsløring med AltaLinks avbildning-sikkerhet – en proprietær merkings- og infrarød registreringsteknologi.

Integrert integrasjon med populære SIEM-verktøy forenkler rapportering og administrasjon av sikkerhetsarrangementer. Og integrasjon med Xerox® Printer Security Audit Service, tilgjengelig som del av Xerox® Managed Print Services, bidrar til å maksimere sikkerhet for skriverflåte, dokument og innhold.

PRODUKSJON SOM SETTER EN NY STANDARD

Wow-faktoren er lett å oppnå med høyoppløselig 1200 x 2400 dpi utgang. Best-i-klassen HD Super Fine EA-toner gir rikere sort og jevnere gråtoner som gir dokumentene klarhet og inntrykk.

XEROX® CONNECTKEY®-TEKNOLOGI

Intuitiv brukeropplevelse

Få en nettbrett-aktig opplevelse med bevegelsesbaserte berøringskjermkontroller og enkel personlig tilpassing, pluss enkle arbeidsflyter og funksjoner.

Mobil- og skyklar

Vær mer mobil med skybaserte tjenester og øyeblikkelig tilkobling til skyen og mobile enheter rett fra brukergrensesnittet.

Omfattende sikkerhet

Forhindre uautorisert tilgang, oppdage trusler og beskytte data og dokumenter med innebygde omfattende sikkerhetsfunksjoner.

Gjør Managed Print Services

Sømløs integrasjon med Xerox® Managed Print Services gir neste nivå effektivitet på arbeidsplassen, ansattes produktivitet og sikkerhet.

Inngangsporten til nye muligheter

Forvandle måten du jobber på med appene i Xerox App Gallery. Eller få en av våre partnere til å utvikle en tilpasset løsning for deg.

Les mer om hvordan du kan arbeide smartere, på www.xerox.com/no-no/connectkey.



Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170 multifunksjonsskriver

Single-Pass tosidig automatisk dokumentmater (DADF)

sparer tid ved å skanne begge sider av tosidige dokumenter samtidig, opptil 270 avbildninger per minutt (ipm).



BRUKERGRENSESNIITT



Intuitiv nettbrett-aktig


10,1-tommers berøringskjerm kan tilpasses og lar deg utføre oppgaver med kun noen få trykk. Prøv den på xerox.com/AltaLink8100UI.

PAPIRINNMATING³

To 520-ark justerbare magasiner (felles med alle konfigurasjoner). Magasin 1 håndterer papirformater opp til 11,7" x 17" / A3 og magasin 2 håndterer mediaformater opptil 12" x 18" / SRA3.



Konvolutt-sett (ekstrautstyr – erstatter magasin 1) gir mating for opptil 60 konvolutter.



Konfigurasjon av tandemmagasin med høy kapasitet plass til totalt 3 140 ark.

Bypass-magasin håndterer opp til 100 ark; tilpassede størrelser: 89 x 98 mm til 320 x 1 320 mm (3,5" x 3,9" til 12,6" x 52").



Mater med høy kapasitet (valgfritt) har 3000 ark brev/A4, noe som øker maksimal papirkapasitet til 6 140 ark.



INNOVATIVE TEKNOLOGIER



Xerox® integrert RFID-kortleser (valgfritt ekstrautstyr) gir kortbasert godkjenning med støtte for over 90 adgangskort.



Nærfeltkommunikasjon (NFC)

Tap-to-Pair lar brukerne tappe mobilenheten sin til brukerpanelet i AltaLink® B8100-serien og raskt koble til MFP-en.



Smart nærhetssensor registrerer når brukere er i nærheten. Det sparer energi i inaktive perioder og aktiverer automatisk enheten når en bruker nærmer seg.

PAPIR PRODUKSJON / ETTERBEHANDLERE³



Kontoretterbehandler (valgfritt) gir avanserte etterbehandlingsfunksjoner, valgfri krøll/skår og sadelsøm-hefte, noe som gjør den i stand til å håndtere 60-siders hefter (2 til 15 ark).



Business Ready (BR) etterbehandler (valgfritt) gir deg avanserte etterbehandlingsfunksjoner til en svært rimelig pris.



C-Fals/Z-Fals enhet (valgfritt) legger til C-fals, Z-fals og Z-halv-fals til BR-etterbehandler eller BR Hefteproduksjon etterbehandler.



BR Hefteproduksjon etterbehandler (valgfritt) lager 64-siders ryggstiftede hefter (2 til 16 ark).



Dobbel offset-fangstmagasin (tilgjengelig når etterbehandler ikke er installert; Enkel-offset fangstmagasin med etterbehandlere).



Integrert kontoretterbehandler (valgfritt til B8145/B8155) leverer 500-ark stabling og 50-ark, 2-posisjons stifting.



Stiftemaskin (valgfritt) stifter opp til 50 ark på 20 lb. / 75 gsm mediaformat.

UTSKRIFT MED LANGE ARK

Matesett for lange ark (valgfritt) gir deg muligheten til utskrifter på 12,6 x 52 tommer. / 320 x 1 320 mm mediaformat.



³ papirkapasiteter er basert på 20 lb./75 gsm lager; kapasitetene vil variere med ulike vekter

Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

multifunksjonsskriver



MASKINSPEKIFIKASJONER	ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Hastighet ¹	Opptil 45 deler per million	Opptil 55 deler per million	Opptil 72 deler per million
Månedlig driftsytelse ²	Opptil 200 000 sider	Opptil 300 000 sider	Opptil 300 000 sider
Lagring / prosessor / minne	Minimum 128 GB SSD; Valgfritt: 500 GB HDD / INTEL ATOM Quad Core, 1,9 GHz / 4 GB system-minne		
Tilkoblinger	10/100/1000Base-T Ethernet, Høyhastighets USB 2.0 direkte utskrift NFC; Valgfritt: WiFi / WiFi Direct med Xerox® dual band Wireless Kit, Bluetooth (iBeacon)		
Kopiere og utskrift	Kopioppløsning: Opptil 600 x 600 ppt; Utskriftsoppløsning: Opp til 1200 x 2400 ppt		
Første kopi uttid (så raskt som) (fra glassplaten/opvarmet tilstand)	4,40 sekunder	3,70 sekunder	3,20 sekunder
Første kopi ut tid (så raskt som)	3,80 sekunder	3,20 sekunder	3,00 sekunder
Sidebeskrivessspråk	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6		
Papirinnmatning³	Standard	Tosidig mater med én arksirkulering (DADF): Opptil 82 spm ensidig / 141 bpm tosidig (200 ppt), 130-ark kapasitet for AltaLink® B8145/B8155 Opptil 135 spm ensidig / 270 bpm tosidig (200 ppt), 250-ark ark kapasitet for AltaLink® B8170. Papirformater: 85 x 125 mm til 297 x 432 mm (3,4" x 4,9" til 11,7" x 17") Sidematerskuff: 100 ark; Tilpassede formater: 3,5 x 3,9 tommer til 12,6 x 52 tommer / 89 x 98 mm til 320 x 1 320 mm (SEF) Skuff 1: 520 ark; Tilpassede formater: 5,5 x 7,2 tommer til 11,7 x 17 tommer / 140 x 182 mm til 297 x 432 mm (SEF) Skuff 2: 520 ark; Tilpassede formater: 5,5" x 7,2" til 12" x 18" / 140 x 182 mm til 297 x 432 mm (SEF) Modul for høykapasitets tandem-magasin: 2 000 ark; formater: A4 / 8,5 x 11 tommer. Total standard papirkapasitet: 3 140 ark	
	Valgfritt	Høykapasitetmater (HCF): 3 000 ark; Format 8,5 x 11 tommer. / A4 langside-mater. Maks papirkapasitet med HCF: 6 140 ark Konvoluttskuff (erstatte skuff 1): Opptil 60 konvolutter med automatisk formatidentifisering Lange ark matesett (bannerutskrift): Opptil 320 x 1 320 mm / 12,6 x 52 tommer Oppdagelsesett for flere matere (tilgjengelig for kun AltaLink® B8170)	
Papirutgang/ Etterbehandling³	Standard	Dobbel mottaker med sideforskyvning (standard når ingen etterbehandlere er tilkople): 250 ark hver; magasin for papir med forsiden opp: 100 ark	
	Valgfritt	Integret kontoretterbehandler: Tilgjengelig med AltaLink® B8145/B8155, maks papirtykkelse 256 GSM, stiftposisjoner: fremre og bakre rett, 500 ark stabler, 50 ark stifter, 2-posisjons stifter. Kontoretterbehandler: 2 000-ark stabler, 50 ark stiftet, 2-posisjons stifting, valgfri hulling, valgfri hefteproducent (skår, sadelsøm 2 til 15 ark (60 sider)) BR etterbehandler: 3 000-arkstabler og 500-arks topp-magasin, 50-arks flerposisjonshefting og hulling med 2/3 hull BR hefteproduksjon etterbehandler: 1 500 arks stabler og 500 arks toppskuff, 50 arks flerposisjons stifting og hulling med 2/3 hull pluss heftestremstilling med ryggstifting (2 til 16 ark, 64 sider) og V-falsing C-Fals/Z-Fals enhet: Legger til Z-falsing, Letter Z-falsing og Letter C-falsing til BR-etterbehandler og BR-etterbehandler med hefteproduksjon Stiftemaskin: 50 arks stifter, inkluderer arbeidsflate ⁴	

INTUITIV BRUKEROPPLEVELSE

Tilpass	Tilpass brukergrensesnitt, vis/skjul funksjoner, personlig tilpasset brukeropplevelse med autentisering, opprett ett-trykksapper, automatisk oppvåkning med smart nærhetssensor. Gjør det mulig å tilpasse opplæringen til å sette opp snarveier for gjentakende og komplekse jobber. Kopier, skann eller send e-post uten å berøre brukerskjermen ved hjelp av de automatisk berørings effektive arbeidsflyt akseleratorene
Skriverdrivere	Jobbidentifisering, status for toveiskommunikasjon, jobbovervåking, Xerox® Global Print Driver®, Application Defaults, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Innebygd webserver	PC eller mobil – Statusinformasjon, Innstillinger, Enhetsadministrasjon, kloning, Maskinadministrasjon, Configuration Watchdog, Fjernkontrollpanel
Utskriftsfunksjoner	Skriv ut fra USB, Skriv ut fra skylagre (Dropbox, One Drive og Google Drive), prøvesett, lagret jobb, brosjyreoppsett, lagring og tilbakekalling av driverinnstillinger, skalering, jobbovervåking, applikasjonkontroll, tosidig utskrift, kladdemodus, utskrift av lange ark (banner)
Skanning og faksing	Forhåndsvisning av skannebilder, skann til USB / e-post/nettverk (FTP/SFTP/SMB), skanning filformater: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; praktiske funksjoner: Skann til hjem, søkbar PDF, enkel/flersidig PDF / XPS / TIFF, passordbeskyttet PDF; Faksfunksjoner: Walk-up Fax (en- eller tolinjealternativ tilgjengelig, inkluderer LAN-faks, Direkte faks, Videre sending av faks til e-post), Faksoppripping, enhetlig adressebok, OCR (Optisk karaktergjenkjenning), Serverfaks, TWAIN-driver (skanning); Valgfritt: Skann til skylagre (Dropbox, One Drive og Google Drive)

KLAR FOR MOBIL- OG SKYTTILKOBLING

Mobile tilkoblinger	Near-Field Communication (NFC); Valgfritt: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) inkludert iBeacon (Bluetooth)
Mobil utskrift	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Valgfritt: Xerox® Workplace mobilapp (iOS/Android)
Mobil skanning	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Valgfritt: Xerox® Workplace mobilapp (iOS/Android)
Skyklar	Eksterne tjenester aktivert, innebygd "Skriv ut fra" Skylagre (Dropbox, One Drive, Google Drive), integrasjon med Okta, ping identitet, Microsoft Azure; Valgfritt: Innebygd skanning til skylagre (Dropbox, One Drive, Google Drive), direkte forbindelse til skylagrede tjenester via valgfrie apper (tilgjengelig via Xerox App Gallery app eller gå til xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

OMFATTENDE SIKKERHET

Nettverksikkerhet	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP og kryptert e-post, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, nettverksautentisering, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, Security Certificates med ECDSA, automatisk selvsynst sertifikat, Cisco® ISE-integrering (Identity Services Engine), automatisk trusselrespons via Trellix DXL® / Cisco pxGrid-integrering, lokal autentisering (intern database), FIPS 140-3
Maskintilgang	Brukertilgang og intern brannmur, port/ IP / domene-filtrering, revisjonlogg, tilgangskontroller, brukertilatelse, konfigurasjonsovervåking, TPM; Logg inn med Okta, ping identitet og Microsoft Azure-legitimasjon; Valgfritt: Smart Card-aktiveringssett (CAC/PIV/.NET/SIPRNet); Xerox® integrert RFID-kortleser, NFC-standard (godkjenning via valgfri Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management og Content Security; les mer på www.xerox.com/no-no/office/utskriftshandteringslosninger .
Enhetsikkerhet	Trellix whitelisting, fastvaregodkjenning, sikkerhetskontrollpanel, trusted boot; Valgfritt: Trellix integritetskontroll
Data- og dokumentssikkerhet	Common Criteria sertifisering (ISO 15408) fullt system mot HCP PP, Kryptert sikret utskrift, FIPS 140-3 kryptert data med utskriftsdrivere, bildesikkerhet med AltaLinks proprietære merkings- og infrarøde deteksjonsteknologi, kryptering på jobbnivå via HTTPS og drivere, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, kryptert lagringsenhet (AES 256-bit, FIPS 140-3), kryptert og signert e-post, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, kryptert harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-3) med bildeoverskriving

GRUNNLEGGENDE MANAGED PRINT SERVICES

Utskriftshåndtering	Xerox® standardkontering; Valgfritt: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mer på www.xerox.com/no-no/office/programvarelosninger#printmanagement
Flåte-/enhetsadministrasjon	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automatisk telleverksavlesning, Fleet Orchestrator, konfigurasjonskloning, Xerox® Easy Assist-app ; Valgfritt: Managed Print Services Suite, skybasert fjernadministrasjon med Xerox® Cloud Fleet Management Solution
Sikkerhet	Sikker enhetsadministrasjon: Xerox® Printer Security Audit Service (autokonfigurasjon av sikkerhetsinnstillinger, overvåking og automatisk opprydding), digital sertifikathåndtering, SIEM-rapportering, interaktive dashboardrapportering

INNGANGSPORTEN TIL NYE MULIGHETER

Xerox-og partner-apper	Automatiser hverdagslige prosesser med apper som oversetter, skjuler, eSign, personaliserer utskrift, konverterer, ruter, samarbeider og kommuniserer. Gå til www.xerox.com/no-no/connectkey/arbeidssclass-apper for å finne apper etter bransje eller arbeidsflyt.
Programvare og løsninger	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/no-no/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/no-no/digital-printing/workflow-software/printing-software/programvare-xmpie-personlig-kommunikasjon), Xerox® løsninger for arbeidsplassen (www.xerox.com/no-no/office/utskriftshandteringslosninger), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Erklært utskriftshastighet i overensstemmelse med ISO/IEC 24734

² Maksimal volumkapasitet forventet i løpet av en måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis.

³ Papirkapasitet er basert på 20 lb./75 gsm papir; kapasitet vil variere med forskjellige papirtykkelser

⁴ Selges separat i noen markeder

⁵ Ikke tilgjengelig i alle markeder

⁶ tilgjengelig i utvalgte markeder

* Trellix tidligere kjent som McAfee. Trellix-varemerket vil gjenspeiles i fremtidige firmware-versjoner.

Sertifisering: xerox.com/OfficeCertifications

Mer informasjon er tilgjengelig på www.xerox.com/no-no/connectkey/altalink.