

B8145/B8155/B8170

Многофункциональный принтер Xerox® AltaLink®

Идеальный цифровой бизнес-ассистент для напряженно работающих команд



ConnectKey®

Технология

xerox™

Многофункциональный принтер Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Хотите, чтобы работа выполнялась так, как нужно? AltaLink® поможет далеко не только в печати. Вы сможете без труда автоматизировать рабочие процессы для документов и подключаться к системам, отвечающим за управление вашим бизнесом. Эти устройства, защищенные комплексными функциями безопасности, являются настоящими бизнес-ассистентами, которые помогут высвободить время для выполнения важной работы.

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА ВСЕЙ КОМАНДЫ

Устройства AltaLink® сразу станут вашими надежными помощниками.

Интуитивно понятный и персонализированный планшетоподобный интерфейс сочетает в себе простоту и эффективность и сокращает число манипуляций на выполнение задания до одного касания.

Нативные мобильные функции упрощают сотрудникам печать с мобильных устройств и доступ к расширенным возможностям AltaLink®, таким как приложение Xerox® @PrintByXerox и плагин Xerox® Print Service для Android™ или AirPrint™. Вы даже можете копировать, сканировать или отправлять сообщения по электронной почте, не касаясь пользовательского экрана с помощью бесконтактных рабочих процессов AltaLink.

Устройства AltaLink® связывают физический и цифровой миры с помощью приложений и расширенных функций сканирования, которые позволяют оцифровывать, пересылать и обрабатывать информацию за считанные мгновения. Автоматизируйте трудоемкие задачи, экономя время и сокращая количество ошибок с помощью приложений, запускаемых в одно касание, или просто используйте функцию адаптивного обучения AltaLink для автоматизации повторяющихся и сложных задач.

Переводите документы на любой из 40 языков. Преобразуйте печатные копии в звуковые файлы для удобного прослушивания в дороге. Получайте рукописные заметки со страницы, преобразованные в текст для совместного использования. Выполняйте автоматическое редактирование содержимого для обеспечения конфиденциальности. Конвертируйте сканы в приложения Microsoft с постоянно растущей платформы Xerox® Workflow Central.

ТОЧНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ЛЮБЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ

Устройства AltaLink® можно настроить на выполнение заданий любого размера. Вы сможете самостоятельно выбрать варианты послепечатной обработки и аксессуары, чтобы настроить свой аппарат под любые виды документации.

Оставайтесь в скоростном ряду с помощью галереи приложений Xerox App Gallery. Это ваш пункт доступа к постоянно растущей коллекции приложений, призванных по мере роста вашего бизнеса упрощать затратные по времени, однообразные или сложные процессы.

ИТ-поддержка становится более простой вместе с ростом вашего аппаратного парка. Приложение Fleet Orchestrator позволяет корректировать настройки и конфигурацию на всех устройствах одновременно. Интерактивное обучение и поддержка пользователей непосредственно с вашего рабочего стола с помощью панели дистанционного управления.

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Блокировка возникающих угроз у источника с помощью комплексной системы защиты, которая пользуется доверием наиболее требовательных к безопасности компаний и государственных органов.

Встроенная система безопасности, включающая механизм надежной загрузки AltaLink® Trusted Boot, предохраняющий целостность устройства в процессе запуска, учет безопасных приложений (белые списки) от Trellix и интеграция с Trellix ePO и Cisco ISE, которая обеспечивает мгновенную нейтрализацию угроз на устройстве и защиту сети. Система контроля Configuration Watchdog ведет мониторинг и осуществляет автоматическую коррекцию критически важных настроек безопасности, указанных службой ИТ. Панель безопасности упрощает управление безопасностью, предоставляя обзор, статус настроек и простую навигацию в конфигурацию — все это с единого интерфейса.

Защита конфиденциальных документов от непреднамеренного раскрытия данных с помощью технологии Imaging Security AltaLink — запатентованной технологии маркировки и инфракрасного обнаружения.

Нативная интеграция с популярными инструментами SIEM упрощает создание отчетов и управление событиями безопасности. Кроме того, интеграция со службой аудита безопасности принтеров Xerox®, входящая в пакет служб Xerox® Managed Print Services обеспечивает максимизацию защиты аппаратного парка, документов и контента.

ПОВЫШАЮЩИЕ СТАНДАРТ ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

С помощью отпечатков высокого разрешения (1200 x 2400 т/д) вы без проблем произведете нужное впечатление. Лучший в своем классе тонер HD Super Fine EA обеспечивает насыщенный черный цвет и более ровные оттенки серого — ваши документы будут четкими и действенными.

ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY®

Интуитивная понятность для пользователя

К вашим услугам планшетоподобный интерфейс — сенсорный экран с управлением с помощью жестов, простая персонализация, а также упрощенные рабочие процессы и функции.

Поддержка мобильных и облачных технологий

Вы можете повысить свою мобильность благодаря облачным службам и мгновенному подключению к облачным хранилищам и мобильным устройствам непосредственно с интерфейса пользователя.

Комплексная безопасность

Вы можете предотвращать несанкционированный доступ, обнаруживать угрозы и защищать данные и документы с помощью встроенных комплексных функций безопасности.

Поддержка Managed Print Services

Простая интеграция с интеллектуальными службами Xerox® Managed Print Services выводит рабочую эффективность, продуктивность сотрудников и защиту на более высокий уровень.

Доступ к новым возможностям

С помощью приложений, размещенных в галерее приложений Xerox App Gallery, вы сможете по-настоящему преобразить свою работу. Вы также можете поручить одному из своих партнеров разработку для себя кастомизированного решения.

Чтобы узнать больше о том, как работать рациональнее, посетите сайт www.ConnectKey.com.



Многофункциональный принтер Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Однопроходной duplexный автоподатчик оригиналов (DADF)

экономит время благодаря одновременному сканированию обеих сторон двусторонних документов со скоростью до 270 отпечатков в минуту.



ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Интуитивный планшетоподобный цветной сенсорный экран с диагональю 10,1 дюймов, который можно настраивать для выполнения заданий всего несколькими касаниями. Оценить интерфейс самостоятельно можно по ссылке xerox.com/AltaLink8100UI.

ПОДАЧА БУМАГИ²

Два регулируемых лотка для бумаги на 520 листов (стандартная комплектация во всех конфигурациях). Лоток 1 для обработки носителей формата до 11,7 x 17 дюймов/A3 и лоток 2 для обработки носителей формата до 12 x 18 дюймов/SRA3.



Комплект для конвертов (опционально — вместо лотка 1) обеспечивает подачу до 60 конвертов.



Сдвоенный лоток большой емкости может вмещать до 3140 листов.

Обходной лоток вмещает до 100 листов; нестандартные размеры: 3,5 x 3,9 — 12,6 x 52 дюймов/89 x 98 — 320 x 1320 мм.



Податчик большой емкости (опционально) вмещает 3000 листов бумаги размера Letter/A4, что увеличивает максимальную емкость до 6140 листов.



ПЕЧАТЬ ДЛИННЫХ ЛИСТОВ

Комплект подачи длинных листов (опция) дает возможность печатать на бумаге размером до 12,6 x 52 дюймов/320 x 1320 мм.



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Встроенное устройство считывания карт RFID Xerox® (опционально) добавляет функцию идентификации по картам с поддержкой более 90 карт доступа.



Радиочастотная связь ближнего действия (NFC) Tap-to-Print позволяет пользователям сопрягать свое мобильное устройство с пользовательской панелью AltaLink® B8100 и мгновенно подключаться к многофункциональному принтеру.



Интеллектуальный датчик присутствия определяет присутствие пользователя рядом с устройством. Он экономит электроэнергию в периоды бездействия и автоматически включает устройство при приближении пользователя.

ВЫВОД БУМАГИ/ФИНИШЕРЫ²



Финишер-степлер (опционально) предлагает расширенные функции послепечатной обработки и опциональную брошюровку с отгибанием края/рубчиком и сшиванием на сгибе для создания брошюры размером 60 страниц (2–15 листов).



Финишер Business Ready (BR) (опционально) предлагает расширенные функции послепечатной обработки по разумной цене.



Устройство C-/Z-фальцовки (опционально) дополняет финишер BR или финишер BR с брошюровщиком функциями C-фальцовки, Z-фальцовки и Z-фальцовки в пол-листа.



Финишер BR с брошюровщиком (опционально) позволяет создавать 64-страничные брошюры со сшиванием на сгибе (2–16 листов).



Двойной выходной лоток со сдвигом (устанавливается, если не установлен финишер; при наличии финишера можно установить одинарный выходной лоток со сдвигом).



Встроенный финишер-степлер (опция для моделей B8145/B8155) обеспечивает укладку на 500 листов и 2-позиционное сшивание до 50 листов.



Полуавтоматический сшиватель (опционально) обеспечивает сшивание до 50 листов плотностью 20 фнт/75 г/м².

² Вместимость лотков для бумаги рассчитана для материалов плотностью 20 фнт/75 г/м², фактическая вместимость зависит от плотности материала

Многофункциональный принтер Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА		ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Скорость ¹		до 45 стр/мин	до 55 стр/мин	до 72 стр/мин
Допустимый месячный объем печати ²		До 200 000 стр.	До 300 000 стр.	До 300 000 стр.
Хранилище/процессор/объем памяти		Твердотельный накопитель (SSD) емкостью не менее 128 ГБ; Опционально: жесткий диск емкостью 500 ГБ/4-ядерный процессор INTEL ATOM с тактовой частотой 1,9 ГГц и объемом системной памяти 4 ГБ		
Подключение		Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 2.0 для прямой печати, NFC, Опционально: WiFi/WiFi Direct с комплектом для двухполосной беспроводной связи Xerox®, Bluetooth (iBeacon)		
Копирование и печать		Разрешение при копировании: До 600 x 600 т/д; Разрешение печати: до 1200 x 2400 т/д		
Время вывода первой копии (макс.) (со стекла экспонирования в разогретом состоянии)		4,40 с	3,70 с	3,20 с
Время печати первой страницы (макс.)		3,80 с	3,20 с	3,00 с
Языки описания страниц		Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
Подача бумаги³	Стандартная	Однопроходный дуплексный автоподаватель оригиналов (DADF): До 82 стр/мин в одностороннем режиме/141 отпечатка/мин в двустороннем режиме (200 т/д). Вместимость: 130 листов для AltaLink® B8145/B8155. До 135 стр/мин в одностороннем режиме/270 отпечатка/мин в двустороннем режиме (200 т/д). Вместимость: 250 листов для AltaLink® B8170. Размеры бумаги: 3,4 x 4,9 — 11,7 x 17 дюймов/85 x 125 — 297 x 432 мм Обходной лоток: 100 листов; нестандартные размеры: 3,5 x 3,9 — 12,6 x 52 дюймов/89 x 98 — 320 x 1 320 мм, подача короткой кромкой (SEF) Лоток 1: 520 листов; нестандартные размеры: 5,5 x 7,2 — 11,7 x 17 дюймов/140 x 182 — 297 x 432 мм, подача короткой кромкой (SEF) Лоток 2: 520 листов; нестандартные размеры: от 5,5 x 7,2 до 12 x 18 дюймов/140 x 182 мм до SRA3, подача короткой кромкой (SEF) Модуль сдвоенного лотка большой емкости: 2000 листов; размеры: 8,5 x 11 дюймов/A4. Полная стандартная вместимость лотков для бумаги: 3140 листов		
	Опционально	Подаватель большой емкости (HCF): 3000 листов; размер 8,5 x 11 дюймов/A4, подача длинным краем. Максимальная вместимость с HCF: 6140 листов Лоток для конвертов (вместо лотка 1): до 60 конвертов с автоматическим определением некоторых размеров. Комплект подачи длинных листов (печать титульных листов): до 12,6 x 52 дюймов/320 x 1320 мм Система определения многозадачности при подаче (только для AltaLink® B8170)		
Вывод бумаги/обработка⁴	Стандартная	Двойной выходной лоток со сдвигом (в стандартной комплектации, когда не установлены финишеры): 250 листов каждый; лоток для вывода отпечатков изображением вверх: 100 листов		
	Опционально	Встроенный финишер-степлер: Доступен для AltaLink® B8145/B8155, макс. плотность бумаги 256 г/м², позиции шивания спереди и сзади, прямые. Лоток укладчика на 500 листов, шивание 50 листов, 2-позиционное. Офисный финишер: Укладчик на 2000 листов, шивание 50 листов (2-точечное), опциональный перфоратор, опциональный брошюровщик (сгибание кромки, шивание на сгибе от 2 до 15 листов (60 страниц)) Финишер BR: Лоток укладчика на 3000 листов и верхний лоток на 500 листов, многопозиционный шиватель на 50 листов и перфорация на 2/3 отверстия Финишер BR с брошюровщиком: Укладчик на 1500 листов и верхний лоток на 500 листов, многопозиционное шивание 50 листов и перфорация 2/3 отверстий, плюс брошюровка со шиванием на сгибе (2–16 листов, 64 страницы) и V-фальцовка Модуль C-/Z-фальцовки: Дополняет финишер BR и финишер BR с брошюровщиком функциями Z-фальцовки, а также Z- и C-фальцовки размера Letter Полуавтоматический степлер: Шивание до 50 листов, включает Work Surface ⁴		

ИНТУИТИВНАЯ ПОНЯТНОСТЬ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Индивидуальная настройка	Индивидуальная настройка интерфейса пользователя, отображение/скрытие функций, персонализация работы пользователя с идентификацией, создание приложений, запускаемых в одно касание, автоматический переход в рабочий режим с помощью интеллектуального датчика приближения. Создавайте ярлыки для повторяющихся и сложных заданий с помощью адаптивного обучения. Копирование, сканирование или электронная почта, не касаясь пользовательского экрана с помощью бесконтактных автоматических ускорителей
Драйверы принтера	Идентификация задания, двунаправленный обмен данными о состоянии, мониторинг задания, Xerox® Global Print Driver®, настройки приложения по умолчанию, драйвер Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print
Встроенный веб-сервер Xerox® Embedded Web Server	ПК или мобильное устройство: информация о состоянии оборудования, настройки, управление аппаратом, клонирование, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, удаленная панель управления
Функции печати	Печать с USB, печать из хранилищ с облака (Dropbox, OneDrive and Google Drive), набор образцов, сохраненные работы, создание брошюр, настройки драйвера для сохранения и восстановления, масштабирование, мониторинг заданий, контроль приложений, двусторонняя печать, черновой режим, печать длинных (титульных) листов
Сканирование и факс	Предпросмотр сканируемых изображений, сканирование на USB-накопитель/ПК через порт USB/электронную почту/сеть (FTP/SFTP/SMB). Форматы файлов сканирования: PDF, PDF/A, JPG, TIFF. Функции для удобства работы: сканирование в главный каталог, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, односторонние и многостраничные файлы в формате PDF/TIFF, защищенные паролем файлы PDF, драйвер TWAIN (для сканирования). Функции факса: отправка факсов с аппарата (доступны варианты с одной или двумя линиями, поддержка отправки факсов по локальной сети, прямая отправка факсов, переадресация факсов на электронную почту), вызов по факсу, единая адресная книга, оптическое распознавание символов (OCR), факс-сервер. Опционально: Сканирование в облачные хранилища (Dropbox, OneDrive и Google Drive)

ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мобильная связь	Радиочастотная связь ближнего действия (NFC), Опционально: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS), включая iBeacon (Bluetooth)
Мобильная печать	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), приложение @PrintByXerox; Опционально: мобильное приложение Xerox® Workplace (iOS/Android)
Мобильное сканирование	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Опционально: мобильное приложение Xerox® Workplace (iOS/Android)
Поддержка облачных сред	Поддержка удаленных служб, нативная печать из облачных хранилищ (Dropbox, OneDrive, Google Drive), интеграция с Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Опционально: Нативное сканирование в облачные хранилища (Dropbox, OneDrive, Google Drive), прямое подключение к облачным службам через опциональные приложения (откройте приложение Xerox App Gallery; перейдите по ссылке xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сетевая безопасность	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP и шифрование электронной почты, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, сетевая идентификация, SNMPv3, хэш-функция аутентификации сообщений SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, сертификаты безопасности с использованием ECDSA, автоматически самозаверяемый сертификат, интеграция Cisco® Identity Services Engine (ISE), автоматическое распознавание угроз с помощью интеграции Trellix DXL/Cisco pxGrid, локальная идентификация (внутренняя база данных), FIPS 140-3
Доступ к устройству	Доступ пользователей и внутренний брандмауэр, фильтрация портов, IP-адресов и доменов, журнал аудита, контроль доступа, разрешения для пользователей, контроль конфигураций, TPM; Войдите в систему, используя учетные данные Okta, Ping Identity и Microsoft Azure; Опционально: набор для активации smart-карт (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)®, встроенное устройство считывания карт RFID Xerox®, стандарт NFC (идентификация через опциональный пакет Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; узнайте больше по адресу xerox.com/WorkplaceSolutions)
Безопасность устройства	«Белые списки» Trellix, проверка микропрограммы, панель управления безопасностью, доверенного саппорта; Опционально: Trellix Integrity Control
Защита данных и документов	Сертификация Common Criteria (ISO 15408) полная система в отношении HCP PP, шифрование защищенной печати, шифрование данных FIPS 140-3 с драйверами принтера, защита изображений с запатентованной технологией маркировки и инфракрасного обнаружения AltaLink, шифрование на уровне заданий через HTTPS и драйверы, безопасность Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, шифрование диска (AES 256-bit, FIPS 140-3), шифрование и подпись электронной почты, защита Xerox® Workplace Cloud/Suite для контента, шифрование на жестком диске (256-битное шифрование AES, FIPS 140-3) с перезаписью изображений

ПОДДЕРЖКА MANAGED PRINT SERVICES

Управление печатью	Стандартный учет Xerox®, Опционально: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, см. подробную информацию по адресу xerox.com/PrintManagement
Управление парком техники и отдельными устройствами	Xerox® CentreWare® Web, помощник службы поддержки Xerox®, автоматическое считывание показаний счетчиков, Fleet Orchestrator, клонирование конфигурации, приложение Xerox® Easy Assist; Опционально: Managed Print Services Suite, облачное удаленное управление с помощью Xerox® Cloud Fleet Management
Безопасность	Безопасное управление устройствами: Xerox® Printer Security Audit Service (автоматическая настройка параметров безопасности, мониторинг и автоматическое исправление ошибок), управление цифровыми сертификатами, отчетность SIEM, интерактивные отчеты на панели управления

ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

Приложения Xerox и партнерские приложения	Автоматизация повседневных процессов с помощью приложений, способных осуществлять перевод на другие языки, удалять указанную информацию, вставлять электронную подпись, персонализировать печать, преобразовывать документы в различные форматы, перенаправлять документы, а также обеспечивать совместную работу и коммуникацию между сотрудниками. Чтобы найти приложения для конкретных отраслей и рабочих процессов, перейдите по ссылке xerox.com/WorkplaceApps .
Программное обеспечение и решения	Xerox® DocuShare® (xerox.com/ecm), XMPie® (xerox.com/XMPie), Xerox® Workplace Solutions (xerox.com/WorkplaceSolutions), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Заявленная производительность указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734.

² Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Работа с такой нагрузкой на постоянной основе не предполагается.

³ Вместимость лотков для бумаги рассчитана для материала плотностью 20 фнт/75 г/м², фактическая вместимость зависит от плотности материала.

⁴ В некоторых странах продается отдельно.

⁵ Поставляется не во все страны.

⁶ Доступно только для определенных рынков.

⁷ Trellix — ранее McAfee. В будущих выпусках микропрограммного обеспечения будет отображаться фирменное наименование Trellix.

Сертификаты: xerox.com/OfficeCertifications

Дополнительную информацию см. по адресу xerox.com/AltaLink.

© Xerox Corporation, 2023 г. Все права защищены. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® и Global Print Driver® являются товарными знаками компании Xerox Corporation в США и/или других странах; XMPie® является товарным знаком компании XMPie, Inc.; Mopria® является товарным знаком Mopria Alliance. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 1/23 TSK-3115 BR29557 AB88R-03RF