

B8145/B8155/B8170

Xerox® AltaLink® multifunktionsskrivare

Den perfekta digitala kontorshjälpen för ambitiösa team



ConnectKey®

Teknik

xerox™

Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170 multifunktions skrivare

Vill du jobba mer effektivt? Med AltaLink® får du hjälp med mycket mer än dina utskrifter. Du kan få ett automatiskt arbetsflöde av dina dokument och ansluta till systemen som du använder för ditt företag - helt smidigt. Det är den perfekta kontorshjälpen med omfattande säkerhetsfunktioner som sparar tid så att du kan fokusera på det viktiga.

ETT PRODUKTIVT SÄTT ATT ARBETA FÖR ALLA

Känn dig som hemma med AltaLink®.

Det intuitiva och skräddarsydda gränssnittet fungerar lika enkelt som en surfplatta, är effektivt, och tillåter dig att utföra kommandon med ett tryck.

Inbyggda mobila funktioner gör det enkelt för de anställda att skiva ut från sina mobila enheter med avancerade AltaLink®-funktioner som Xerox® @PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in för Android™ eller AirPrint™. Du kan till och med kopiera, scanna eller e-post utan att vidröra användarskärmen med AltaLinks hel automatiskt arbetsflöden.

AltaLink®-enheter sammankopplar de fysiska funktionerna med de digitala egenskaperna, med appar och avancerade skanningsmöjligheter, som gör att du kan digitalisera, skicka och processa information i ett klick. Automatisera tråkiga uppgifter för att spara tid och minska risken för fel med hjälp av en knapptryckning eller helt enkelt låta AltaLinks Adaptive Learning automatisera repetitiva och komplexa uppgifter.

Översätt dokument till 40 språk. Konvertera papperskopia till ljud för att enkelt lyssna när du är på språng. Få dina handskrivna anteckningar till ett textdokument du kan dela till andra. Redigera konfidentiellt innehåll. Och konvertera skannade dokument till Microsoft-program – allt från den ständigt växande Xerox® Workflow Central Platform.

RÄTT FORMAT FÖR VARJE BEHOV

Stora uppdrag eller mindre filer, och allt däremellan - AltaLink® kan anpassas för att klara allt. Du har ett stort urval av alternativ för efterbehandling och tillbehör, som gör att du kan konfigurera din enhet för vilken typ av dokument som helst.

Häng med i tempot med Xerox App Gallery. Det är nyckeln till ett snabbt växande utbud av appar som är designade för att förenkla

tidsfördrivande, repetitiva eller komplexa arbetsprocesser, i takt med att ditt företagande växer.

Förenkla IT-support för ditt snabbväxande företag. Med Fleet Orchestrator kan du automatiskt och säkert justera konfigurationer och inställningar på alla dina enheter samtidigt. Tillhandahåll interaktiv utbildning och support till dina användare direkt från din dator med vår fjärrkontrollpanel.

OMFATTANDE SÄKERHET

Stoppa hoten direkt med det mest omfattande skyddet som affärsledande företag och myndigheter förlitar sig på.

Inbyggd säkerhet som inkluderar AltaLink® Trusted Boot, som skyddar enhetens startprocess från oönskade intrång, Trellex Whitelisting och integrationer med Trellex ePO och Cisco ISE som neutraliserar hot direkt på enheten och skyddar nätverket. Configuration Watchdog övervakar och behandlar automatiskt kritiska IT-definerade säkerhetsinställningar. Tack vare säkerhetspanelen förenklas säkerhetshandlingen genom att presentera översikt, inställningsstatus och enkel navigering till konfigurerings – allt från ett fönster till vyn.

Skydda känsliga dokument från oavsiktlig spridning med AltaLinks Imaging Security – egenutvecklad markerings- och IR-teknik.

Inbyggd integration med populära SIEM-verktyg förenklar rapportering och hantering av säkerhetshändelser. Med Xerox® Printer Security Audit Service, tillgängligt som en del av Xerox® Managed Print Services, får du hjälp att maximera utskriftsflödet och säkerheten för dokument och innehåll.

RESULTAT SOM HÖJER STANDARDEN

Du får ett häpnadsväckande resultat med en upplösning på 1 200 x 2 400 dpi. HD Super Fine EA-toner, som är bäst i sin klass, ger generösa svarta toner och nyanserade gråskalor som ger dokumenten klarhet och gör dem framträdande.

XEROX® CONNECTKEY® TEKNIK

Intuitiv användarupplevelse

Pekskärmen liknar en surfplatta, med pekbaserade reglage, smidig anpassning och enkla arbetsflöden och funktioner.

Mobil- och molnförberedd

Var mer flexibel med molntjänster och direkt uppkoppling till molnet och mobila enheter direkt från användargränssnittet.

Omfattande säkerhet

Hindra icke auktoriserade användare, upptäck hot och skydda data och dokument med de inbyggda och lättillgängliga säkerhetsfunktionerna.

Möjliggör Managed Print Services

Smidig integration med Xerox® Managed Print Services, som tar ditt arbete till nästa nivå, gör hela teamet mer produktivt och arbetsprocessen säker.

Nyckeln till nya möjligheter

Jobba på ett nytt sätt med apparna i Xerox App Gallery. Eller låt någon av våra samarbetspartners utveckla en skräddarsydd app för ditt företag.

Läs mer om hur du kan arbeta smartare på www.xerox.com/sv-se/connectkey.



Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170 multifunktions skrivare

Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original med singlepass-teknik (DADF)

sparar tid genom att samtidigt skanna båda sidorna på dubbelsidiga dokument med upp till 270 bilder per minut.



ANVÄNDARGRÄNSSNITT




Intuitiv färgpekskärm på **10,1 tum** som är anpassningsbar så att du utför uppgifterna med några få klick. Testa den på xerox.com/AltaLink8100UI.

PAPPERSINMATNING³

Två 520-arks magasin för anpassade utskriftsmaterial (gäller samtliga konfigurationer). Magasin 1 för mediastorlekar upp till 11,7 x 17 tum / A3 och magasin 2 för mediastorlekar upp till 12 x 18 tum / SRA3.



Kuvertmagasin (tillval, ersätter magasin 1) ger tillförlitlig matning av upp till 60 kuvert.



Konfiguration för dubbelt magasin med hög kapacitet har en total papperskapacitet på upp till 3 140 ark.

Manuellt magasin för upp till 100 ark; Standardformat: 3,5 x 3,9 tum till 12,6 x 52 tum/89 x 98 mm till 320 x 1 320 mm



Matningsfack med hög kapacitet (tillval) med plats för 3 000 kuvert/ A4. Utökar den totala papperskapaciteten till 6 140 ark.



INNOVATIV TEKNIK



Xerox® integrerad RFID kortläsare (tillval) används till kortbaserad autentisering med stöd för över 90 olika åtkomstkort.



Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair används för att ansluta mobila enheter till användarpanelen på AltaLink® B8100-serien och direkt få tillgång till multifunktions skrivarens funktioner.



Smart Proximity Sensor detekterar när användare är i närheten. Det sparar på energi i perioder av inaktivitet och aktiverar enheten automatiskt när användare närmar sig.

PAPPERSUTMATNING/EFTERBEHANDLING³



Kontorsefterbehandlare (tillval) ger avancerade efterbehandlingsfunktioner med bigning och sadelhäftning som tillval, med möjlighet att framställa upp till 60-sidiga häften (2 till 15 ark).



BR (Business Ready)-efterbehandlings-enhet (tillval) ger avancerade efterbehandlingsfunktioner av hög kvalitet.



C-/Z-vikningsenhet (tillval) tillför C-vikning, Z-vikning och Z-halvvikning till BR-efterbehandlings-enheten eller BR-efterbehandlings-enhet med häftesproduktion.



BR-efterbehandlings-enhet med häftesproduktion (tillval) ger möjlighet att framställa 64-sidiga, sadelhäftade häften (2 till 16 ark).



Dubbel utmatningsfack med förskjutning (tillgängligt när inga efterbehandlare är installerade; enkelt offset-magasin med efterbehandlare).



Integrerad kontorsefterbehandlare (tillval till B8145/B8155) ger 500-arks stapling och 50-arks, 2-positionshäftning.



Extern häftenhet (tillval) häftar upp till 50 ark på 75 g/m².

BANNERTRYCK

Kit för bannertryck (tillval) ger dig möjligheten att trycka media på upp till 12,6 x 52 tum/320 x 1 320 mm.



³ Magasinkapaciteten är baserad på pappersvikten 75 g/m² och varierar med vikten

Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

multifunktions skrivare



MASKINSPECIFIKATIONER	ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Hastighet ¹	Upp till 45 sidor per minut	Upp till 55 sidor per minut	Upp till 72 sidor per minut
Månatlig utskriftskapacitet ²	Upp till 200 000 sidor	Upp till 300 000 sidor	Upp till 300 000 sidor
Lagring/Processor/Minne	Min. 128 GB SSD; Tillval: 500GB HDD/INTEL ATOM Quad Core, 1,9GHz/4 GB systemminne		
Anslutning	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, NFC; Tillval: Wi-Fi/Wi-Fi Direct med Xerox® Dual Band Wireless Kit, Bluetooth (iBeacon)		
Kopiering och utskrift	Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi Utskriftsupplösning: Upp till 1 200 x 2 400 dpi		
Kopiering av första sidan (från dokumentglaset/i uppvärmt tillstånd)	4,40 sekunder	3,70 sekunder	3,20 sekunder
Utskrift av första sidan	3,80 sekunder	3,20 sekunder	3,00 sekunder
Skrivarspråk	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
Pappersinmatning³	Standard	Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik (DADF): 82 sidor/minut enkelsidigt/141 bilder/minut dubbelsidigt (200 dpi). 130-arkskapacitet för AltaLink® B8145/B8155 135 sidor/minut enkelsidigt/270 bilder/minut dubbelsidigt (200 dpi). 250-arkskapacitet för AltaLink® B8170. Pappersstorlek: 3,4 x 4,9 tum till 11,7 x 17 tum/85 x 125 mm till 297 x 432 mm Manuellt magasin: 100 ark; Anpassade format: 3,5 x 3,9 tum till 12,6 x 52 tum/89 x 98 mm till 320 x 1 320 mm (SEF) Magasin 1: 520 ark; Anpassade format: 5,5 x 7,2 tum till 11,7 x 17 tum/140 x 182 mm till 297 x 432 mm (SEF) Magasin 2: 520 ark; Anpassade format: 5,5 x 7,2 tum till 12 x 18 tum/140 x 182 mm till 3RA3 (SEF) Dubbelt magasin med hög kapacitet: 2 000 ark; Format: 8,5 x 11 tum/A4. Total papperskapacitet (standard): 3 140 ark	
	Tillval	Höghäufighetsmagasin (HCF): 3 000 ark; Storlek 8,5 x 11 tum/A4 long edge feed. Max. papperskapacitet för stormagasin: 6 140 ark Kuvertmagasin (ersätter magasin 1): Upp till 60 kuvert med spårning för autostorlek för vissa storlekar. Kit för bannerutskrivning: Upp till 12,6 x 52 tum/320 x 1 320 mm. Spårningssats med flera matningar (endast för AltaLink® B8170)	
Pappersutmatning/Efterbehandling³	Standard	Dubbelt utmatningsfack med förskjutning (standard när efterbehandlare inte har anslutits): 250 ark vardera; Magasin med framsidan upp: 100 ark	
	Tillval	Integrerad kontorsefterbehandlare: Tillgänglig med AltaLink® B8145/B8155, maxvikt för papper 256 GSM, häftningspositioner: fram och bak rak. 500-arks staplingsfack, häftning av 50 ark, 2-positionshäftning Kontorsefterbehandlare: 2 000-arks staplingsfack, häftning av 50 ark, tvåpositionshäftning, hälslagning som tillval, häftesenheter som tillval (bigning, sadelhäftning, 2 till 15 ark (60 sidor)) BR-efterbehandlingsenhet: 3 000-arks staplingsmagasin och 500-arks toppmagasin, 50-arks extern häftning i flera positioner och 2/3-hälslagning BR-efterbehandlingsenhet för häftesproduktion: 1 500-arks staplingsfack, 500-arks övre fack, 50-arks flerpositions-häftning och 2/3 hälning, sadelhäftning av häften (2–16 ark, 64 sidor), V-fals C-/Z-vikningsenhet: Kompletterar med Z-vikning, Z-/C-vikning av kuvert till BR-efterbehandlare och BR-efterbehandlingsenhet för häftesproduktion. Extern häftesenhet: 50-arkshäftning, inkluderar Work Surface ⁴	

INTUITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE

Anpassa	Anpassa ditt användargränssnitt, visa/göm funktioner, skräddarsy din användarupplevelse med verifiering, skapa 1-Touch-appar, automatisk igångsättning med Smart Proximity Sensor. Aktivera Adaptive Learning för att ställa in genvägar för repetitiva och komplexa jobb. Kopiera, scanna eller skicka e-post utan att röra användarskärmen med de automatiska beröringsfria arbetsflödesacceleratorerna
Skrivardrivrutiner	Jobidentifiering, dubbelriktad status, jobbövervakning, Xerox® Global Print Driver®, standardinställningar för program, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print
Xerox® inbyggda webbserver	PC eller mobil — Statusinformation, inställningar, enhetshantering, kloning, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, fjärrkontrollpanel
Utskriftsfunktioner	Utskrift från USB-minne, utskrift från molnlagring (Dropbox, One Drive och Google Drive), provset, sparad jobb, häftesproduktion, lagra och hämta jobbinställningar, skalning, jobbövervakning, programkontroll, dubbelsidig utskrift, utkastläge, bannertryck
Skanna och faxes	Förhandsgranska skanning, skanna till USB/PC via USB-port/e-post/nätverk (FTP/SFTP/SMB), skanna filformat: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Snabbfunktioner: Skanna till hem, sökbar PDF, enkel-/flersidig PDF/TIFF, lösenordsskyddad PDF, TWAIN-drivrutin (scanna); Faxfunktioner: Direktfax (möjlighet att välja mellan en och två linjer, inklusive LAN-fax, direktfax, vidarebefordra fax till e-post), faxuppringning, central adressbok, optisk teckenläsning (OCR), Serverfax; Tillval: Skanna till molnlagring (Dropbox, One Drive och Google Drive)

MOBIL- OCH MOLNFÖRBEDD

Mobil anslutning	Near-Field Communication (NFC); Tillval: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) inkluderar iBeacon (Bluetooth)
Mobil utskrift	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Tillval: Appen Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Mobilskanning	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Tillval: Appen Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Molnförberedd	Fjärtjänster aktiverade, integrerad tjänst för "Skriv ut från" molnförvaring (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integration med Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Tillval: Integrerad tjänst för "Skanna till" molnförvaring (Dropbox, One Drive och Google Drive), direkt anslutning till molntjänster via valfria appar (nås via Xerox App Gallery eller gå in på www.xerox.com/AppGallery), Xerox Workflow Central Platform

OMFATTANDE SÄKERHET

Nätverkssäkerhet	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP och krypterad e-post, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, nätverksvalidering, SNMPv3, SHA-256 Hash meddelandevalidering, TLS 1.1/1.2/1.3, säkerhetscertifiering med ECDSA, automatisk underskriftscertifiering, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integrering, automatisk riskvarning med Trellix DXL/Cisco pxGrid-integrering, lokal validering (intern databas), FIPS 140-3
Enhetsåtkomst	Användaråtkomst och intern brandvägg, port-/IP-/domänfiltrering, granskningsslogg, behörighetskontroll, användarrättigheter, Configuration Watchdog, TPM, inloggning med Okta, Ping Identity och Microsoft Azure-inloggningsuppgifter. Tillval: Sats för aktivering av smarta kort (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)®, Xerox® integrerad RFID-kortlösare, NFC-standard (autentisering via valfri Xerox® Workplace Cloud/Suite-utskriftshantering och -innehållssäkerhet; läs mer på www.xerox.com/sv-se/office/utskriftshanteringslosningar)
Enhets säkerhet	Trellix Whitelisting, verifiering av fast programvara, säkerhetspanel, Trusted Boot; Valfri: Trellix Integrity Control
Data- och dokumentsäkerhet	Common Criteria Certification (ISO 15408) fullständigt system mot HCP PP, Krypterade Skyddad utskrift, FIPS 140-3 krypterade data med skrivardrivrutiner, bildbehandlingsäkerhet med AltaLinks egen markerings- och IR-teknik, jobbnivåkryptering via HTTPS och drivrutiner, Xerox® Workplace Cloud/Suite-innehållssäkerhet, krypterad lagringsruttt (AES 256-bit, FIPS 140-3), krypterad och signerad e-post, Xerox® Workplace Cloud/Suite-innehållssäkerhet, krypterad hårddisk (AES 256-bit, FIPS 140-3) med bildöverskrivning

MÖJLIGGÖR MANAGED PRINT SERVICES

Utskriftshantering	Xerox® Standardredovisning; Tillval: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mer på www.xerox.com/sv-se/office/programvaruloesningar#printmanagement
Hantering av flera enheter	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automatisk mätaravläsning, Fleet Orchestrator, konfigurationsklonning Xerox® Easy Assist-app ; Tillval: Managed Print Services Suite, molnbaserad fjärrhantering med Xerox® molnlösning för maskinparksadministration
Säkerhet	Säker enhetshantering: Xerox® Printer Security Audit Service (autokonfigurering för säkerhetsinställningar, övervakning och reparation), digital certifikathantering, SIEM Reporting, interaktiva instrumentrapporter

NYCKELN TILL NYA MÖJLIGHETER

Xerox- och Partner-appar	Automatisera vardagliga processer med appar som översätter, redigerar, eSignerar, anpassar, skriver ut, konverterar, dirigerar, samarbetar och kommunicerar Gå in på www.xerox.com/sv-se/connectkey/appar-for-arbetsplatsen för att hitta appar för ditt arbetsområde eller dina arbetsrutiner
Programvaror och lösningar	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/sv-se/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/sv-se/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-program-for-personligt-anpassat-material), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/sv-se/office/utskriftshanteringslosningar), Xerox Workflow Central Platform

¹ Angiven i enlighet med ISO/IEC 24734

² Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelbaserad basis

³ Magasinkapaciteten är baserad på pappersvikten 75 g/m² och varierar med vikten

⁴ Säljs separat i vissa länder

⁵ Ej tillgängligt i vissa länder

⁶ Tillgängligt på vissa marknader

* Trellix tidigare känd som McAfee. Trellix varumärke kommer att återspeglas i framtida utgåvor av fast programvara.

Certifieringar: www.xerox.com/OfficeCertifications

Du hittar mer information på www.xerox.com/sv-se/connectkey/altalink.