

B8245/B8255/B8270

# Ahora el trabajo puede hacerse por sí solo

Equipos multifunción Xerox® AltaLink®



**xerox™**  
We make work, work.

ConnectKey®  
Tecnología

**xerox™**

# Equipos multifunción Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

¿Por qué aprovechar el poder de la tecnología de IA en un equipo multifunción? Es simple. Porque las tareas repetitivas y tediosas no son su trabajo. Nuestros nuevos equipos multifunción AltaLink Serie 8200, compatibles con IA, son auténticos asistentes en el lugar de trabajo que se adaptan a su estilo de trabajo, automatizando las tareas más comunes para que pueda enfocarse en lo más importante.

## BRILLANTEMENTE CAPAZ, VERSÁTIL Y ASISTIDO POR IA

La interfaz de usuario intuitiva de AltaLink, similar a la de una tableta, brinda facilidad que ahorra tiempo para cada tarea. Aproveche los algoritmos asistidos por AI que aprenden de usted y priorizan las tareas más usadas para crear prácticos accesos directos. Para que pueda hacer más en menos pasos,

Con aplicaciones precargadas asistidas por IA\*, AltaLink puede automatizar su tedioso, pero importante trabajo, como redactar datos confidenciales, resumir informes largos y digitalizar notas manuscritas para que sea posible editarlas, compartirlas y procesar con facilidad.

La tecnología inalámbrica debe ser fluida. Las funciones de movilidad nativas de AltaLink simplifican la impresión y el escaneado desde sus dispositivos móviles favoritos. E incluso puede acceder a su servicio de almacenamiento en la nube preferido directamente desde la interfaz de usuario. Así que puede despedirse de las tareas repetitivas y las conjeturas.

## UNA MANERA MÁS INTELIGENTE DE ESCALAR

No importa cuán grande o pequeño sea el trabajo de impresión, AltaLink puede personalizarse para hacerlo. Con una variedad de accesorios y

opciones de acabado para elegir, puede configurar su Asistente en el lugar de trabajo según sea necesario. Y a medida que su negocio crece, más equipos no significan más problemas. Los dispositivos AltaLink pueden mantener automáticamente sincronizadas las configuraciones críticas de productividad y seguridad en toda su flota de equipos. Además, puede dar soporte a los usuarios y realizar capacitación interactiva directamente desde su escritorio.

## SEGURIDAD SIN COMPLEJIDAD

Las funciones de seguridad integral trabajan arduamente para prevenir, detectar y neutralizar las amenazas, además de simplificar los informes y reparar automáticamente los ajustes requeridos por TI. Las configuraciones de seguridad predefinidas e incorporadas simplifican la implementación. Simplemente seleccione una de las tres plantillas de seguridad y deje que AltaLink haga el resto, sin que se requieran conocimientos de expertos.

## DISEÑO PARA LA SOSTENIBILIDAD

Gracias a las funciones de reducción de desperdicios y ahorro de energía y a la inclusión de plástico reciclado posterior al consumidor, los equipos AltaLink ayudan a reducir el impacto ambiental. Estos equipos han logrado la certificación EPEAT®, ENERGY STAR® y Blue Angel.

## TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®



### Experiencia de usuario intuitiva

Disfrute de una experiencia tipo tableta con controles táctiles basados en gestos y una fácil personalización, además de flujos de trabajo automatizados asistidos por IA.

### Tecnología móvil y basada en la nube

Desplácese con más facilidad con los servicios alojados en la nube y la conectividad instantánea a dispositivos móviles y a la nube directamente desde la interfaz de usuario.

### Seguridad integral

Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas y proteja datos y documentos con las funciones de seguridad integral incorporadas.

### Habilitación de servicios de impresión gestionados

La integración perfecta con los Servicios de impresión gestionados de Xerox® ofrece mejor seguridad, productividad de los empleados y eficiencia en el lugar de trabajo a la vez de ayudarle a alcanzar sus metas de sostenibilidad.

### Puerta de acceso a nuevas posibilidades

Transforme su forma de trabajar con las aplicaciones de Xerox® App Gallery. O elija la plataforma Xerox® Workflow Central para utilizar aplicaciones desde cualquier dispositivo: portátil, de escritorio o su impresora con ConnectKey.

Obtenga más información sobre cómo trabajar más eficazmente en [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).



\* Totalmente funcional con créditos de uso limitado que pueden renovarse desde la Xerox App Gallery

# Equipos multifunción Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270



**Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada** que ahorra tiempo al escanear de forma simultánea ambos lados de los documentos a una velocidad de hasta 270 impresiones por minuto (ipm).

**INTERFAZ DE USUARIO**  
Pantalla táctil intuitiva a color tipo tableta de 10,1 pulgadas personalizable que permite realizar tareas en solo unos toques. Puede probarla en [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

**ENTRADA DE PAPEL\***  
Dos bandejas de papel regulables de 520 hojas (comunes con todas las configuraciones). La bandeja 1 maneja tamaños de papel de hasta A3/11,7 x 17 pulg. y la bandeja 2 maneja tamaños de papel de hasta SRA3/12 x 18 pulg.

**TECNOLOGÍAS INNOVADORAS**  
**Lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®** (opcional) que añade autenticación basada en tarjetas con soporte para 90 tarjetas de acceso.  
**Interconexión de comunicación de campo cercano (NFC)** que permite a los usuarios conectar sus dispositivos móviles al panel de usuario del AltaLink Serie B8200 y que conecta rápidamente con el equipo multifunción.  
**Sensor de proximidad inteligente** que detecta la cercanía de los usuarios. Ahorra energía durante los períodos inactivos y activa el dispositivo automáticamente cuando un usuario se acerca.

**Kit de sobres** (opcional; reemplaza a la bandeja 1) que permite la alimentación de hasta 60 sobres.

**Configuración de bandeja en tándem de alta capacidad** con capacidad para un total de 3140 hojas.  
**Bandeja especial** que maneja hasta 100 hojas; Tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg.

**SALIDA DEL PAPEL/ACABADORAS\***

**Alimentador de alta capacidad** (opcional) con capacidad para 3000 hojas tamaño carta/A4, aumenta la capacidad máxima de papel hasta 6140 hojas.



**IMPRESIÓN DE HOJAS LARGAS**  
**Kit de alimentación de hojas largas** (opcional) con capacidad de imprimir en papel de hasta 320 x 1320 mm/12,6 x 52 pulg.

**Acabadora de oficina** (opcional) que proporciona funciones de acabado avanzadas y capacidad opcional de realizar folletos de 60 páginas (2 a 15 hojas) con hendidura/doble o con engrapado por el centro.  
**Acabadora Business Ready (BR)** (opcional) que ofrece funciones de acabado avanzadas de gran valor.  
**Unidad de plegado en C/Z** (opcional) que agrega la capacidad de plegado en C, plegado en Z y plegado en Z por la mitad a la acabadora BR o a la acabadora BR con realizador de folletos.  
**Acabadora BR con realizador de folletos** (opcional) que crea folletos con engrapado por el centro de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).



**Bandeja de salida doble con desplazamiento** (disponible si no hay acabadoras instaladas; bandeja de salida sencilla con desplazamiento si hay acabadoras).  
**Acabadora de oficina integrada** (opcional con B8245/B8255) que permite el apilado de hasta 500 hojas y el engrapado en 2 posiciones de 50 hojas.  
**Engrapadora auxiliar** (opcional) que engrapa hasta 50 hojas en material de impresión de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb.

\* Las capacidades de papel se basan en papel de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje

# Equipos multifunción Xerox®

## AltaLink® B8245/B8255/B8270

ConnectKey®  
Tecnología

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	ALTALINK® B8245	ALTALINK® B8255	ALTALINK® B8270
Velocidad¹ (blanco y negro)	Hasta 45 ppm	Hasta 55 ppm	Hasta 72 ppm
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 200 000 páginas	Hasta 300 000 páginas	Hasta 300 000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria	SSD NVMe 256 GB; <b>Opcional:</b> SSD NVMe 1 TB/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/Memoria del sistema de 4 GB (Memoria del sistema de 8 GB AltaLink® B8270)		
Conectividad	Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad, NFC; <b>Opcional:</b> Wi-Fi/Wi-Fi Direct con WiFi® de doble banda de Xerox® y kit Bluetooth® (para iBeacon™)		
<b>Copia e impresión</b>	<b>Resolución de copia:</b> hasta 600 x 600 ppp; <b>Resolución de impresión:</b> hasta 1200 x 2400 ppp		
Tiempo de salida de la primera copia (en solo) (desde el cristal de exposición/estado de calentamiento)	4,1 segundos blanco y negro	3,6 segundos blanco y negro	3,0 segundos blanco y negro
Tiempo de salida de la primera impresión (en solo)	3,7 segundos blanco y negro	3,2 segundos blanco y negro	3,0 segundos blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
<b>Entrada de papel³</b>	Estándar	<b>Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada:</b> Hasta 82 ppm a 1 cara/161 ipm a 2 caras (200 ppp). Capacidad de 130 hojas en AltaLink® B8245/B8255. Tamaño del papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg. Hasta 135 ppm a 1 cara/270 ipm a 2 caras (200 ppp). Capacidad de 250 hojas en AltaLink® B8270. Tamaño del papel: 85 x 148 mm a 297 x 457,2 mm/3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg. <b>Bandeja especial:</b> 100 hojas; Tamaños personalizados: 89 x 182 mm a 320 x 432 mm/3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg. (ABC) <b>Bandeja 1:</b> 520 hojas; Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm/5,5 x 7,2 pulg. a 11,7 x 17 pulg. (ABC) <b>Bandeja 2:</b> 520 hojas; Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a SRA3/5,5 x 7,2 pulg. a 12 x 18 pulg. (ABC) <b>Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad:</b> 2000 hojas; Tamaños: A4/8,5 x 11 pulg. Capacidad de papel estándar total: 3140 hojas	
	Opcional	<b>Alimentador de alta capacidad (HCF):</b> Hasta 3000 hojas; Tamaño A4/8,5 x 11 pulg. con alimentación por borde largo. Capacidad máxima de papel con HCF: 6140 hojas <b>Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1):</b> Hasta 60 sobres con detección automática de tamaño e impresión en algunos tamaños <b>Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas):</b> 320 x 1320 mm/12,6 x 52 pulg. <b>Kit de detección de alimentación múltiple (disponible únicamente para AltaLink® B8270)</b>	
<b>Salida de papel/acabado³</b>	Estándar	<b>Bandeja de salida doble con desplazamiento</b> (estándar con acabadoras no acopladas): 250 hojas cada una; bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas	
	Opcional	<b>Acabadora de oficina integrada:</b> Disponible con AltaLink C8130/B8245/B8255/C8155, posiciones de engrapado: frontal y trasero. Apilador de 500 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 2 posiciones <b>Acabadora de oficina:</b> Apilador de 2000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 2 posiciones, perforadora opcional y realizador de folletos opcional (hendidura y engrapado por el centro de 2 a 15 hojas (60 páginas)) <b>Acabadora BR:</b> Apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y perforación de 2/3 orificios <b>Acabadora BR con realizador de folletos:</b> Apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y perforadora 2/3. Permite crear folletos con engrapado por el centro (2 a 16 hojas, 64 páginas) y pliegue en V <b>Unidad de plegado en C/Z:</b> Agrega plegado en Z y plegado en Z y en C para papeles tamaño carta a la acabadora BR y a la acabadora BR con realizador de folletos <b>Engrapadora auxiliar:</b> Engrapado de 50 hojas, incluye superficie de trabajo⁴	

### EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Personalización	Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia de usuario mediante autenticación, cree aplicaciones de 1 toque, active automáticamente con el sensor de proximidad inteligente. Active el aprendizaje adaptativo para configurar los accesos directos para trabajos repetitivos y complejos. Copie, escanee o envíe correos electrónicos sin tocar la pantalla de usuario con los aceleradores automáticos de flujo de trabajo
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, parámetros preestablecidos de las aplicaciones, controlador de impresión Xerox® Pull Print, Impresión universal de Microsoft/IPP con la aplicación de soporte de impresión (impresión protegida y liberación protegida)
Servidor web integrado Xerox®	PC o móvil: información del estado, configuraciones, administración de dispositivos, clonación, Fleet Orchestrator, control de configuración, panel de control remoto, plantillas de seguridad, cumplimiento con los lineamientos de accesibilidad al contenido de la web (WCAG)
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), juego de muestra, trabajos guardados, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador, escalado, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a dos caras, modo de borrador, impresión de hojas largas (portadas), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, seguridad de imágenes; <b>Opcional:</b> Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Escaneado y fax	Vista previa de escaneado, escaneado a USB/PC por puerto USB/correo electrónico/red (FTP/SFTP/SMB), escanear para imprimir, formatos de archivos escaneados: PDF, PDF/A, JPG y TIFF; Características auxiliares: Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/TIFF de una sola página o de varias páginas; PDF protegido con contraseña; controlador TWAIN (escaneado); seguridad de las imágenes; Características de fax: Fax local (opciones disponibles de una o dos líneas, incluye fax por LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), fax de servidor, escaneado Mopria®, Apple AirPrint™. <b>Opcional:</b> aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android); escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)

### TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE

Conectividad móvil	Comunicación de campo cercano (NFC); <b>Opcional:</b> Wi-Fi de doble banda y kit Bluetooth (para iBeacon)
Impresión móvil	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Opcional:</b> Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Escaneado móvil	Mopria® Scan, Apple AirPrint™. <b>Opcional:</b> Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Conectividad con la nube	Servicios remotos habilitados, repositorios nativos en la nube mediante "Imprimir desde" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integración con Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; <b>Opcional:</b> Repositorios nativos en la nube mediante "Escanear a" (Dropbox, OneDrive y Google Drive), conexión directa a servicios alojados en la nube a través de aplicaciones opcionales (acceso a través de la aplicación Xerox App Gallery o al visitar <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>

### SEGURIDAD INTEGRAL

Seguridad de red	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, ePolicy Orchestrator® de Trellix®, Enterprise Security Manager de Trellix®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes hash SHA-256, TLS 1.1/2.1/3, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, certificado autofirmado automático, integración con el motor de servicio de identidad (ISE) de Cisco®, respuesta automatizada a amenazas mediante la integración de Trellix DXL/Cisco pxGrid, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-3
Acceso a dispositivos	Acceso del usuario y firewall interno, autenticación con tarjeta sin servidor, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, control de configuración, TPM 2.0, inicio de sesión con Okta, Ping Identity y credenciales de Microsoft Azure, WPA2™ y WPA3™ con WiFi de doble banda y kit Bluetooth; <b>Opcional:</b> Kit de habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/NET/SIPRNet)⁵, lector de tarjetas RFID integrado Xerox®, NFC estándar (autenticación a través de la Gestión de impresión y Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite opcional; obtenga más información en <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion">www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion</a> )
Seguridad de dispositivos	Lista permitidos de Trellix®, verificación de firmware, tablero de control de seguridad, plantillas de seguridad, arranque confiable; <b>Opcional:</b> Control de integridad de Trellix®
Seguridad de datos y documentos	El sistema completo de Certificación de criterios comunes conforme a CPP HCD V1.0E estará disponible en una versión futura de firmware, impresión protegida cifrada, datos cifrados FIPS 140-3 con controladores de impresión, seguridad de imágenes con la tecnología de detección de marcas registradas y por infrarrojos de AltaLink, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, SSD NVMe cifrado (AES de 256 bits), eliminación de datos de trabajos, correo electrónico cifrado y firmado, Impresión universal de Microsoft con impresión protegida y liberación segura; <b>Opcional:</b> Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite, SSD NVMe cifrado de 1 TB (AES de 256 bits)

### HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN GESTIONADOS

Gestión de impresión	Contabilidad estándar de Xerox®, <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Servicios de impresión gestionados virtuales de Xerox®, más información en <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement">www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement</a>
Gestión de flota/dispositivos	Software Xerox® CentreWare® Web, asistente de soporte de Xerox®, lectura automatizada de contadores, Fleet Orchestrator, clonación de configuración, <b>aplicación Xerox® Easy Assist;</b> <b>Opcional:</b> Suite de servicios de impresión gestionados, administración remota basada en la nube con la solución de gestión de flotas de equipos en la nube de Xerox®
Percepciones	Análisis avanzada MPS de Xerox®, IA predictiva
Seguridad	Gestión segura de dispositivos: Servicio de auditoría de seguridad de impresión Xerox® (configuración automática de opciones de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados digitales, generación de informes SIEM, informes del panel interactivo, centro de seguridad del dispositivo, gestión de aplicaciones en lugar de trabajo

### PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

Aplicaciones de Xerox y de socios	Aplicaciones de IA para uso limitado incluidas en su AltaLink Serie 8200: Aplicación Xerox® Auto-Redaction, aplicación Xerox® Note Converter, aplicación Xerox® Summarizer. Obtenga acceso a numerosas aplicaciones que mejoran la productividad y que le conectan directamente con los sistemas y servicios empresariales clave de las tareas centradas en los documentos. Visite <a href="http://www.xerox.com/es-ar/connectkey/apps-para-oficina">www.xerox.com/es-ar/connectkey/apps-para-oficina</a> para obtener más información.
Soluciones de software	Obtenga más información sobre las soluciones de software de Xerox en <a href="http://www.xerox.com/es-ar/software-de-gestion-de-flujos-de-trabajo">www.xerox.com/es-ar/software-de-gestion-de-flujos-de-trabajo</a>

¹ Declarado de conformidad con ISO/IEC 24734

² Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente

³ Las capacidades de papel se basan en papel de 75 g/m²/20 lb; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje

⁴ Se vende por separado en algunas zonas geográficas

⁵ No está disponible en todas las regiones

\* Trellix antes conocido como McAfee

Certificaciones: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Descúbralo en [www.xerox.com/es-ar/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey/altalink) y vea en acción cómo "we make work, work".

© 2024 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® y Global Print Driver® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. XMPie® es una marca registrada de XMPie, Inc. Mopria® es una marca registrada de Mopria® Alliance. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 07/24 TSK-5267 BR40481 EMC24040 AB8BR-04LA

**xerox**™