

B8245/B8255/B8270

Nå kan arbeidet gjøres selv

Xerox® AltaLink® multifunksjonsskriver



xerox[™]
We make work, work.

ConnectKey[®]
Teknologi

xerox[™]

Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 multifunksjonsskriver

Hvorfor utnytte kraften i AI-teknologien i en multifunksjonsskriver? Enkelt. Fordi repeterende, kjedelige oppgaver ikke er din jobb. Våre nye AI-støttede multifunksjonsskriverne i AltaLink 8200-serien er ekte arbeidsplassassistenter som tilpasser seg deg og flekserer med deg og automatiserer dagligdagse oppgaver slik at du kan fokusere på det viktigste.

BRILJANT KAPABEL, ALLSIDIG OG AI-ASSISTERT

AltaLinks intuitive, nettbrettlignende brukergrensesnitt gir deg tidsbesparende brukervennlighet for hver oppgave. Bruk AI-assisterte algoritmer som lærer av deg og prioriterer de mest brukte oppgavene for å lage praktiske snarveier. Dermed kan du gjøre mer med færre trykk.

Med forhåndsinstallerte AI-assisterte apper* kan AltaLink automatisere det kjedelige, men viktige arbeidet ditt, for eksempel skjule sensitive data, oppsummere lange rapporter og digitalisere håndskrevne notater slik at de enkelt kan redigeres, deles og håndteres.

Trådløst bør være sømløst. AltaLinks innebygde mobilitetsfunksjoner gjør det enkelt å skrive ut og skanne fra dine beste mobile enheter. Og du kan til og med få tilgang til din foretrukne skylagringstjeneste direkte fra brukergrensesnittet. Så du kan si farvel til repeterende oppgaver og gjetting.

EN SMARTERE MÅTE Å SKALERE

Uansett hvor stor eller liten utskriftsjobb er, kan AltaLink tilpasses for å gjøre det. Med et utvalg av tilbehør og etterbehandlingsalternativer

å velge mellom, kan du konfigurere Jobbassistent etter behov. Og etterhvert som bedriften vokser, betyr ikke flere skrivere flere problemer. AltaLink enheter kan automatisk holde kritiske produktivets- og sikkerhetsinnstillinger synkronisert på tvers av flåten din. I tillegg kan du støtte brukere og utføre interaktiv opplæring direkte fra skrivebordet ditt.

SIKKERHET UTEN KOMPLEKSITET

Omfattende sikkerhetsfunksjoner arbeider hardt for å forebygge, oppdage og nøytralisere trusler i tillegg til å strømlinjeforme rapportering og automatisk utbedring av IT-nødvendige innstillinger. Innebygde, forhåndsdefinerte sikkerhetskonfigurasjoner forenkler implementeringen. Bare velg en av tre sikkerhetsmaler og la AltaLink gjøre resten – ingen ekspertkunnskap er nødvendig.

DESIGNET FOR BÆREKRAFTIGHET

AltaLink-skrivere bidrar til å redusere avfall og energisparende funksjoner og inkludering av resirkulert plast etter forbrukeren, og bidrar til å redusere miljøpåvirkningen. Disse skriverne har oppnådd EPEAT®, ENERGY STAR® og Blue Angel sertifisering.

XEROX® CONNECTKEY®-TEKNOLOGI



Intuitiv brukeropplevelse

Nyt en nettbrett-aktig opplevelse med gest-baserte berøringsjermkontroller og enkel personlig tilpassing, pluss enkle arbeidsflyter og funksjoner.

Klar for mobil og nettsky

Vær mer mobil med skybaserte tjenester og øyeblikkelig tilkobling til skyen og mobile enheter rett fra brukergrensesnittet.

Omfattende sikkerhet

Forhindre uautorisert tilgang, oppdage trusler og beskytte data og dokumenter med innebygde omfattende sikkerhetsfunksjoner.

Muliggjør administrerte utskriftstjenester

Sømløs integrasjon med Xerox® administrerte utskriftstjenester gir deg mest mulig effektivitet på arbeidsplassen, produktivitet blant ansatte, og sikkerhet.

Inngangsporten til nye muligheter

Forvandle måten du jobber på med appene i Xerox® App Gallery. Eller velg Xerox® Workflow Central Platform for å bruke apper fra hvilken som helst enhet: bærbar PC, skrivebord eller din ConnectKey-aktiverte skriver.

Les mer om hvordan du kan arbeide smartere på www.xerox.com/no-no/connectkey.



* Fullt funksjonell med begrensede brukskreditter som kan fornyes fra Xerox App Gallery

Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 multifunksjonsskriver

Single-Pass tosidig automatisk dokumentmater (DADF)

sparer tid ved å skanne begge sider av tosidige dokumenter samtidig, opptil 270 avbildninger per minut (ipm).



PAPIRINNMATING*

To 520-ark justerbare magasiner (gjelder alle konfigurasjoner). Skuff 1 håndterer medier opp til 11,7 x 17/A3 og skuff 2 håndterer medier opp til 12 x 18/SRA3.



Konvoluttsett (ekstrautstyr – erstatter magasin 1) gir mating for opptil 60 konvolutter.



Konfigurasjon av tandemmagasin med høy kapasitet plass til totalt 3 140 ark.

Bypass-magasin håndterer opp til 100 ark; tilpassede størrelser: 3,5 x 3,9 tommer til 12,6 x 52 tommer / 89 x 98 mm til 320 x 1 320 mm.



Høykapasitetsmater (valgfritt) har plass til 3 000 ark med Letter/A4-papir, opp maksimal papirkapasitet på 6 140 blader.



UTSKRIFT MED LANGE ARK

Matesett for lange ark (ekstrautstyr) gir deg muligheten til utskrifter på 12,6 x 52 tommer. / 320 x 1 320 mm mediaformat.



BRUKERGRENSESNITT



Intuitiv 10,1-tommers berøringsskjerm i farger i nettbrett-stil kan tilpasses og lar deg utføre oppgaver med bare noen få klikk. Prøv den på xerox.com/SIM7.

INNOVATIVE TEKNOLOGIER



Xerox® integrert RFID-kortleser (valgfritt ekstrautstyr) gir kortbasert godkjenning med støtte for over 90 adgangskort.



Near Field Communications (NFC) Tap-to-Pair gjør at brukerne kan peke på mobilenheten for å gå til kontrollpanelet til AltaLink B8200 og raskt koble til multifunksjonsskriveren.



Smart nærhetssensor registrerer når brukere er i nærheten. Det sparer energi i inaktive perioder og aktiverer automatisk enheten når en bruker nærmer seg.

MOTTAKERE / ETTERBEHANDLING*



Kontoretterbehandler (valgfritt) gir avanserte etterbehandlingsfunksjoner, valgfri krøll/skår og sadelsøm-hefte, noe som gjør den i stand til å håndtere 60-siders hefter (2 til 15 ark).



Business Ready (BR) etterbehandler (ekstrautstyr) gir deg avanserte etterbehandlingsfunksjoner til en svært rimelig pris.



C-Fals/Z-Fals enhet (ekstrautstyr) legger til C-fals, Z-fals og Z-halv-fals til BR-etterbehandler eller BR Hefteproduksjon etterbehandler.



BR Hefteproduksjon etterbehandler (ekstrautstyr) lager 64-siders ryggstiftede hefter (2 til 16 ark).



Dobbel offset-fangstmagasin (tilgjengelig når etterbehandler ikke er installert; Enkel-offset fangstmagasin med etterbehandlere).



Integrert kontoretterbehandler (ekstrautstyr til B8245/B8255) leverer 500-ark stabling og 50-ark, 2-posisjons stifting.




Stiftmaskin (ekstrautstyr) stifter opp til 50 ark på 20 lb. / 75 gsm mediaformat.

* Papirkapasitetene er basert på 20 lb./75 gsm papir. Kapasitetene vil variere med ulike papirvekter.

Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

multifunksjonsskriver



MASKINSPEKIFIKASJONER	ALTALINK® B8245	ALTALINK® B8255	ALTALINK® B8270
Hastighet ¹ (farger/svart-hvitt)	Opptil 45 ppm	Opptil 55 ppm	Opptil 72 ppm
Månedlig driftsytelse ²	Opptil 200 000 sider	Opptil 300 000 sider	Opptil 300 000 sider
Harddisk/prosessor/minne	256 GB NVMe SSD; Ekstra utstyr: 1 TB NVMe SSD/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 GB systemminne (8 GB AltaLink® B8270 systemminne)		
Tilkobling	10/100/1000Base-T Ethernet, Høyhastighets USB 2.0 direkte utskrift NFC; Ekstra utstyr: WiFi/WiFi Direct med Xerox® Dual Band WiFi® og Bluetooth Kit® (for iBeacon™)		
Kopiere og utskrift	Kopioppløsning: Opptil 600 x 600 ppt; Utskriftsoppløsning: Opp til 1 200 x 2 400 ppt		
Første kopi uttid (så raskt som) (fra glassplaten/oppvarmet tilstand)	4,1 sekunder for sort-hvitt	3,6 sekunder for sort-hvitt	3,0 sekunder for sort-hvitt
Første kopi ut tid (så raskt som) Språk for sidebeskrivelse	3,7 sekunder for sort-hvitt	3,2 sekunder for sort-hvitt	3,0 sekunder for sort-hvitt
Papirinmåling ³ Standard	Tosidig mater med én arksirkulering (DAF): Opptil 82 spm ensidig/161 bpm tosidig (200 ppt), 130-ark kapasitet for AltaLink® B8245/B8255. Papirformater: 3,4 x 4,9 in. opptil 11,7 x 17 tommer /85 x 125 mm opptil 297 x 432 mm. Opptil 135 spm enkeltidig/270 ipm tosidig (200 dpi), 250-ark kapasitet for AltaLink® B8270. Papirformater: 3,4 x 4,9 in. to 11,7 x 17 in./85 x 125 mm to 297 x 432 tommer) Sidematerskuff: 100 ark, egendefinerte formater: 3,5 x 3,9 tommer til 12,6 x 52 tommer/89 x 98 mm til 320 x 1 320 mm (SEF) Skuff 1: 520 ark, egendefinerte formater: 5,5 x 7,2 tommer til 11,7 x 17 tommer/140 x 182 mm til 297 x 432 mm (SEF) Skuff 2: 520 ark, egendefinerte formater: 5,5 x 7,2 tommer til 12 x 18 tommer/140 x 182 mm til SRA3 (SEF) Modul for høykapasitets tandem-magasin: 2 000 ark, formater: A4 / 8,5 x 11 tommer Total standard papirkapasitet: 3 140 ark		
Ekstra utstyr	Høykapasitetsmater (HCF): Opptil 3 000 ark; 8,5 x 11/A4-format, lang kantmatning. Maks papirkapasitet med HCF: 6 140 ark Konvoluttskuff (erstattet skuff 1): Opptil 60 konvolutter med automatisk formatidentifisering Lange ark matesett (bannerutskrift): 12,6 x 52 tommer/320 x 1 320 mm Oppgavesett for flere matere (tilgjengelig for kun AltaLink® B8270)		
Papir produksjon/ etterbehandlere ³ Standard tillegg	Dobbel mottaker med sideforskyvning (standard når ingen etterbehandlere er tilkoplede): 250 ark hver, magasin for papir med forsiden opp: 100 ark Integret kontoretterbehandler: Tilgjengelig med AltaLink B8245/B8255, stift posisjoner: fremre og bakre rett. 500 ark stabler, 50 ark stifter, 2-posisjons stifter. Kontoretterbehandler: 2 000-ark stabler, 50 ark stiftet, 2-posisjons stifting, valgfri hulling, valgfri hefteproducent (skår, sadelsøm 2 til 15 ark (60 sider)) BR etterbehandler: 3 000-ark stabler og 500-arks topp-magasin, 50-arks flerposisjonshefting og hulling med 2/3 hull BR hefteproduksjon etterbehandler: 1 500-arks utlegger og 500-arks øvre mottaker, 50-arks flerposisjons stifting og hulling med 2/3 hull plus ryggstiftet hefteproduksjon (2 til 16 ark, 64 sider) og V-falsing C-Fals/Z-Fals enhet: Legger til Z-falsing, Letter Z-falsing og Letter C-falsing til BR-etterbehandler og BR-etterbehandler med hefteproduksjon Stiftemaskin: 50 arks stifter, inkluderer arbeidsflate ⁴		
INTUITIV BRUKEROPPLEVELSE			
Tilpass	Tilpass bruker grensesnitt, vis/skjul funksjoner, tilpass bruker erfaring med autentisering, lag 1-berørings apper, automatisk oppvekking med smart nærhetsensor, aktiver dynamisk opplæring for sette opp snarveier for gjentakende og komplekse jobber. Kopier, skann eller send e-post uten å berøre brukerskjermen ved hjelp av de automatisk berørings effektive arbeidsflytakseleratorene		
Skriverdrivere	Jobbidentifisering, status for toveiskommunikasjon, jobbovervåking, Xerox® Global Print Driver®, applikasjonsstandarder, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print with Print Support Application (PSA)		
Xerox® Embedded Web Server	PC eller mobil — Statusinformasjon, innstillinger, enhetsadministrasjon, kloning, Fleet Orchestrator, Konfigurasjonsovervåking, Kontrollpanel for fjernovervåking, sikkerhetsmaler, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) i overensstemmelse		
Utskriftsfunksjoner	Skriv ut fra USB, skriv ut fra skylagre (Dropbox, OneDrive og Google Drive), prøvesett, lagret jobb, hefteproduksjon, lagre og hent driverinnstillinger, skalering, jobbovervåking, applikasjonskontroll, tosidig utskrift, kladdemodus, utskrift av lange ark (banner), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, jobbsikkerhet; Ekstra utstyr: Xerox® Workplace mobilapp (iOS/Android)		
Skanning og faksing	Forhåndsvisning av skannebilder, skann til USB/e-post/nettverk (FTP/SFTP/SMB), skanning filformater: PDF, PDF/A, JPG, TIFF. Praktiske funksjoner: Skann til hjem, søkbar PDF, PDF/TIFF med én eller flere sider, passordbeskyttet PDF, TWAIN-driver (skanning), Imaging Security; Faksfunksjoner: Faks walk-up (én eller to linjer tilgjengelig, inkludert LAN-faks, direktefaks, faks-til-e-post), faksoppriking, enhetlig adressebok, optisk tegngjenkjenning (OCR), Faksstjerner, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Ekstra utstyr: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); Skann til skylagre (Dropbox, OneDrive og Google Drive)		
MOBIL OG KLAR FOR NETTSKYEN			
Mobile tilkoblinger	Near-Field Communication (NFC); Ekstra utstyr: Dual Band WiFi og Bluetooth Kit (for iBeacon)		
Mobil utskrift	Mopria® Scan, Apple Air Print™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox. Ekstra utstyr: Xerox® Workplace mobilapp (iOS/Android)		
Mobil skanning	Mopria® Scan, Apple Air Print™, Ekstra utstyr: Xerox® Workplace mobilapp (iOS/Android)		
Skyklar	Eksterne tjenester, innebygd utskrift fra skylagre (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrering med Okta, Ping Identity, Microsoft Azure.; Ekstra utstyr: Integret «Skann til» skylagre (Dropbox, One Drive, Google Drive), direkte forbindelse til skybaserte tjenester via valgfrie apper (tilgjengelig via Xerox® App Gallery app eller gå til xerox.com/AppGallery). Xerox WorkFlow Central Platform		
OMFATTENDE SIKKERHET			
Nettverksikkerhet	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP og kryptert e-post, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, nettverksautentisering, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, sikkerhetssertifikater med ECDSA, automatisk selvsignerte sertifikater, Cisco® Identity Services Engine (ISE) integrasjon, automatisert trusselsvar gjennom Trellix DXL/Cisco pxGrid-integrasjon, lokal autentisering (intern database), FIPS 140-3		
Enhets tilgang	Brukertilgang og intern brannmur, serverløs kortautentisering, port-/IP-/domenefiltrering, revisjonslogg, tilgangskontroller, brukertilatelser, konfigurasjonsvakt, TPM 2.0, logg inn med Okta, pingidentitet og Microsoft Azure-legitimasjon, WPA2™ og WPA3™ med WiFi og Bluetooth-pakke med to bånd; Ekstra utstyr: Smart Card-aktivering-kit (CAC/PIV/NET/SIPRNet)®, Xerox® integrert RFID-kortleser, NFC-standard (godkjenning via valgfri Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management og Content Security. Les mer på www.xerox.com/no-no/office/utskriftshandteringslosninger).		
Enhets sikkerhet	Trellix Allowlisting™, fastvaregodkjenning, sikkerhetskontrollpanel, sikkerhetsmaler, klarert oppstart; Ekstra utstyr: McAfee integritetskontroll®		
Data- og dokument sikkerhet	Full sertifisering av systemets felles kriterier mot CPP HCD V1.0E vil være tilgjengelig i en fremtidig fastvareutgivelse, kryptert sikker utskrift, FIPS 140-3-krypterte data med skriverdrivere, bildesikkerhet med AltaLinks egenutviklede infrarøde merking og deteksjonsteknologi, kryptering på jobbnivå via HT TIPS og drivere, kryptert NVMe SSD (AES 256-bit), sletting av jobbdataba, kryptert og signert e-post, Microsoft Universal Print med sikker utskrift og sikker utgivelse; Ekstra utstyr: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, kryptert 1 TB NVMe SSD (AES 256-bit)		
MULIGGJØR MANAGED PRINT-TJENESTER			
Utskriftsadministrasjon	Xerox® standardkontering; Ekstra utstyr: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mer på www.xerox.com/no-no/office/programvarelosninger#printmanagement		
Flåte-/enhetsadministrasjon	Xerox® CentreWare® webprogramvare, Xerox® supportassistent, automatisert måleravlesning, flåteorkestrator, konfigurasjonskloning Xerox® Easy Assist App; Ekstra utstyr: Managed Print Services Suite, cloud-based remote management with Xerox® Cloud Fleet Management Solution		
Innsikt	Xerox® MPS advanced analytics, prediktiv AI		
Sikkerhet	Sikker enhetsadministrasjon; Xerox® Printer Security Audit Service (autokonfigurasjon av sikkerhetsinnstillinger, overvåking og automatisk opprydding), digital sertifikathåndtering, SIEM-rapportering, interaktive dashbordrapporter		
INNGANGSPORTEN TIL NYE MULIGHETER			
Xerox- og partner-apper	AI-apper for begrenset bruk inkludert i AltaLink 8200-serien: Xerox Auto-Redaction App, Xerox® Note Converter App, Xerox® Summarizer App. Få tilgang til mange produktivitetforbedrende apper som kobler deg direkte til viktige forretningssystemer og tjenester for dokumentorienterte oppgaver. Besøk www.xerox.com/no-no/connectkey/arbeidsplass-apper for å finne ut mer.		
Programvareløsninger	Les mer om Xerox' programvareløsninger på www.xerox.com/no-no/programvare-for-arbeidsflytstyring		

¹ Erklært utskriftshastighet i overensstemmelse med ISO/IEC 24734

² Maksimal volumkapasitet forventet i en gitt måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis

³ Papirkapasitet er basert på 20 lb./75 gsm papir; kapasitet vil variere med forskjellige papirtykkelser

⁴ Selges separat i noen markeder

⁵ Ikke tilgjengelig i alle markeder

* Trellix tidligere kjent som McAfee

Sertifisering: xerox.com/OfficeCertifications

For å finne ut mer www.xerox.com/no-no/connectkey/altalink og se hvordan we make work, work.

© 2024 Xerox Corporation. Med enerett. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® og Global Print Driver® er varemerker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre land. XMPie® er varemerke for XMPie, Inc. Mopria® er varemerke for Mopria® Alliance. Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten forvarsel. 07/24 TSK-5267 BR40481 EMC24040 AB8BR-040A

