

B8245/B8255/B8270

# Τώρα η εργασία μπορεί να ολοκληρωθεί μόνη της

Πολυλειτουργικοί εκτυπωτές Xerox® AltaLink®



**xerox**<sup>™</sup>  
We make work, work.

ConnectKey®  
Τεχνολογία

**xerox**<sup>™</sup>

# Πολυλειτουργικοί εκτυπωτές Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Γιατί να αξιοποιήσετε την ισχύ της τεχνολογίας ΑΙ σε έναν πολυλειτουργικό εκτυπωτή; Απλό. Επειδή οι επαναλαμβανόμενες, κουραστικές εργασίες δεν είναι η δουλειά σας. Οι νέοι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές της Σειράς AltaLink 8200 που υποστηρίζονται από ΑΙ είναι πραγματικοί Βοηθοί στον χώρο εργασίας που προσαρμόζονται σε σας και εξελίσσονται μαζί σας, αυτοματοποιώντας καθημερινές εργασίες, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε σε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία.

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟ, ΕΥΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΙ

Το διαισθητικό περιβάλλον χρήστη του AltaLink που μοιάζει με tablet παρέχει ευκολία για κάθε εργασία που εξοικονομεί χρόνο. Αξιοποιήστε αλγόριθμους που υποστηρίζονται από ΑΙ, μαθαίνουν από εσάς και ιεραρχίζουν τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εργασίες για να δημιουργήσετε πρακτικές συντομεύσεις. Έτσι, μπορείτε να κάνετε περισσότερα σε λιγότερα βήματα.

Με προεγκατεστημένες εφαρμογές που υποστηρίζονται από ΑΙ\*, ο AltaLink μπορεί να αυτοματοποιήσει τις κουραστικές αλλά σημαντικές εργασίες σας, όπως τη σύνταξη ευαίσθητων δεδομένων, τη σύνοψη μεγάλων αναφορών και την ψηφιοποίηση χειρόγραφων σημειώσεων, ώστε να είναι εύκολη η επεξεργασία, η κοινή χρήση και η εφαρμογή τους.

Η ασύρματη σύνδεση πρέπει να είναι εύκολη. Οι εγγενείς δυνατότητες φορητότητας του AltaLink απλοποιούν την εκτύπωση και σάρωση από τις αγαπημένες φορητές συσκευές σας. Και μπορείτε ακόμα να αποκτήσετε πρόσβαση στην προτιμώμενη υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud απευθείας από το περιβάλλον εργασίας χρήστη. Έτσι, μπορείτε να πείτε αντίο στις επαναλαμβανόμενες εργασίες και τις εικασίες.

## ΕΝΑΣ ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ

Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η εργασία εκτύπωσης, ο εκτυπωτής AltaLink

μπορεί να προσαρμοστεί για να την κάνει. Με μια σειρά από αξεσουάρ και επιλογές τελικής επεξεργασίας για να διαλέξετε, μπορείτε να διαμορφώσετε τον Workplace Assistant, όπως απαιτείται. Και καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται, περισσότεροι εκτυπωτές δεν σημαίνουν περισσότερα προβλήματα. Οι συσκευές AltaLink μπορούν να διατηρούν αυτόματα συγχρονισμένες τις κρίσιμες ρυθμίσεις παραγωγικότητας και ασφάλειας σε όλο το στόλο σας. Επιπλέον, μπορείτε να υποστηρίξετε τους χρήστες και να εκτελέσετε διαδραστική εκπαίδευση απευθείας από την επιφάνεια εργασίας σας.


## ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

Οι ολοκληρωμένες δυνατότητες ασφαλείας καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για την αποτροπή, τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση απειλών, εκτός από τον εξορθολογισμό των αναφορών και την αυτόματη αποκατάσταση των ρυθμίσεων που απαιτούνται από το τμήμα IT. Οι ενσωματωμένες, προκαθορισμένες διαμορφώσεις ασφαλείας απλοποιούν την υλοποίηση. Απλά επιλέξετε ένα από τα τρία πρότυπα ασφαλείας και αφήστε τον AltaLink να κάνει τα υπόλοιπα. Δεν απαιτούνται γνώσεις ειδικού.

## ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Με χαρακτηριστικά μείωσης των αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωση ανακυκλωμένου πλαστικού μετά την κατανάλωση, οι εκτυπωτές AltaLink συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Αυτοί οι εκτυπωτές έχουν επιτύχει πιστοποίηση EPEAT®, ENERGY STAR® και Blue Angel.

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ XEROX® CONNECTKEY®



### Διασθητική εμπειρία χρήστη

Απολαύστε εμπειρία τύπου tablet με ελέγχους της οθόνης αφής που βασίζονται σε κινήσεις των δαχτύλων και εύκολη εξατομίκευση, καθώς και αυτοματοποίηση ροής εργασιών με ΑΙ.

### Έτοιμος για κινητές συσκευές και το Cloud

Γίνετε περισσότερο ευέλικτοι με υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο cloud και άμεση συνδεσιμότητα στο cloud και σε κινητές συσκευές απευθείας από το περιβάλλον εργασίας χρήστη.

### Ολοκληρωμένη ασφάλεια

Αποτρέψτε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εντοπίστε απειλές και προστατεύστε δεδομένα και έγγραφα με ενσωματωμένες, ολοκληρωμένες λειτουργίες ασφαλείας.

### Ενεργοποίηση Managed Print Services

Η απλοποιημένη ενοποίηση με τις υπηρεσίες Xerox® Managed Print Services παρέχει αποδοτικότητα χώρου εργασίας επόμενου επιπέδου, παραγωγικότητα των εργαζομένων και ασφάλεια, ενώ παράλληλα σας βοηθά να επιτύχετε τους στόχους βιωσιμότητας.

### Πύλη για νέες δυνατότητες

Μεταμορφώστε τον τρόπο εργασίας σας με τις εφαρμογές του Xerox® App Gallery. Εναλλακτικά, επιλέξτε την πλατφόρμα Xerox® Workflow Central Platform για να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές από οποιαδήποτε συσκευή: φορητό υπολογιστή, επιφάνεια εργασίας ή εκτυπωτή με ConnectKey.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς θα εργαστείτε πιο έξυπνα στη διεύθυνση [www.xerox.com/el-gr/connectkey](http://www.xerox.com/el-gr/connectkey).



\* Πλήρως λειτουργικός με πόντους περιορισμένης χρήσης που μπορούν να ανανεωθούν από το Xerox App Gallery

# Πολυλειτουργικοί εκτυπωτές Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

**Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF)** που εξοικονομεί χρόνο σαρώνοντας ταυτόχρονα και τις δύο όψεις ενός εγγράφου με ταχύτητα έως και 270 είδωλα ανά λεπτό (ipm).




## ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ\*

**Δύο προσαρμοζόμενοι δίσκοι 520 φύλλων** (περιλαμβάνονται σε όλες τις διαμορφώσεις μοντέλων). Ο δίσκος 1 χειρίζεται μέσα μεγέθους έως 11,7 x 17 ίντσες/A3 και ο δίσκος 2 χειρίζεται μέσα μεγέθους έως 12 x 18 ίντσες/SRA3.



**Το Kit φακέλων** (προαιρετικό — αντικαθιστά τον Δίσκο 1) παρέχει τροφοδότηση έως και 60 φακέλων.



**Η διαμόρφωση δίσκων μεγάλης χωρητικότητας σε σειρά** διαθέτει συνολική χωρητικότητα χαρτιού έως και 3.140 φύλλα.

**Ο Δίσκος Bypass** χειρίζεται έως και 100 φύλλα. Ειδικά μεγέθη: 3,5 x 3,9 ίντσες έως 12,6 x 52 ίντσες/89 x 98 χλστ. έως 320 x 1.320 χλστ.



**Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας** (προαιρετικός) χωρά 3.000 φύλλα χαρτιού Letter/A4, αυξάνοντας τη μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού σε 6.140 φύλλα.



## ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

**Το Kit τροφοδότησης φύλλων μεγάλου μήκους** (προαιρετικό) παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης σε μέσα εκτύπωσης έως και 12,6 x 52 ίντσες/320 x 1.320 χλστ.



## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ



**Εύχρηστη, έγχρωμη οθόνη αφής 10,1 ιντσών τύπου tablet** που είναι προσαρμοζόμενη και σας επιτρέπει να εκτελείτε εργασίες με λίγα μόλις πατήματα. Δοκιμάστε τη στη διεύθυνση [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

## ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ



**Ενσωματωμένος αναγνώστης καρτών RFID Xerox®** (προαιρετικός) προσθέτει δυνατότητα ταυτοποίησης με κάρτα, με υποστήριξη για περισσότερες από 90 κάρτες πρόσβασης.



**Near Field Communications (NFC) Tap-to-Pair** προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να πατούν τις κινητές συσκευές τους στον πίνακα χρήστη του AltaLink B8200 Series και να συνδέονται γρήγορα με τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή.



**Ο Έξυπνος αισθητήρας εγγύτητας** ανιχνεύει πότε οι χρήστες βρίσκονται κοντά. Εξοικονομεί ενέργεια κατά τις περιόδους αδράνειας και ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή όταν πλησιάζει ένας χρήστης.

## ΕΞΟΔΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ/ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ\*



**Τελικός επεξεργαστής γραφείου** (προαιρετικός) που προσφέρει προηγμένες δυνατότητες τελικής επεξεργασίας, προαιρετική δυνατότητα τσάκισης/ γραμμής κοπής και συρραφής ράχης φυλλαδίων 60 σελίδων (2 έως 15 φύλλα).



**Τελικός επεξεργαστής Business Ready (BR)** (προαιρετικός) που σας παρέχει προηγμένες λειτουργίες τελικής επεξεργασίας σε εξαιρετική τιμή.



**Μονάδα διπλωσης C/Z** (προαιρετική) προσθέτει τρεις διπλώσεις C, Z και μισή Z στον Τελικό επεξεργαστή BR ή τον Τελικό επεξεργαστή BR με Δημιουργό φυλλαδίων.



**Τελικός επεξεργαστής BR με Δημιουργό φυλλαδίων** (προαιρετικός) που δημιουργεί φυλλάδια με συρραφή ράχης 64 σελίδων (2 έως 16 φύλλα).



**Διπλός δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων** (διαθέσιμος όταν δεν έχουν εγκατασταθεί τελικοί επεξεργαστές. Μονός δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων με τελικούς επεξεργαστές).



**Ενσωματωμένος τελικός επεξεργαστής γραφείου** (προαιρετικός με τους εκτυπωτές B8245/B8255) παρέχει δυνατότητα στοιβάξης 500 φύλλων και συρραφής 50 φύλλων σε 2 θέσεις.



**Χειροκίνητο συρραπτικό** (προαιρετικό) συρράπτει έως και 50 φύλλα μέσω εκτύπωσης βάρους 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>.

\* Η χωρητικότητα χαρτιού βασίζεται σε μέσα βάρους 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>. Η χωρητικότητα ποικίλλει ανάλογα με το βάρος των μέσων

# Πολυλειτουργικοί εκτυπωτές Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

ConnectKey®  
Τεχνολογία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ALTALINK® B8245	ALTALINK® B8255	ALTALINK® B8270
Ταχύτητα <sup>1</sup> (Ασπρόμαυρη)	Έως 45 σ.α.λ.	Έως 55 σ.α.λ.	Έως 72 σ.α.λ.
Μηνιαίος κύκλος εργασιών <sup>2</sup>	Μέχρι 200.000 σελίδες	Μέχρι 300.000 σελίδες	Μέχρι 300.000 σελίδες
Σκληρός δίσκος/Επεξεργαστής/Μνήμη	256 GB NVMe SSD, Προαιρετικά: 1 TB NVMe SSD / INTEL ATOM® Τετραπύρνος, 1,9 GHz/Μνήμη συστήματος 4 GB (Μνήμη συστήματος 8 GB AltaLink® B8270)		
Συνδεσιμότητα	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, NFC, Προαιρετικά: WiFi/WiFi Direct με Xerox® Dual Band WiFi® και Kit Bluetooth® (για iBeacon™)		
<b>Αντιγραφή και εκτύπωση</b>	<b>Ανάλυση αντιγραφής:</b> Έως 600 x 600 dpi, <b>Ανάλυση εκτύπωσης:</b> Μέχρι 1.200 x 2.400 dpi		
Χρόνος εξαγωγής πρώτου αντιγράφου (από την επιφάνεια σάρωσης, μετά την προθέρμανση)	4,1 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρο	3,6 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρο	3,0 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρο
Χρόνος εμφάνισης πρώτου αντίτυπου	3,7 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρο	3,2 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρο	3,0 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρο
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		

<b>Τροφοδότηση χαρτίου<sup>3</sup></b>	Τυπική	<b>Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF):</b> Έως και 82 σελ./λεπτό μονής όψης/161 ειλ./λεπτό διπλής όψης (200 dpi). Χωρητικότητα 130 φύλλων για τους εκτυπωτές AltaLink® B8245/B8255. Μεγέθη χαρτίου: 3,4 x 4,9 ίντσες έως 11,7 x 17 ίντσες / 85 x 125 χλστ. έως 297 x 432 χλστ. Έως και 135 σελ./λεπτό μονής όψης / 270 ειλ./λεπτό διπλής όψης (200 dpi). Χωρητικότητα 250 φύλλων για τον εκτυπωτή AltaLink® B8270. Μεγέθη χαρτίου: 3,4 x 4,9 ίντσες έως 11,7 x 17 ίντσες/85 x 125 χλστ. έως 297 x 432 χλστ. <b>Δίσκος By-pass:</b> 100 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3,5 x 3,9 ίντσες έως 12,6 x 52 ίντσες/89 x 98 χλστ. έως 320 x 1.320 χλστ. (SEF) <b>Δίσκος 1:</b> 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,2 ίντσες έως 11,7 x 17 ίντσες /140 x 182 χλστ. έως 297 x 432 χλστ. (SEF) <b>Δίσκος 2:</b> 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,2 ίντσες έως 12 x 18 ίντσες /140 x 182 χλστ. έως SRA3 (SEF) <b>Μονάδα δίσκων μεγάλης χωρητικότητας σε σειρά:</b> 2.000 φύλλα, Μεγέθη: 8,5 x 11 ίντσες/A4. Συνολική στάνταρ χωρητικότητα χαρτίου: 3.140 φύλλα	
	Προαιρετικά	<b>Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας (HCF):</b> Έως και 3.000 φύλλα, Μέγεθος 8,5 x 11 ίντσες/A4 τροφοδοσία μεγάλης πλευράς Μέγιστη χωρητικότητα χαρτίου με HCF: 6.140 φύλλα <b>Δίσκος φακέλων (αντικαθιστά τον Δίσκο 1):</b> Έως και 60 φακέλοι με Αυτόματη Ανίχνευση μεγέθους σε μερικά μεγέθη <b>Kit τροφοδότησης φύλλων μεγάλου μήκους (εκτύπωση banner):</b> 12,6 x 52 ίντσες/320 x 1.320 χλστ. <b>Kit ανίχνευσης τροφοδοσίας πολλών φύλλων (διατίθεται μόνο για το AltaLink® B8270)</b>	
<b>Έξοδος χαρτίου/Τελική επεξεργασία<sup>4</sup></b>	Τυπικό Προαιρετικό	<b>Διπλός δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμιδίων</b> (στον βασικό εξοπλισμό όταν δεν υπάρχουν προσαρτημένοι τελικοί επεξεργαστές): 250 φύλλα ο καθένας, Δίσκος με την όψη προς τα πάνω: 100 φύλλα <b>Ενοσωματωμένος τελικός επεξεργαστής γραφείου:</b> Διαθέσιμος με τους εκτυπωτές AltaLink B8245/B8255, θέσει συρραφής: ευθεία εμπρός και πίσω. Δίσκος ταξινομητή 500 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή 2 θέσεων <b>Τελικός επεξεργαστής γραφείου:</b> Δίσκος ταξινομητή 2.000 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή 2 θέσεων, προαιρετική μονάδα διάτρησης, προαιρετική μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων (γραμμική κοπή, συρραφή ράχης 2 έως 15 φύλλων (60 σελίδων)) <b>Τελικός επεξεργαστής BR:</b> Δίσκος ταξινομητή 3.000 φύλλων και πάνω δίσκος 500 φύλλων, συρραφή πολλών θέσεων για 50 φύλλα και διάτρηση 2/3 οπών <b>Τελικός επεξεργαστής BR με δημιουργό φυλλαδίων:</b> Δίσκος ταξινομητή 1.500 φύλλων και πάνω δίσκος 500 φύλλων, συρραφή σε πολλές θέσεις 50 φύλλων και διάτρηση 2/3 οπών με δυνατότητα δημιουργίας φυλλαδίου με συρραφή στη ράχη (2 έως 16 φύλλα, 64 σελίδες) και διπλωνα V <b>Μονάδα διπλωσης CIZ:</b> Προσθέτει δυνατότητα διπλωσης Z, Letter Z και Letter C στον τελικό επεξεργαστή BR και τον τελικό επεξεργαστή BR με Δημιουργό φυλλαδίων <b>Χειροκίνητο συρρακτικό:</b> Συρραφή 50 φύλλων, περιλαμβάνει Work Surface <sup>5</sup>	

## ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Προσαρμογή	Προσαρμόστε το περιβάλλον εργασίας χρήστη, εμφανίστε/αποκρύψτε λειτουργίες, εξατομικεύστε την εμπειρία του χρήστη με πιστοποίηση ταυτότητας, δημιουργήστε εφαρμογές 1-Touch, αυτόματη απόκλιση με έξυπνο αισθητήρα εγγύτητας, ενεργοποιήστε την Υποβοηθούμενη από AI Προσαρμοζόμενη εκμάθηση για να ρυθμίσετε συντομοίσεις για επαναλαμβανόμενες και πολύπλοκες εργασίες. Πραγματοποιήστε εργασίες αντιγραφής, ανίχνευσης ή email χωρίς να αγγίξετε την οθόνη χρήστη χρησιμοποιώντας τους αυτόματους επιταχυντές ανέπαφης ροής εργασιών
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης	Αναγνώριση εργασίας, Αμείωτη κατάσταση, Παρακολούθηση εργασίας, Xerox® Global Print Driver®, Προεπιλογές εφαρμογών, Πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης Xerox® Pull, Microsoft Universal Print με εφαρμογή υποστήριξης εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση και ασφαλή αποδέσμευση)
Ενοσωματωμένος διακομιστής Web Xerox®	PC ή κινητές συσκευές — Πληροφορίες κατάστασης, Ρυθμίσεις, Διαχείριση συσκευών, Κλωνοποίηση, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Πίνακας απομακρυσμένου ελέγχου, Πρότυπα ασφαλείας, συμβατά με τις Οδηγίες Προσαρμοστικότητας Περιεχομένου Ιστού (WCAG)
Λειτουργίες εκτύπωσης	Εκτύπωση από USB, Εκτύπωση από χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, OneDrive και Google Drive), Δοκιμαστικό σετ, Αποθηκευμένη εργασία, Δημιουργία φυλλαδίου, Αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης, Κλιμάκωση, Παρακολούθηση εργασίας, Έλεγχος εφαρμογών, Εκτύπωση διπλής όψης, Πρόχειρη εκτύπωση, Εκτύπωση φύλλων μεγάλου μήκους (Banner), Morpia® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, Ασφάλεια απεικόνισης, Προαιρετικά: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Σάρωση και φαξ	Προεπιλεγμένη σάρωση, Σάρωση σε USB/PC μέσω θύρας USB/Email/Δικτύου (FTP/SFTP/SMB), Σάρωση σε εκτύπωση, Μορφές αρχείων σάρωσης: PDF, PDF/A, JPG, TIFF, Βοηθητικές λειτουργίες: Σάρωση σε Αρχική σελίδα, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Μονοσέλιδο/Πολυσέλιδο PDF/TIFF, PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης/Πρόγραμμα οδήγησης TWIN (σάρωση), Ασφάλεια απεικόνισης, Λειτουργίες φαξ: Walk-up φαξ (υπόχρησιμα διαθέσιμες επιλογές μίας ή δύο γραμμών, περιλαμβάνει Φαξ τοπικού δικτύου (LAN), Αμεσο φαξ, Προύθηση φαξ σε Email), Κλήση φαξ, Ενοποιημένο βιβλίο διευθύνσεων, Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), Φαξ μέσω διακομιστή, Σάρωση Morpia®, Apple AirPrint™, Προαιρετικά: Εφαρμογή Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), Σάρωση σε χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, OneDrive και Google Drive)

## ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΟ CLOUD

Συνδεσιμότητα κινητών συσκευών	Near-Field Communication (NFC), Προαιρετικά: Kit WiFi και Bluetooth διπλής ζώνης (για iBeacon)
Εκτύπωση από κινητές συσκευές	Morpia® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, Προαιρετικά: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Σάρωση από κινητές συσκευές	Morpia® Scan, Apple AirPrint™, Προαιρετικά: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Ετοιμότητα για το cloud	Απομακρυσμένη επεξεργασία ενεργοποιημένη, εγγενής λειτουργία "Εκτύπωση από" χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), ενοποίηση με Okta, Ping Identity, Microsoft Azure, Προαιρετικά: Εγγενής λειτουργία "Σάρωση σε" χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), άμεση σύνδεση σε υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο Cloud μέσω προαιρετικών εφαρμογών (με πρόσβαση μέσω της εφαρμογής Xerox App Gallery ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ), <a href="http://www.xerox.com/WorkFlowCentralPlatform">Xerox WorkFlow Central Platform</a>

## ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ασφάλεια δικτύου	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP και Κρυπτογραφημένο Email, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM3, Splunk SIEM, Πιστοποίηση ταυτότητας δικτύου, SNMPv3, με FIPS 140-3 με Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης, Ασφάλεια απεικόνισης με την αποκλειστική τεχνολογία σήμανσης και ανίχνευσης της AltaLink, Κρυπτογράφηση επιπέδου εργασίας μέσω HTTPS και προγραμμάτων οδήγησης, Κρυπτογραφημένο NVMe SSD (AES 256-bit), Αφαίρεση δεδομένων εργασίας, Κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Microsoft Universal Print με Ασφαλή εκτύπωση, μπάτε περισσότερα στη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions">www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions</a>
Πρόσβαση σε συσκευές	Πρόσβαση χρήστη και εσωτερικό τείχος προστασίας, Έλεγχος ταυτότητας χωρίς διακομιστή, Φιλτράρισμα Θύρας/IP/τομέα, Αρχείο καταγραφής ελέγχου, Έλεγχος πρόσβασης, Δικαιώματα χρήστη, Έλεγχος διαμόρφωσης, TPM 2.0, Σύνδεση με διαπιστευτήρια Okta, Ping Identity και Microsoft Azure, WPA2™ και WPA3™ με Dual Band WiFi και Bluetooth Kit, Προαιρετικά: Kit ενεργοποίησης έξυπνης κάρτας (CAC/PIV/NET/SIPRNet)®, Ενοσωματωμένος Αναγνώστης καρτών RFID Xerox®, Τυπικό NFC (πιστοποίηση ταυτότητας μέσω προαιρετικής Διαχείρισης εκτυπώσεων Xerox® Workplace Cloud/Suite και Ασφάλειας περιεχομένου, μπάτε περισσότερα στη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions">www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions</a> )
Ασφάλεια συσκευής	Trellix Allowlisting®, Επαλήθευση υλικολογισμικού, Πίνακας εργαλείων ασφαλείας, Πρότυπα ασφαλείας, Αξιοπίαση εκκίνησης, Προαιρετικά: Trellix Integrity Control®
Ασφάλεια δεδομένων και εγγράφων	Το πλήρες σύστημα πιστοποίησης Common Criteria έναντι του CPPHCD V1.0ε θα είναι διαθέσιμο σε μια μελλοντική έκδοση υλικολογισμικού, Κρυπτογραφημένη Ασφαλή εκτύπωση, Κρυπτογραφημένα δεδομένα με FIPS 140-3 με Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης, Ασφάλεια απεικόνισης με την αποκλειστική τεχνολογία σήμανσης και ανίχνευσης της AltaLink, Κρυπτογράφηση επιπέδου εργασίας μέσω HTTPS και προγραμμάτων οδήγησης, Κρυπτογραφημένο NVMe SSD (AES 256-bit), Αφαίρεση δεδομένων εργασίας, Κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Microsoft Universal Print με Ασφαλή εκτύπωση, μπάτε περισσότερα στη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions">www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions</a>

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ MANAGED PRINT SERVICES

Διαχείριση εκτυπώσεων	Xerox® Standard Accounting, Προαιρετικά: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, περισσότερα στη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/el-gr/office/software-solutions#printmanagement">www.xerox.com/el-gr/office/software-solutions#printmanagement</a>
Διαχείριση συσκευών/στόλου	Xerox® CentreWare® Web Software, Xerox® Support Assistant, Αυτόματη ενεργοποίηση ενδείξεων μετρήτων, Fleet Orchestrator, Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Xerox® Easy Assist App Προαιρετικά: Managed Print Services Suite, απομακρυσμένη διαχείριση που βασίζεται στο Cloud με τη λύση διαχείρισης στόλου Cloud της Xerox®
Πληροφορίες	Προηγμένη ανάλυση Xerox® MPS, Προγνωστικό AI
Ασφάλεια	Ασφαλή διαχείριση συσκευών: Xerox® Printer Security Audit Service (αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων ασφαλείας, παρακολούθηση και αυτόματη αποκατάσταση), Διαχείριση πιστοποιητικών, Αναφορές SIEM, Διαδραστικές αναφορές πίνακα οργάνων, Κέντρο ασφαλείας συσκευών, Διαχείριση εφαρμογών στον χώρο εργασίας

## ΠΛΗΡΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Εφαρμογές Xerox και συνεργατών	Εφαρμογές AI για περιορισμένη χρήση που περιλαμβάνονται στη σειρά AltaLink 8200: Εφαρμογή αυτόματης επανάληψης επεξεργασίας Xerox® Auto-Redaction, εφαρμογή μετατροπής σημειώσεων Xerox® Note Converter, εφαρμογή Xerox® Summarizer. Αποκτήστε πρόσβαση σε πολυάριθμες εφαρμογές βελτίωσης της παραγωγικότητας που σας συνδέουν απευθείας με βασικά επιχειρηματικά συστήματα και υπηρεσίες εργασιών με επίκεντρο τα έγγραφα. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/el-gr/connectkey/workplace-apps">www.xerox.com/el-gr/connectkey/workplace-apps</a> για να μάθετε περισσότερα.
Λύσεις λογισμικού	Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις λογισμικού Xerox στη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/el-gr/workflow-management-software">www.xerox.com/el-gr/workflow-management-software</a>

<sup>1</sup> Δηλωμένη κατά το πρότυπο ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Η κανονική διεκπεραίωση μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερός

<sup>3</sup> Η χωρητικότητα χαρτίου βασίζεται σε μέσο βάρους 20 lb/ 75 g/m<sup>2</sup>. Η χωρητικότητα ποικίλλει ανάλογα με το βάρος των μέσων

<sup>4</sup> Πωλείται ξεχωριστά σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές

<sup>5</sup> Δεν διατίθεται σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές

<sup>6</sup> Η ονομασία Trellix παλαιότερα ήταν γνωστή ως McAfee

Πιστοποιήσεις: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Μάθετε περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.xerox.com/el-gr/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/el-gr/connectkey/altalink) και δείτε πώς we make work, work.

© 2024 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® και Global Print Driver® αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Το XMPiE® είναι εμπορικό σήμα της XMPiE, Inc. Το Morpia® είναι εμπορικό σήμα της Morpia® Alliance.

Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 07/24 TSK-5267 BR40481 EMC24040 AB88R-04XA

xerox™