

B8245/B8255/B8270

Agora o trabalho pode ser feito por si próprio

Impressoras Multifuncionais Xerox® AltaLink®



xeroxTM
We make work, work.

ConnectKey®
Tecnologia

xeroxTM

Impressora Multifuncional B8245/B8255/B8270 Xerox® AltaLink®

Por que aproveitar o poder da tecnologia IA numa impressora multifuncional? Simples. Porque as tarefas repetitivas e entediadas não são o seu trabalho. As nossas novas Impressoras Multifunções AltaLink Série 8200 suportadas por IA são verdadeiros Assistentes de Local de Trabalho que se adaptam a si e se flexibilizam consigo, automatizando tarefas mundanas para que se possa concentrar no que é mais importante.

CAPACIDADES BRILHANTES, VERSÁTEIS E ASSISTIDAS POR IA

A interface de utilizador intuitiva semelhante a um tablet da AltaLink, permite poupar tempo em cada tarefa. Entre em algoritmos assistidos por IA que aprenderem consigo e dê prioridade às tarefas que utiliza mais frequentemente para criar atalhos convenientes. Para que possa fazer mais em menos passos.

Com aplicações* assistidas por IA pré-carregadas, a AltaLink pode automatizar o seu trabalho entediante e importante, tais como redigir dados sensíveis, resumir relatórios longos e digitalizar notas manuscritas para que possam ser facilmente editadas, partilhadas e agidas.

A ligação sem fios deve ser contínua. As funcionalidades de mobilidade nativas da AltaLink facilitam a impressão e digitalização a partir dos seus dispositivos móveis favoritos. Pode ainda aceder ao seu serviço de armazenamento na nuvem preferido, diretamente a partir da IU. Pode assim despedir-se de tarefas repetitivas e de palpites.

UMA FORMA MAIS INTELIGENTE DE ESCALONAR

Independentemente da dimensão ou da quantidade de trabalho de impressão, a AltaLink pode ser personalizada para o fazer. Com uma variedade de acessórios e opções de finalização à escolha,

pode configurar o seu Assistente do local de trabalho conforme necessário. À medida que o seu negócio cresce, mais impressoras não representam mais problemas. Os equipamentos AltaLink podem manter automaticamente definições críticas de produtividade e segurança sincronizadas em toda a frota. Para além disso, pode apoiar os utilizadores e realizar formação interativa diretamente a partir do seu ambiente de trabalho.

SEGURANÇA SEM A COMPLEXIDADE

As funcionalidades de segurança abrangentes trabalham arduamente para evitar, detetar e neutralizar as ameaças, para além de otimizar os relatórios e remediar automaticamente as definições necessárias às TI. As configurações de segurança integradas e pré-definidas simplificam a implementação. Basta selecionar um de três modelos de segurança e deixar a AltaLink fazer o resto - sem necessidade de conhecimentos especializados.

CONCEBIDO PARA A SUSTENTABILIDADE

Com as características que reduzem os resíduos e poupam energia e a inclusão do plástico reciclado pós-consumo, as impressoras AltaLink ajudam a reduzir os impactos ambientais. Estas impressoras alcançaram a certificação EPEAT®, ENERGY STAR® e Blue Angel.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®



Experiência de Utilizador Intuitiva

Desfrute de uma experiência semelhante à de um tablet, com um ecrã tátil e de fácil personalização, com simples fluxos de trabalho e funções.

Preparado para Dispositivos Móveis e para a Nuvem

Obtenha maior mobilidade com os serviços baseados em nuvem e com a ligação instantânea à nuvem e a dispositivos móveis a partir da interface do utilizador.

Segurança abrangente

Evite acessos não autorizados, identifique ameaças e proteja dados e documentos com as funcionalidades de segurança integradas.

Possibilita Serviços de Gestão de Impressão

Integração sem problemas com os Serviços de Gestão de Impressão Xerox® proporciona uma eficiência de nível superior no local de trabalho, produtividade e segurança dos funcionários, ajudando-o simultaneamente a cumprir os objectivos de sustentabilidade.

Porta de acesso a novas possibilidades

Transforme a forma como trabalha, usando as aplicações na Xerox® App Gallery. Ou escolha a Xerox® Workflow Central Platform para utilizar aplicações a partir de qualquer dispositivo: laptop, desktop ou sua ConnectKey com capacidade para imprimir.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em

www.xerox.com/pt-pt/connectkey.



* Totalmente funcional com créditos de utilização limitados que podem ser renovados a partir da Xerox App Gallery

Impressora Multifuncional B8245/B8255/B8270

Xerox® AltaLink®

Alimentador automático frente e verso de passagem simples (DADF) poupa tempo ao digitalizar em simultâneo ambas as faces de um documento até 270 impressões por minuto (ipm).



INTERFACE DE UTILIZADOR



O ecrã tátil a cores de **10,1 polegadas, intuitivo, semelhante a um tablet** é personalizável e permite-lhe executar tarefas com apenas alguns toques. Experimente em xerox.com/SIM7.

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL*

Duas bandejas ajustáveis para 520 folhas (comum em todas as configurações). A bandeja 1 aceita suportes até 11,7 x 17 pol. / A3 e a bandeja 2 aceita suportes até 12 x 18 pol. / SRA3.



O **Kit de Envelopes** (opcional - substitui a bandeja 1) permite alimentar até 60 envelopes.



A configuração da bandeja **tandem de alta capacidade** tem capacidade para até 3.140 folhas de papel.

A **bandeja manual** aceita até 100 folhas; formatos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm.



O **Alimentador de Alta Capacidade** (opcional) aceita 3.000 folhas de formato carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 6.140 folhas.



IMPRESSÃO DE FOLHAS LONGAS

O **kit de alimentação de folhas longas** (opcional) oferece a capacidade de impressão até 12,6 x 52 pol. / 320 x 1.320 mm.



TECNOLOGIAS INOVADORAS



O **Leitor de Cartões RFID Integrado Xerox®** (opcional) adiciona a autenticação baseada em cartão, sendo compatível com mais de 90 cartões de acesso.



O **Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair** permite que os utilizadores sincronizem os seus dispositivos móveis com o painel de utilizador da AltaLink Série C8000 ligando-se rapidamente à impressora multifuncional.



O **Sensor inteligente de proximidade** deteta quando os utilizadores estão nas proximidades. Poupa energia durante os períodos de inatividade e ativa automaticamente o equipamento quando um utilizador se aproximar.

SAÍDA DE PAPEL/FINALIZAÇÃO*



O **Módulo de acabamento office** (opcional) oferece funções avançadas de acabamento, booklet opcional com prega e agrafa na lombada, podendo agrafar booklets com 60 páginas (2 a 15 folhas).



O **Finalizador Business Ready (BR)** (opcional) oferece-lhe funções de finalização avançadas por um ótimo valor.



A **Unidade de dobra C/Z** (opcional) acrescenta dobras em C, em Z, em Z ao meio, ao módulo de acabamento BR ou ao módulo de acabamento BR com Booklet Maker.



O **Finalizador com Booklet Maker BR** (opcional) oferece capacidade para criar booklets de 64 páginas agrafados na lombada (2 a 16 folhas).



O **Bandeja Dupla de Receção Offset** (disponível quando não há finalizadores instalados; Bandeja de Receção Offset Simples com finalizadores).



O **Finalizador Office Integrado** (opcional nas B8245/B8255) permite empilhar 500 folhas e agrafar 50 folhas em duas posições.



O **Agrafador de conveniência** (opcional) agrafa até 50 folhas de 20 lb./75 g/m².

* Capacidades de papel baseadas em papel de 20 lb/75 g/m²; as capacidades variam com diferentes gramagens

Impressora Multifuncional B8245/B8255/B8270

Xerox® AltaLink®



| ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO | ALTALINK® B8245 | ALTALINK® B8255 | ALTALINK® B8270 |
|---|--|---|-------------------------------|
| Velocidade ¹ (Preto e branco) | Até 45 ppm | Até 55 ppm | Até 72 ppm |
| Ciclo de trabalho mensal ² | Até 200.000 páginas | Até 300.000 páginas | Até 300.000 páginas |
| Disco rígido / Processador / Memória | SSD 256 GB NVMe: Opcional: Memória do sistema 1 TB SSD/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 GB (memória do sistema 8 GB AltaLink® B8270) | | |
| Conectividade | 10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta de USB 2.0 a alta velocidade, NFC, Opcional: WiFi/WiFi Direct com Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® Kit (para iBeacon™) | | |
| Cópia e Impressão | Resolução da cópia: Até 600 x 600 dpi; Resolução de impressão: Até 1.200 x 2.400 dpi; | | |
| Tempo de saída da primeira cópia (apenas) (do vidro de exposição/ após aquecimento) | 4,1 segundos a preto e branco | 3,6 segundos a preto e branco | 3,0 segundos a preto e branco |
| Tempo de saída da primeira impressão (apenas) | 3,7 segundos a preto e branco | 3,2 segundos a preto e branco | 3,0 segundos a preto e branco |
| Linguagens de Descrição de Página | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6 | | |
| Entrada de Papel³ | Alimentador Automático de Documentos Duplex de Passagem Única (DADF): Até 82 ppm uma face, 161 ipm duas faces (200 dpi). Capacidade para 130 folhas na AltaLink® B8245/B8255. Formatos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm. Até 135 ppm simplex / 270 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade para 250 folhas na AltaLink® B8270. Formatos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol.) Bandeja Bypass: 100 folhas; formatos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm / 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol. (SEF) Bandeja 1: 520 folhas; formatos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm / 5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol. (SEF) Bandeja 2: 520 folhas; formatos personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 (5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol.) (SEF) Módulo de Bandeja Tandem de Alta Capacidade: 2.000 folhas; Formatos: A4 / 8,5 x 11 pol. Capacidade standard total de papel: 3.140 folhas | | |
| | Opcional | Alimentador de alta capacidade (HCF): Até 3.000 folhas; formato A4/8,5 x 11 pol. alimentação pelo lado maior. Capacidade máxima de papel com HCF: 6.140 folhas Bandeja de Envelopes (substitui a Bandeja 1): Até 60 envelopes com detecção automática de tamanho (para alguns tamanhos) Kit de alimentação de folhas longas (impressão de banners): 12,6 x 52 pol./320 x 1.320 mm Kit de detecção de várias alimentações (disponível apenas para AltaLink® B8270) | |
| Saída de papel/ Finalização³ | Padrão | Bandeja Dupla de Recepção Offset (standard quando não existem finalizadores ligados): 250 folhas cada; Bandeja de face impressa para cima: 100 folhas | |
| | Opcional | Finalizador Office integrado: Disponível na AltaLink B8245/B8255, posições dos agrafos: frente e verso direitos. Empilhador com capacidade para 500 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafa em 2 posições Finalizador Office Empilhador para 2.000 folhas, agrafa 50 folhas com agrafa em 2 posições, perfuração opcional, criação de booklet opcional (vinco, agrafa na lombada de 2 a 15 folhas (60 páginas)) Finalizador BR: Empilhador para 3.000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafa até 50 folhas em várias posições e perfura com 2/3 furos Finalizador BR com Booklet Maker: bandeja de empilhamento para 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafamento em várias posições para 50 folhas e perfuração de 2/3 furos mais booklets com agrafa na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V Unidade de dobragem em C/Z: Permite dobrar em Z, Letter em Z e Letter dobrado em C para o Finalizador BR e para o Finalizador BR com Booklet Maker Agrafador conveniente: Agrafa até 50 folhas, inclui Superfície de Trabalho ⁴ | |

EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA

| | |
|----------------------------|--|
| Personalizar | Personalizar a interface do utilizador, mostrar/ocultar funções, personalizar a experiência do utilizador com autenticação, criar aplicações de 1 toque, ativação automática com sensor de proximidade inteligente, ativar a aprendizagem adaptativa assistida por IA para configurar atalhos para trabalhos repetitivos e complexos. Copie, digitalize ou envie e-mails sem tocar no ecrã do utilizador, utilizando os aceleradores de fluxo de trabalho de toque automático |
| Drivers de Impressão | Identificação de trabalho, estado bi-direcional, monitorização do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Predefinições da Aplicação, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print com Print Support Application (Impressão segura e lançamento seguro) |
| Xerox® Embedded Web Server | PC ou móvel — Informação sobre o Estado, Definições, Gestão do Equipamento, Clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Painel de Controlo Remoto, Modelos de Segurança, Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web (WCAG) |
| Funções de impressão | Impressão de USB, Impressão de repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), conjunto de prova, trabalho gravado, criação de booklet, gravação e leitura de definições do driver, re dimensionamento, monitorização do trabalho, controlo da aplicação, impressão duas faces, modo rascunho, impressão de folha longa (banner), impressão Mopria™, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, segurança de imagem; Opcional: Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) |
| Digitalização e Fax | Pré-visualização da digitalização, digitalizar para USB/PC através de porta USB/email/rede (FTP/SFTP/SMB), digitalizar para imprimir, Formatos do ficheiro digitalizado: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Funções convenientes: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF/TIFF de uma/múltiplas páginas, PDF protegido por palavra-passe, Controlador TWAIN (digitalização); Recursos de fax: Fax ocasional (opções de uma ou duas linhas disponíveis, inclui Fax LAN, Fax Direto, Reencaminhamento de Fax para E-mail), Marcação de Fax, Livro de Endereços Unificado, Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR), Fax de servidor, Mopria™ Scan, Apple AirPrint™, Opcional: Xerox® Workplace Aplicativo Móvel (iOS/Android); Digitalizar para repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive) |

PREPARADA PARA MOBILIDADE E CLOUD

| | |
|---------------------------------------|---|
| Conectividade com dispositivos móveis | Comunicação de campo próximo (NFC); Opcional: Kit WiFi e Bluetooth de Banda Dupla (para iBeacon) |
| Impressão móvel | Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opcional: Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) |
| Digitalização móvel | Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Opcional: Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) |
| Preparado para a Nuvem | Serviços remotos ativados, nativos "imprimir de" repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integração com o Okta, identidade de ping, Microsoft Azure; Opcional: Repositórios nativos na nuvem "Digitalizar para" (Dropbox, OneDrive e Google Drive), ligação direta a serviços hospedados na nuvem através de aplicações opcionais (acesso através da aplicação Xerox App Gallery ou visite www.xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform |

SEGURANÇA ABRANGENTE

| | |
|---------------------------------|--|
| Segurança da Rede | 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail criptografado, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticação de rede, SNMPv3, autenticação de mensagem de hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de segurança que utilizam ECDSA, certificado auto-assinado automático, integração do Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automatizada a ameaças através da integração Trellix DXL/Cisco pxGrid, autenticação local (base de dados interna), FIPS 140-3 |
| Acesso ao equipamento | Acesso do utilizador e firewall interna, autenticação sem cartão de servidor, filtro de porta/IP/domínio, registo de auditoria, controlos de acesso, permissões do utilizador, configuração Watchdog, TPM 2.0, iniciar sessão com Okta, identidade de ping e credenciais do Microsoft Azure, WPA2™ e WPA3™ com WiFi de banda dupla e Kit Bluetooth; Opcional: Kit de ativação de cartão inteligente (CAC/PIV/.NET/SIPRNet), leitor de cartões Xerox® com RFID integrado, padrão NFC (autenticação via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management opcional e Content Security; saiba mais em www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gereciamento-de-impressao) |
| Segurança dos equipamentos | Trellix Allowlisting™, Verificação do firmware, Painel de segurança, Modelos de segurança, Trusted Boot; Opcional: Controlo de integridade Trellix* |
| Segurança de Dados e Documentos | A Certificação Common Criteria de todo o sistema contra CPPHCD V1.0E será disponibilizada em uma futura versão de firmware, Impressão Segura Encripada, Dados Encriptados FIPS 140-3 com drivers de impressão, Segurança de Imagem com a marcação proprietária e tecnologia de deteção de infravermelho do AltaLink, Encrptação ao Nível do Trabalho via HTTPS e Drivers, NVMe SSD Encriptado (AES 256-bit), Eliminação de Dados do Trabalho, Encriptado e E-mail Assinado, Microsoft Universal Print com Impressão Segura e Libertação Segura; Opcional: Segurança de conteúdo Xerox® Workplace Cloud/Suite, NVMe SSD encriptado de 1 TB (AES 256 bits) |

POSSIBILITA SERVIÇOS DE GESTÃO DE IMPRESSÃO

| | |
|--|---|
| Gestão da Impressão | Xerox® Standard Accounting; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mais em www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement |
| Gestão do parque de equipamentos/equipamento | Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Leitura Automática do Contador, Fleet Orchestrator, Cloning de Configuração, Xerox® Easy Assist App ; Opcional: Serviços de Gestão de Impressão Suite, gestão remota baseada na nuvem com a solução Xerox® Cloud Fleet Management |
| Perspetivas | Xerox® MPS Advanced Analytics, Predictive AI |
| Segurança | Gestão segura do equipamento: Serviço de Auditoria de Segurança de Impressoras Xerox® (auto-configuração de definições de segurança, monitorização e correção automática), Gestão de Certificados, Relatórios SIEM, Relatórios de Painel Interativo, Centro de Segurança de Dispositivos, Gestão de Aplicações no Local de Trabalho |

PORTA DE ACESSO A NOVAS POSSIBILIDADES

| | |
|--|---|
| Aplicações da Xerox e dos seus parceiros | Aplicações IA para utilização limitada incluídas na sua AltaLink Série 8200: Xerox® Auto-Redaction App, Xerox® Note Converter App, Aplicativo Resumindo Xerox®, Obtenha acesso a diversas aplicações que melhoram a produtividade que o conectam diretamente a sistemas chave da empresa e aos serviços das tarefas centradas em documentos. Visite www.xerox.com/pt-pt/connectkey/app-local-de-trabalho para obter mais informações. |
| Soluções de Software | Obtenha mais informações sobre as soluções de software Xerox em www.xerox.com/pt-pt/software-de-gereciamento-de-fluxo-de-trabalho |

¹ Declarada em conformidade com ISO/IEC 24734

² Volume máximo de capacidade esperado num determinado mês. Não previsto que se mantenha numa base regular

³ Capacidades de papel baseadas em papel de 20 lb/75 g/m²; as capacidades variam com diferentes gramagens

⁴ Vendido separadamente em alguns países

⁵ Não disponível em todos os países

* Trellix anteriormente conhecido como McAfee

Certificações: www.xerox.com/OfficeCertifications

Saiba mais em www.xerox.com/pt-pt/connectkey/altalink e veja como we make work, work.

© 2024 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® e Global Print Driver® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. XMPie® é uma marca comercial da XMPie, Inc. Mopria® é uma marca comercial da Mopria® Alliance.

As informações apresentadas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 07/24 TSK-5267 BR40481 EMC24040 AB8BR-04ZA

