

Kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox® Altalink®

Inteligentny, bezpieczny i połączony asystent biurowy.



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

xerox™

Kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Urządzenia Xerox® AltaLink® oferują nowe poziomy możliwości i łączności dla średnich i dużych grup roboczych oraz dynamicznie działających biur. Dzięki urządzeniu AltaLink wielu pracowników może stale i bezpiecznie uzyskiwać dostęp do dokumentów, danych i przepływów pracy niezbędnych do szybszego i bardziej efektywnego wykonywania pracy — z dowolnego miejsca i przy użyciu dowolnego urządzenia.

INTELIGENCJA I PRODUKTYWNOŚĆ

Od przypominającego tablet interfejsu użytkownika do dostępnych od razu po instalacji i przyjaznych dla środowiska mobilnego opcji łączności urządzenie Xerox® AltaLink z serii C8000 to kolorowa drukarka wielofunkcyjna, na którą czekali współcześni pracownicy.

Ta łatwa do zarządzania jako urządzenie autonomiczne lub jako część floty drukarka została zaprojektowana z myślą o szybkim wykonywaniu wielu zadań równocześnie i usprawnianiu współpracy. Twórz dostosowane aplikacje 1-Touch, aby automatyzować wieloetapowe przepływy pracy. Po prostu dotknij nową aplikację, aby szybko wykonać skonfigurowane zadanie. I oszczędzaj czas, skanując dokumenty do wielu miejsc docelowych, w tym napędu USB, lokalizacji sieciowej i lokalizacji w udziale SMB, wszystko w ramach jednej operacji.

Dotknięcie przycisku wystarczy, aby przejść do naszej galerii aplikacji Xerox App Gallery i pobrać proste, ale oferujące wiele funkcji, aplikacje niekorzystające z serwera na urządzenie AltaLink®, co pozwoli na zwiększenie produktywności użytkownika i skrócenie czasu wykonywania codziennych zadań.

Wbudowana łączność mobilna, w tym aplikacja @printbyXerox, usługa Google Cloud Print™, dodatek usługi druku Xerox® dla systemu Android™ oraz usługi Airprint®, Mopria® i opcjonalnie Wi-Fi Direct®, oferuje pracownikom potrzebne im możliwości wygodnego oszczędzania czasu.

ZAAWANSOWANE MOŻLIWOŚCI I SKALOWALNOŚĆ

Oferuj interaktywne szkolenie i wsparcie bezpośrednio z pulpitu dzięki naszemu zdalnemu panelowi sterowania. Zarządzaj flotą bez użycia serwera dzięki aplikacji Fleet Orchestrator. Skonfiguruj urządzenie raz, a następnie pozwól, aby aplikacja Fleet Orchestrator automatycznie wdrażała konfiguracje i zarządzała nimi, a także udostępniła zautomatyzowane przepływy pracy na urządzeniach.

Mniej problemów z konserwacją, mniejsze wsparcie działu IT, tace papieru o dużej pojemności i możliwości drukowania na różnych rozmiarach papieru składają się na przedłużony czas pracy i lepszą produktywność. Skanowanie, drukowanie i faksowanie można wykonywać jednocześnie. Taka wielozadaniowość jest przydatna w okresach szczytowego obciążenia pracą — a wybór opcji wykańczania oznacza, że urządzenie AltaLink® można skonfigurować na potrzeby dowolnego środowiska pracy i dowolnego typu dokumentów, w tym książeczek, broszur i ulotek.

WBUDOWANE ZABEZPIECZENIA

Korzystaj z zalet kompleksowych zabezpieczeń dzięki naszemu strategicznemu podejściu do zapobiegania włamaniom oraz ochrony dokumentów i danych. W ramach naszego partnerstwa z firmami McAfee® i Cisco® proaktywnie eliminujemy zagrożenia na poziomie indywidualnego urządzenia, floty i sieci.

Dzięki interakcji z wiodącymi na rynku platformami McAfee® DXL i Cisco® pxGrid urządzenia Xerox® AltaLink oferują zaplanowaną reakcję, która neutralizuje zagrożenia w źródle zaraz po ich wystąpieniu.

Wiele warstw zabezpieczeń to szyfrowanie danych, nadpisywanie dysku i certyfikaty branżowe. Innowacyjna aplikacja Configuration Watchdog gwarantuje, że konfiguracja urządzeń AltaLink jest zgodna z zasadami bezpieczeństwa firmy.

KOLOR W ISTOTNYCH MIEJSCACH

Dzięki wysokiej rozdzielczości wydruków wynoszącej 1200 x 2400 dpi kolorowe obrazy o jakości fotograficznej i czytelny tekst nadają Twoim dokumentom przejrzystość i zwiększają możliwości wywierania wpływu na odbiorców. Można również uaktualnić serię urządzeń AltaLink® C8000, dodając serwer druku Xerox® EX-c C8000 Powered by Fiery®. Pozwoli to użytkownikom w biurze na szybkie, efektywne i niedrogie drukowanie dokumentów o profesjonalnym wyglądzie.

TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Intuicyjne środowisko pracy użytkownika
Znajomy sposób obsługi przypominający korzystanie z tabletu oraz oparte na gestach sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i łatwe dostosowanie.

Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze

Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami przenośnymi bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika oraz dostęp do usług hostowanych w chmurze z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Doskonałe zabezpieczenia

Kompleksowe zabezpieczenia obejmujące zaawansowaną kombinację wbudowanych funkcji i usług, dzięki której można zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi, wykrywać podejrzaną lub złośliwą zachowanie oraz chronić dane i dokumenty.


Dostęp do usług następnej generacji

Łatwa integracja z usługami Xerox® Intelligent Workplace Services. Możliwość zdalnego monitorowania dostarczanych usług i materiałów eksploatacyjnych.

Brama do nowych możliwości

Natychmiastowe zwiększenie możliwości urządzenia dzięki dostępowi do galerii aplikacji Xerox App Gallery z prawdziwymi aplikacjami umożliwiającymi optymalizowanie cyfrowych przepływów pracy. Możliwość zlecenia naszej sieci partnerów opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla biznesu.

Więcej informacji na temat inteligentniejszej pracy można znaleźć pod adresem www.ConnectKey.com.



1 Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF) z pojedynczym przejściem oszczędza czas przez równoczesne skanowanie obu stron dokumentów dwustronnych z prędkością do 139 obrazów na minutę.

2 Podręczny zszywacz (opcjonalny) zszywa do 50 arkuszy papieru o gramaturze 20 funtów/80 g/m². Wymaga opcjonalnej powierzchni roboczej.

3 Taca boczna mieści do 100 arkuszy papieru o gramaturze 20 funtów/80 g/m², może również podawać okładki o gramaturze 110 funtów/300 g/m².

4 Dwie regulowane tace papieru na 520 arkuszy (standardowo we wszystkich konfiguracjach). Taca 1 mieści papier o rozmiarze do 11,7 x 17 cali/A3, a taca 2 mieści papiery o rozmiarze do 12 x 18 cali/SRA3.

5 Zestaw do obsługi kopert (opcjonalnie — zastępuje tacę 1) zapewnia bezproblemowe podawanie maksymalnie 60 kopert.

6 Moduł z podwójną tacą dużej pojemności (opcjonalnie) zwiększa łączność papieru do 3140 arkuszy.

7 Moduł z czterema tacami (opcjonalnie w module C8030/C8035) mieści łączenie 2180 arkuszy.

8 Podajnik dużej pojemności (opcjonalnie) mieści 2000 arkuszy papieru Letter/A4, zwiększając w ten sposób maksymalną pojemność papieru do 5140 arkuszy.

9 Finisher gotowy do produkcji (BR) (opcjonalnie) zapewnia zaawansowane funkcje wykańczania po przystępnej cenie.

10 Finisher BR z broszurownicą (opcjonalnie) zapewnia dostęp do opcji zaawansowanego wykańczania i możliwość tworzenia 64-stronicowych broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy).

11 Moduł składania C/składania Z (opcjonalnie) dodaje trzy opcje składania: składanie typu C, typu Z i typu Z na pół w finisherze BR oraz finisherze BR z broszurownicą.

12 Offsetowa taca wyjściowa (OCT) (standardowo we wszystkich konfiguracjach i uwzględniana we wszystkich finisherach).

13 Zintegrowany finisher biurowy (opcjonalnie w modelu C8030/C8035) umożliwia układanie do 500 arkuszy i zszywanie 50 arkuszy w jednym miejscu.

14 Finisher biurowy LX (opcjonalnie w modelu C8030/C8035/C8045/C8055) zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji wykańczania po przystępnej cenie i oferuje opcjonalną funkcję bigowania/przegniatania oraz tworzenia 60-stronicowych broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 15 arkuszy).

15 Zintegrowany czytnik kart Xerox® RFID E1.0 (opcjonalnie) dodaje uwierzytelnianie przy użyciu kart z obsługą ponad 90 kart dostępowych.

16 Parowanie dotykowe w technologii NFC (Near Field Communication) umożliwia użytkownikom dotknięcie urządzeniem mobilnym panelu użytkownika urządzenia AltaLink C8000 i błyskawiczne połączenie z drukarką wielofunkcyjną.



EKRAŃ DOTYKOWY OBSŁUGIWANY PODOBNIEM DO URZĄDZENIA MOBILNEGO

Przedstawiamy całkowicie nowy 10,1-calowy kolorowy ekran dotykowy — interfejs użytkownika, który wyznacza wyższe standardy w zakresie dostosowania do potrzeb, łatwości użycia i wszechstronności.

Obsługa przypominająca korzystanie ze smartfona — wprowadzanie przy użyciu gestów i aplikacje zorientowane na zadania o znajomym wyglądzie — sprawia, że nawet najbardziej złożone zadania wymagają mniejszej liczby czynności.

Niezwykle intuicyjny układ prowadzi użytkownika przez każde zadanie od początku do końca, zachowując naturalną hierarchię, w której najczęściej używane funkcje są umieszczane z przodu i w środku. Nie odpowiada Ci położenie funkcji lub aplikacji? Potrzebujesz szybszego dostępu do ustawień aplikacji? Prosto dostosuj układ według własnych preferencji.

Dzięki tej bezprecedensowej równowadze między technologią sprzętu i inteligentnymi funkcjami oprogramowania każda osoba może łatwiej wchodzić w interakcję z urządzeniami AltaLink z serii C8000 może szybciej wykonywać więcej zadań. Wypróbuj nasz nowy interfejs użytkownika na stronie www.xerox.com/AltaLinkUI.



Kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Prędkość (tryb kolorowy/czarno-biały)	Do 30/30 str./min	Do 35/35 str./min	Do 45/45 str./min	Do 50/55 str./min	Do 70/70 str./min
Wydajność miesięczna*	Do 90 000 stron	Do 110 000 stron	Do 200 000 stron	Do 300 000 stron	Do 300 000 stron
Dysk twardy/procesor/pamięć	Minimum dysk twardy 250 GB/Intel® Atom™ z czterema rdzeniami, 1,91 GHz/2 MB pamięci podręcznej/8 GB pamięci systemowej				
Łączność	Ethernet 10/100/1000Base-T, drukowanie bezpośrednie przy użyciu modułu USB 2.0 o dużej prędkości, funkcja Wi-Fi Direct® z opcjonalną bezprzewodową kartą USB Xerox®, parowanie dotykowe w technologii NFC				
Opcjonalny kontroler	Serwer druku Xerox® EX-c C8000 Powered by Fiery®				
Kopiowanie i drukowanie	Rozdzielczość kopii: Do 600 x 600 dpi; Rozdzielczość wydruków: do 1200 x 2400 dpi				
Czas kopiowania pierwszej strony (minimalny) (z szybko dokumentów/rozgrzanego urządzenia)	8,1 sekundy w kolorze/6,7 sekundy w trybie czarno-białym		7,8 sekundy w kolorze/6,4 sekundy w trybie czarno-białym	7,2 sekundy w kolorze/5,7 sekundy w trybie czarno-białym	5,2 sekundy w kolorze/4,9 sekundy w trybie czarno-białym
Czas drukowania pierwszej strony (minimalny)	6,5 sekundy w kolorze/5,3 sekundy w trybie czarno-białym	6,4 sekundy w kolorze/5,2 sekundy w trybie czarno-białym	6,5 sekundy w kolorze/5,3 sekundy w trybie czarno-białym	6,0 sekundy w kolorze/4,7 sekundy w trybie czarno-białym	4,7 sekundy w kolorze/4,0 sekundy w trybie czarno-białym
Języki opisu strony	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF w wersji 1.7, PCL® 5c/PCL 6, opcjonalna specyfikacja papieru XML (XPS)				
Wejście papieru	standardowe	Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego z pojedynczym prześciem: 130 arkuszy; prędkość do 139 obr./min (dupleks); rozmiary: 3,4 x 4,9 cala do 11,7 x 17 cali/85 x 125 mm do 297 x 432 mm Taca boczna: 100 arkuszy; niestandardowe rozmiary: 3,5 x 3,9 cala do 12,6 x 19 cali/89 x 98 mm do 320 x 483 mm (SEF) Taca 1: 520 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 5,5 x 7,2 cala do 11,7 x 17 cali/od 140 x 182 mm do 297 x 432 mm (SEF) Taca 2: 520 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 5,5 x 7,2 cala do 12 x 18 cali/od 140 x 182 mm do SRA3 (SEF)			
Wybierz jedną opcję		Moduł z czterema tacami (tace 3 i 4 — dostępne w modelu C8030/C8035): 1040 arkuszy, 520 arkuszy każda; rozmiary niestandardowe: od 5,5 x 7,2 cala do 12 x 18 cali/od 140 x 182 mm do SRA3 (SEF) Moduł z podwójną tacą o dużej pojemności: 2000 arkuszy; jedna taca papieru na 867 arkuszy i jedna taca papieru na 1133 arkusze; rozmiary: 8,5 x 11 cali/A4			
Opcjonalnie		Podajnik o dużej pojemności (HCF): 2000 arkuszy; rozmiar 8,5 x 11 cali/A4, podawanie długą krawędzią Taca kopert (zastępuje tacę 1): Do 60 kopert: Nr 10, Commercial, Monarch, DL, C5			
Wejście papieru/ Wykańczanie	standardowe	Podwójna taca rozsuwająca: 250 arkuszy każda; taca z licem do góry: 100 arkuszy			
Opcjonalnie		Zintegrowany finisher biurowy (dostępny w modelu C8030/C8035): układarka na 50 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 1 pozycja zszywek Finisher biurowy LX (dostępny w modelu C8030/C8035/C8045/C8055): układarka na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 2 pozycje zszywek, opcjonalne dziurkowanie, opcjonalna broszurownica (przegniatanie, zszywanie grzbietów od 2 do 15 arkuszy (60 stron)) Finisher BR: układarka na 3000 arkuszy i górna taca na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach i dziurkowanie 2/3 otworów Finisher BR z broszurownicą: układarka na 1500 arkuszy i górna taca na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach i dziurkowanie 2/3 otworów oraz tworzenie broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy, 64 strony) oraz łamanie na pół Moduł składania C/składania Z: Umożliwia składanie Z, składanie Z formatu Letter i składanie C formatu Letter w finisherze BR oraz finisherze BR z broszurownicą Podręczny zszywacz: zszywanie 50 arkuszy (o gramaturze 80 g/m ²), wymaga opcjonalnej powierzchni roboczej			
INTUICYJNE ŚRODOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKA					
Dostosowywanie	Dostosowywanie witryny, funkcji lub przepływu pracy przy użyciu aplikacji z galerii Xerox® App Gallery				
Sterowniki druku	Identyfikacja pracy, stan komunikacji dwukierunkowej, monitorowanie pracy, sterownik Xerox® Global Print Driver®, sterownik Xerox® Mobile Express Driver®, ustawienia domyślne aplikacji, sterownik druku typu Pull Print firmy Xerox®				
Oprogramowanie Xerox® Embedded Web Server	Komputer PC lub urządzenie przenośne — informacje o stanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog				
Zdalna konsola/podgląd	Zdalny panel sterowania				
Funkcje drukowania	Drukowanie z USB, zestaw próbny, zapisana praca, tworzenie broszury, przechowywanie i odwoływanie ustawień sterownika, skalowanie, monitorowanie pracy, kontrola aplikacji, drukowanie dwustronne, tryb szkicu				
Skanowanie i faksowanie	Skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do ekranu głównego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/XPS/TIFF, chroniony hasłem plik PDF; funkcje faksu: Faks bez użycia komputera (dostępne opcje jednej lub trzech linii, w tym faks LAN, faks bezpośredni, przekazywanie faksów do poczty e-mail), wybieranie numeru faksu, ujednolicona księżka adresowa, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), aplikacja Xerox® Mobile Link				
GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE					
Łączność mobilna	Apple® AirPrint®, gotowość do użycia usługi Google Cloud Print™, dodatek usługi druku Xerox® dla systemu Android™, dodatek usługi druku Mopria® dla systemu Android, technologia NFC, drukowanie bezpośrednie Wi-Fi, dodatek usługi druku Xerox® dla systemu Android™				
Drukowanie mobilne	Aplikacja Xerox® @printbyXerox. Więcej informacji na stronie xerox.com/MobileSolutions ; opcjonalnie: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Dowiedz się więcej pod adresem xerox.com/MobilePrintApp .				
Łączność w chmurze	Galeria aplikacji Xerox App Gallery; Opcjonalnie: Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for DropBox™, Connect for Office 365™, Connect for Box® inne pod adresem xerox.com/CloudConnectorApps .				
DOSKONAŁE ZABEZPIECZENIA					
Zabezpieczenia sieciowe	IPsec, HTTPS, SFTP i zaszyfowana poczta e-mail, McAfee® ePolicy Orchestrator®, uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, uwierzytelnianie komunikatów skrótów SHA-256, SSL, TLS, certyfikaty zabezpieczeń, automatyczne certyfikaty z podpisem własnym, integracja z aparatem Cisco® ISE (Identity Services Engine), zautomatyzowana reakcja na zagrożenia dzięki integracji z platformami McAfee DXL/Cisco pxGrid				
Dostęp do urządzeń	Dostęp użytkowników i zapora wewnętrzna, filtrowanie według portu/adresu IP/domeny, dziennik audytu, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, Configuration Watchdog; Opcjonalnie: zestaw umożliwiający korzystanie z kart inteligentnych (CAC/PIV/.NET), zintegrowany czytnik kart Xerox® RFID E1.0, standard NFC (uwierzytelnianie za pomocą opcjonalnego rozwiązania Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; więcej informacji można znaleźć na stronie xerox.com/WorkplaceSolutions .)				
Ochrona danych	Zaszyfowany dysk twardy (AES w wersji 256-bitowej, FIPS 140-2, zweryfikowane) i nadpisywanie obrazu, wbudowana kontrola przy użyciu białej listy McAfee, zintegrowana kontrola McAfee (opcjonalnie), weryfikacja oprogramowania, szyfowanie na poziomie pracy za pośrednictwem protokołu HTTPS i sterowników, rozwiązanie Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security				
Bezpieczeństwo dokumentów	Certyfikat Common Criteria (ISO 15408), zaszyfowane zabezpieczone drukowanie, zaszyfowane sterowniki druku FIPS				
DOSTĘP DO USŁUG NASTĘPNEJ GENERACJI					
Zarządzanie usługami drukowania	Standardowe zliczanie Xerox®; Opcjonalnie: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut i wiele więcej pod adresem xerox.com/PrintManagement .				
Zarządzanie flotą/urządzeniami	Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, zautomatyzowany odczyt liczników, narzędzia zarządzanych usług druku, klonowanie konfiguracji, Fleet Orchestrator				
Zrównoważenie	Cisco EnergyWise®, drukowanie identyfikatora użytkownika na marginesach, ustawienie druku Earth Smart				
BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI					
Galeria aplikacji Xerox	Przejdź na stronę xerox.com/AppGallery , aby dowiedzieć się, jak można rozszerzyć możliwości drukarki wielofunkcyjnej i pracować przy użyciu nowych metod z dedykowanymi aplikacjami obsługującymi biznes, edukację, opiekę zdrowotną i inne dziedziny. Dostępne aplikacje to na przykład Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading i Share Patient Information.				

* Maksymalna wydajność w okresie miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.

Bardziej szczegółowe specyfikacje, w tym najnowsze certyfikaty można znaleźć na stronie www.xerox.com/AltalinkC8000Specs.

©2019 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® i Mobile Express Driver® są znakami towarowymi firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Informacje w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez powiadomienia. 10/19 PN03658 DR29661 AC8BR-01J1

xerox™