

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Xerox® AltaLink® multifunktionsfarveprinter

Den ideelle digitale assistent på arbejdspladsen til krævende teams



ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® AltaLink® multifunktionsfarveprintere C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Vil du have arbejdet gjort korrekt? AltaLink® hjælper dig med at gøre meget mere end bare at udskrive. Du kan automatisere dokumentarbejdsgangene og oprette forbindelse til de systemer, der driver din virksomhed, meget simpelt og helt problemfrit. Disse effektive assistenter på arbejdet er beskyttet af omfattende sikkerhedsfunktioner, som vil give dig mere tid til at gøre vigtigere ting.

EN PRODUKTIV ARBEJDSOPLEVEELSE FOR ALLE

Føl dig straks hjemme med AltaLink®.

Den intuitive og personaliserede tabletlignende brugergrænseflade afbalancerer enkelhed med effektivitet og reducerer antallet af arbejdsstrin ved at udføre opgaver med et enkelt tryk.

Indbyggede mobilitetsfunktioner gør det let for medarbejdere at udskrive fra deres mobile enheder med avancerede AltaLink®-funktioner såsom Xerox® @PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in til Android™ eller AirPrint™. Du kan endda kopiere, scanne eller e-maile uden at røre ved brugerskærmen med AltaLinks berøringsskærmfri arbejdsproces.

AltaLink®-enheder danner bro mellem den fysiske og digitale verden med apps og avancerede scanningsfunktioner, der giver dig mulighed for øjeblikkeligt at digitalisere, finde og behandle oplysninger. Automatiser arbejdskrævende opgaver for at spare tid, reducer fejl med et-tryks genveje, eller lad AltaLinks Adaptive læring automatisere gentagne og komplekse opgaver for dig.

Oversæt dokumenter til 40 sprog. Konverter papirkopier til lyd for let lytning på farten. Overfør dine håndskrevne notater fra papir til delbar tekst. Udstreg indhold for fortrolighed. Konverter scanninger til Microsoft-applikationer – alt sammen fra den stadigt voksende Xerox® Workflow Central Platform.

PERFEKT LØSNING TIL ETHVERT BEHOV

Store opgaver, små opgaver og alt derimellem – AltaLink® kan tilpasses til at gøre det hele. Dit valg af efterbehandlingsindstillinger og tilbehør betyder, at du kan konfigurere din enhed til enhver form for dokument.

Du kan finde mange funktioner, som kan hjælpe dig, i Xerox App Gallery. Her er der adgang til en voksende samling af apps, som er designet til at forenkle tidskrævende, gentagne eller komplekse processer, efterhånden som din virksomhed vokser.

Du kan forenkle IT-support, efterhånden som du erhverver flere maskiner. Automatisk systemadministration giver dig mulighed for at

justere konfigurationer og indstillinger på tværs af alle dine enheder på én gang. Du kan vælge interaktiv træning og support direkte fra dit skrivebord med fjernstyringspanelet.

OMFATTENDE SIKKERHED

Stop trusler ved startpunktet med en omfattende beskyttelse, som selv de mest sikkerhedsbevidste virksomheder og regeringer har tillid til.

Indbygget sikkerhed, inklusive AltaLink® Trusted Boot, der beskytter integriteten af enhedens opstartsproces mod ondsindede handlinger, Trellix Whitelisting og integrationer med Trellix ePO og Cisco ISE, der øjeblikkeligt neutraliserer trusler på enheden og beskytter netværket. Watchdog for konfiguration overvåger og afhjælper automatisk kritiske IT-definerede sikkerhedsindstillinger. Sikkerhedsdashboard forenkler sikkerhedsstyring ved at præsentere oversigt, indstillingsstatus og nem navigation til konfiguration – alt sammen fra en enkelt visningsrude.

Beskyt følsomme dokumenter mod utilsigtet afsløring med AltaLinks Imaging Security, som er en proprietær mærknings- og infrarød detektionsteknologi.

Indlejret integration med populære SIEM-værktøjer forenkler rapportering og administration af sikkerhedshændelser. Xerox® Printer Security Audit Service, der er tilgængelig som en del af Xerox® Managed Print Services, hjælper med at maksimere printerflåde, dokument- og indholdssikkerhed.

FARVER, HVOR DET TÆLLER

Udskrifter med høj opløsning på 1200 x 2400 dpi og HD Superfin EA-toner, den bedste i sin klasse, samt overlegen farvegengivelse og ensartethed vil gøre dine dokumenter tydelige og iøjnefaldende. Du kan også opgradere din AltaLink® C8100-serie med Xerox® EX-c C8100-printerserveren, der er drevet af Fiery®, som giver endnu flere funktioner til professionelt udseende dokumenter.

XEROX® CONNECTKEY® -TEKNOLOGI

Logisk brugerbetjening

Nyd godt af en tablet-lignende oplevelse med bevægelsesbaserede berøringsskærmsstyring og let tilpasning samt enkle arbejdsproces og funktioner.

Klar til mobil og sky

Bliv mere mobil med skybaserede tjenester og øjeblikkelig forbindelse til sky og mobile enheder direkte fra brugergrænsefladen.

Omfattende sikkerhed

Undgå uautoriseret adgang, opdag trusler og beskyt data og dokumenter med indbyggede, omfattende sikkerhedsfunktioner.

Avancerede Managed Print Services

Problemfri integration med Xerox® Managed Print Services leverer det næste niveau af effektivitet på arbejdspladsen, så medarbejdernes produktivitet og sikkerhed øges.

Portal til nye muligheder

Transformér den måde, du arbejder på, med apps i Xerox App Gallery. Eller få en af vores partnere til at udvikle en tilpasset løsning til dig.

Få mere at vide om, hvordan I kan arbejde på smartere måder, på www.xerox.com/da-dk/connectkey.



Xerox® AltaLink® multifunktionsfarveprinter C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Automatisk dupleks dokumentfremfører til enkelt gennemløb (DADF) sparer tid ved samtidigt at scanne begge sider af et dokument med op til 270 tryk per minut (ipm).



BRUGERGRÆNSEFLADE



Intuitiv tabletlignende 10,1" farveberørings-skærm kan tilpasses og lader dig udføre opgaver med et par enkle tryk. Prøv den på xerox.com/AltaLink8100UI.

PAPIRFREMFØRING³

To 520-arks justerbare magasiner (standard i alle konfigurationer). Magasin 1 kan håndtere medieformater op til 29,7 x 43 cm/A3 og magasin 2 medieformater op til 30 x 45 cm/SRA3.



Konvolutmagasin (ekstraudstyr, erstatter magasin 1) til problemfri fremføring af op til 60 konvolutter.



Konfiguration af stort tandem magasin har en papirkapacitet på op til 3.140 ark i alt.

Model med fire magasiner (fås til C8130/C8135) har plads til op til 2.180 ark.

Specialmagasin kan håndtere op til 100 ark; brugerdefinerede formater: 3,5 x 3,9" til 12,6 x 52"/89 x 98 mm til 320 x 1.320 mm.



Stort magasin (ekstraudstyr) har plads til 3.000 ark papir med Letter-/A4-format, hvilket øger den maksimale papirkapacitet til 6.140 ark.



INNOVATIVE TEKNOLOGIER



Xerox® integreret RFID-kortlæser (ekstraudstyr) har kortbaseret godkendelse og understøtter mere end 90 adgangskort.



Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair giver brugerne mulighed for at trykke deres mobilenhed ind på betjeningspanelet på AltaLink® C8100 og med det samme få forbindelse til multifunktionsprinter.



Smart nærhedssensor registrerer, når der er brugere i nærheden. Det sparer energi i inaktive perioder og aktiverer automatisk enheden, når en bruger nærmer sig.

PAPIRUDFØRING/EFTERBEHANDLERE³



Office-efterbehandler (ekstraudstyr) giver adgang til udvidede efterbehandlingsfunktioner og har ryghæftning af hæfter som ekstraudstyr, så det er muligt at fremstille hæfter med 60-sider (2 til 15 ark).



Business Ready (BR) efterbehandler (ekstraudstyr) giver dig avancerede efterbehandlingsfunktioner til stor værdi.



C/Z-falsemodul (ekstraudstyr) tilføjer C-foldning, Z-foldning, og Z-halv-foldning til BR-efterbehandler eller BR-efterbehandler med hæfte-/falsemodul.



BR-efterbehandler med hæfte-/falsemodul (ekstraudstyr) giver adgang til avanceret efterbehandling og mulighed for at oprette ryghæftede hæfter med 64 sider (2 til 16 ark).

UDSKRIVNING AF LANGE ARK

Udstyr til fremføring af lange ark (ekstraudstyr) giver mulighed for at udskrive på medier op til 12,6 x 52"/320 x 1.320 mm.



Dobbelt udfaldsbakke til forskudte sæt (tilgængelig, hvis der ikke er installeret efterbehandlere; enkelt udfaldsbakke til forskudte sæt med efterbehandlere).



Integrated Office-efterbehandler (ekstraudstyr til C8130/C8135/C8145/C8155) indeholder stor udfaldsbakke til 500 ark, hæftning af 50 ark med to placeringer af hæfteklammer.



Elektrisk hæftemaskine (ekstraudstyr) hæfter op til 50 ark 75 g/m² printmedier.

³ Papirkapaciteterne er baseret på 75 g/m² papir, og kapaciteterne varierer med forskellig vægt

Xerox® AltaLink® multifunktionsfarveprinter C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



ENHEDSSPECIFIKATIONER	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Hastighed ¹ (farve/sort-hvid)	Op til 30/30 sider/min	Op til 35/35 sider/min	Op til 45/45 sider/min	Op til 55/55 sider/min	Op til 70/70 sider/min
Månedlig arbejds cyklus ²	Op til 90.000 sider	Op til 110.000 sider	Op til 200.000 sider	Op til 300.000 sider	Op til 300.000 sider
Harddisk/processor/hukommelse	Mindst 128 GB SSD; Ekstraudstyr: 500 GB harddisk/INTEL ATOM® Quad Core, 1.9 GHz/4 GB systemhukommelse (8 GB systemhukommelse på AltaLink® C8170)				
Tilslutning	10/100/1000 Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direkte print, NFC; Ekstraudstyr: Wi-fi/Wi-Fi Direct with Xerox® trådløs dual band, Bluetooth (iBeacon)				
Valgfri controller	Xerox® EX-c C8100 printserver drevet af Fiery®				
Kopiering og udskrivning	Kopiopløsning: Op til 600 x 600 dpi; Printopløsning: Op til 1200 x 2400 dpi				
Tid for første kopi (fra glaspladen/opvarmet tilstand)	6,10 sekunder i farver/4,50 sekunder i sort-hvid		5,50 sekunder i farver/ 4,40 sekunder i sort-hvid	4,70 sekunder i farver/ 3,70 sekunder i sort-hvid	4,00 sekunder i farver/ 3,20 sekunder i sort-hvid
Tid for første side udskrivning (hurtigste tid)	5,70 sekunder i farver/4,20 sekunder i sort-hvid		4,90 sekunder i farver/ 3,80 sekunder i sort-hvid	4,50 sekunder i farver/ 3,20 sekunder i sort-hvid	3,80 sekunder i farver/ 3,00 sekunder i sort-hvid
Sidebeskrivelsesprog	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Papirfremføring ³	Standard	Automatisk dupleks dokumentfremfører til enkelt gennemløb (DAF): Op til 82 sider/min for 1-sidet/141 sider/min for 2-sidet (200 dpi). Kapacitet på 130 ark for AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Papirformater: 3,4 x 4,9" til 11,7 x 17"/85 x 125 mm til 297 x 432 mm. Op til 135 sider/min for 1-sidet/270 sider/min for 2-sidet (200 dpi). Kapacitet på 250 ark for AltaLink® C8170. Papirformater: 3,4 x 4,9" til 11,7 x 17"/85 x 125 mm til 297 x 432 mm Specialmagasin: 100 ark; brugerdefinerede formater: 3,5 x 3,9" til 12,6 x 52"/89 x 98 mm to 320 x 1.320 mm (kort fremføringskant) Bakke 1: 520 ark; brugerdefinerede formater: 5,5 x 7,2" til 11,7 x 17"/140 x 182 mm to 297 x 432 mm (kort fremføringskant) Bakke 2: 520 ark; brugerdefinerede formater: 5,5 x 7,2" til 12 x 18"/140 x 182 mm til SRA3 (kort fremføringskant)			
	Vælg en	Modul med fire magasiner: (Magasin 3 og 4 – fås til AltaLink® C8130/C8135): 1.040 ark; 520 ark hver, brugerdefinerede formater: 5,5 x 7,2" til 12 x 18"/140 x 182 mm til SRA3 (kort fremføringskant). Samlet standard papirkapacitet: 2.180 ark Stort tandemmagasinmodul: 2.000 ark; formater: 8,5 x 11"/A4. Samlet standard papirkapacitet: 3.140 ark			
	Ekstraudstyr	Stor fremfører: Op til 3.000 ark, format: 8,5 x 11"/A4 lang fremføringskant. Maks. kapacitet med stor fremfører: 6.140 ark Konvolutmagasin (erstatte magasin 1): Op til 60 konvolutter med automatisk formatregistrering af visse formater Sæt til udskrivning af lange ark (bannerudskrivning): 12,6 x 52"/320 x 1.320 mm Sæt til registrering af multifremføring (fås kun til AltaLink® C8170)			
Papiroutput/ efterbehand- ling ³	Standard Ekstraudstyr	Dobbelt udfaldsbakke til forskudte sæt (standard, når efterbehandler ikke er tilkoblet): 250 ark i hver, udfaldsbakke til tekstside opad: 100 ark Integrated Office-efterbehandler: Fås til AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, hæftepositioner: langs forkant og bagkant, lige. 500-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark, 2 hæfteklampositioner Office-efterbehandler: 2000-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark, 2 hæfteklampositioner, hulning som ekstraudstyr, hæfte-/falsmodul som ekstraudstyr (falsning, ryghæftning 2 til 15 ark (60 sider)) BR-efterbehandler: Sorteringsmodul til 3000-ark og topbakke til 500 ark, hæftning af 50 ark med forskellige hæftepositioner og hulning med 2/3 huller BR-hæfte-/falsmodul: Stakning af 1.500 ark og 500 ark i topbakke, 2/3-hulning og hæftning af 50 ark på flere placeringer samt ryghæftning Pjecefremstilling (2 til 16 ark, 64 sider) og V-falsning C/Z-falsmodul: Tilføjer mulighed for Z-falsning, Z-falsning (Letter-format) og C-falsning (Letter-format) til BR-efterbehandleren eller BR-efterbehandleren med hæfte-/falsmodulet Elektrisk hæftemaskine: Hæftning på 50 ark, inkluderer WorkSurface ⁴			

LOGISK BRUGERBETJENING

Tilpasning	Tilpas brugergrænseflade, vis/skjul funktioner, personliggør brugeroplevelse med godkendelse, opret et-tryks apps, automatisk aktivering med smart nærhedssensor, aktiver adaptiv læring for at konfigurere genveje til gentagne og komplekse job. Kopier, scan eller e-mail uden at røre ved brugerskærmen ved hjælp af de automatiske berøringsskærme
Printerdrivere	Jobidentifikation, to-vejsstatus, jobovervågning, Xerox® Global Print Driver®, Application Defaults, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print
Xerox® integreret webserver	PC eller mobil - Statusoplysninger, indstillinger, enhedsstyring, kloning, Automatisk systemadministration, Watchdog for konfiguration
Udskriftsfunktioner	Udskriv fra USB, udskriv fra opbevaringssteder i skyen (Dropbox, One Drive og Google Drive), prøvesæt, gemt opgave, fremstilling af hæfter, lagring og hentning af driverindstillinger, skalering, opgaveovervågning, standardindstillinger for apps, 2-sidet udskrivning, kladdetilstand, udskrivning af lange ark (bannerudskrivning)
Scanning og fax	Scanning med forhåndsvisning, Scan til USB/PC via USB-port/e-mail/netværk (FTP/SFTP/SMB), Scanningsfiler: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Bekvemmelighedsfunktioner: Scan til hjem, søgbar PDF, enkelt-/flersidet PDF/TIFF, adgangskodebeskyttet PDF, TWAIN-driver (scan); Faxfunktioner: Intro-fax (en linje eller to linjer, inkluderer LAN-fax, direkte fax, videregivelse af fax til e-mail), faxopkald, synkroniseret adressebog, optisk tegngenkendelse (OCR), Serverfax; Ekstraudstyr: Scan til Cloud-tjenester (Dropbox, OneDrive og Google Drive)

KLAR TIL MOBIL OG SKY

Mobilitetsløsninger	Near-Field Communication (NFC); Ekstraudstyr: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) inklusive iBeacon (Bluetooth)
Mobil udskrivning	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Ekstraudstyr: Xerox® Workplace-app (iOS/Android)
Mobil scanning	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Ekstraudstyr: Xerox® Workplace-app (iOS/Android)
Klar til skyen	Eksterne tjenester aktiveret, indbygget "Udskriv fra" skylagre (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integration med Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Ekstraudstyr: Indbygget "Scan til" skylagre (Dropbox, OneDrive, Google Drive), direkte forbindelse til sky-hostede tjenester via valgfrie apps (adgang via Xerox App Gallery-appen eller xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

OMFATTENDE SIKKERHED

Netværkssikkerhed	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP og krypteret e-mail, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, netværksgodkendelse, SNMPv3, SHA-256 hash-meddelelsesgodkendelse, TLS 1.1/1.2/1.3, sikkerhedscertifikater, der bruger ECDSA, automatisk selvunderskrevet certifikat, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integration, automatiseret trusselrespons gennem Trellix DXL/Cisco pxGrid-integration, lokal godkendelse (intern database), FIPS 140-3
Maskinadgang	Brugeradgang og intern firewall, port/IP/domænefiltrering, revisionslog, adgangskontrol, brugerrettigheder, overvågningskonfiguration, TPM, log-in med Okta, Ping Identity og Microsoft Azure-legitimationsoplysninger; Ekstraudstyr: Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)®, Xerox® integreret RFID-kortlæser, NFC-standard (godkendelse via valgfri Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management og Content Security; læs mere på www.xerox.com/da-dk/laserprintere/printlosninger)
Enhedsikkerhed	Trellix Whitelisting, Firmwarebekræftelse, sikkerhedsdashboard, Security Dashboard, Trusted Boot; Ekstraudstyr: Trellix Integrity Control
Data- og dokumentssikkerhed	Certificering af almindelige kriterier (ISO 15408) helt system mod HCP PP, krypteret fortrolig udskrivning, FIPS 140-3 krypterede data med printerdrivere, Imaging Security med AltaLinks proprietære mærknings- og infrarød detektionsteknologi, kryptering på opgaveniveau via HTTPS og drivere, krypteret lagerdev (AES 256-bit, FIPS 140-3), krypteret og underskrevet e-mail; Ekstraudstyr: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, krypteret harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-3) med billedoverskrivelse

AKTIVERER MANAGED PRINTSERVICES

Printerstyring	Xerox® Standardkontering; Ekstraudstyr: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service. Se mere på www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger#printmanagement
Administration af gruppe af enheder	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automatisk målerafænsning, automatisk systemadministration, konfigurationskloning, Xerox® Easy Assist-app; Ekstraudstyr: Managed Print Services Suite, skybaseret fjernadministration med Xerox® Cloud Fleet Management Solution
Sikkerhed	Secure Device Administration (sikker enhedsadministration): Xerox® Printer Security Audit Service (autokonfiguration af sikkerhedsindstillinger, overvågning og automatisk afhjælpning), Digital Certificate Management, SIEM-rapportering, interaktive betjeningspanelrapporter

PORTAL TIL NYE MULIGHEDER

Xerox- og partner-apps	Automatiser hverdagsprocesser med apps, der oversætter, redigerer, konverterer tekst til lyd eller håndskrevne noter til tekstfiler og papirdokumenter til Microsoft-applikationer, alt fra en enkelt skybaseret app. Gå til www.xerox.com/da-dk/connectkey/arbejdsplads-apps for at finde apps efter branche eller arbejdsgang
Software og løsninger	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/da-dk/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/da-dk/digitaltryk/workflow-software/printing-software/xmpie-personaliseret-kommunikationssoftware), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/da-dk/laserprintere/printlosninger), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Deklareret i henhold til ISO/IEC 24734

² Den forventede maksimale volumenkapacitet i løbet af en vilkårlig måned. Forventes ikke at være til stede regelmæssigt

³ Papirkapaciteterne er baseret på 75 grams papir, og kapaciteterne vil variere med forskellig vægt

Certificeringer: xerox.com/OfficeCertifications

⁴ Sælges separat i nogle lande

⁵ Ikke tilgængelig i alle lande

* Trellix tidligere kendt som McAfee. Trellix varemærket vil blive afpejlet i fremtidige firmware udgivelser.

Der er flere oplysninger på www.xerox.com/da-dk/connectkey/altalink.

© 2023 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. XMPie® er et varemærke tilhørende XMPie, Inc. Mopria® er et varemærke tilhørende Mopria® Alliance. Oplysningerne i denne brochure kan blive ændret uden varsel. 01/23 TSK-3117 BR29460 AC8BR-05BE

xerox™