

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Xerox® AltaLink® színes, többfunkciós nyomtató

Az ideális digitális munkahelyi asszisztens a magas elvárásokat támaztó csapatoknak



ConnectKey®
Technológia

xerox™

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 színes, többfunkciós nyomtató

Szeretné jól végezni a munkáját? Az AltaLink® a nyomtatásnál sokkal többre képes. A segítségével automatizálhatók a dokumentumokkal kapcsolatos munkafolyamatok, és zökkenőmentesen tud kapcsolódni az üzleti rendszerekhez. Az átfogó biztonsági funkciókkal védett készülékek valódi munkahelyi asszisztensek, amelyek időt szabadítanak fel, hogy Ön az igazán fontos dolgokkal foglalkozhasson.

TERMELÉKENY MUNKAVÉGZÉS MINDENKINEK

Az AltaLink®-kel azonnal otthon érzi majd magát.

Az intuitív, személyre szabott, a táblagépekre emlékeztető felület kitűnő egyensúlyt teremt az egyszerűség és a hatékonyság között, és csökkenti a lépések számát, hogy a feladatokat egyetlen érintéssel végezze el.

A beépített mobilitási funkciók lehetővé teszik a dolgozóknak, hogy a mobil eszközeikről nyomtassanak, illetve hozzáférjenek a fejlett AltaLink® funkciókhoz, mint a Xerox® @PrintByXerox alkalmazás, az Android™ rendszerekhez készült Xerox® Print Service beépülő modul, illetve az AirPrint™. Az AltaLink érintés nélküli munkafolyamatait követve úgy másolhat, szkennelhet és küldhet e-mailt, hogy meg sem kell érintenie a felhasználói képernyőt.

Az AltaLink® készülékek az alkalmazásokkal hidat alkotnak a fizikai és a digitális világ között, a fejlett szkennelési funkcióik pedig lehetővé teszik, hogy az információkat pillanatok alatt digitalizálja, továbbítsa és feldolgozza. Az 1-érintéses parancsikonokkal automatizálja a fárasztó feladatokat, és ezzel időt takarít meg, csökkenti a hibák számát, vagy egyszerűen csak lehetővé teszi az AltaLink adaptív tanulásával az ismétlődő és összetett feladatok automatizálását.

Fordítsa le dokumentumait 40 nyelvre. A papíralapú dokumentumokat hangfájlá alakítva könnyedén meghallgatja az anyagot. A kézzel írott jegyzeteket kimásolhatja, és akár másokkal is megoszthatja. A bizalmasság érdekében az érzékeny adatok kitakarhatók. És alakítsa át a beszkenelt fájlokat Microsoft alkalmazásokba – mindez az egyre bővülő Xerox® Workflow Central Platformon.

MINDEN IGÉNYRE AZ ODA ILLŐ VÁLASZ

Nagyobb és kisebb munkák, és a kettő között bármilyen – az AltaLink® testre szabható, hogy minden feladattal megbirkózzon. Az utómunkálatti opciók és a kiegészítők közül választva készülékét bármilyen típusú dokumentumhoz testre tudja szabni.

A Xerox App Galleryvel Ön mindig a leggyorsabb sávban marad. A galériában hozzáfér az alkalmazások egyre bővülő választékához, amelyekkel cégének növekedésével lépést tartva egyszerűsíti az időigényes, ismétlődő vagy komplex folyamatokat.

Egyszerűsítse a folyamatosan bővülő géppark IT-támogatását. A Fleet Orchestratorral az összes készülékén automatikusan és biztonságosan módosíthatja a beállításokat. A Remote Control Panellel közvetlenül nyújthat interaktív képzést és támogatást a felhasználóknak.

ÁTFOGÓ BIZTONSÁG

A biztonságot leginkább szem előtt tartó vállalatok és kormányok által is használt átfogó védelmi funkcióval a fenyegetéseket még a keletkezésük pillanatában megállíthatja.

Az AltaLink® Trusted Boot és más hasonló beépített biztonsági funkciók megvédik a készülék indítási folyamatát a rosszindulatú támadásoktól, a Trellix engedélyező listája, a Trellix ePO és a Cisco ISE integrációja azonnal, már a készüléknél semlegesítik a fenyegetéseket és védik a hálózatot. A konfigurációfigyelő felügyeli és automatikusan kezeli az IT által meghatározott, kritikus biztonsági beállításokat. A biztonsági irányítópulton gyorsan, egyetlen felületen áttekinthető a rendszer és a beállítások állapota, valamint egyszerűen át lehet navigálni a konfigurációra – így rendkívül könnyű fenntartani a biztonságot.

Az AltaLink képalkotó biztonsági szolgáltatása – amely egy saját fejlesztésű jelölési és infravörös érzékelő technológia – védi a bizalmas dokumentumokat a véletlen nyilvánosságra kerüléstől.

A népszerű SIEM-eszközökkel való natív integráció leegyszerűsíti a biztonsági eseményekről szóló jelentések elkészítését és kezelését. A Xerox® Managed Print Services részeként elérhető Xerox® Printer Security Audit Service-integráció segít maximalizálni a nyomtató géppark, a dokumentumok és a tartalom biztonságát.

SZÍNES NYOMTATÁS, AHOLO SZÁMÍT

A nagy felbontású, 1200 x 2400 dpi-s kimenet és a kategóriájában legjobb HD szuper finom EA-Toner kiemelkedő színmegjelenítése és egységessége révén dokumentumai tiszták és hatásosak lesznek. Az AltaLink® C8100 sorozatú készülékekkel emellett a Xerox® EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery® kiszolgálóval is bővíteni tudja, ha további lehetőségekre van szüksége a professzionális megjelenésű dokumentumok készítéséhez.

A XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLÓGIA

Intuitív felhasználói élmény

Élvezze a táblagépszerű élményt az érintőképernyőn kézmozdulatokkal, könnyű személyre szabhatósággal, és az egyszerű munkafolyamatokkal és funkciókkal.

Mobil- és felhőtámogatás

Még nagyobb mobilitás a felhőalapú szolgáltatásokkal és a felhőhöz és a mobil eszközökhöz való azonnali kapcsolódással közvetlenül a felhasználói kezelőfelületről.

Átfogó biztonság

A beépített, átfogó biztonsági funkciókkal megelőzi az illetéktelen hozzáférést, észleli a fenyegetéseket, és megőrzi adatait és dokumentumait.

Lehetővé teszi az Managed Print Services

Zökkenőmentes integráció a Xerox® Managed Print Services szolgáltatásokkal, ami a munkahelyi hatékonyságot, a munkatársak termelékenységét és a biztonságot új szintre emeli.

Új lehetőségek kapujában

Alakítsa át munkamódszereit a Xerox App Gallery alkalmazásaival. Vagy kérje meg valamelyik partnerünket, hogy fejlesszen ki egy egyéni megoldást az Önök számára.

Az intelligensebb munkavégzésről további információkat a www.xerox.com/hu-hu/connectkey címen talál.



Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 színes, többfunkciós nyomtató

Az egyutas, kétoldalas, automatikus dokuadagolóval (DADF) időt takarít meg, hiszen a gép a kétoldalas dokumentumok mindkét oldalát egyszerre szkenneli akár 270 kép/perc sebességgel.



FELHASZNÁLÓI FELÜLET



Az intuitív, táblagépeket idéző, **10,1 hüvelykes színes érintőképernyőt** testre lehet szabni, és a segítségével a feladatokat néhány érintéssel elintézheti. Próbálja ki itt: xerox.com/AltaLink8100UI.

PAPÍRBEMENET³

Két 520 lapos állítható tálca (minden konfiguráción azonos). Az 1. tálca akár A3-as méretet is képes kezelni, a 2. tálcába pedig max. SRA3 méretig tehet médiát.



A borítékadagolóból (opciós beszerezhető, az 1) tálca helyére illeszthető 60 borítékot adagolhat.



A nagy kapacitású tandemtálcsa kiépítéssel akár 3140 lapot is kezelhet.

A négytálcsás modulós konfiguráció (a C8130/C8135 készülékekhez kapható) összesen 2180 lapot vesz fel.

A kézitálca maximum 100 darab lapot tud kezelni. Egyedi méretek: 89 x 98 mm – 320 x 1320 mm / 3,5 x 3,9" – 12,6 x 52"



A nagy kapacitású adagoló (opciós) 3000 db A4 papírt fogad be, ami a maximális kapacitást 6140 lapra növeli.



INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK



Xerox® Integrált RFID kártyaolvasó (opciós): lehetővé teszi a kártyaalapú hitelesítést több mint 90 belépőkártya támogatásával.



Érintéses párosítás (Near Field Communication (NFC)) technológia: lehetővé teszi, hogy a felhasználók mobil eszközeiket az AltaLink® C8100 készülék kezelőpaneljéhez érintve gyorsan tudjanak kapcsolódni az MFP-hez.



Intelligens közelségérzékelő: észleli, ha a felhasználó a készülék közelében tartózkodik. Energiát takarít meg az inaktív időszakok alatt, és automatikusan élesíti a készüléket, ha a felhasználó a géphez közelít.

PAPÍRKIMENET / UTÓMUNKÁLATOK³



Irodai finiser (opciós), amely speciális utómunkálati funkciókat kínál, és az opciós élhajtás / bevágás és gerinctűzéses fűzetkészítés lehetőségeivel 60-oldalas fűzeteket tud készíteni (2–15 lapból).



A Business Ready (BR) üzleti finiser (opciós) kiváló értéken speciális utómunkálati funkciókkal bővíti a gépet.



C-hajtogató / Z-hajtogató egység: (opciós) C-hajtogatási, Z-hajtogatási és Z-félhajtási lehetőséggel egészíti ki a BR finisert vagy a BR fűzetkészítő finisert.



BR fűzetkészítő finiser 64 lapos gerinctűzéses fűzetek készítéséhez (2–16 lapból).



Kettős eltoló gyűjtőtálca (csak akkor, ha a finiser nincs felszerelve; a finiserrel az egyszeres eltoló gyűjtőtálca használható).



Az integrált irodai finiser (a C8130/C8135/C8145/C8155 modellekhez opciós) 500 lapos kötegelést és 50 lapos, 2 pozíciós tűzést tesz lehetővé.



A kézi tűző (opciós) akár 50 lapny 75 g/m² felülettömegű média tűzésére is alkalmas.

HOSSZÚ LAPOK NYOMTATÁSA

A hosszú lapok nyomtatása (opciós) funkcióval max. 320 x 1320 mm-es mériát tud nyomtatni.



³ A papírkapacitás kiszámításánál 75 g/m² súlyú papírt vettünk alapul; a kapacitás függ a papír súlyától

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

színes, többfunkciós nyomtató

ConnectKey®
Technológia

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Sebesség ¹ (színes / fekete-fehér)	Max. 30/30 oldal/perc	Max. 35/35 oldal/perc	Max. 45/45 oldal/perc	Max. 55/55 oldal/perc	Max. 70/70 oldal/perc
Havi terhelhetőség ²	Max. 90 000 oldal	Max. 110 000 oldal	Max. 200 000 oldal	Max. 300 000 oldal	Max. 300 000 oldal
Merevlemez/processzor/memória	Minimum 128 GB SSD; Opcionális: 500 GB HDD / INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz / 4 GB rendszermemória (8 GB rendszermemória az AltaLink® C8170 esetében)				
Hálózati kapcsolat	10/100/1000Base-TX Ethernet, High-Speed USB 2.0 közvetlen nyomtatás, NFC; Opcionális: WiFi/WiFi Direct Xerox® kétsávú, vezeték nélküli készlettel, Bluetooth (iBeacon)				
Opciók vezérlő	Xerox® EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery®				
Másolás és nyomtatás	Másolási felbontás: Max. 600 x 600 dpi; Nyomatási felbontás: Max. 1200 x 2400 dpi				
Első másolat kész (leggyorsabban) (dokumevegről / felmelegedett állapotból)	6,1 másodperc színes / 4,5 másodperc fekete-fehér		5,5 másodperc színes / 4,4 másodperc fekete-fehér	4,7 másodperc színes / 3,7 másodperc fekete-fehér	4 másodperc színes / 3,2 másodperc fekete-fehér
Első nyomtatás kész (leggyorsabban)	5,7 másodperc színes / 4,2 másodperc fekete-fehér		4,9 másodperc színes / 3,8 másodperc fekete-fehér	4,5 másodperc színes / 3,2 másodperc fekete-fehér	3,8 másodperc színes / 3 másodperc fekete-fehér
Oldalleíró nyelvek	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
Papírbemenet³	Alapfunkció	Egyutas, automatikus duplex dokudagadó (DADF): Max. 82 lap/perc egyoldalon / 141 oldal/perc kétoldalon (200 dpi). 130 lapon kapacitás az AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155 esetében. Papírméret: 85 x 125 mm-től 297 x 432 mm-ig. Max. 135 lap/perc egyoldalon / 270 oldal/perc kétoldalon (200 dpi). 250 lapon kapacitás az AltaLink® C8170 esetében. Papírméret: 85 x 125 mm – 297 x 432 mm / 3,4 x 4,9" – 11,7 x 17" Kéztálcák: 100 lap; egyéni méretek: 89 x 98 mm – 320 x 1320 mm (SEF) 1. tálcá: 520 lap; egyéni méretek: 140 x 182 mm – 297 x 432 mm (SEF) / 5,5 x 7,2" – 11,7 x 17" között 2. tálcá: 520 lap; egyéni méretek: 140 x 182 mm – SRA3 (SEF) / 5,5 x 7,2" – 12 x 18" között			
Egyet választhat	Negyütású modul: (3. és 4. tálcá – kapható az AltaLink® C8130/C8135 készülékekhez): 1040 lap; egyenként 520 lap; egyéni méretek: 140 x 182 mm – SRA3 (SEF) / 5,5 x 7,2" – 12 x 18" között. Összesített normál papírkapacitás: 2180 lap Nagy kapacitású tandem tálcamodul: 2000 lap; méretek: A4 / 8,5 x 11" Összesített normál papírkapacitás: 3140 lap				
Opcionális	Nagy kapacitású adagoló (HCF): Max. 3000 lap; Méret: A4-es, hosszú éllel adagoló. Maximális papírkapacitás HCF-fel: 6140 lap Boríték-tálcá (az 1. tálcá helyén): Max. 60 boríték, automatikus méretérzékeléssel Hosszú éllel adagoló készlet (hosszú lap nyomtatása): 320 x 1320 mm Többcsatornás érzékelő készlet (csak az AltaLink® C8170 esetében)				
Papírkimenet / utómunkálatok³	Alapfelszerelés	Kettős etelő gyűjtőtálcá (a finissel nem rendelkező készülékeken az alapfelszerelés része): egyenként 250 lap; Nyomatott oldallal felfelé gyűjtő tálcá: 3140 lap			
Opcionális	Integrált iródi finiser: Kapható az AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155 készülékekkel, tűzés helyzete: elől és hátul, egyenesen. 500 lapos kötegelőtálcá, 50 lapos tűző, tűzés két helyen Íródi finiser: 2000 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 2 helyen, választható lyukasítás, választható fűzetkészítő (élhajtás, gerinctűzés 2–15 lap: 60 oldal) BR finiser: 3000 lapos kötegelőtálcá és 500 lapos felső tálcá, 500 lapos, több helyzetű tűző, 2 vagy 3 lyukas lyukasítás BR fűzetkészítő finiser: 1500 lapos kötegelőtálcá és 500 lapos felső tálcá, 50 lapos, több helyzetű tűző és 2/3 lyukas lyukasítás és gerinctűzés fűzetkészítés (2–16 lap, 64 oldal) és V-hajtás C / Z-hajtógató egység: Z-hajtással és a Letter méretű lapok Z-hajtási és C-hajtási funkcióval bővíti a BR finisert, illetve a BR fűzetkészítő finisert Kézi tűző: 50 lapos tűzőgép, munkafelülettel ⁴				

INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Testreszabás	A felhasználói kezelőfelület testre szabása, a funkciók megjelenítése / elrejtése, a felhasználói élmény személyre szabása hitelesítéssel, egyérintéses alkalmazások készítése, az intelligens közelségérzékelővel automatikus ébresztés, az adaptív tanulás parancsikonokkal segíti az ismétlődő és az összetett feladatok elvégzését. Másolás, szkennelés és e-mail küldés a felhasználói képernyő megérintése nélkül az automatikus, érintésmentes munkafolyamat-gyorsítók használatával
Nyomtató-illesztőprogramok	Munka azonosítása, kétrányú állapot, munkafüggetlenség, Xerox® Global Print Driver®, alkalmazás alapértékei, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print
Xerox® Embedded Web Server	PC vagy mobil – Állapotinformációk, beállítások, készülékkezelés, klónozás, Fleet Orchestrator, konfigurációfigyelő, távoli vezérlőpanel
Nyomtatói funkciók	USB-ről nyomtatás, nyomtatás felhős tárhelyről (Dropbox, OneDrive és Google Drive), mintakészlet, mentett munka, fűzetkészítés, illesztőprogram beállításainak tárolása és előhívása, méretezés, munkafüggetlenség, alkalmazásvezérlés, kétoldalas nyomtatás, vázlat üzemmód, hosszú lapok (banner) nyomtatása
Szkennelés és faxolás	Szkennelési előnézet, szkennelés PC-re, USB-porton keresztül / e-mailbe / hálózatra (FTP/SFTP/SMB), szkennelési fájlformátumok: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Kényelmi funkciók: Szkennelési alaponkénti tárcsázás, kereshető PDF-be, egyoldalas PDF / TIFF fájlba, jelszóval védett PDF-be, TWAIN illesztőprogram (szkennelés); Faxfunkciók: Walk-up fax (egy- és kétvonalas opciók kaphatók, amelyeknek része a LAN-fax, a közvetlen fax és az e-mailben történő faxtovábbítás is), faxtárcsázás, egységesített címjegyzék, optikai karakterfelismerés (OCR), kiszolgálófax; Opcionális: Szkennelési felhőbeli tárhelyekre (Dropbox, OneDrive és Google Drive)

MOBIL- ÉS FELHŐTÁMOGATÁS

Elérés mobilkészületről	Kis hatótávolságú kommunikációs technológia (NFC); Opcionális: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) beleértve az iBeacon (Bluetooth)
Mobil nyomtatás	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opcionális: Xerox® Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)
Mobil szkennelés	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opcionális: Xerox® Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)
Felhőtámogatás	Távolszolgáltatások elérése, natív "Nyomtatás innen" felhőbeli tárhelyek (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integráció Okta, Ping Identity, Microsoft Azure szolgáltatásokkal; Külön beszerezhető: Natívan a felhős tárhelyekbe szkennelő funkció (Dropbox, OneDrive és Google Drive), közvetlen kapcsolat a felhőben kezelt szolgáltatásokhoz választható alkalmazásokkal (elérhető a Xerox App Gallery révén vagy lásd: xerox.com/AppGallery), Xerox Workflow Central Platform

ÁTFOGÓ BIZTONSÁG

Hálózatbiztonság	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP és titkosított e-mail, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, hálózati hitelesítés, SNMPv3, SHA-256 kivonat alapú (hash) üzenethitelesítés, TLS 1.1/2.1.3, biztonsági tanúsítványok ECDSA használatával, automatikus önálló tanúsítvány, Cisco® Identity Services Engine-integráció, automatikus fenyegetéskészítés a Trellix DXL/Cisco pxGrid integrálásával, helyi hitelesítés (belső adatbázissal), FIPS 140-3
Készülékélelés	Felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port- / IP- / tartományzűrés, auditnapló, hozzáférés-szabályozás, felhasználói engedélyek, konfigurációfigyelő, TPM, bejelentkezés Okta, Ping Identity vagy Microsoft Azure hitelesítő adatok használatával; Opcionális: Intelligens kártyás bővítmény (CAC/PIV.NET/SIPRNet)®, Xerox® integrált RFID-kártyaolvasó, NFC-szabvány (hitelesítés az opcionális Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management és Content Security útján; további információk: www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomatasi-menedzment-megoldasok).
Készülékintézettség	Trellix engedélyezéskészítés, firmware-ellenőrzés, biztonsági irányítópult, megbízható indítás; Opcionális: Trellix Integrity Control
Adat- és dokumentumbiztonság	Common Criteria szerinti tanúsítás (ISO 15408) a teljes rendszerre a HCP PP-vel szemben, titkos nyomtatás, FIPS 140-3 titkosított adatok a nyomtató-illesztőprogramokkal, képalkotás biztonsága az AltaLink saját jelölő- és infravörös érzékelőtechnológiájával, munkaszintű titkosítás HTTPS és az illesztőprogramok használatával, titkosított tároló (AES 256 bites, FIPS 140-3), titkosított és aláírt e-mail; Opcionális: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-3) képfelülírással

LEHETŐVÉ TESZI AZ MANAGED PRINT SERVICES

Nyomatásfelügyelet	Xerox® Standard Accounting; Opcionális: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® virtuális nyomtatásfelügyeleti szolgáltatás; további információ: www.xerox.com/hu-hu/office/nyomato-softverek#printmanagement
Géppark- / készülékfelügyelet	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® támogatási asszisztens, automatizált mérőóra-leolvasás, Fleet Orchestrator, konfigurációklónozás, Xerox® Easy Assist alkalmazás; Opcionális: Managed Print Services Suite, felhőalapú távfelügyelet a Xerox® Cloud Fleet Management Solution megoldással
Biztonság	Biztonságos készülékkezelés: Xerox® Printer Security Audit Service (biztonsági beállítások automatikus konfigurációja, felügyelet és automatikus javítás), digitális tanúsítványok kezelése, SIEM-jelentések, interaktív vezérlőpult-jelentések

ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN

Xerox és partneri alkalmazások	A mindennapos folyamatokat olyan alkalmazásokkal automatizálhatja, amelyek egyetlen felhőalapú megoldással lefordítják, kitarással szerkesztik a szöveget, illetve a kézzel írott jegyzeteket szöveges fájlakká, illetve a papíralapú dokumentumokat Microsoft formátumokba alakítják át. Látogasson el a www.xerox.com/hu-hu/connectkey/munkahelyi-alkalmazasok webhelyre ahol ágazat vagy munkafolyamat szerint kereshet az alkalmazások között
Softverek és megoldások	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/hu-hu/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/hu-hu/digital-printing/workflow-rendszert/printing-software/xmpie-szemelyre-szabott-kommunikacios-softver), Xerox® Workplace Solutions (xerox.com/WorkplaceSolutions), Xerox Workflow Central Platform

¹ Névleges nyomtatási sebesség az ISO/IEC 24734 szerint.

² Egy hónapban várható maximális kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn.

³ A papírkapacitás kiszámításánál 75 g/m² felülettömegű papírt vettünk alapul; a kapacitás függ a papír felülettömegétől

⁴ Bizonyos régiókban külön kapható

⁵ Nem kapható minden régióban

⁶ A Trellix korábban McAfee néven volt ismert. A Trellix márkanév a jövőbeli firmware-verziókban is szerepelni fog.

Tanúsítványok: xerox.com/OfficeCertifications

A további információkért keresse fel a www.xerox.com/hu-hu/connectkey/altalink.

© 2023 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, az AltaLink®, a CentreWare®, a ConnectKey®, a DocuShare® és a Global Print Driver® a Xerox Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az XMPie® az XMPie, Inc. védjegye. A Mopria® és a Mopria Print Alliance védjegye. A jelen prospektusban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. 01/23 TSK-3117 BR29460 AC8BR-05KE

xerox™