

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Acum, munca se face singură

Imprimantele multifuncționale color Xerox® AltaLink®



xerox[™]
We make work, work.

Tehnologie

ConnectKey®

xerox[™]

Imprimantele multifuncționale color Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

De ce să valorificați puterea tehnologiei AI într-o imprimantă multifuncțională? Simplu. Pentru că munca dvs. nu constă în sarcini repetitive și obositoare. Noile noastre imprimante multifuncționale AltaLink seria 8200, cu funcții AI, sunt adevărați asistenți la locul de muncă, adaptându-se la dvs. și lucrând cot la cot cu dvs., automatizând sarcinile plictisitoare astfel încât să vă puteți concentra pe ceea ce contează cel mai mult.

CAPABILĂ, ADAPTABILĂ ȘI ASISTATĂ DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ

Intuitivă și asemănătoare cu interfața unei tablete, interfața de utilizare a imprimantelor AltaLink vă ajută să finalizați ușor și cu economie de timp operațiile de lucru. Explorați algoritmi asistați de AI care învață de la dvs. și stabiliți prioritatea sarcinilor pe care le utilizați cel mai des pentru a crea comenzi rapide convenabile. Puteți face mai multe într-un număr mai mic de pași.

Având aplicații asistate de AI* preîncărcate, AltaLink vă poate automatiza părțile plictisitoare, dar importante ale muncii, cum ar fi ascunderea datelor sensibile, crearea de sinteze ale rapoartelor lungi și digitalizarea notițelor scrise de mână, astfel încât acestea să poată fi editate, partajate și abordate cu ușurință.

Experiența wireless trebuie să fie lină. Funcțiile native de mobilitate ale AltaLink simplifică imprimarea și scanarea de pe dispozitivele mobile favorite. De asemenea, puteți accesa serviciul de stocare în cloud preferat chiar din interfața de utilizare. Prin urmare, puteți spune adio sarcinilor repetitive și încercărilor la întâmplare.

O METODĂ MAI INTELIGENTĂ DE SCALARE

Indiferent cât de mare sau mică este lucrarea de imprimare, AltaLink permite nivelul de personalizare necesar. Având o varietate de accesorii și opțiuni de finisare din care puteți alege, vă puteți configura asistentul de lucru în funcție de necesități. Pe măsură ce afacerea dvs. se dezvoltă, creșterea numărului de imprimante nu înseamnă creșterea numărului de probleme. Dispozitivele

AltaLink pot menține automat sincronizarea setărilor esențiale de productivitate și de securitate la nivelul tuturor echipamentelor dvs. În plus, puteți asista utilizatorii și desfășura cursuri interactive chiar de pe computerul dvs.

SECURITATE FĂRĂ COMPLICAȚII

Funcțiile de securitate cuprinzătoare fac eforturi din greu pentru a preveni, a detecta și a neutraliza amenințările, pe lângă eficientizarea raportării și remedierea automată a setărilor necesare pentru IT. Configurațiile de securitate încorporate și predefinite simplifică implementarea. Selectați unul dintre cele trei șabloane de securitate și lăsați restul în seama AltaLink – nu sunt necesare cunoștințe de specialitate.

CONCEPTE PENTRU SUSTENABILITATE

Având funcții de reducere a deșeurilor și de economisire a energiei și conținând plastic reciclat post-consum, imprimantele AltaLink contribuie la reducerea impactului asupra mediului. Aceste imprimante au obținut certificarea EPEAT®, ENERGY STAR® și Blue Angel.

IEȘIȚI ÎN EVIDENȚĂ ÎNTR-O LUME A CULORILOR

Adăugați claritate și impact documentelor dvs. cu o rezoluție înaltă de 1200 x 2400 dpi, toner HD de prim rang în clasa sa și un nivel superior de redare și consecvență a culorilor. Mergeți chiar mai departe și faceți un upgrade cu serverul Xerox® EX-c AltaLink® bazat pe Fiery®, care oferă și mai multe opțiuni pentru documente cu aspect finisat, care captează atenția.

TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®



Experiență de utilizare intuitivă

Bucurați-vă de o experiență asemănătoare unei tablete cu comenzi prin gesturi bazate pe un ecran tactil și personalizare ușoară, plus automatizare a fluxului de lucru asistată de AI.

Compatibilitate cu dispozitive mobile și cu cloud

Fiți mai mobil cu servicii găzduite în cloud și conectivitate instantanee la cloud și dispozitive mobile, chiar din interfața utilizatorului.

Securitate completă

Preveniți accesul neautorizat, detectați amenințările și protejați datele și documentele cu caracteristici integrate de securitate completă.

Acceptă Managed Print Services

Integrarea completă cu Xerox® Managed Print Services asigură eficiența de nivel superior la locul de muncă, productivitatea angajaților și securitatea, ajutându-vă să atingeți obiectivele de sustenabilitate.

O poartă către noi posibilități

Transformați modul în care lucrați cu aplicațiile din Xerox® App Gallery. Sau alegeți Xerox® Workflow Central Platform pentru a utiliza aplicații de pe orice dispozitiv: laptop, desktop sau imprimantă compatibilă cu ConnectKey.

Aflați mai multe despre metodele de lucru mai inteligente accesând www.xerox.com/ro-ro/connectkey.



* Funcționalitate deplină, cu credite de utilizare limitate, care pot fi reînnoite din Xerox App Gallery

Imprimantele multifuncționale color Xerox® AltaLink® C8230/ C8235/C8245/C8255/C8270

Alimentatorul de documente automat față-verso, cu o singură trecere (DADF) economisește timp prin scanarea simultană a ambelor fețe ale documentelor, la viteze de 270 expuneri pe minut (ipm).



INTERFAȚA UTILIZATORULUI



Ecraanul tactil color intuitiv de 10,1 inci de tip tabletă este personalizabil și vă permite să efectuați sarcini din doar câteva atingeri. Încercați-l la xerox.com/SIM7.

ALIMENTARE CU HÂRTIE*

Două tăvi reglabile de câte 520 de coli (standard la toate configurațiile). Tava 1 acceptă formate de suporturi de până la 11,7 x 17 in./A3 și tava 2 acceptă formate de până la 12 x 18 in./SRA3.



Kitul pentru plicuri (opțional, înlocuiește tava 1) asigură încărcarea fără probleme a 60 de plicuri.



Configurația cu alimentator de mare capacitate cu tăvi în tandem are o capacitate totală de hârtie de până la 3.140 coli.

Configurația cu modul cu patru tăvi (disponibil pentru C8230/C8235) acceptă în total 2.180 coli.

Tava manuală acceptă până la 100 de coli; dimensiuni personalizate: 3,5 x 3,9 in. până la 12,6 x 52 in./89 x 98 mm până la 320 x 1.320 mm.



Alimentatorul de mare capacitate (opțional) are o capacitate de 3.000 de coli letter/A4, crescând capacitatea maximă de alimentare la 6.140 de coli.



IEȘIRE HÂRTIE/FINISHERE*



Finisherul de birou (opțional) vă pune la dispoziție funcții de finisare avansate și permite realizarea unor broșuri biguite opțional și capsate la cotor, de 60 de pagini (între 2 și 15 coli).



Finisherul Business Ready (BR) (opțional) oferă funcții de finisare avansate de o valoare excepțională.



Unitatea pentru pliere tip C/Z (opțională) adaugă plierea tip C, plierea tip Z și plierea tip Z în două la finisherul BR simplu sau cu dispozitiv de broșurare.



Finisherul BR cu dispozitiv de broșurare (opțional) permite crearea unor broșuri de 64 de pagini, capsate la cotor (între 2 și 16 coli).

IMPRIMAREA COLILOR LUNGI

Kitul de alimentare cu coli lungi (opțional) oferă capacitatea de a imprima pe medii de până la 12,6 x 52 in./320 x 1.320 mm.



Tavă offset de ieșire duală (disponibilă atunci când nu sunt instalate finishere; tavă offset de ieșire unică cu finishere).



Finisher de birou integrat (opțional la C8230/C8235/C8245/C8255) permite stivuirea a 500 de coli și capsarea în 2 poziții a 50 de coli.



Capsatorul manual (opțional) capsează până la 50 de coli cu greutate de 20 lb/75 g/m².

* Capacitatea de încărcare a hârtiei este calculată pe baza suportului de imprimare de 20 lb/75 g/m²; capacitatea variază în funcție de suporturile de imprimare cu greutate diferite

Imprimantele multifuncționale color Xerox® AltaLink®

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270



SPECIFICAȚII DISPOZITIV	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Viteză ¹ (color/alb-negru)	Până la 30/30 ppm	Până la 35/35 ppm	Până la 45/45 ppm	Până la 55/55 ppm	Până la 70/70 ppm
Volum lunar ²	Până la 90.000 de pagini	Până la 110.000 de pagini	Până la 200.000 de pagini	Până la 300.000 de pagini	Până la 300.000 de pagini
Unitate de hard disc/procesor/memorie	256 GB NVMe SSD; opțional: SSD 1 TB NVMe/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/memorie de sistem 4 GB (memorie de sistem 8 GB la AltaLink® C8270)				
Conectivitate	10/100/1000Base-T Ethernet, imprimare directă la viteză mare de la USB 2.0, NFC; opțional: WiFi/WiFi Direct cu Xerox® Dual Band WiFi® și kit Bluetooth® (pentru iBeacon™)				
Controler opțional	Server de imprimare Xerox® EX-c AltaLink® bazat pe Fiery®				
Copiere și imprimare	Rezoluție de copiere: Până la 600 x 600 dpi; rezoluție de imprimare: Până la 1.200 x 2.400 dpi				
Copierea primei pagini (viteză, de pe ecran/imprimantă încălzită)	6,0 secunde color/4,2 secunde alb-negru		5,5 secunde color/3,9 secunde alb-negru	4,6 secunde color/3,6 secunde alb-negru	4,0 secunde color/2,8 secunde alb-negru
Imprimarea primei pagini (viteză)	5,7 secunde color/4,2 secunde alb-negru		4,9 secunde color/3,6 secunde alb-negru	4,5 secunde color/3,2 secunde alb-negru	3,7 secunde color/2,8 secunde alb-negru
Limbaje descriere pagină	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Alimentare cu hârtie³	Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF): Până la 82 ppm 1 față/161 ipm 2 fețe (200 dpi). Capacitate 130 coli pentru AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Formate hârtie: 3,4 x 4,9 in. până la 11,7 x 17 in./85 x 125 mm până la 297 x 432 mm; până la 135 ppm o față/270 ipm 2 fețe (200 dpi), capacitate 250 coli pentru AltaLink® C8270. Formate hârtie: 3,4 x 4,9 in. până la 11,7 x 17 in./85 x 125 mm până la 297 x 432 mm Tavă manuală: 100 de coli; formate personalizate: 3,5 x 3,9 in. până la 12,6 x 52 in./89 x 98 mm până la 320 x 1.320 mm (SEF); tava 1: 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,2 in. până la 11,7 x 17 in./140 x 182 mm până la 297 x 432 mm (SEF); tava 2: 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,2 in. până la 12 x 18 in./140 x 182 mm până la SRA3 (SEF)				
Alegeți unul	Modul cu patru tăvi: (Tăvile 3 și 4 – disponibile cu AltaLink C8230/C8235): 1.040 de coli; câte 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,2 in. până la 12 x 18 in./140 x 182 mm până la SRA3 (SEF). Capacitate de hârtie standard totală: 2.180 coli; alimentator de mare capacitate cu tăvi în tandem: 2.000 coli; dimensiuni: 8,5 x 11 in./A4. Capacitate de hârtie standard totală: 3.140 de coli				
Opțional	Alimentator de mare capacitate (HCF): Până la 3.000 coli; dimensiune 8,5 x 11 in./A4, alimentate pe muchia lungă. Capacitate maximă de hârtie cu alimentatorul de mare capacitate (HCF): 6.140 de coli; tavă pentru plcuri (înlocuiește Tava 1): Până la 60 de plcuri cu detectare automată a anumitor dimensiuni; kit de alimentare cu coli lungi (imprimare de bannere): 12,6 x 52 in./320 x 1.320 mm; kit de detectare a alimentării cu mai multe fluxuri (disponibil numai pentru AltaLink® C8270)				
ieșire hârtie/Finisare³	Standard	Tava offset de ieșire duală (standard dacă nu este montat niciun finisher): câte 250 de coli fiecare; tavă de ieșire cu față în sus: 100 de coli			
Opțional	Finisher de birou integrat: disponibil cu AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, poziții capse: față și spate, drepte, stivuitor 500 de coli, capsare 50 de coli, capsare în 2 poziții Finisher de birou: stivuitor de 2.000 de coli, capsare 50 de coli în 2 poziții, perforare opțională, dispozitiv de broșurare opțională (biguire, capsare la cotor 2 – 15 coli (60 de pagini)) Finisher BR: stivuitor de 3.000 coli și tavă superioară de 500 coli, capsare 50 coli în mai multe poziții și perforare cu 2 sau 3 găuri Finisher BR cu dispozitiv de broșurare: stivuitor de 1.500 coli și tavă superioară de 500 coli, capsare 50 coli în mai multe poziții și perforare cu 2 sau 3 găuri, plus capsare la cotor creare de broșuri (2 - 16 coli, 64 de pagini) și pliere în V Unitate de pliere în C/Z: adaugă plierea tip Z și plierea tip Z/C pentru format letter la finisherul BR simplu și la finisherul BR cu dispozitiv de broșurare Capșator manual: capsare pentru 50 coli, include suprafața de lucru ⁴				

EXPERIENȚĂ DE UTILIZARE INTUITIVĂ

Personalizare	Personalizarea interfeței cu utilizatorul, funcții de afișare/ascundere, personalizarea experienței de utilizare cu autentificare, crearea aplicațiilor printr-o singură atingere, autoactivare cu senzorii de proximitate inteligent, activarea funcției de învățare adaptabilă asistată de AI pentru a stabili comenzi rapide pentru lucrări repetitive și complexe. Copiere, scanare sau transmitere prin e-mail fără a atinge ecranul utilizatorului, cu ajutorul acceleratoarelor automate fără atingere pentru fluxuri de lucru
Drivere imprimare	Identificarea sarcinilor de lucru, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor, Xerox® Global Print Driver®, setări implicite aplicații, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP cu Print Support Application (imprimare securizată și publicare securizată)
Server web inclus Xerox®	PC sau mobil – informații de stare, setări, gestionarea dispozitivului, clonare, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, panou de comandă la distanță, șabloane de securitate, conformitate cu orientările privind accesibilitatea conținutului web (WCAG)
Caracteristici imprimare	Imprimare de pe USB, imprimare din directoare de depozitare din cloud (Dropbox, One Drive și Google Drive), set de probă, lucrări salvate, creare broșuri, stocare și reutilizare setări driver, scalare, monitorizare lucrări, control aplicație, imprimare 2 fețe, mod schiță, imprimare coli lungi (Banner), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, Imaging Security; opțional: Aplicația mobilă Xerox® Workplace (iOS/Android)
Scanare și fax	Previzualizare scanare, scanare pe USB/PC prin port USB/e-mail/rețea (FTP/FTP/SMB), Scan to Print, formate de fișiere din scanare: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funcții pentru mai mult confort: Scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/TIFF cu o pagină/multipagină, PDF protejat prin parolă, driver TWIN (scanare), Imaging Security; funcții fax: Walk-up Fax (opțiuni cu o linie sau două linii disponibile, include LAN Fax, Fax direct, Fax redirection către e-mail), apele fax, agendă de adrese unificată, recunoaștere optică a caracterelor (OCR), fax server, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, opțional: Aplicația mobilă Xerox® Workplace (iOS/Android); scanare în directoare de depozitare din cloud (Dropbox, OneDrive și Google Drive)

COMPATIBILITATE CU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CU CLOUD

Conectivitate mobilă	Near-Field Communication (NFC); opțional: Kit WiFi cu bandă dublă și Bluetooth (pentru iBeacon)
Imprimare de pe dispozitiv mobil	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; opțional: Aplicația mobilă Xerox® Workplace (iOS/Android)
Scanare de pe dispozitiv mobil	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, opțional: Aplicația mobilă Xerox® Workplace (iOS/Android)
Compatibilitate cu servicii cloud	Activare servicii la distanță, funcție nativă de „Imprimare din” directoare native de depozitare din cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrare cu Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Opțional: Funcție nativă de „Scanare în” directoare native de depozitare din cloud (Dropbox, One Drive, Google Drive), conexiune directă la servicii găzduite în cloud prin aplicații opționale (accesate prin aplicația Xerox App Gallery sau vizitați xerox.com/AppGallery), Xerox Workflow Central Platform

SECURITATE COMPLETĂ

Securitate rețea	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP și email criptat, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autentificare rețea, SNMPv3, autentificare mesaje cu hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificate securitate ce utilizează ECDSA, certificat auto-semutat, integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE), răspuns automat la amenințări prin integrare Trellix DXL/Cisco pxGrid, autentificare locală (bază de date internă), FIPS 140-3
Acces dispozitiv	Acces utilizator și firewall intern, autentificare pe bază de card fără server, filtrare port/IP/domeniu, log audit, control acces, permisiuni utilizator, Configuration Watchdog, TPM, conectare cu date de conectare Okta, Ping Identity și Microsoft Azure, WPA2™ și WPA3™ cu kit WiFi cu bandă dublă și Bluetooth; opțional: Kit activare Smart Card (CAC/PIV.NET/SIPRNet); cititor de carduri RFID integrat Xerox®, NFC standard (autentificare via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management și Content Security, opțional; aflați mai multe la www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii)
Securitatea imprimantei	Lista de autorizare Trellix®, verificare firmware, tablou de bord de securitate, șabloane de securitate, pornire de încredere; opțional: Trellix Integrity Control®
Securitatea datelor și documentelor	Certificarea Common Criteria a sistemului complet în raport cu CPP HCD V1.0E va fi disponibilă într-o versiune viitoare de firmware, imprimare securizată criptată, FIPS 140-3 date criptate cu drivere de imprimare, securitatea imaginilor scanate cu tehnologia brevetată AltaLink de marcare și de detecție cu infraroșu, criptare la nivel de sarcină de lucru prin HTTPS și pe bază de drivere, SSD NVMe criptat (AES pe 256 de biți), ștergerea datelor privind operația de lucru, e-mail criptat și semnat, Microsoft Universal Print cu Secure Print și Secure Release; opțional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, SSD de 1 TB NVMe (criptare AES pe 256 de biți)

ACCEPTĂ MANAGED PRINT SERVICES

Gestionarea imprimării	Xerox® Standard Accounting; opțional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mai multe detalii la www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement
Gestionarea dispozitivului/flotei	Software Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, citire automată contoare, Fleet Orchestrator, clonarea configurației, aplicația Xerox® Easy Assist; opțional: Managed Print Services Suite, gestionare de la distanță pe bază de cloud cu Xerox® Cloud Fleet Management Solution
Analize	Analize avansate privind Xerox® Managed Print Services, AI predictiv
Securitate	Gestionare sigură a dispozitivelor: Xerox® Printer Security Audit Service (auto-configurare setări securitate, monitorizare și auto-remediere), management al certificatelor, raportare SIEM, rapoarte interactive în panou, centru de securitate a dispozitivului, gestionarea aplicației Workplace

O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI

Aplicații Xerox și ale partenerilor	Aplicații AI pentru utilizare limitată incluse în seria AltaLink 8200: Aplicația Xerox® Auto-Redaction, aplicația Xerox® Note Converter, aplicația Xerox® Summarizer. Obțineți acces la numeroase aplicații de îmbunătățire a productivității, care vă conectează direct la sistemele și serviciile de afaceri cheie legate de operațiile de lucru centrate pe documente. Pentru informații suplimentare, accesați www.xerox.com/ro-ro/connectkey/aplicatii-pentru-lucrul-de-munca .
Soluții software	Aflați mai multe despre soluțiile software Xerox pe www.xerox.com/ro-ro/software-de-gestionare-a-fluxului

¹ Declarată conform ISO/IEC 24734

² Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite

³ Capacitățile de încărcare a hârtiei sunt calculate pe baza suportului de imprimare de 20 lb/75 g/m²; capacitățile variază în funcție de suporturile de imprimare cu greutatea diferite

⁴ Comercializat separat în anumite regiuni

⁵ Nu este disponibil în toate regiunile

* Trellix cunoscut anterior sub numele de McAfee

Certificări: xerox.com/OfficeCertifications

Aflați mai multe pe xerox.com www.xerox.com/ro-ro/connectkey/altalink și vedeți „cât we make work, work”.

© 2024 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® și Global Print Driver® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări. XMPie® este o marcă comercială a XMPie, Inc. Mopria® este o marcă comercială a Mopria® Alliance. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare. 07/24 TSK-5266 BR40438 EMC24040 AC8BR-060A

