

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

# עכשיו העבודה יכולה לעשות את עצמה

Xerox® AltaLink® המדפסות הצבעוניות הרב-תכליתית



**xerox**<sup>™</sup>  
We make work, work.

**xerox**<sup>™</sup>

ConnectKey<sup>®</sup>

טכנולוגיה

# Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 המדפסות הצבעוניות הרב-תכליתית

למה כדאי לרתום את העוצמה של טכנולוגיית AI במדפסת משולבת? פשוט. כי משימות חוזרות ומשעממות הן לא חלק מהתפקיד שלכם. המדפסות הרב-תכליתיות החדשות מסדרת AltaLink 8200 עם תמיכה ב-AI הן המסייעות האמיתיות בסביבת העבודה: הן מסתגלות אליכם ומתגמשות אתכם והופכות משימות יומיומיות לאוטומטיות כדי לאפשר לכם להתמקד בדברים החשובים ביותר.

## יכולות מעולות, רב-תכליתיות ובסיוע AI

חסוך זמן לכל משימה עם ממשק המשתמש הקל לשימוש, האינטואיטיבי ודמוי הטאבלט של AltaLink. אלגוריתמים הנתמכים על ידי AI לומדים ממך ומתעדפים את המשימות הנפוצות ביותר שלכם כדי ליצור קיצורי דרך נוחים. יותר תפוקה בפחות שלבים.

עם אפליקציות שנטענו מראש בסיוע AI\*, AltaLink יכולה להפוך את העבודה המייגעת אך החשובה שלכם לאוטומטית, כגון עיבוד נתונים רגישים, סיכום דוחות ארוכים ודיגיטציה של הערות בכתב יד. כך היא מאפשרת עריכה ושיתוף שלהן ועבודה קלה איתן.

האלחוט צריך להיות חלק. מאפייני הניידות המקוריים של AltaLink מקלים על הדפסה וסריקה מההתקנים הניידים המועדפים עליכם. תוכלו אפילו לגשת לשירות האחסון בענן המועדף עליכם ישירות מממשק המשתמש. כך כבר לא תצטרכו לעסוק במטלות חוזרות ובניחושים.

## דרך חכמה יותר לשינוי גודל

לא משנה כמה גדולה או קטנה עבודת הדפסה, ניתן להתאים אישית את AltaLink כדי לבצע אותה. בעזרת מגוון אביזרים ואפשרויות גימור שניתן לבחור מתוכם, תוכלו להגדיר את עוזר סביבת העבודה לפי הצורך. ככל שהעסק שלכם גדל, אפשר להוסיף מדפסות בלי לחשוש מבעיות. התקני AltaLink יכולים לוודא באופן אוטומטי

שהפרודוקטיביות והגדרות האבטחה הקריטיות בציי המדפסות שלכם מסונכרנות. בנוסף, תוכלו לתמוך במשתמשים ולבצע הדרכות אינטראקטיביות ישירות משולחן העבודה.

## אבטחה ללא המורכבות

תכונות אבטחה מקיפות עובדות קשה כדי למנוע, לזהות ולנטרל איומים, בנוסף ליעול הדיווח ולתיקון אוטומטי של הגדרות הנדרשות ב-IT. עם תצורות אבטחה מובנות ומוגדרות מראש, ההטמעה פשוטה יותר. צריך רק לבחור אחת משלוש תבניות האבטחה ו-AltaLink תעשה את השאר — אין צורך בידע מקצועי.

## מיועד לקיימות

מדפסות AltaLink כוללות תכונות להפחתת פסולת וחסכון באנרגיה והכללת פלסטיק ממוחזר לאחר הצרכן. כך הן עוזרות להפחית את ההשפעות הסביבתיות. מדפסות אלה השיגו את אישורי EPEAT®, ENERGY STAR® ו-Blue Angel.

## התבלטו בעולם של צבע

הוסיפו בהירות והשפעה למסמכים עם פלט ברזולוציה גבוהה של 1,200 x 2,400 dpi טונר HD מהטובים מסוגו ועיבוד צבעים ועקביות מעולים. הוסיפו זאת עוד יותר ושדרגו בעזרת שרת Xerox® EX-c AltaLink המופעל על ידי Fiery®, שמספק אפשרויות נוספות למסמכים מלוטשים ומושכים.

## XEROX® CONNECTKEY®



### חווית משתמש אינטואיטיבית

תוכלו ליהנות מחוויה דמוית מחשב לוח, כולל פקדי מסך מגע מבוססי-מחוות והתאמה אישית קלה, בתוספת תהליך עבודה אוטומטי ובסיוע AI.

### מוכן לנייד ולענן

שפרו את הניידות באמצעות שירותים המתארחים בענן וכן קישוריות מיידית לענן ולמכשירים ניידים, היישר מממשק המשתמש.

### אבטחה כוללת

מנעו גישה לא מורשית, זהו אימים והגנו על נתונים ומסמכים באמצעות תכונות אבטחה מקיפות ומובנות.

### מאפשר שירותי הדפסה מנוהלים

השילוב החלק עם שירותי Xerox® Intelligent Workplace שירותי הדפסה מנוהלים מספק את הרמה הבאה של יעילות במקום העבודה, פרודוקטיביות עובדים ואבטחה, ועוזר לכם להשיג את יעדי הקיימות שלכם.

### פתח לאפשרויות חדשות

חוללו שינוי יסודי בדפוסי העבודה שלכם באמצעות היישומים ב-Xerox® App Gallery. לחלופין, בחרו ב-Xerox® Workflow Central Platform כדי להשתמש באפליקציות מכל התקן: מחשב נייד, שולחן עבודה או מדפסת התומכת ב-ConnectKey.

גלו כיצד לעבוד בצורה חכמה יותר בכתובת [www.xerox.com/he-il/connectkey](http://www.xerox.com/he-il/connectkey)





**ממשק משתמש**

מסך מגע צבעוני דמוי מחשב לוח, 10.1 אינץ' ניתן להתאמה אישית ומאפשר לבצע משימות במספר הקשות בלבד. נסו אותו בכתובת [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7)



**מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי במעבר אחד (DADF)** חוסך זמן על ידי סריקה בו זמנית של שני צדי המסמך עם עד 270 הופעות לדקה (ipm).

**טכנולוגיות חדשניות**

**קורא כרטיסי RFID משולב של Xerox®** (אופציונלי) מוסיף אימות מבוסס-כרטיס עם תמיכה ביותר מ-90 כרטיסי גישה.



**שייך בהקשה עם Near Field Communication (NFC)** מאפשר למשתמשים לשייך את המכשיר הנייד ללוח המשתמש של AltaLink C8200 בהקשה ולהתחבר במהירות למדפסת הרב-תכליתית.



חייון קרבה חכם מזהה מתי משתמשים נמצאים בקרבת מקום. הוא משמר אנרגיה במהלך פרקי-זמן של אי-פעילות, ומפעיל את המכשיר באופן אוטומטי כאשר משתמש מתקרב.



**הזנת נייר\***

**שני מגשי 520 גליונות ניתנים לכוונון** (כסטנדרט בכל התצורות). מגש 1 לחומרי הדפסה בגודל עד 17 x 11.7 אינץ' / A3 ומגש 2 לחומרי הדפסה בגודל עד 18 x 12 אינץ' / SR-A3



**ערכת מעטפות** (אופציה – מחליפה את מגש 1) הזנה של עד 60 מעטפות.



**תצורת מגש כפול בקיבולת גבוהה בעלת** קיבולת נייר כוללת של עד 3,140 גליונות.

**תצורת מודול ארבעה מגשים** (זמין עבור C8230/C8235) מתאים לקיבולת של עד 2,180 גליונות.

**מגש עקיפה מתאים** לעד 100 גליונות; גדלים מותאמים אישית: 3.9 x 3.5 אינץ' עד 52 x 12.6 אינץ' / 89 x 98 מ"מ עד 1320 x 320 מ"מ.



**מזין בקיבולת גבוהה** (אופציונלי) מתאים ל-3,000 גליונות נייר בגודל Letter/A4 ומגדיל את קיבולת הנייר המרבית ל-6,140 גליונות.



**פלט נייר / גימור\***



**יחידת גימור משרדית** (אופציונלי) מציגה פונקציות גימור מתקדמות, אפשרות לקימוט/קיפול וליצירת חוברות עם הידוק לאורך הקיפול, עד 60 עמודים לחוברת (2 עד 15 גליונות).



**יחידת גימור מוכנה לעסקים (BR)** (אופציונלי) מעניקה פונקציות גימור מתקדמות ותמורה מעולה להשקעה.



**יחידת קיפול C/Z** (אופציונלי) מוסיף יכולת Z-half- i C-fold, Z-fold fold ל- Finisher BR או ל-Booklet Maker Maker.



**יחידת גימור של יוצר חוברות BR** (אופציה) יוצרת חוברות בנות 64 עמודים עם הידוק לאורך הקיפול (עד 2 גליונות).



**מהדק נוח לשימוש** (אופציה) מהדק עד 50 גליונות של חומרי הדפסה במשקל 20 ליב" / 75 גרם/מ"ר.



**יחידת גימור משרדית משולבת** (אופציה עם C8230/C8235) מספקת הערמה של 500 גליונות והידוק במיקום כפול של 50 גליונות.




**מגש איסוף להדפסת אופסט כפולה** (זמין כאשר לא מותקנת יחידות גימור; מגש איסוף להדפסת אופסט בודדת כולל יחידות גימור).

**הדפסה על גבי גליונות ארוכים**

**ערכת הזנה לגליונות ארוכים** (אופציונלי) מאפשרת להדפיס חומרים בגודל של עד 52 x 12.6 אינץ' / 1,320 x 320 מ"מ.





| מפריט ההתקן                                       | ALATALINK® C8270   | ALATALINK® C8255     | ALATALINK® C8245     | ALATALINK® C8235     | ALATALINK® C8230     |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| מהירות (צבע/שחור-לבן)                             | עד 70/70 עמודים לדקה   | עד 55/55 עמודים לדקה | עד 45/45 עמודים לדקה | עד 35/35 עמודים לדקה | עד 30/30 עמודים לדקה |
| מחזור פעילות חודשי <sup>2</sup>                   | עד 300,000 דפים  | עד 300,000 דפים      | עד 200,000 דפים      | עד 110,000 דפים      | עד 90,000 דפים       |
| כונן קשיח / מעבד / זיכרון                         | עד 8 GB זיכרון מערכת (AltaLink® C8270) / עד 256 GB NVMe SSD אופציונלי; 1.9 GHz/4 GB Xeon® E3-1240 V5   |                      |                      |                      |                      |
| התקשרויות   | Bluetooth® (עבור iBeacon), Xerox Dual Band של Bluetooth, WiFi®, High-Speed USB 2.0, NFC, הדפסה ישירה עם Xerox Print  |                      |                      |                      |                      |
| בקר אופציונלי                                     | שרת ההדפסה AltaLink® EX-c Xerox מפועל על ידי Fiery®  |                      |                      |                      |                      |
| העניקה והדפסה                                     | רוזולוציית העניקה: עד 600 x 600 dpi; רוזולוציית הדפסה: עד 1,200 x 2,400 dpi  |                      |                      |                      |                      |
| זמן להוצאת העתק ראשון (החל מ- (הממשטח/במצב מחומם) | 6.0 שניות בצבע / 4.2 שניות בשחור לבן   |                      |                      |                      |                      |
| זמן עד להדפסת עמוד ראשון (במהירות של)             | 5.7 שניות בצבע / 4.2 שניות בשחור לבן   |                      |                      |                      |                      |
| עמוד תיאור שפות                                   | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6  |                      |                      |                      |                      |
| הזנת נייר <sup>3</sup>                            | כלול כסטנדרט   |                      |                      |                      |                      |
| בחור אפשרות אחת                                   | מגש עקיפה: 100 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 3.5 x 3.9 x 12.6 אינץ' / 98 x 89 עד 320 x 1320 מ"מ (SEF); מגש 1: 520 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 5.5 x 7.2 x 11.7 אינץ' / 142 x 297 עד 320 x 1320 מ"מ (SEF); מגש 2: 520 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 5.5 x 7.2 x 11.7 אינץ' / 142 x 297 עד 320 x 1320 מ"מ (SEF)   |                      |                      |                      |                      |
| אופציונלי   | מזין בעל קיבולת גבוהה (HCF): עד 3,000 גיליונות; גודל: 11 x 8.5 אינץ' / הזנת צד ארוך בגודל A4. קיבולת נייר מרבית עם HCF: 6,140 גיליונות; מגש מעטפות (מחליף את מגש 1): עד 60 מעטפות עם זיהוי גודל אוטומטי של חלק מהגדלים; ערכת הזנת גיליונות ארוכים (הדפסת כרזות): 52 x 12.6 אינץ' / 320 x 1,320 מ"מ; ערכת זיהוי בנייר מרובה (זמינה עבור AltaLink® C8270 בלבד) מגש איסוף להדפסת אוסטר כפולה (סטנדרט כאשר לא מחוברות יחידות גימור): 250 גיליונות כל אחד; מגש עם הפנים כלפי מעלה: 100 גיליונות   |                      |                      |                      |                      |
| סטנדרט אופציונלי                                  | יחידת גימור משרדית משולבת; זמינה עם AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, מיקומי הידוק: ישר קדמי ואחורי. מערים של 500 גיליונות, 50 גיליונות מהודקים, הידוק בשני מיקומים. יחידת גימור משרדית: מערים 2,000 גיליונות, 50 גיליונות מהודקים, הידוק בשני מיקומים, ניבוק חורים אופציונלי, יוצר חוברות אופציונלי (קווי קיפול, כריכת סיכות של 2 עד 15 גיליונות (60 עמודים)) יחידת גימור BR: מערים של 3,000 גיליונות ומגש עליון של 500 גיליונות. הידוק של 50 גיליונות במקומות רבים וניקוב של 2/3 חורים יחידת גימור של יוצר חוברות BR: מערים של 1,500 גיליונות ומגש עליון של 500 גיליונות. הידוק של 50 גיליונות במקומות רבים וניקוב של 2/3 חורים כולל כריכת סיכות יוצר חוברות של 2 עד 16 גיליונות, 64 עמודים שקיפול V יחידת קיפול C / קיפול Z: מוסיפה אפשרויות קיפול Z. קיפול Z של דפים בגודל Letter (8.5x11 אינץ') וקיפול C של דפים בגודל Letter ליחידת גימור BR או ליחידת גימור של יוצר חוברות BR מהדק שימושי: הידוק של 50 גיליונות, כולל משטח עבודה <sup>4</sup> |                      |                      |                      |                      |
| חווית משתמש אינטואיטיבית                          | התאמה אישית  |                      |                      |                      |                      |
| מנהלי התקן ההדפסה                                 | זיהוי משימות, סטטוס מצב דו-כיווני, ניטור משימות, Xerox® Global Print Driver, ברירת מחדל של יישומים, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP עם Secure Release+ Secure Print) Print Support Application   |                      |                      |                      |                      |
| Xerox® Embedded Web Server                        | מחשב או התקן נייד - פרטי מצב, הגדרות, ניהול התקנים, שפוף, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, לוח ניהול מרחוק, תבנית אבטחה, הניתוח נגישות לתוכן אינטרנט (WCAG) תואמות  |                      |                      |                      |                      |
| מאפייני הדפסה                                     | הדפסה מ-USB, הדפסה מאחסון בענן (OneDrive, Dropbox, Google Drive), ערכה לדוגמה, עבודה שמורה, יצירת חוברות, הגדרות מנהל התקן של אחסון ושחזור התאמה גודל, ניטור עבודות, בקרת יישומים, הדפסה דו-צדדית, מצב טיסה, הדפסת גיליונות ארוכים (כרזות), Mopria® Print, Apple AirPrint™, PrintByXerox®, Xerox® Print Service (Android), אבטחת הדמיה, אופציונלי: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)   |                      |                      |                      |                      |
| סריקה ופקס  | תצוגה מקדימה של סריקה, סריקה ל-USB/PC דרך יציאת USB/זוא ל'רשת (FTP/SFTP/SMB), סריקה להדפסה, סריקה תבנית קבצים: PDF, PDF/A, .JPG, TIFF; מאפייני נוחות: סריקה לביט, ממכין PDF המתאפשרים חיפוש, ממכין PDF/TIFF באורך עמוד אחד/עמודים מרובים, מנהל התקן PDF מוגנים באמצעות סימנים; (סריקה) TWAIN) אבטחת דימות; ממכין תכונות פקס: פקס מקומי (אפשרות לקו אחד או לשני קווים, לרבות פקס בתקשורת LAN, פקס ישיר והעברת פקס לדוא"ל), חיג פקס, יומן כתובות מאוחד, זיהוי תווים אופטי (OCR), פקס שרת, Apple Mopria® Scan, Apple AirPrint™; אופציה: האפליקציה הביידית Xerox® Workplace (iOS/Android), סריקה למאגר בענן (Google Drive+OneDrive, Dropbox)   |                      |                      |                      |                      |
| תמיכה בעבודה עם התקנים ניידים ועם ענן             | התקשרות ל התקן נייד  |                      |                      |                      |                      |
| הדפסה ניידת                                       | (iBeacon) NFC) Near-Field Communication (NFC); אופציה: ערכת WiFi ו-Bluetooth עם פס כפול (עבור iBeacon)   |                      |                      |                      |                      |
| סריקה מהנייד                                      | Mopria® סריקה, Xerox® AirPrint™, אופציונלי: @PrintByXerox, (Android) Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)   |                      |                      |                      |                      |
| מוכן לשימוש בענן                                  | Mopria® סריקה, Xerox® AirPrint™, אופציונלי: @PrintByXerox, (Android) Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); שירותים מרחקים זמינים: "הדפסה מקומית מתוך" (Mopria®, Xerox® AirPrint™, OneDrive, DropBox, Google Drive), אינטגרציה עם Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; אופציונלי: מאגרי ענן מקוריים "סריקה אל" (DropBox, OneDrive, Google Drive), חיבור ישיר לשירותים המתארים בענן באמצעות אפליקציות אופציונליות (הגישה אליהן דרך אפליקציות Xerox App Gallery או בקר ב- Xerox App Gallery)  |                      |                      |                      |                      |
| אבטחה כוללת                                       | אבטחת רשת  |                      |                      |                      |                      |
| גישה להתקן  | שיתוף משימות וחומת אש פנימית, אימות כרטיס ללא שרת, סינון יציאות/IP/תחום, יומן ביקורת, בקורות גישה, הרשאות משתמש, Configuration Watchdog, TPM 2.0, כניסה עם Okta, Ping Identity ואישרים של Microsoft Xerox, WPA2™ ו-WPA3 עם Bluetooth Kit+ Dual Band WiFi; אופציונלי: ערכת אפשרויות כרטיסים חכמים (CAC/PIV/NET/SIPRNet), קורא כרטיסים RFID משולב של Xerox, תקן NFC (אימות דרך אבטחת התוכן וניהול האבטחה האופציונלית Xerox® Workplace Cloud/Suite); פרטים נוספים בכתובת: <a href="http://www.xerox.com/he-il/office/print-management-solutions">www.xerox.com/he-il/office/print-management-solutions</a> .  |                      |                      |                      |                      |
| אבטחת התקן  | אבטחת תכונות ומסמכים   |                      |                      |                      |                      |
| אבטחת תכונות ומסמכים                              | *Trellix Integrity Control אופציונלי: אתחול אמיץ; אופציונלי: *Trellix Integrity Control  |                      |                      |                      |                      |
| מאפשר שירותי הדפסה מנוהלים                        | ניהול הדפסה  |                      |                      |                      |                      |
| ניהול הדפסה                                       | ניהול צ'התקנים   |                      |                      |                      |                      |
| ניהול צ'התקנים                                    | תוכנות אבטחה   |                      |                      |                      |                      |
| תוכנות אבטחה                                      | פתח האפשרויות חדשות  |                      |                      |                      |                      |
| פתח האפשרויות חדשות                               | אפליקציות Xerox ושותפים  |                      |                      |                      |                      |
| אפליקציות Xerox ושותפים                           | פתרונות תוכנה  |                      |                      |                      |                      |
| פתרונות תוכנה                                     | למד עוד אודות פתרונות התוכנה של Xerox בכתובת <a href="http://www.xerox.com/he-il/workflow-management-software">www.xerox.com/he-il/workflow-management-software</a>  |                      |                      |                      |                      |

<sup>1</sup> הוכרז בהתאם ל-ISO/IEC 24734  
<sup>2</sup> קיבולת נפח מקסימלית צפוייה בכל חודש אחד. קיבולת אינה צפוייה להישמר באופן קבוע  
<sup>3</sup> קיבולת הנייר מבוססת על נייר במשקל 20 ליב' / 75 ג'ר; הקיבולת משתנת כתלות במשקלים השונים  
<sup>4</sup> נמכר בנפרד באזורים מסוימים  
<sup>5</sup> לא זמין בכל האזורים  
 \* Trellix שבעבר כוננה McAfee

הסמכות: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

ראו פרטים נוספים ב- [www.xerox.com/he-il/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/he-il/connectkey/altalink) וגלו איך we make work.

© 2024 Xerox Corporation. כל הזכויות שמורות. Xerox®, AltaLink®, Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, ה-ConnectKey, סימנים מסחריים של Xerox Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. XMPie®, XMPie הוא סימן מסחרי של XMPie, Inc. Mopria® Alliance המידע בחוברת זו עשוי להשתנות ללא הודעה מראש. 11/24 TSX-5266 BR40438 EMC24040 AC88R-0658

