

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Nyt työ voi tehdä itsensä

Xerox® AltaLink® -värimonitoimitustin



xerox[™]
We make work, work.

ConnectKey®
teknologia

xerox[™]

Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 -värimonitoimitulostimet

Miksi monitoimitulostimessa käytetään AI-teknologiaa? Yksinkertaista. Koska toistuvat ja rasittavat tehtävät eivät ole sinun työtäsi. Uudet AI-tuetut AltaLink 8200 -sarjan monitoimitulostimemme ovat todellisia työpaikan apulaisia, jotka sopeutuvat sinuun ja taipuvat kanssasi automatisoiden arkipäiväiset tehtävät, jotta voit keskittyä kaikkein tärkeimpään.

LOISTAVAN SUORITUSKYKYINEN, MONIPUOLINEN JA AI-AVUSTEINEN

AltaLinkin intuitiivinen, tabletin kaltainen käyttöliittymä säästää aikaa ja rahaa. Hyödynnä AI-avusteisia algoritmeja, jotka oppivat sinulta ja priorisoivat yleisimmin käytetyt tehtävät kätevien pikakuvakkeiden luomiseksi. Voit siis suorittaa enemmän vähemmällä vaivalla.

Ennalta ladatuilla AI-avusteisilla sovelluksilla* AltaLink voi automatisoida hankalat mutta tärkeät työt, kuten arkaluontoisten tietojen poistamisen, pitkien raporttien yhteenvedon ja käsinkirjoitettujen muistiinpanojen digitoimisen, jotta ne voidaan helposti muokata, jakaa ja laittaa toteutukseen.

Langattomuuden pitäisi olla saumatonta. AltaLinkin natiivikäyttöominaisuuksien ansiosta tulostus ja skannaus suosikki mobiililaitteista on helppoa. Voit myös käyttää haluamaasi pilvitalennuspalvelua suoraan käyttöliittymästä. Voit siis unohtaa toistuvat tehtävät ja arvailun.

ÄLYKKÄÄMPI TAPA SKAALATA

Riippumatta siitä, kuinka suuri tai pieni tulostustyö, AltaLink voidaan mukauttaa tekemään se. Valittavana on useita lisävarusteita ja viimeistelyvaihtoehtoja, joten voit määrittää Workplace Assistantin asetukset tarpeen mukaan. Sitä mukaa kun yrityksesi kasvaa, yhä useammat tulostimet eivät merkitse lisää ongelmia. AltaLink-laitteet voivat

pitää laitteiden tärkeitä tuottavuus- ja suojausasetukset automaattisesti ajan tasalla. Voit myös tukea käyttäjiä ja suorittaa interaktiivista koulutusta suoraan omalta tietokoneeltasi.

TURVALLISUUTTA ILMAN MONIMUTKAISUUTTA

Kattavat tietoturvaominaisuudet ehkäisevät, havaitsevat ja neutraloivat uhkia. Lisäksi ne virtaviivaistavat raportointia ja korjaavat automaattisesti IT-tarvittavia asetuksia. Sisäiset, ennalta määritetyt suojausasetukset yksinkertaistavat käyttöönottoa. Valitse vain yksi kolmesta suojausmallista ja anna AltaLinkin hoitaa loput – asiantuntijatietoa ei tarvita.


SUUNNITELTU KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN

AltaLink-tulostimet vähentävät jätteen määrää ja säästävät energiaa, ja ne on myös otettu huomioon kierrätysmuovissa. Ne auttavat vähentämään ympäristövaikutuksia. Nämä tulostimet ovat saaneet EPEAT®-, ENERGY STAR®-ja Blue Angel-sertifioinnin.

EROTU VÄRIEN MAAILMASSA

Voit parantaa asiakirjojen selkeyttä ja tehoa 1 200 x 2 400 dpi, luokkansa parhaalla HD-värijauheella ja erinomaisella värintoistolla ja yhtenäisyydellä. Vie se vielä pidemmälle ja päivitä Xerox® EX-c AltaLink® Server Powered by Fiery®-palvelimella, joka tarjoaa entistä enemmän vaihtoehtoja viimeistellyille, huomiota herättäville asiakirjoille.

XEROX® CONNECTKEY® -TEKNOLOGIA



Intuitiivinen käyttökokemus

Käytössäsi on tablettimainen käyttöliittymä, elepohjainen ohjaus ja helppo muokattavuus sekä AI-avusteinen työnkulun automatisointi.

Mobiili- ja pilviyhteydet

Mobiilikäyttöä helpottavat pilvipalvelut ja se, että käyttöliittymästä voidaan luoda heti yhteydet pilveen ja mobiililaitteisiin.

Kattavaa tietoturva

Kattavat sisäänrakennetut tietoturvaominaisuudet ehkäisevät luvaton käyttöä, havaitsevat uhat ja suojelevat tietoja ja asiakirjoja.

Otaa käyttöön Managed Print Services -palvelut

Saumaton integrointi Xerox® Managed Print Services -palveluiden kanssa tarjoaa uuden tason tyotehokkuutta, työntekijöiden tuottavuutta ja turvallisuutta ja auttaa samalla saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet.

Avaa uusia mahdollisuuksia

Xerox® App Galleryn sovellukset tehostavat työskentelyä. Tai valitse Xerox® Workflow Central Platform käyttämään sovelluksia mistä tahansa laitteesta: kannettavasta tietokoneesta, pöytä tietokoneesta tai ConnectKey yhteensopivasta tulostimesta.

Lisätietoja älykkäämmistä työskentelytavoista löytyy osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/connectkey.

* Täysin toimiva ja tarjoaa rajalliset käyttökrediitit, jotka voidaan uusia Xerox App Gallerysta



Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 -värimonitoimitulostimet

Yksivaiheinen kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite säästää aikaa skannaamalla kaksipuolisten asiakirjojen molemmat sivut samanaikaisesti. Skannausnopeus jopa 270 kuvaa minuutissa.



KÄYTTÖLIITTYMÄ



Intuiitiivinen tablettimainen 10,1 tuuman värikosketusnäyttö on mukautettavissa, ja sillä voidaan hoitaa tehtäviä muutamalla napautuksella. Kokeile osoitteessa xerox.com/SIM7.

PAPERIN SYÖTTÖ*

Kaksi 520 arkin säädettävää paperialustaa (yleinen kaikissa kokoonpanoissa). Alustalla 1 voidaan käyttää enintään A3-kokoista (11,7 x 17 tuumaa) paperia ja alustalla 2 enintään SRA3-kokoista (12 x 18 tuumaa) paperia.



Kirjekuorialustalle (valinnainen – korvaa alustan 1) mahtuu jopa 60 kirjekuorta.



Ison tandemalustan paperikapasiteetti on jopa 3 140 arkkia.

Neljän alustan kokoonpano (valinnaisena malleihin C8230/C8235) kapasiteetti on yhteensä 2 180 arkkia.

Ohisyöttöalustalle mahtuu jopa 100 arkkia, mukautetut koot: 3,5 x 3,9 in. – 12,6 x 52 in./89 x 98 mm – 320 x 1 320 mm.



Ison syöttölaitteen (valinnainen) kapasiteetti on 3 000 letter-/A4-arkkia, mikä kasvattaa paperin enimmäiskapasiteetin 6 140 arkkiin.



INNOVATIIVISET TEKNOLOGIAT



Integroitu Xerox®-RFID -kortinlukija (valinnainen) tuo mukaan korttitunnistuksen, joka tunnistaa yli 90 käyttäjäkorttia.



Near Field Communications (NFC) Tap-to-Pair -liitännällä käyttäjä voi yhdistää mobiililaitteen helposti ja nopeasti AltaLink C8200-sarjan monitoimitulostimeen.



Älykäs lähestymistunnistinhavaitsee lähellä olevat käyttäjät. Se varastoi energiaa, kun se ei ole aktivoituna, ja aktivoi laitteen automaattisesti käyttäjän lähestyessä.

PAPERIN LUOVUTUS/VIIMEISTELYT*



Office-viimeistelylaite (valinnainen) toteuttaa edistyneet viimeistelytoiminnot, lisäominaisuutena 60-sivuisten vihkojen taiveuran luonti ja satulasidonta (2–15 arkkia).



BR (Business Ready) -viimeistelylaite (valinnainen) toteuttaa edistyneet viimeistelytoiminnot edullisesti.



C- ja Z-taittolaitte (valinnainen) lisää BR-viimeistelylaitteeseen (myös vihkolaitteella varustettuun) C-taiton, Z-taiton ja Z-puolitaiton.



Vihkolaitteella varustettu BR-viimeistelylaite (valinnainen) mahdollistaa 64-sivuisten vihkojen satulasidonnan (2–16 arkkia).

PITKIEN ARKKIEN TULOSTUS

Pitkien arkkien paperialustasarjalla (valinnainen) on mahdollista tulostaa jopa 12,6 x 52 tuuman / 320 x 1 320 mm:n kokoisia papereita.



Limittävä kaksoisluovutusala (saatavana, jos viimeistelylaitteita ei ole asennettu; pelkkä limittävä luovutusala viimeistelylaitteiden mukana).



Integroitu Office-viimeistelylaite (valinnaisena malleihin C8230/C8235/C8245/C8255) sisältää 500 arkin nippuluovutusalustan ja 50 arkin nidonnan kahdesta kohdasta.




Käsinitomalaite (valinnainen) nitoo jopa 50 arkkia paperia, jonka paino on 20 lb / 75 g/m².

* Ilmoitettu paperikapasiteetti on laskettu paperin painolla 20 lb / 75 g/m²; muun painoista paperia käytettäessä kapasiteetti voi vaihdella.

Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

-värimonitoimitustimet



LAITETIEDOT	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Nopeus ¹ (väri/mustavalkoinen)	Jopa 30/30 sivua/min	Jopa 35/35 sivua/min	Jopa 45/45 sivua/min	Jopa 55/55 sivua/min	Jopa 70/70 sivua/min
Käyttömäärä/kk ²	Jopa 90 000 sivua	Jopa 110 000 sivua	Jopa 200 000 sivua	Jopa 300 000 sivua	Jopa 300 000 sivua
Kiintelevy/Suuritin/Muisti	256 Gt:n NVMe SSD; Valinnainen: 1 TB NVMe SSD/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 Gt:n järjestelmämuisti (8 Gt:n järjestelmämuisti AltaLink® C8270)				
Liitännät	10/100/1000Base-T Ethernet, nopea USB 2.0 -suoratulosus, NFC; Valinnainen: WiFi/WiFi Direct ja Xerox® Dual Band WiFi® ja Bluetooth®-paketti (iBeacon™ varten)				
Valinnainen ohjain	Xerox® EX-c AltaLink® -tulostuspalvelin, Powered by Fiery®				
Kopiointi ja tulostus	Kopiointitarkkuus: jopa 600 x 600 dpi, tulostustarkkuus: Jopa 1200 x 2400 dpi				
Ensimmäinen kopiosivu valmis (valotuslasita / laite valmistuslasissa)	6,0 sekuntia (väri) / 4,2 sekuntia (mustavalkoinen)		5,5 sekuntia (väri) / 3,9 sekuntia (mustavalkoinen)		4,6 sekuntia (väri) / 3,6 sekuntia (mustavalkoinen)
Ensimmäinen tulostesivu valmis (parhaimmillaan)	5,7 sekuntia (väri) / 4,2 sekuntia (mustavalkoinen)		4,9 sekuntia (väri) / 3,6 sekuntia (mustavalkoinen)		4,5 sekuntia (väri) / 3,2 sekuntia (mustavalkoinen)
Sivunkuvaskelet	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Paperinsyöttö³	Vakio Yhden lukkerran kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: Jopa 82 sivua/min yksipuoliset, 161 kuvaa/min kaksipuoliset (200 dpi). 130 arkin kapasiteetti malleissa AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Paperikoot: 3,4 x 4,9 – 11,7 x 17 tuumaa / 85 x 125 – 297 x 432 mm; jopa 135 sivua/min yksipuoliset, 270 kuvaa/min kaksipuoliset (200 dpi). 250 arkin kapasiteetti mallissa AltaLink® C8270. Paperikoot: 3,4 x 4,9 in. – 11,7 x 17 in./85 x 125 mm – 297 x 432 mm Ohlysyöttöalusta: 100 arkkia, erikoiskoot: 3,5 x 3,9 – 12,6 x 52 tuumaa / 89 x 98 mm – 320 x 1 320 mm (SEF) Alusta 1: 520 arkkia, erikoiskoot: 5,5 x 7,2 – 11,7 x 17 tuumaa / 140 x 182 mm – 297 x 432 mm (SEF) Alusta 2: 520 arkkia, erikoiskoot: 5,5 x 7,2 – 12 x 18 tuumaa / 140 x 182 – SRA3 (SEF)				
Valitse jokin näistä	Neljän alustan moduuli: (Alustat 3 ja 4 – saatavana malleihin AltaLink C8230/C8235): 1 040 arkkia; 520 arkkia kumpaankin. Mukautetut koot: 5,5 x 7,2 – 12 x 18 tuumaa / 140 x 182 – SRA3 (SEF). Vakiopaperikapasiteetti yhteensä: 2 180 arkkia; suurikapasiteettinen tandemalusta: 2 000 arkkia, koot: 8,5 x 11 tuumaa / A4. Vakiopaperikapasiteetti yhteensä: 3 140 arkkia				
Valinnaisena	Iso paperinsyöttölaite (HCR): Jopa 3 000 arkkia, koko 8,5 x 11 / A4 syöttö pitkä reuna edellä. Suurin paperikapasiteetti isolla syöttölaiteella: 6 140 arkkia; Kirjekuorilusta (korvaa alustan 1): Jopa 60 kirjekuorta joidenkin kokojen automaattitunnistuksella; Pitkien arkkien paperialustasija (banneritulostus): 12,6 x 52 tuumaa / 320 x 1 320 mm; Usean syötön tunnistuspaketti (vain AltaLink® C8270)				
Paperin luovutus/ viimeistely⁴	Vakio valinnaisena Limittävä kaksisuoruuvalustus (vakiona, kun viimeistelylaitteita ei ole asennettu); 250 arkkia kummassakin. Etusivut ylöspäin -alusta: 100 arkkia Integroitu Office-viimeistelylaite: Saatavana malleihin AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, nidonta-asennot: edessä ja takana suorassa 500 arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin nidonta, kaksi nidontakahtaa Office-viimeistelylaite: 2 000 arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin nidonta, nidonta kahdesta kohdasta, valinnainen rei'itys, valinnainen vihkolaite [taiveura, 2–15 arkin (60 sivun) satulanidonta] BR-viimeistelylaite: 3 000 arkin nippuluovutusalusta ja 500 arkin yläluovutusalusta, 50 arkin monipaikkaidonta ja 2/3 reian rei'itys BR-viimeistely- ja vihkolaite: 1 500 arkin nippuluovutusalusta ja 500 arkin yläluovutusalusta, 50 arkin monipaikkaidonta ja 2/3 reian rei'itys sekä satulanidonta (2–16 arkkia, 64 sivua) ja V-taitto C- ja Z-taitto: Lisää Z-taiton, Z-irjetaiton ja C-irjetaiton BR-viimeistelylaitteeseen ja BR-viimeistelylaitteeseen, jossa vihkolaite Käsinitomalaite: 50 arkin nidonta, sisältää työtason ⁵				
INTUIITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS					
Mukautettava	Mukauta käytölläsi, näytä/piilota-toiminnot, yksilöi käyttäjäkokemus tunnistuksella, luo yhden kosketuksen sovelluksia, aseta automaattinen herätys älykkään lähestymisaturin avulla, ota käyttöön AI-avustettu mukautuva oppiminen ja aseta pikavakkeita toistuvia ja monimutkaisia töitä varten. Kopiointi, skannaus tai sähköposti koskettamatta käyttäjän näyttöä automaattisen kosketuksettomalla työkulun kiihdyttimien avulla				
Tulostinjurit	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tilatietojen siirto, töiden seuranta, Xerox® Global Print Driver®, sovellusten oletusasetukset, Xerox® Pull Print -ajuri, Microsoft Universal Print ja Print Support Application (Secure Print ja Secure Release)				
Xeroxin® sisäinen web-palvelin	PC tai mobiilillaite – tilatiedot, asetukset, laitehallinta, kloonaus, Fleet Orchestrator, konfigurointivahti, etäohjaustaulu, suojausmallit, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) -standardin mukainen				
Tulostustoiminnot	Tulostus USB:ltä, tulostus pilvipalveluista (Dropbox, OneDrive ja Google Drive), vedostulostus, tallennettu työ, vihkojen teko, ajurisetusten tallennus ja palautus, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten ohjaus, kaksipuolinen tulostus, vedoslaatu, pitkien arkkien (banneri) tulostus, Mopria® Print, Apple AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, kuvantamissuojaus; valinnainen: Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)				
Skannaus ja faksaus	Skannauksen esikatselu, skannaus USB-hen/PC:hen USB-portin kautta/sähköposti/verko (FTP/SFTP/SMB), skannaa tulostettavaksi, skannattavat tiedostomuodot: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Käyttökavuutta parantavat toiminnot: Skannaus kotikansioon, hakukelpoinen PDF, yksi-/monisivuinen PDF/TIFF, salasanasuojattu PDF, TWIN-ajuri (skannaus) kuvannusturvallisuus; faksointitoiminnot: Walk-up Fax (saatavana yksi- tai kaksivieras vaihtoehdot, sisältää LAN-faksin, suoran faksin, faksin edelleenlähteyksen sähköpostiin), faksin valinta, yhtenäinen osoitekirja, optinen kirjatunnistus (OCR), palvelinfaksi, Mopria® Scan, Apple AirPrint®, valinnainen: Xerox® Workplace -mobiilisovellus (iOS/Android); Skannaus pilvipalveluihin (Dropbox, OneDrive ja Google Drive)				
MOBIILI- JA PILVIYHTEYDET					
Mobiiliyhteudet	Near-Field Communication (NFC); Valinnaisena: Dual Band WiFi ja Bluetooth -paketti (iBeaconille)				
Mobiilitulostus	Mopria® Print, Apple AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Valinnainen: Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)				
Mobiiliskannaus	Mopria® Scan, Apple AirPrint®, valinnainen: Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)				
Pilviyhteudet	Etäpalvelut käytössä, alkuperäiset "tulostus kohteesta" -pilvipalvelut (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrointi Oktaan, Ping Identity, Microsoft Azure; valinnaisena: valmiit skannausyhteudet pilvipalveluihin (Dropbox, OneDrive, Google Drive), suora yhteys pilvipalveluihin valinnaisten sovellusten kautta (käyttö Xerox App Gallery -sovelluksen kautta tai osoitteesta xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform				
KATTAVAA TIETOTURVAA					
Verkon tietoturva	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ja salattu sähköposti, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, verkkotodennus, SNMPv3, SHA-256 Hash -viestintunnistus, TLS 1.1/1.2/1.3, ECDSA-algoritmia hyödyntävät suojausvarmenteet, automaattisesti allekirjoitetut varmenteet, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -integrointi, automaattinen vastaus uhiin McAfee DXL/Cisco pxGrid-integroinnilla, paikallinen tunnistus (sisäinen tietokanta), FIPS 140-3				
Laitteen käyttö	Käyttäjätunnistus ja sisäinen palomuuuri, palvelimeton korttitodennus, portti-/IP-/toimialuesuodatus, tarkastusloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, konfigurointivahti, TPM 2.0, kirjautuminen Oktaal, Ping Identity ja Microsoft Azure -tunnistustiedot, WPA2™ ja WPA3™ Dual Band WiFi- ja Bluetooth-paketeilla; Valinnainen: Älykortin käyttöönottopaketti (CAC/PIV.NET/SIPRNET); integroitu Xerox® RFID -kortinlukija, vakiona NFC (tunnistus valinnainen Xerox® Workplace Cloudin / tulostuksenhallinnan ja sisällön tietosuojan moduulin kautta; lisätietoja osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisut)				
Laitteen suojaus	Trellix Allowlisting™, laiteohjelmiston tarkastus, tietoturvan hallintapaneeli, tietoturvamallit, Trusted Boot valinnainen: Trellix Integrity Control™				
Tietojen ja asiakirjojen suojaus	Koko CPP HCD V1.0E -sertifiointi on saatavana tulevaisuus laiteohjelmisto Common Criteria -sertifioinnissa, salattu suojattu tulostus, FIPS 140-3 -tason mukaan salatut tiedot ja tulostinjurit, kuvantamissuojaus AltaLinkin omaa merkintä- ja infrapunatunnistustekniikkaa käyttämällä, töiden salaus HTTPS ja ajurien avulla, salattu NVMe SSD (AES 256-bittinen), työn tietojen poisto, salattu ja allekirjoitettu sähköposti, Microsoft Universal Print ja suojattu tulostus ja suojattu vapautus; valinnainen: Xerox® Workplace Cloudin/Suiten sisällön tietosuojat, salattu 1 TB NVMe SSD (256-bittinen AES)				
OTTAA KÄYTTÖÖN MANAGED PRINT SERVICES -PALVELUT					
Tulostuksen hallinta	Xerox® Standard Accounting; Valinnainen: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management -palvelu, lisätietoja osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement				
Laitekannan hallinta / laitehallinta	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automaattinen mittarien luku, Laitteistomestari, määritysten kloonaus, Xerox® Easy Assist App ; valinnainen: Managed Print Services				
Näkemyksiä	Suite, pilvipohjainen etähallinta Xerox® Cloud Fleet Management Solutionin avulla				
Tietoturva	Xerox® MPS Advanced Analytics, ennakoiva tekoäly				
Tietoturva	Suojattu laitekannan hallinta: Xerox® Printer Security Audit Service (tietoturva-asetusten automaattinen konfigurointi, valvonta ja automaattinen korjaaminen), varmenteiden hallinta, SIEM-raportointi, interaktiiviset kojelautaraportit, laiteturvakeskus, työpaikasovellusten hallinta				
AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA					
Xerox- ja partnerisovellukset	AltaLink 8200 -sarjan AI-sovellukset rajoitettuun käyttöön: Xerox® Auto-Redaction -sovellus, Xerox® Note Converter -sovellus, Xerox® Summarizer -sovellus. Pääset käyttämään useita tuottavampia parantavia sovelluksia, jotka yhdistävät sinut suoraan tärkeisiin liiketoimintajärjestelmiin ja asiakirjakeskeisiin tehtäviin. Lisätietoja on www.xerox.com/fi-fi/connectkey/workplace-sovellukset -sivulla.				
Ohjelmistot	Lisätietoja Xerox-ohjelmistoratkaisuista on sivuilla www.xerox.com/fi-fi/tyonkulunhallintaohjelmisto				

¹ Ilmoitettu standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti
² Käyttämällä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta jatkuvan joka kuukausi
³ Ilmoitettu paperikapasiteetti on laskettu paperin painolla 20 lb / 75 g/m²; muun painoisia paperia käytettäessä kapasiteetti voi vaihdella
⁴ Myydään erikseen joillakin alueilla
⁵ Ei saatavilla kaikilla alueilla
^{*} Trellix tunnettiin aiemmin nimellä McAfee

Sertifiointi: xerox.com/OfficeCertifications

Tutustu tarkemmin osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/connectkey/altalink ja näe kuinka "we make work, work".

© 2024 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® ja Global Print Driver® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. XMPie® on XMPie, Inc.:n tavaramerkki, Mopria® on Mopria® Alliancin tavaramerkki. Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 07/24 TSK-5266 BR40438 EMC24040 AC8BR-06NA

