

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

# Arbeidet kan nå bli gjort av seg selv

Xerox® AltaLink® fargemultifunksjonskriver



**xerox**<sup>™</sup>  
We make work, work.

ConnectKey®  
Teknologi

**xerox**<sup>™</sup>

# Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 fargemultifunksjonsskrivere

Hvorfor utnytte kraften i AI-teknologi i en multifunksjonsskriver? Enkelt. Fordi repetitive og kjedelige oppgaver ikke er din jobb. Våre nye AI-aktiverte multifunksjonsskrivere i AltaLink 8200-serien er ekte arbeidsassistenter som tilpasser seg og vokser med deg, og automatiserer dagligdagse oppgaver slik at du kan fokusere på det som betyr mest.

## BRILJANT, ALLSIDIG OG ASSISTERT TIL AI

AltaLinks intuitive, nettbrettlignende brukergrensesnitt gjør at det spares tid på alle oppgaver. Dra nytte av AI-assisterte algoritmer som lærer av deg og prioriterer de vanligste oppgavene dine for å skape praktiske snarveier. Slik at du kan gjøre mer på kortere tid.

Med forhåndsinstallerte AI-assisterte programmer\* kan AltaLink automatisere kjedelige, men viktige oppgaver, for eksempel å skjule sensitive opplysninger, lage oppsummering av lange rapporter og skanne håndskrevne notater, slik at de enkelt kan redigeres, deles og brukes videre.

Trådløst må være sømløst. AltaLinks mobilitetsfunksjoner gjør det enkelt å skrive ut og skanne fra dine mobile enheter. Du kan til og med få tilgang til favorittskyklagrings-tjenesten din direkte fra brukergrensesnittet. Dermed kan du si farvel til repeterende oppgaver og gjetting.

## EN SMARERE MÅTE Å SKALERE OPP PÅ

Uansett størrelsen på utskriftsjobben kan AltaLink tilpasses etter behov. Med en rekke tilbehør og etterbehandlingsalternativer kan du konfigurere arbeidsplassassistenten slik at den passer til dine behov. Og når bedriften vokser, betyr ikke flere skrivere flere problemer. AltaLink-enheter kan automatisk holde kritiske produktivitets- og sikkerhetsinnstillinger synkronisert i hele

maskinparken. I tillegg kan du støtte brukere og utføre interaktiv opplæring direkte fra skrivebordet ditt.

## SIKKERHET UTEN KOMPLEKSITET

Omfattende sikkerhetsfunksjoner sørger for å forebygge, oppdage og nøytralisere trusler, samtidig som de effektiviserer rapporteringen og automatisk utbedrer IT-påkrevde parametere. Forhåndsdefinerte, integrerte sikkerhetskonfigurasjoner forenkler implementeringen. Velg en av de tre sikkerhetsmodellene, og la AltaLink gjøre resten – det kreves ingen spesialkunnskaper.

## DESIGNET FOR LANG LEVETID

AltaLink-skrivere bidrar til å redusere avfall og energisparende funksjoner og inkludering av resirkulert plast, og reduserer med det miljøpåvirkningen. Disse skriverne er EPEAT®, ENERGY STAR®- og Blue Angel-sertifiserte.

## SKILL DEG UT I EN VERDEN AV FARGER

Gi dokumentene dine klarhet og virkning med en høyoppløselig utskrift på 1 200 x 2 400 ppt, klassens beste HD-toner og førsteklasses fargegjengivelse og konsistens. Gå enda lenger og oppgrader til Xerox® EX-c AltaLink® Server Powered by Fiery®, som gir enda flere muligheter for flotte, iøynefallende dokumenter som vekker oppsikt.

## XEROX® CONNECTKEY®- TEKNOLOGI



### Intuitiv brukeropplevelse

Nyt en nettbrett-aktig opplevelse med gest-baserte berøringsjermkontroller og enkel personlig tilpassing, pluss enkle arbeidsflyter og funksjoner.

### Mobil og klar for Cloud computing

Vær mer mobil med skybaserte tjenester og øyeblikkelig tilkobling til skyen og mobile enheter rett fra brukergrensesnittet.

### Omfattende sikkerhet

Forhindre uautorisert tilgang, oppdage trusler og beskytte data og dokumenter med innebygde omfattende sikkerhetsfunksjoner.

### Muliggjør administrerte utskriftstjenester

Sømløs integrasjon med Xerox® administrerte utskriftstjeneste gir deg mest mulig effektivitet på arbeidsplassen, produktivitet blant ansatte, og sikkerhet.

### Inngangsporten til nye muligheter

Forvandle måten du jobber på med programmer fra Xerox® App Gallery. Eller velg Xerox® Workflow Central Platform for å bruke apper fra hvilken som helst enhet. bærbar PC, stasjonær PC eller din ConnectKey-aktiverede skriver.

Les mer om hvordan du kan arbeide smartere på [www.xerox.com/no-no/connectkey](http://www.xerox.com/no-no/connectkey).



\* Fullt funksjonell med begrensede brukskreditter som kan fornyes fra Xerox App Gallery

# Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

## Fargemultifunksjonsfargeskrivere



**Automatisk tosidig dokumentmater (DADF) med enkeltpass** sparer tid ved å skanne begge sider av tosidige dokumenter samtidig, opptil 270 avbildninger per minutt (ipm).

### BRUKERGRENSESNITT



**Intuitiv nettbrett-aktig 10,1-tommers berøringsskjerm** som kan tilpasses og lar deg utføre oppgaver med kun noen få trykk. Prøv det ut på følgende adresse [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

### PAPIRINNMATING\*

**To justerbare skuffer for 520 ark** (gjelder alle konfigurasjoner). Magasin 1 håndterer papirformater opp til 11,7" x 17" / A3 og magasin 2 håndterer mediaformater opptil 12" x 18" / SRA3.



**Konvoluttsett** (ekstrautstyr – erstatter magasin 1) gir mating for opptil 60 konvolutter.



**Konfigurasjon av tandemmagasin med høy kapasitet** plass til totalt 3 140 ark.

**Konfigurasjon av 4-magasin-modul** (tilgjengelig for C8230/C8235) for totalt opp til 2180 ark.

**Bypass-magasin** håndterer opptil 100 ark, tilpassede størrelser. 89 x 98 mm til 320 x 1 320 mm (3,5" x 3,9" til 12,6" x 52").



**Mater med høy kapasitet** (ekstrautstyr) har 3 000 ark brev/A4, noe som øker maksimal papirkapasitet til 6 140 ark.



### INNOVATIVE TEKNOLOGIER



**Xerox® integrert RFID-kortleser** (ekstrautstyr ekstrautstyr) gir kortbasert godkjenning med støtte for over 90 adgangskort.



**Near Field Communications (NFC) Tap-to-Pair** gjør at brukerne kan peke på mobilenheten for å gå til kontrollpanelet til AltaLink C8200 og raskt koble til multifunksjonsskrivener.



**Smart nærhetssensor** registrerer når brukere er i nærheten. Det sparer energi i inaktive perioder og aktiverer automatisk enheten når en bruker nærmer seg.

### MOTTAKERE/ETTERBEHANDLERE\*



**Kontoretterbehandler** (ekstrautstyr) tilbyr avansert etterbehandling, rilling/merking og valgfrie heftingsfunksjoner for hefter på opptil 60 sider (2 til 15 ark).



**Business Ready (BR) etterbehandler** (ekstrautstyr) gir deg avanserte etterbehandlingsfunksjoner til en svært attraktiv pris.



**C-Fals/Z-Fals enhet** (ekstrautstyr) legger til C-fals, Z-fals og Z-halv-fals til BR-etterbehandler eller BR-etterbehandler for hefteproduksjon.



**BR Hefteproduksjon etterbehandler** (ekstrautstyr) lager 64-siders ryggstiftede hefter (2 til 16 ark).

### UTSKRIFT AV LANGE ARK

**Matesett for lange ark** (ekstrautstyr) gir deg muligheten til utskrift på 320 x 1 320 mm / 12,6 x 52 in. mediaformat.



**Dobbel offset-fangstmagasin** (tilgjengelig når etterbehandler ikke er installert. Enkel-offset fangstmagasin med etterbehandlere).



**Integrert kontoretterbehandler** (ealgfritt ekstrautstyr til C8230/C8235/C8245/C8255) gir 500-arks stabling og 50-arks topisjonsstifting.



**Stiftemaskin** (ekstrautstyr) stifter opp til 50 ark på 75 g/m<sup>2</sup> / 20 lb mediaformat.

\* Papirkapasiteten er basert på papir på 75 g/m<sup>2</sup> / 20 lb. Kapasiteten varierer avhengig av papirvekt

# Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

## Fargemultifunksjonsfargeskrivere

ConnectKey®  
Teknologi

MASKINSPESIFIKASJONER	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Hastighet <sup>1</sup> (farger/svart-hvitt)	Opptil 30/30 spm	Opptil 35/35 spm	Opptil 45/45 spm	Opptil 55/55 spm	Opptil 70/70 spm
Månedlig driftsyklus <sup>2</sup>	Opptil 90 000 sider	Opptil 110 000 sider	Opptil 200 000 sider	Opptil 300 000 sider	Opptil 300 000 sider
Harddisk/prosessor/minne	256 GB NVMe SSD. <b>Ekstraustyr.</b> 1 TB NVMe SSD/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 GB systemminne (8 GB AltaLink® C8270 systemminne)				
Tilkobling	10/100/1000Base-T Ethernet, Høyhastighets USB 2.0 direkte utskrift NFC, <b>Ekstraustyr.</b> WiFi/WiFi Direct med Xerox® Dual Band WiFi® og Bluetooth® Kit (for iBeacon™)				
Valgfri kontrollere	Xerox® EX-c AltaLink® Print Server drevet av Fiery®				
<b>Kopiere og utskrift</b>	<b>Kopioppløsning.</b> Opptil 600 x 600 ppt. <b>Utskriftsoppløsning.</b> Opp til 1 200 x 2 400 ppt				
Første kopi uttid (så raskt som) (fra glassplaten/oppvarmet tilstand)	6,0 sekunder i farger / 4,2 sekunder i svart-hvitt		5,5 sekunder i farger / 3,9 sekunder i svart-hvitt	4,6 sekunder i farger / 3,6 sekunder i svart-hvitt	4,0 sekunder i farger / 2,8 sekunder i svart-hvitt
Første kopi ut tid (så raskt som)	5,7 sekunder i farger / 4,2 sekunder i svart-hvitt		4,9 sekunder i farger / 3,6 sekunder i svart-hvitt	4,5 sekunder i farger / 3,2 sekunder i svart-hvitt	3,7 sekunder i farger / 2,8 sekunder i svart-hvitt
Språk for sidebeskrivelse	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
<b>Papirinnmatning<sup>3</sup></b>	Standard	<b>Automatisk tosidig dokumentmater (DADF) med enkeltpass.</b> Opptil 82 spm ensidig/161 bpm tosidig (200 ppt). 130-ark kapasitet for AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Papirformater. 3,4" x 4,9" til 11,7" x 17,85 x 125 mm til 297 x 432 mm. Opptil 135 spm ensidig / 270 bpm tosidig (200 ppt). 250-Ark ark kapasitet for AltaLink® C8270. Papirformater. 3,4 x 4,9 in. til 11,7 x 17 in. / 85 x 125 mm to 297 x 432 mm			
	Velg en	<b>Sidematerskuff.</b> 100 ark, egendefinerte formater. 3,5 x 3,9 in. til 12,6 x 52 in. / 89 x 98 mm to 320 x 1320 mm (SEF). <b>Magasin 1.</b> 520 ark, egendefinerte formater. 5,5 x 7,2 in. til 11,7 x 17 in. / 140 x 182 mm to 297 x 432 mm (SEF). <b>Magasin 2.</b> 520 ark, egendefinerte formater. 5,5" x 7,2" til 12" x 18"/140 x 182 mm til SRA3 (SEF)			
	Tilleggsutstyr	<b>Firekskuff-modul.</b> (Skuff 3 og 4 – tilgjengelige med AltaLink C8230/C8235). 1040 ark, 520 ark hver, egendefinerte formater. 5,5" x 7,2" til 12" x 18"/140 x 182 mm til SRA3 (SEF) Total standard papirkapasitet. 2 180 ark; <b>Tandemskuffemodul med høy kapasitet.</b> 2 000 ark, formater. A4 / 8,5 x 11 in. Total standard papirkapasitet. 3140 ark			
		<b>Høykapasitets dokumentmater (HCF).</b> Opptil 3 000 ark, format 8,5" x 11"/A4 langside-mater. Maks papirkapasitet med HCF. 6140 ark. <b>Konvoluttstift (erstattet skuff 1).</b> Opptil 60 konvolutter med automatisk formatregistrering av enkelte formater. <b>Matesett for lange ark (bannerutskrift).</b> 320 x 1320 mm / 12,6 x 52 in. <b>Registreringssett for flere matere (kun tilgjengelig for AltaLink® C8270)</b>			
<b>Papir produksjon/ etterbehandlere<sup>3</sup></b>	Standard ekstraustyr	<b>Dobbel mottaker med sideforykning</b> (standard når ingen etterbehandlere er tilkoplede). 250 ark hver, magasin for papir med forsiden opp. 100 ark <b>Integrert kontoretterbehandler.</b> Tilgjengelig med AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, stiftposisjoner, fremre og bakre rett. 500 ark stabler, 50 ark stifter, 2-posisjons stifter <b>Kontoretterbehandler.</b> 2 000-ark stabler, 50 ark stiftet, 2-posisjons stifting, valgfri hulling, valgfri hefteproducent (skår, sadelsøm 2 til 15 ark (60 sider)) <b>BR etterbehandler.</b> 3 000-arkstabler og 500-arks topp-magasin, 50-arks flerposisjonshefting og hulling med 2/3 hull <b>BR hefteproduksjon etterbehandler.</b> Stabler for 1500 ark og topp-magasin for 500 ark, stifting for 50 ark med flerposisjon stifting og hulling med 2/3 hull pluss sadelsøm hefteproduksjon (2 til 16 ark, 64 ark) og V-falsing <b>C-Fals/Z-Fals enhet.</b> Legger til Z-falsing, Letter Z-falsing og Letter C-falsing til BR-etterbehandler og BR-etterbehandler med hefteproduksjon <b>Stiftemaskin.</b> 50 ark stifter, inkluderer arbeidsflate <sup>4</sup>			
<b>INTUITIV BRUKEROPPLEVELSE</b>					
Tilpass	Tilpass brukergrensesnittet, vis/skjul funksjoner, tilpass brukeropplevelsen med autentisering, opprett 1-Touch-applikasjoner, automatisk oppvekking med den intelligente nærhetssensoren, aktivert AI-assistert adaptiv læring for å konfigurere snarveier for repetitive og komplekse oppgaver. Kopier, skann eller send e-post uten å berøre brukerskjermen ved hjelp av de automatisk berøringseffektive arbeidsflytakseleratorene				
Skriverdrivere	Jobstidentifikasjon, toveis status, jobbovervåking, Xerox® Global Print Driver®, standardprogram, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP med Print Media Application (Secure Print og Secure Release)				
Xerox® Embedded Web Server	PC eller mobil – Statusinformasjon, innstillinger, enhetsadministrasjon, kloning, Fleet Orchestrator, konfigurasjonsvakt, fjernkontrollpanel, sikkerhetsmåler, WCAG-kompatibel (Web Content Accessibility Guidelines)				
Utskriftsfunksjoner	Skriv ut fra USB, skriv ut fra skylagre (Dropbox, OneDrive og Google Drive), prøvesett, lagret jobb, hefteproduksjon, lagre og hent driverinnstillinger, skalering, jobbovervåking, applikasjonkontroll, tosidig utskrift, kladdemodus, utskrift av lange ark (banner), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, bildesikkerhet; <b>Valgfritt.</b> Xerox® Workplace mobilapp (iOS/Android)				
Skanning og faksing	Forhåndsvisning av skanning, skanning til USB/PC via USB-port/E-post/nettverk (FTP/SFTP/SMB), skanning til utskrift, skanning av filformater. PDF, PDF/A, JPG, TIFF. Praktiske funksjoner. Skann til hjem, søkbar PDF, PDF/TIFF med én eller flere sider, passordbeskyttet PDF, TWIN-driver (skanning), bildebehandlingssikkerhet; Faksfunksjoner. Faks walk-up (én eller to linjer tilgjengelig, inkludert LAN-faks, direktefaks, faks-til-e-post), faksoppringing, enhetlig adressebok, optisk tegngjenkjenning (OCR), Faks tjener, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>Valgfritt.</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); Skann til skylagre (Dropbox, OneDrive og Google Drive)				
<b>MOBIL OG KLAR FOR CLOUD COMPUTING</b>					
Mobile tilkoblinger	Near-Field Communication (NFC); <b>Valgfritt.</b> Dual Band WiFi og Bluetooth Kit (for iBeacon)				
Mobil utskrift	Mopria® Print, Apple Air Print™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox. <b>Valgfritt.</b> Xerox® Workplace mobilapp (iOS/Android)				
Mobil skanning	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>Valgfritt.</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Skyklar	Eksterne tjenester aktivert, innebygd «Skriv ut fra» Sky-lagre (Dropbox, OneDrive, Google Disk), integrasjon med Okta, ping-identitet, Microsoft Azure; <b>Tilleggsutstyr.</b> Integrert «Skann til»-skylagre (Dropbox, One Drive, Google Drive), direkte forbindelse til skybaserte tjenester via valgfrie apper (tilgjengelig via Xerox App Gallery app eller gå til <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ). <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>				
<b>OMFATTENDE SIKKERHET</b>					
Nettverksikkerhet	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP og kryptert e-post, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, Network Authentication, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, sikkerhets sertifikater ved hjelp av ECDSA, automatisk selvsignert sertifikat, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integrasjon, automatisert trusselsvar ved hjelp av Trellix DXL/Cisco pxGrid-integrasjon, lokal autentisering (intern database), FIPS 140-3				
Enhets tilgang	Brukertilgang og intern brannmur, serverløs kortautentisering, port-/IP-/domenefiltrering, revisjonslogg, tilgangskontroller, brukertilatelse, konfigurasjonsvakt, TPM 2.0, logg inn med Okta, pingidentitet og Microsoft Azure-legitimasjon, WPA2™ og WPA3™ med WiFi og Bluetooth-pakke med to bånd; <b>Valgfri.</b> Smart Card-aktivering-kit (CAC/PIV/NET/SIPRNet)®, Xerox® integrert RFID-kortleser, NFC-standard (godkjenning via valgfri Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management og Content Security. Les mer på <a href="http://www.xerox.com/no-no/office/utskriftshandteringslosninger">www.xerox.com/no-no/office/utskriftshandteringslosninger</a> )				
Enhetsikkerhet	Trellix Allowlisting™, fastvaregodkjenning, sikkerhetskontrollpanel, sikkerhetsmåler, klarert oppstart; <b>Valgfritt.</b> Trellix Integrity Control™				
Data- og dokumentsikkerhet	Full system Common Criteria-sertifisering med CPP HCD V1.0E vil være tilgjengelig i en fremtidig fastvareutgivelse, kryptert sikker utskrift, FIPS 140-3-krypterte data med skriverdrivere, bildesikkerhet med AltaLinks egenutviklede infrarøde merking og deteksjonsteknologi, kryptering på jobbnivå via HTTPS og drivere, kryptert NVMe SSD (AES 256-bit), sletting av jobbdataba, kryptert og signert e-post, Microsoft Universal Print med Secure Print og Secure Release; <b>Valgfritt.</b> Xerox® Workplace Cloud / Suite Content Security, kryptert 1 TB NVMe SSD (AES 256-bit)				
<b>MULIGGJØR ADMINISTRERTE UTSKRIFTSTJENESTER (MANAGED PRINT)</b>					
Utskriftsadministrasjon	Xerox® standardkontering; <b>Ekstraustyr.</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mer på <a href="http://www.xerox.com/no-no/office/programvareløsninger#printmanagement">www.xerox.com/no-no/office/programvareløsninger#printmanagement</a>				
Flåte-/enhetsadministrasjon	Xerox® CentreWare® Web Software, Xerox® Support Assistant, automatisk telleverksavlesning, Fleet Orchestrator, konfigurasjonskloning, <b>Xerox® Easy Assist-app.</b> <b>Valgfritt.</b> Managed Print Services Suite, skybasert fjernadministrasjon med Xerox® Cloud Fleet Management Solution				
Innsikt	Xerox® MPS Advanced Analytics, prediktiv AI				
Sikkerhet	Sikker enhetsadministrasjon, Xerox® Printer Security Audit Service (autokonfigurasjon av sikkerhetsinnstillinger, overvåking og automatisk opprydding), digital sertifikathåndtering, SIEM-rapportering, interaktive dashbordrapporter				
<b>INNGANGSPORTEN TIL NYE MULIGHETER</b>					
Xerox- og partner-apper	AI-apper for begrenset bruk inkludert i AltaLink 8200-serien. Xerox® Auto-Redaction App, Xerox® Note Converter App, Xerox® Summarizer App. Få tilgang til mange produktivitetsforbedrende apper som kobler deg direkte til viktige forretningssystemer og tjenester for dokumentorienterte oppgaver. Besøk <a href="http://www.xerox.com/no-no/connectkey/arbeidsplass-apper">www.xerox.com/no-no/connectkey/arbeidsplass-apper</a> for å finne ut mer.				
Programvareløsninger	Les mer om Xerox® programvareløsninger på <a href="http://www.xerox.com/no-no/programvare-for-arbeidstytstyring">www.xerox.com/no-no/programvare-for-arbeidstytstyring</a>				

<sup>1</sup> Erklært utskriftshastighet i overensstemmelse med ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Maksimal volumkapasitet forventet i en gitt måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis.

<sup>3</sup> Papirkapasitet er basert på 75 g/m<sup>2</sup> / 20 lb papir; kapasitet vil variere med forskjellige papirtykkelser

<sup>4</sup> Selges separat i noen markeder

<sup>5</sup> Ikke tilgjengelig i alle markeder

\* Trellix tidligere kjent som McAfee

Sertifisering. [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

For å finne ut mer [www.xerox.com/no-no/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/no-no/connectkey/altalink) og se hvordan we make work, work.