

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

# Agora o trabalho pode ser feito de forma automatizada

Impressoras Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink®



**xerox**<sup>™</sup>  
We make work, work.

ConnectKey®  
Tecnologia

**xerox**<sup>™</sup>

# Impressoras Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Por que empregar o poder da tecnologia de IA em uma impressora multifuncional? Simples. Porque tarefas repetitivas e tediosas não são o seu trabalho. Nossas novas Impressoras Multifuncionais AltaLink Série 8200 suportadas por IA são verdadeiras Assistentes do Local de Trabalho que se adaptam a você, automatizando tarefas rotineiras para que você possa se concentrar no que mais importa.

## CAPACIDADE BRILHANTE, VERSÁTIL E ASSISTIDA POR IA

A interface de usuário intuitiva e semelhante à de um tablet da AltaLink oferece facilidade de economia de tempo para cada tarefa. Toque em algoritmos auxiliados por IA que aprendem com você e priorize suas tarefas mais comumente usadas para criar atalhos convenientes. Para você fazer mais com menos passos.

Com aplicativos pré-carregados com assistidos por IA\*, a AltaLink pode automatizar seu trabalho tedioso, porém importante, como redigir dados confidenciais, resumir relatórios longos e digitalizar anotações manuscritas para que possam ser facilmente editadas, compartilhadas e acionadas.

A conexão sem fio deve ser descomplicada. Os recursos nativos de mobilidade da AltaLink simplificam a impressão e digitalização de seus dispositivos móveis favoritos. E você pode até mesmo acessar seu serviço preferido de armazenamento em nuvem diretamente da interface do usuário. Assim, você pode dizer adeus a tarefas repetitivas e suposições.

## UMA FORMA MAIS INTELIGENTE DE ESCALAR

Não importa o quão grande ou pequeno seja o trabalho de impressão, a AltaLink pode ser personalizada para fazê-lo. Com uma variedade de acessórios e opções de acabamento para escolher, você pode configurar seu Assistente de Local de Trabalho conforme necessário. E, à medida que sua empresa cresce, mais impressoras não significam mais problemas. Os dispositivos AltaLink podem

manter automaticamente as configurações críticas de produtividade e segurança sincronizadas em todo o seu parque de impressão. Além disso, você pode oferecer suporte aos usuários e realizar treinamento interativo diretamente de sua área de trabalho.

## SEGURANÇA SEM COMPLEXIDADE

Os recursos de segurança abrangentes trabalham duro para prevenir, detectar e neutralizar ameaças, além de simplificar os relatórios e reparar automaticamente as configurações necessárias para a TI. Configurações de segurança integradas e predefinidas simplificam a implementação. Basta selecionar um dos três modelos de segurança e deixar a AltaLink fazer o resto – sem necessidade de conhecimento especializado.

## PROJETADA PARA A SUSTENTABILIDADE

Com recursos de redução de desperdício e economia de energia e a inclusão de plástico reciclado pós-consumo, as impressoras AltaLink ajudam a reduzir os impactos ambientais. Essas impressoras conquistaram a certificação EPEAT®, ENERGY STAR® e Blue Angel.

## DESTAQUE-SE EM UM MUNDO DE CORES

Adicione clareza e impacto aos seus documentos com uma saída de alta resolução de 1.200 x 2.400 dpi, o melhor toner HD da categoria e renderização e consistência de cores superiores. Leve isso ainda mais longe e atualize com o Servidor Xerox® EX-c AltaLink® desenvolvido pela Fiery®, que fornece ainda mais opções para documentos perfeitos e atraentes que chamam a atenção.

## TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®



### Experiência de usuário intuitiva

Desfrute de uma experiência semelhante a um tablet com controles da tela de seleção por toque baseados em gestos e fáceis de personalizar, além de fluxos de trabalho e funções simples.

### Pronta para a mobilidade e a nuvem

Seja mais móvel com serviços hospedados na nuvem e conectividade instantânea com dispositivos móveis e na nuvem, diretamente da interface com o usuário.

### Segurança abrangente

Evite o acesso não autorizado, detecte ameaças e proteja dados e documentos com recursos de segurança abrangentes integrados.

### Ativa serviços de impressão gerenciada

A integração perfeita com os serviços de impressão gerenciada da Xerox® proporciona eficiência, produtividade e segurança no local de trabalho de nível superior, enquanto ajuda você a atender às metas de sustentabilidade.

### Porta de entrada para novas possibilidades

Transforme a maneira como você trabalha com os aplicativos da Xerox® App Gallery. Ou escolha a Plataforma Xerox® Workflow Central para utilizar aplicativos de qualquer dispositivo: laptop, área de trabalho ou sua impressora habilitada para ConnectKey.

Saiba mais sobre como você trabalhará de maneira mais inteligente em

[www.xerox.com/pt-br/connectkey](http://www.xerox.com/pt-br/connectkey).



\* Totalmente funcional com créditos de uso limitado que podem ser renovados a por meio da Xerox App Gallery

# Impressoras Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

**Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem** economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados de documentos em até 270 impressões por minuto (ipm).



## ENTRADA DE PAPEL\*

**Duas bandejas ajustáveis para 520 folhas** (comum em todas as configurações). A bandeja 1 comporta materiais de tamanhos até 11,7 x 17 pol. (A3) e a bandeja 2 comporta materiais de até 12 x 18 pol. (SRA3).



**Kit de envelope** (opcional – substitui a bandeja 1) permite a alimentação de até 60 envelopes.



**Configuração da bandeja tandem de alta capacidade** com capacidade total de até 3.140 folhas de papel.

**Configuração do módulo de quatro bandejas** (disponível para C8230/C8235) acomoda um total de até 2.180 folhas.

**Bandeja manual** comporta até 100 folhas; tamanhos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol.).



**Alimentador de alta capacidade** (opcional) comporta 3.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 6.140 folhas.



## IMPRESSÃO EM FOLHAS LONGAS

**Kit de alimentação de folhas longas** (opcional) oferece a capacidade de imprimir em material de até 320 x 1.320 mm (12,6 x 52 pol.).



## INTERFACE COM O USUÁRIO



**Tela de seleção por toque intuitiva do tipo Tablet de 10,1 polegadas** é personalizável e permite que você execute tarefas com apenas alguns toques. Experimente em [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

## TECNOLOGIAS INOVADORAS



**Leitor de cartão RFID integrado Xerox®** (opcional) acrescenta autenticação baseada em cartão com suporte para mais de 90 cartões de acesso.



**Emparelhamento com um toque NFC** permite que os usuários emparelhem seus dispositivos móveis com o painel de usuário da AltaLink Série C8200 com um toque, conectando-os rapidamente à impressora multifuncional.



**Sensor de proximidade inteligente** detecta quando os usuários estão próximos. Ele conserva energia durante períodos inativos e ativa automaticamente o dispositivo quando um usuário se aproxima.

## SAÍDA DE PAPEL/MÓDULOS DE ACABAMENTO\*



**Módulo de acabamento Office** (opcional) oferece funções avançadas de acabamento e capacidade opcional de confecção de livretos com grampeamento na lombada e vinco/ marcação de até 60 páginas (2 a 15 folhas).



**Módulo de acabamento profissional (BR)** (opcional) proporciona a você funções avançadas de acabamento de grande valor.



**Unidade de dobra C e dobra Z** (opcional) adiciona os recursos de dobra C, dobra Z e meia dobra Z ao Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento do Criador de livretos BR.



**Módulo de acabamento do Criador de livretos BR** (opcional) oferece capacidade para confecção de livretos com grampeamento na lombada de até 64 páginas (2 a 16 folhas).



**Bandeja coletora de deslocamento dupla** (disponível quando não há módulos de acabamento instalados; bandeja coletora de deslocamento simples com módulos de acabamento).



**Módulo de acabamento Office integrado** (opcional para C8230/C8235/C8245/C8255) oferece empilhamento de 500 folhas e grampeamento de 50 folhas em duas posições.



**Grampeador de conveniência** (opcional) grampeia até 50 folhas de material de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb).

\* Capacidades de papel são baseadas em materiais de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes

# Impressoras Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink®

## C8230/C8235/C8245/C8255/C8270



ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Velocidade¹ (em cores/preto e branco)	Até 30/30 ppm	Até 35/35 ppm	Até 45/45 ppm	Até 55/55 ppm	Até 70/70 ppm
Ciclo mensal de funcionamento²	Até 90.000 páginas	Até 110.000 páginas	Até 200.000 páginas	Até 300.000 páginas	Até 300.000 páginas
Disco rígido/Processador/Memória	SSD NVMe de 256 GB. <b>Opcional:</b> SSD NVMe de 1 TB/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 GB de memória de sistema (8 GB de memória de sistema AltaLink® C8270)				
Conectividade	Ethernet 10/100/1000Base-T, impressão direta por USB 2.0 de alta velocidade, NFC; <b>Opcional:</b> WiFi/WiFi Direct com Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® Kit (para iBeacon™)				
Controlador opcional	Servidor de impressão Xerox® EX-c AltaLink® suportado pela Fiery®				
<b>Cópia e impressão</b>	<b>Resolução de cópia:</b> Até 600 x 600 dpi; <b>Resolução de impressão:</b> Até 1200 x 2400 dpi				
Tempo de saída da primeira cópia (até) (do vido de originais/estado de aquecimento)	6,0 segundos em cores/4,2 segundos em preto e branco		5,5 segundos em cores/ 3,9 segundos em preto e branco		4,6 segundos em cores/ 3,6 segundos em preto e branco
Tempo de saída da primeira impressão (até)	5,7 segundos em cores/4,2 segundos em preto e branco		4,9 segundos em cores/ 3,6 segundos em preto e branco		4,5 segundos em cores/ 3,2 segundos em preto e branco
Linguagens de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
<b>Entrada de papel³</b>	Padrão	<b>Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única:</b> Até 82 ppm só frente/161 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade de 130 folhas para AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Tamanhos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol.). Até 135 ppm só frente/270 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade de 250 folhas para AltaLink® C8270. Tamanhos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 431,8 mm (3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol.) <b>Bandeja manual:</b> 100 folhas; Tamanhos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol.) (ABC) <b>Bandeja 1:</b> 520 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (5,5 x 7,2 a 11,7 x 17 pol.) (ABC); <b>Bandeja 2:</b> 520 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 (5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol.) (ABC)			
	Escolha uma	<b>Módulo de quatro bandejas:</b> (Bandejas 3 e 4 – disponível com a AltaLink C8230/C8235): 1.040 folhas; 520 folhas cada; Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 (5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol.) (ABC). Capacidade total de papel padrão: 2.180 folhas; <b>Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade:</b> 2.000 folhas; Tamanhos: 8,5 x 11 pol. (A4). Capacidade total de papel padrão: 3.140 folhas			
	Opcional	<b>Alimentador de Alta Capacidade (AAC):</b> Até 3.000 folhas; Tamanho 8,5 x 11 pol./A4 com alimentação pela borda longa. Capacidade máxima de papel com AAC: 6.140 folhas; <b>Bandeja de envelope (substitui a Bandeja 1):</b> Até 60 envelopes com detecção automática de alguns tamanhos; <b>Kit de alimentação de folha longa (impressão de banners):</b> 320 x 1.320 mm (12,6 x 52 pol.); <b>Kit de detecção de várias alimentações (disponível somente para AltaLink® C8270)</b>			
<b>Saída do Papel/ Acabamento³</b>	Padrão	<b>Bandeja coleira de deslocamento dupla</b> (padrão, disponível quando não há módulos de acabamento acoplados): 250 folhas cada; Bandeja com face para cima: 100 folhas			
	Opcional	<b>Módulo de acabamento Office integrado:</b> Disponível com AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, posições de grampos: frente e traseiro retos. Empilhador de 500 folhas, 50 folhas grampeadas, grameamento em 2 posições <b>Módulo de acabamento Office:</b> Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grameamento em 2 posições, furador opcional, criador de livretos opcional (marcação, grameamento na lombada de 2 a 15 folhas (60 páginas)) <b>Módulo de acabamento BR:</b> Empilhador de 3.000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grameamento em várias posições até 50 folhas e perfuração 2/3 furos <b>Módulo de acabamento BR com criador de livretos:</b> Empilhador de 1.500 folhas e bandeja superior de 500 folhas, grameamento em várias posições de 50 folhas e perfuração de 2/3 furos além de criação de livretos com grampo na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e unidade de dobra V <b>Unidade de dobra em C / Z:</b> Carta com dobra em Z e Carta com dobra em Z e Carta com dobra em C ao Módulo de acabamento BR e Módulo de acabamento BR com Criador de livretos <b>Grampeador de conveniência:</b> Grameamento de 50 folhas, inclui Superfície de trabalho⁴			

### EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA

Personalizar	Personalize a interface do usuário, mostre/oculte as funções, personalize a experiência do usuário com a autenticação, crie aplicativos 1-Toque, ativação automática com o Sensor de proximidade inteligente, habilite o aprendizado adaptável assistido por IA para configurar atalhos para trabalhos repetitivos e complexos. Copie, digitalize e envie e-mails sem tocar na tela do usuário usando os aceleradores de fluxo de trabalho sem toque automático
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, Status bidirecional, Monitoramento do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, padrões de aplicativos, Xerox® Pull Print Driver, impressão universal da Microsoft com o Aplicativo de suporte à impressão (impressão segura e versão segura)
Servidor da Web incorporado Xerox®	PC ou dispositivos móveis — Informações de status, Configurações, Gerenciamento de dispositivos, Clonagem, Orquestrador de parques, Watchdog de configuração, Painel de controle remoto, Modelos de segurança, Diretrizes de acessibilidade de conteúdo da Web (WCAG) compatíveis
Recursos de impressão	Imprimir de USB, imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), jogo de amostra, trabalho salvo, criação de livretos, configurações de driver de armazenamento e recuperação, dimensionamento, monitoramento de trabalhos, controle de aplicativos, impressão em frente e verso, modo de rascunho, impressão de folha longa (banner), impressão de folha longa (banner), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, Segurança de imagem; <b>Opcional:</b> Aplicativo Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Digitalização e Fax	Pré-visualização de digitalização, digitalização para USB/PC via porta USB/e-mail/rede (FTP/SFTP/SMB), digitalização para impressão, formatos de arquivo de digitalização: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalização para página inicial, PDF pesquisável, PDF/TIFF de uma/várias páginas, PDF protegido por senha, driver TWIN (digitalização), Segurança de Imagens; Recursos de fax: Walk-up Fax (opções de uma linha ou duas linhas disponíveis, inclui LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail), discagem de Fax, Catálogo de endereços unificado, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Fax do Servidor, Mopria® Scan, Apple AirPrint™. <b>Opcional:</b> Aplicativo Móvel Xerox® Workplace (iOS/Android); Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)

### PRONTA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E A NUVEM

Conectividade móvel	Comunicação a curta distância (NFC, Near Field Communication); <b>Opcional:</b> Kit Dual Band WiFi e Bluetooth (para iBeacon)
Impressão móvel	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Opcional:</b> Aplicativo Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Digitalização móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Opcional:</b> Aplicativo Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Pronta para a nuvem	Serviços remotos habilitados, repositórios nativos Imprimir da nuvem (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integração com Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; <b>Opcional:</b> Repositórios nativos Digitalizar para nuvem (Dropbox, OneDrive, Google Drive), conexão direta com serviços hospedados na nuvem via aplicativos opcionais (acessados pelo aplicativo Xerox App Gallery ou pelo site <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Plataforma Xerox WorkFlow Central</b>

### SEGURANÇA ABRANGENTE

Segurança de rede	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e E-mail criptografado, Trellix ePolicy Orchestrator®*, Gerenciador de segurança corporativa Trellix®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, Autenticação da rede, SNMPv3, Autenticação de mensagem hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Utilização de certificados de segurança EDSA, Certificado automático autoassinado, integração Cisco® Identity Services Engine (ISE), Resposta automatizada a ameaças por meio da integração Trellix DXL/Cisco pxGrid, Autenticação local (banco de dados interno), FIPS 140-3
Acesso ao dispositivo	Acesso do usuário e Firewall interno, Autenticação de cartão sem servidor, Filtragem de porta/IP/domínio, Registro de auditoria, Controles de acesso, Permissões do usuário, Watchdog de configuração, TPM 2.0, login com Okta, Identidade de Ping e credenciais Microsoft Azure, WPA2® e WPA3™ com Kit Dual Band WiFi e Bluetooth; <b>Opcional:</b> Kit de ativação por cartão inteligente (CAC/PIV/NET/SIPNet)⁵, Leitor de cartão Xerox® Integrated RFID, NFC padrão (via Gerenciamento de impressão e Segurança de conteúdo do Xerox® Workplace Cloud/Suite opcional; saiba mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao">www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao</a> )
Segurança do dispositivo	Lista de permissões Trellix®, Verificação de Firmware, Painel de segurança, Modelos de segurança, Inicialização confiável; <b>Opcional:</b> Controle de Integridade Trellix®
Segurança de dados e documentos	O sistema completo de certificação de critérios comuns contra o CPP HCD V1.0E será disponibilizado em uma versão futura do firmware, Impressão protegida criptografada, dados criptografados FIPS 140-3 com drivers de impressão, segurança de imagem com tecnologia de identificação e detecção por infravermelho exclusiva da AltaLink, Criptografia no nível do trabalho via HTTPS e drivers, NVMe SSD criptografado (AES 256 bits), Remoção de dados do trabalho, E-mail criptografado e assinado Impressão Universal da Microsoft com Impressão Protegida e Liberação Segura; <b>Opcional:</b> Segurança de conteúdo do Xerox® Workplace Cloud/Suite, NVMe SSD criptografado de 1 TB (AES 256 bits)

### HABILITA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GERENCIADA

Gerenciamento de impressão	Contabilidade padrão Xerox®; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Serviço de gerenciamento de impressão virtual; saiba mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impresso#printmanagement">www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impresso#printmanagement</a>
Gerenciamento de dispositivos/parque de impressão	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Leitura do medidor automatizada, Organizador de frota, Clonagem de configuração, <b>aplicativo Xerox® Easy Assist</b> ; <b>Opcional:</b> Pacote de Serviços de Impressão Gerenciada, gerenciamento remoto baseado em nuvem com a Solução de Gerenciamento de Parque de Impressão Xerox® Cloud
Percepções	Xerox® MPS Advanced Analytics, IA preditiva
Segurança	Gerenciamento seguro de dispositivos: Xerox® Printer Security Audit Service (autoconfiguração de definições, monitoramento e correção automática de segurança), Gerenciamento de certificado, Relatório SIEM, Relatórios do painel interativo, Centro de Segurança do dispositivo, Gerenciamento de aplicativos de área de trabalho

### PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES

Aplicativos Xerox e de parceiros	Aplicativos de IA para uso limitado incluídos na sua AltaLink Série 8200: Aplicativo Xerox® Auto-Redaction, Aplicativo Xerox® Note Converter, Aplicativo Xerox® Summarizer. Obtenha acesso a diversos aplicativos de aprimoramento da produtividade que o conectam diretamente aos principais sistemas e serviços de negócios de tarefas centradas em documentos. Acesse <a href="http://www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho">www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho</a> para saber mais.
Soluções de software	Saiba mais sobre as soluções de software Xerox em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/software-de-gerenciamento-de-fluxo-de-trabalho">www.xerox.com/pt-br/software-de-gerenciamento-de-fluxo-de-trabalho</a>

¹ Declarado de acordo com a ISO/IEC 24734

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade

³ As capacidades de papel são baseadas em material de 75 g/m² (20 lb); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes

⁴ Vendido separadamente em algumas regiões

⁵ Não disponível em todas as regiões

\* Trellix anteriormente conhecida como McAfee

Certificações: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Saiba mais em [www.xerox.com/pt-br/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/pt-br/connectkey/altalink) e veja como we make work, work.

© 2024 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® e Global Print Driver® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. XMPie® é marca registrada da XMPie, Inc. Mopria® é marca registrada da Mopria® Alliance. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 07/24 TSK-5266 BR40438 EMC24040 AC8BR-06PA

