

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Nu kan arbetet göras av sig själv

Xerox® AltaLink® färgmultifunktions skrivare



xerox[™]
We make work, work.

ConnectKey[®]
Teknologi

xerox[™]

Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 multifunktionsfärgskrivare

Varför utnyttja AI-teknikens fördelar i ett multifunktionssystem?
Enkelt. För repetitiva, omständliga uppgifter är inte ditt jobb. Våra nya AI-assisterade multifunktionsskrivare i AltaLink 8200-serien är riktiga arbetsplatsmedhjälpare, som kan anpassas till dig och automatiserar vardagliga uppgifter så att du kan fokusera på det som är viktigast.

BRILJANT KAPABEL, MÅNGSIDIG OCH AI-ASSISTERAD

AltaLinks intuitiva, surfplatteliknande användargränssnitt gör det tidsbesparande för varje uppgift. Utnyttja AI-assisterade algoritmer som lär sig av dig och prioriterar dina mest använda uppgifter för att skapa praktiska genvägar. Så att du kan göra mer med färre klick.

Med förinstallerade AI-assisterade appar*, kan AltaLink automatisera ditt omständliga men viktiga arbete, till exempel redigera känsliga data, sammanfatta långa rapporter och digitalisera handskrivna anteckningar så att de enkelt kan redigeras, delas och ageras på.

Trådlös anslutning ska vara smidig. Med AltaLinks inbyggda mobila funktioner är det enkelt att skriva ut och skanna från valfri mobil utrustning. Du kan dessutom välja önskad molnlagringstjänst direkt från maskinens användargränssnitt. Så du kan ta farväl av återkommande uppgifter och att behöva gissa.

ETT SMARTARE SÄTT ATT SKALA

Oavsett hur stort eller litet utskriftsjobbet är kan AltaLink anpassas för att klara det. Med en mängd tillbehör och efterbehandlingsalternativ att välja mellan kan du konfigurera din arbetsplatsmedhjälpare efter behov. I takt med att verksamheten växer betyder inte fler skrivare fler problem. *Endast AltaLink-enheter håller automatiskt viktig produktivitet och

säkerhetsinställningar synkroniserade för hela maskinparken. Du kan dessutom erbjuda support och genomföra interaktiv utbildning direkt från datorn.

SÄKERHET UTAN KOMPLEXITET

Omfattande säkerhetsfunktioner skyddar, detekterar och neutraliserar hot samt effektiviserar rapporteringen och åtgärdar automatiskt inställningarna som krävs av IT-avdelningen. Inbyggda och fördefinierade säkerhetskfigurationer förenklar implementeringen. Du behöver bara välja en av tre säkerhetsmallar och låta AltaLink göra resten – ingen expertkunskap krävs.

UTFORMAD FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING

AltaLink-skrivare har avfallsbesparande och energibesparande funktioner och återvunnen plast som bidrar till att minska miljöpåverkan. Dessa skrivare har erhållit EPEAT®, ENERGY STAR®- och Blue Angel-certifiering.

STÅ UT I EN VÄRLD AV FÄRG

Tydliggör dina dokument med hög upplösning på 1 200 x 2 400 dpi, HD-toner av högsta klass och förstklassig kvalitet. Ta det ännu längre och uppgradera med Xerox® EX-c AltaLink® Server från Fiery®, som erbjuder ännu fler alternativ för polerade, iögonfallande dokument som kräver uppmärksamhet.

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOGI



Intuitiv användarupplevelse

Pekskärmen liknar en surfplatta, med pekbaserade reglage, smidig anpassning och AI-assisterade automatiska arbetsflöden.

Mobil- och molnförberedd

Var mer flexibel med molntjänster och direkt uppkoppling till molnet och mobila enheter direkt från användargränssnittet.

Omfattande säkerhet

Hindra icke auktoriserade användare, upptäck hot och skydda data och dokument med de inbyggda och lättillgängliga säkerhetsfunktionerna.

Möjliggör strategiska utskriftstjänster

Smidig integrering med Xerox® Managed Print Services, som tar ditt arbete till nästa nivå, gör hela teamet mer produktivt och arbetsprocessen säker, samtidigt som de hjälper dig att nå hållbarhetsmålen.

Nyckeln till nya möjligheter

Jobba på ett nytt sätt med apparna i Xerox® App Gallery. Eller välj Xerox® Workflow Central Platform för att använda appar från valfri enhet: bärbar dator, dator eller din ConnectKey-kompatibla skrivare.

Läs mer om hur du kan arbeta smartare på www.xerox.com/sv-se/connectkey.



* Fullt funktionella krediter med begränsad användning som kan förnyas från Xerox App Gallery

Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 multifunktionsfärgskrivare

Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original med singlepass-teknik (DADF) sparar tid genom att samtidigt skanna båda av ett dokument med upp till 270 bilder per minut.



ANVÄNDARGRÄNSSNITT



Intuitiv färgpekskärm på 10,1 tum som är anpassningsbar så att du utför uppgifterna med några få klick. Testa den på xerox.com/SIM7.

PAPPERSINMATNING*

Två 520-arks magasin för anpassade utskriftsmaterial (gäller samtliga konfigurationer). Magasin 1 för mediastorlekar upp till 11,7 x 17 tum/A3 och magasin 2 för mediastorlekar upp till 12 x 18 tum/SRA3.



Kuvertmagasin (tillval, ersätter magasin 1) ger tillförlitlig matning av upp till 60 kuvert.



Konfiguration för dubbelt stormagasin har en total papperskapacitet på upp till 3 140 ark.

Fyrmagasinsmodulskonfigurationen (tillgänglig för C8230/C8235) rymmer totalt 2 180 ark.

Manuellt magasin för upp till 100 ark; Standardformat: 3,5 x 3,9 tum till 12,6 x 52 tum/89 x 98 mm till 320 x 1 320 mm.



Matningsfack med hög kapacitet (tillval) med plats för 3 000 kuvert/A4. Utökar den totala papperskapaciteten till 6 140 ark.



PAPPERSUTMATNING/EFTERBEHANDLARE*



Kontorsefterbehandlare (tillval) ger avancerade efterbehandlingsfunktioner med bigning och sadelhäftning som tillval, med möjlighet att framställa upp till 60-sidiga häften (2 till 15 ark).



BR (Business Ready)-efterbehandlingsenhet (tillval) ger avancerade efterbehandlingsfunktioner av hög kvalitet.



C-/Z-vikningsenhet (tillval) tillför C-vikning, Z-vikning och Z-halvvikning till BR-efterbehandlingsenheten eller BR-efterbehandlingsenhet med häftesproduktion.



BR-efterbehandlingsenhet med häftesproduktion (tillval) ger möjlighet att framställa 64-sidiga, sadelhäftade häften (2 till 16 ark).



Dubbelt utmatningsfack med förskjutning (tillgängligt när inga efterbehandlare är installerade; enkelt offset-magasin med efterbehandlare).



Integrerad kontorsefterbehandlare (tillval till C8230/C8235/C8245/C8255) ger 500-arks stapling och 50-arks, 2-positionshäftning.



Extern häftenhet (tillval) häftar upp till 50 ark på 75 g/m².

BANNERTRYCK

Kit för bannertryck (tillval) ger dig möjligheten att trycka media på upp till 12,6 x 52 tum/320 x 1 320 mm.



* Magasinkapaciteten är baserad på pappersvikten 75 g/m² och varierar med vikten.

Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

multifunktionsfärgskrivare

ConnectKey®
Teknologi

| MASKINSPECIFIKATIONER | ALTALINK® C8230 | ALTALINK® C8235 | ALTALINK® C8245 | ALTALINK® C8255 | ALTALINK® C8270 |
|--|--|---|--|--|--|
| Hastighet ¹ (färg/svartvitt) | Upp till 30/30 sid/min | Upp till 35/35 sid/min | Upp till 45/45 sid/min | Upp till 55/55 sid/min | Upp till 70/70 sid/min |
| Månadlig utskriftskapacitet ² | Upp till 90 000 sidor | Upp till 110 000 sidor | Upp till 200 000 sidor | Upp till 300 000 sidor | Upp till 300 000 sidor |
| Hårddisk/processor/minne | 256 GB NVMe SSD, Tillval: 1 TB NVMe SSD/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 GB systemminne (8 GB systemminne AltaLink® C8270) | | | | |
| Anslutning | 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, NFC; Tillval: WiFi/WiFi Direct med Xerox® Dual Band WiFi® och Bluetooth® Kit (för iBeacon™) | | | | |
| Styrenhet (tillval) | Xerox® EX-c AltaLink® utskriftsserver från Fiery® | | | | |
| Kopiering och utskrift | Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi Utskriftsupplösning: Upp till 1 200 x 2 400 dpi | | | | |
| Kopiering av första sidan (från dokumentglas/i uppvärmt tillstånd) | 6,0 sekunder i färg/4,2 sekunder i svartvitt | | 5,5 sekunder i färg/3,9 sekunder i svartvitt | 4,6 sekunder i färg/3,6 sekunder i svartvitt | 4,0 sekunder i färg/2,8 sekunder i svartvitt |
| Utskrift av första sidan | 5,7 sekunder i färg/4,2 sekunder i svartvitt | | 4,9 sekunder i färg/3,6 sekunder i svartvitt | 4,5 sekunder i färg/3,2 sekunder i svartvitt | 3,7 sekunder i färg/2,8 sekunder i svartvitt |
| Skrivarspråk | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6 | | | | |
| Pappersinmatning³ | Standard | Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik (DADF): 82 sidor/minut enkelsidigt/161 bilder/minut dubbelsidigt (200 dpi), 130-arkkapacitet för AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Pappersstorlek: 3,4 x 4,9 tum till 11,7 x 17 tum/85 x 125 mm till 297 x 432 mm. Upp till 135 sid/min enkelsidigt/270 bilder/minut dubbelsidigt (200 dpi), 250-arkkapacitet för AltaLink® C8270. Pappersstorlek: 3,4 x 4,9 tum till 11,7 x 17 tum/85 x 85 mm till 297 x 431,8 mm Manuellt magasin: 100 ark; Anpassade format: 3,5 x 3,9 till 12,6 x 52 tum/89 x 98 mm till 320 x 1 320 mm (SEF) Magasin 1: 520 ark; Anpassade format: 5,5 x 7,2 till 11,7 x 17 tum/140 x 98 mm till 297 x 1 320 mm (SEF) Magasin 2: 520 ark; Anpassade format: 5,5 x 7,2 tum till 12 x 18 tum/140 x 182 mm till SRA3 (SEF). | | | |
| | Välj ett alternativ | Fyrmagasinsmodul: (Magasin 3 och 4 — tillgängliga med AltaLink C8230/C8235): 1 040 ark, 520 ark vardera. Anpassade storlekar: 5,5 x 7,2 tum till 12 x 18 tum/140 x 182 mm till SRA3 (SEF). Total papperskapacitet (standard): 2 180-arks Höghälsningsmagasin: 2 000 ark; Format: 8,5 x 11 tum/A4. Total papperskapacitet (standard): 3 140 ark | | | |
| | Tillval | Höghälsningsmagasin (HCF): Upp till 3 000 ark; Storlek 8,5 x 11 tum/A4 bannerinmatning Max. papperskapacitet för stormagasin: 6 140 ark Kuvertmagasin (ersätter magasin 1): Upp till 60 kuvert med spårning för autostorlek för vissa storlekar. Kit för bannerutskrift: 12,6 x 52 tum/320 x 1 320 mm. Spårningsatts med flera matare (endast för AltaLink® C8270) | | | |
| Pappersutmatning/ efterbehandling³ | Standard Tillval | Dubbelt utmatningsfack med förskjutning (standard när efterbehandlare inte har anslutits): 250 ark vardera; Magasin med framsidan upp: 100 ark Integrerad kontorsefterbehandlare: Tillgänglig med AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, häftningspositioner: fram och bak rök. 500-arks staplingsfack, häftning av 50 ark, 2-positionshäftning Kontorsefterbehandlare: 2 000-arks staplingsfack, häftning av 50 ark, tvåpositionshäftning, hälslagning som tillval, häftesenhets som tillval (bigning, sadelhäftning, 2 till 15 ark (60 sidor)) BR-efterbehandlingsenhet: 3 000-arks staplingsmagasin och 500-arks toppmagasin, 50-arks extern häftning i flera positioner och 2/3-hälslagning BR-efterbehandlingsenhet för häftesproduktion: 1 500-arks staplingsmagasin och 500-arks toppmagasin, 50-arks extern häftning i flera positioner och 2/3-hälslagning plus sadelhäftning häftesframställningsenhet (2 till 16 ark, 64 sidor) och V-vikning C-/Z-vikningsenhet: Kompletterar med Z-vikning, Z-/C-vikning av kuvert till BR-efterbehandlare och BR-efterbehandlingsenhet för häftesproduktion Extern häftenhet: 50-arkshäftning, inkluderar Work Surface ⁴ | | | |
| INTUITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE | | | | | |
| Anpassa | Anpassa användargränssnittet, visa/dölj funktioner, anpassa användarupplevelsen med autentisering, skapa appar med 1 knaptryckning, automatisk aktivering med Smart Proximity Sensor, aktivera AI-assisterad Adaptivt lärande för att ställa in genvägar för återkommande och komplexa jobb. Kopiera, scanna eller skicka e-post utan att röra användarskärmen med de automatiska beröringsfri arbetsflödesacceleratorerna | | | | |
| Skrivardrivrutiner | Jobbidentifiering, dubbelriktad status, jobbövervakning, Xerox® Global Print Driver®, standardinställningar för program, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP med Print Support Application (Secure Print and Secure Release) | | | | |
| Xerox® inbyggda webbserver | Dator eller mobil — statusinformation, inställningar, enhetshantering, kloning, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, fjärrkontrollpanel, säkerhetsmallar, riktlinjer för webbinnehålls hjälpmedel (WCAG) som uppfyller kraven | | | | |
| Utskriftsfunktioner | Utskrift från USB, utskrift från molnlagring (Dropbox, OneDrive och Google Drive), provset, sparade jobb, häftesframställning, lagring och hämtning av jobbinställningar, skalning, jobbövervakning, programkontroll, dubbelsidig utskrift, utkastläge, bannerutskrift, Mopria® -utskrift, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, bildbehandlings säkerhet. Tillval: Appen Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) | | | | |
| Skanna och faxa | Förhandsgranska skanning, skanna till USB/PC via USB-port/e-post/nätverk (FTP/SFTP/SMB), skanna till utskrift, skanna filformat: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Snabbfunktioner: Skanna till hem, sökbar PDF, enkel-/flersidig PDF/TIFF, lösenordsskyddad PDF, TWAIN-drivrutin (scanna), bildsäkerhet; Faxfunktioner: Direktfax (möjlighet att välja mellan en och två linjer, inklusive LAN-fax, direktfax, vidarebefordra fax till e-post), faxuppringning, central adressbok, optisk teckenläsning (OCR), Server Fax, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Tillval: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); Skanna till molnlagring (Dropbox, OneDrive och Google Drive) | | | | |
| MOBIL- OCH MOLNFÖRBEREDD | | | | | |
| Mobil anslutning | Near-Field Communication (NFC); Tillval: Dual Band WiFi och Bluetooth Kit (för iBeacon) | | | | |
| Mobil utskrift | Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Tillval: Appen Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) | | | | |
| Mobilskanning | Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Tillval: Appen Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) | | | | |
| Molnförberedd | Fjärrtjänster aktiverade, integrerad tjänst för "Skriv ut från" molnförvaring (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integration med Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Tillval: Integrerad tjänst för "Skanna till" molnförvaring (Dropbox, One Drive och Google Drive), direkt anslutning till molntjänster via valfria appar (nås via Xerox App Gallery eller gå in på xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform | | | | |
| OMFATTANDE SÄKERHET | | | | | |
| Nätverkssäkerhet | 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP och krypterad e-post, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, nätverksvalidering, SNMPv3, SHA-256 Hash meddelandevalidering, TLS 1.1/1.2/1.3, säkerhetscertifiering med ECDSA, automatisk underskriftscertifiering, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integrering, automatisk riskvarning med Trellix DXL/Cisco pxGrid-integrering, lokal validering (intern databas), FIPS 140-3 | | | | |
| Enhetsåtkomst | Användaråtkomst och intern brandvägg, serverlös kortautentisering, port-/IP-/domänfiltrering, transaktionslogg, behörighetskontroll, användarrättigheter, Configuration Watchdog, TPM 2.0, inloggning med Okta, Ping Identity och Microsoft Azure-inloggningsuppgifter, WPA2™ och WPA3™ med WiFi med dubbla band och Bluetooth Kit; Tillval: Sats för aktivering av smarta kort (CAC/PIV/NET/SIPRNet)®, Xerox® integrerad RFID-kortläsare, NFC-standard (autentisering via valfri Xerox® Workplace Cloud/Suite-utskriftshantering och -innehållssäkerhet; läs mer på www.xerox.com/sv-se/office/utskriftshanteringslosningar) | | | | |
| Enhetsssäkerhet | Trellix Allowlisting®, verifiering av fast programvara, säkerhetspanel, Trusted Boot. Tillval: Trellix Integrity Control® | | | | |
| Data- och dokumentsäkerhet | Common Criteria Certification fullständigt system mot CPP HCD V1.0E kommer att finnas tillgängligt i framtida fast programvaruutgåva, krypterad skyddad utskrift, FIPS 140-3 krypterade data med skrivardrivrutiner, bildbehandlings säkerhet med AltaLinks egen markerings- och IR-teknik, jobbnivåkryptering via HT TPS och drivrutiner, krypterad NVMe SSD (AES 256-bitars), jobbdataborttagning, krypterad och signerad e-post Microsoft Universal Print med Secure Print and Secure Release Tillval: Xerox® Workplace Cloud/Suite-innehållssäkerhet, krypterad 1 TB NVMe SSD (AES 256-bitars) | | | | |
| MÖJLIGGÖR HANTERADE UTSKRIFTSTJÄNSTER | | | | | |
| Utskriftshantering | Xerox® Standardredovisning; Tillval: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mer på www.xerox.com/sv-se/office/programvarulosingar#printmanagement | | | | |
| Hantering av flera enheter | Xerox® CentreWare® Webbprogram, Xerox® Support Assistant, automatisk mätaravläsning, Fleet Orchestrator, konfigurationsklonning Xerox® Easy Assist-app ; Tillval: Managed Print Services Suite, molnbaserad fjärrhantering med Xerox® molnlösning för maskinparkadministration | | | | |
| Insikter | Xerox® MPS avancerade analyser, Predictive AI | | | | |
| Säkerhet | Säker enhetshantering: Xerox® Printer Security Audit Service (autokonfigurering för säkerhetsinställningar, övervakning och reparation), digital certifikathantering, SIEM Reporting, interaktiva instrumentrapporter, enhets säkerhetscenter, hantering av arbetsplatsapp | | | | |
| NYCKELN TILL NYA MÖJLIGHETER | | | | | |
| Xerox- och Partner-appar | AI-appar för begränsad användning ingår i din AltaLink 8200-serie: Xerox® app för automatisk redigering, appen Xerox® Note Converter, Xerox® Summarizer-appen. Få tillgång till många produktivitetshöjande appar som ansluter dig direkt till viktiga affärssystem och tjänster för dokumentcenterade uppgifter. Gå till www.xerox.com/sv-se/connectkey/appar-for-arbetsplatsen för mer information. | | | | |
| Programvarulösningar | Mer information om Xerox programvarulösningar finns på www.xerox.com/sv-se/programvara-for-arbetsflodeshantering | | | | |

¹ Angiven i enlighet med ISO/IEC 24734

² Maximal förväntad utskriftsvolym per månad. Ej på regelbunden basis

³ Magasinskapaciteten är baserad på pappersvikten 75 g/m² och varierar med vikten

⁴ Säljs separat i vissa länder

⁵ Ej tillgängligt i vissa länder

* Trellix tidigare känd som McAfee

Certifieringar: xerox.com/OfficeCertifications

Upptäck mer på www.xerox.com/sv-se/connectkey/altalink och se hur "we make work, work".

© 2024 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, och Global Print Driver® är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller i andra länder. XMPie® är ett varumärke som tillhör XMPie, Inc. Mopria® är ett varumärke som tillhör Mopria® Alliance. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. 07/24 TSK-5266 BR40438 EMC24040 AC8BR-06WA

xerox™