

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Τώρα η εργασία μπορεί να ολοκληρωθεί μόνη της

Έγχρωμοι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές Xerox® AltaLink®



xerox[™]
We make work, work.

ConnectKey®

Τεχνολογία

xerox[™]

Έγχρωμοι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Γιατί να αξιοποιήσετε την ισχύ της τεχνολογίας ΑΙ σε έναν πολυλειτουργικό εκτυπωτή; Απλό. Επειδή οι επαναλαμβανόμενες, κουραστικές εργασίες δεν είναι η δουλειά σας. Οι νέοι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές της Σειράς AltaLink 8200 που υποστηρίζονται από ΑΙ είναι πραγματικοί Βοηθοί στον χώρο εργασίας που προσαρμόζονται σε σας και εξελίσσονται μαζί σας, αυτοματοποιώντας καθημερινές εργασίες, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε σε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟ, ΕΥΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΙ

Το διαισθητικό περιβάλλον χρήστη του AltaLink που μοιάζει με tablet παρέχει ευκολία εξοικονομώντας χρόνο για κάθε εργασία. Αξιοποιήστε αλγόριθμους με υποβοήθηση ΑΙ και ιεραρχήστε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εργασίες για να δημιουργήσετε εύκολες συντομεύσεις. Έτσι, μπορείτε να κάνετε περισσότερα σε λιγότερα βήματα.

Με προεγκατεστημένες εφαρμογές που υποστηρίζονται από ΑΙ*, ο AltaLink μπορεί να αυτοματοποιήσει τις κουραστικές αλλά σημαντικές εργασίες σας, όπως τη σύνταξη ευαίσθητων δεδομένων, τη σύνοψη μεγάλων αναφορών και την ψηφιοποίηση χειρόγραφων σημειώσεων, ώστε να είναι εύκολη η επεξεργασία, η κοινή χρήση και η εφαρμογή τους.

Η ασύρματη σύνδεση πρέπει να είναι εύκολη. Οι εγγενείς δυνατότητες φορητότητας του AltaLink απλοποιούν την εκτύπωση και σάρωση από τις αγαπημένες φορητές συσκευές σας. Επίσης, μπορείτε ακόμα να αποκτήσετε πρόσβαση στην προτιμώμενη υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud απευθείας από το περιβάλλον εργασίας χρήστη. Έτσι, μπορείτε να πείτε αντίο στις επαναλαμβανόμενες εργασίες και τις εικασίες.

ΕΝΑΣ ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ

Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η εργασία εκτύπωσης, ο εκτυπωτής AltaLink μπορεί να προσαρμοστεί για να την κάνει. Με μια σειρά από αξεσουάρ και επιλογές τελικής επεξεργασίας για να διαλέξετε, μπορείτε να διαμορφώσετε τον Workplace Assistant όπως απαιτείται. Και καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται, περισσότεροι εκτυπωτές δεν σημαίνουν περισσότερα προβλήματα. Οι συσκευές AltaLink μπορούν να διατηρούν αυτόματα συγχρονισμένες τις κρίσιμες ρυθμίσεις

παραγωγικότητας και ασφάλειας σε όλον τον στόλο σας. Επιπλέον, μπορείτε να υποστηρίξετε τους χρήστες και να εκτελέσετε διαδραστική εκπαίδευση απευθείας από την επιφάνεια εργασίας σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

Οι ολοκληρωμένες δυνατότητες ασφαλείας καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για την αποτροπή, τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση απειλών, εκτός από τον εξορθολογισμό των αναφορών και την αυτόματη αποκατάσταση των ρυθμίσεων που απαιτούνται από το τμήμα IT. Οι ενσωματωμένες, προκαθορισμένες διαμορφώσεις ασφαλείας απλοποιούν την υλοποίηση. Απλά επιλέξτε ένα από τα τρία πρότυπα ασφαλείας και αφήστε τον AltaLink να κάνει τα υπόλοιπα. Δεν απαιτούνται γνώσεις ειδικού.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Με χαρακτηριστικά μείωσης των αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωση ανακυκλωμένου πλαστικού μετά την κατανάλωση, οι εκτυπωτές AltaLink συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Αυτοί οι εκτυπωτές έχουν επιτύχει πιστοποίηση EPEAT®, ENERGY STAR® και Blue Angel.

ΕΞΩΡΗΣΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Προσθέστε ευκρίνεια και αντίκτυπο στα έγγραφά σας με αποτελέσματα υψηλής ανάλυσης 1.200 x 2.400 dpi, τον κορυφαίο στην κατηγορία του γραφίτη HD και ανώτερη απόδοση και συνέπεια χρωμάτων. Προχωρήστε ακόμα περισσότερο και αναβαθμίστε με τον διακομιστή Xerox® EX-c AltaLink® Server που υποστηρίζεται από το Fiery®, ο οποίος παρέχει ακόμα περισσότερες επιλογές για καλαίσθητα, εντυπωσιακά έγγραφα που τραβούν την προσοχή.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ XEROX® CONNECTKEY®



Διαισθητική εμπειρία χρήστη

Απολαύστε εμπειρία τύπου tablet με ελέγχους της οθόνης αφής που βασίζονται σε κινήσεις των δαχτύλων και εύκολη εξατομίκευση, καθώς και αυτοματοποίηση ροής εργασιών με ΑΙ.

Έτοιμος για κινητές συσκευές και το Cloud

Γίνετε περισσότερο ευέλικτοι με υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο cloud και άμεση συνδεσιμότητα στο cloud και σε κινητές συσκευές απευθείας από το περιβάλλον εργασίας χρήστη.

Ολοκληρωμένη ασφάλεια

Αποτρέψτε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εντοπίστε απειλές και προστατεύστε δεδομένα και έγγραφα με ενσωματωμένες, ολοκληρωμένες λειτουργίες ασφαλείας.

Ενεργοποίηση Managed Print Services

Η απλοποιημένη ενοποίηση με τις υπηρεσίες Xerox® Managed Print Services παρέχει αποδοτικότητα χώρου εργασίας επόμενου επιπέδου, παραγωγικότητα των εργαζομένων και ασφάλεια, ενώ παράλληλα σας βοηθά να επιτύχετε τους στόχους βιωσιμότητας.

Πύλη για νέες δυνατότητες

Μεταμορφώστε τον τρόπο εργασίας σας με τις εφαρμογές του Xerox® App Gallery. Εναλλακτικά, επιλέξτε την πλατφόρμα Xerox® Workflow Central Platform για να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές από οποιαδήποτε συσκευή: φορητό υπολογιστή, επιφάνεια εργασίας ή εκτυπωτή με ConnectKey.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς θα εργαστείτε πιο έξυπνα στη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/connectkey.



* Πλήρως λειτουργικός με πόντους περιορισμένης χρήσης που μπορούν να ανανεωθούν από το Xerox App Gallery

Έγχρωμοι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF) που εξοικονομεί χρόνο σαρώνοντας ταυτόχρονα και τις δύο όψεις ενός εγγράφου με ταχύτητα έως και 270 είδωλα ανά λεπτό (ipm).



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ



Εύχρηστη, έγχρωμη οθόνη αφής 10,1 ιντσών τύπου tablet που είναι προσαρμοζόμενη και σας επιτρέπει να εκτελείτε εργασίες με λίγα μόλις πατήματα. Δοκιμάστε τη στη διεύθυνση xerox.com/SIM7.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ*

Δύο προσαρμοζόμενοι δίσκοι 520 φύλλων (περιλαμβάνονται σε όλες τις διαμορφώσεις μοντέλων). Ο δίσκος 1 χειρίζεται μέσα μεγέθους έως 11,7 x 17 ιντσες/A3 και ο δίσκος 2 χειρίζεται μέσα μεγέθους έως 12 x 18 ιντσες/SRA3.



Το Kit φακέλων (προαιρετικό — αντικαθιστά τον Δίσκο 1) παρέχει τροφοδότηση έως και 60 φακέλων.



Η Σειριακή διαμόρφωση δίσκων υψηλής χωρητικότητας διαθέτει συνολική χωρητικότητα χαρτιού έως και 3.140 φύλλα.

Διαμόρφωση μονάδας τεσσάρων δίσκων (διατίθεται για τους εκτυπωτές C8230/C8235) χωράει συνολικά έως και 2.180 φύλλα.

Ο Δίσκος Bypass χειρίζεται έως και 100 φύλλα. Ειδικά μεγέθη: 3,5 x 3,9 ιντσες έως 12,6 x 52 ιντσες/89 x 98 χλστ. έως 320 x 1.320 χλστ.



Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας (προαιρετικός) χωράει 3.000 φύλλα χαρτιού letter/A4, αυξάνοντας τη μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού σε 6.140 φύλλα.



ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Το Kit τροφοδότησης φύλλων μεγάλου μήκους (προαιρετικό) παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης σε μέσα εκτύπωσης έως και 12,6 x 52 ιντσες/320 x 1.320 χλστ.



ΕΞΟΔΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ/ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ*



Τελικός επεξεργαστής γραφείου (προαιρετικός) που προσφέρει προηγμένες δυνατότητες τελικής επεξεργασίας, προαιρετική δυνατότητα τόσκησης/ γραμμής κοπής και συρραφής ράχης φυλλαδίων 60 σελίδων (2 έως 15 φύλλα).



Τελικός επεξεργαστής Business Ready (BR) (προαιρετικός) που σας παρέχει προηγμένες λειτουργίες τελικής επεξεργασίας σε εξαιρετική τιμή.



Μονάδα διπλωσης C/Z (προαιρετική) προσθέτει τρεις διπλώσεις C, Z και μισή Z στον Τελικό επεξεργαστή BR ή τον Τελικό επεξεργαστή BR με Δημιουργό φυλλαδίων.



Τελικός επεξεργαστής BR με Δημιουργό φυλλαδίων (προαιρετικός) που δημιουργεί φυλλάδια με συρραφή ράχης 64 σελίδων (2 έως 16 φύλλα).



Διπλός δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων (διαθέσιμος όταν δεν έχουν εγκατασταθεί τελικοί επεξεργαστές, Μονός δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων με τελικούς επεξεργαστές).



Ενσωματωμένος τελικός επεξεργαστής γραφείου (προαιρετικός με τους εκτυπωτές C8230/C8235/C8245/C8255) παρέχει δυνατότητα στείβαξης 500 φύλλων και συρραφής 50 φύλλων σε 2 θέσεις.



Χειροκίνητο συρραπτικό (προαιρετικό) συρράπτει έως και 50 φύλλα μέσω εκτύπωσης βάρους 20 75 g/m²/lb.

* Η χωρητικότητα χαρτιού βασίζεται σε μέσα βάρους 20 75 g/m²/lb. Η χωρητικότητα ποικίλλει ανάλογα με το βάρος των μέσων

Έγχρωμοι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

ConnectKey®
Τεχνολογία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Ταχύτητα ¹ (έγχρωμη/ασπρόμαυρη)	Μέχρι 30/30 σελ./λεπτό	Μέχρι 35/35 σελ./λεπτό	Μέχρι 45/45 σελ./λεπτό	Μέχρι 55/55 σελ./λεπτό	Μέχρι 70/70 σελ./λεπτό
Μηνιαίος κύκλος εργασιών ²	Μέχρι 90.000 σελίδες	Μέχρι 110.000 σελίδες	Μέχρι 200.000 σελίδες	Μέχρι 300.000 σελίδες	Μέχρι 300.000 σελίδες
Σκληρός δίσκος/Επεξεργαστής/Μνήμη	256 GB NVMe SSD, Προαιρετικά: 1 TB NVMe SSD / INTEL ATOM® Τετραπύρνος, 1,9 GHz/Μνήμη συστήματος 4 GB (Μνήμη συστήματος 8 GB AltaLink® C8270)				
Συνδεσιμότητα	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, NFC, Προαιρετικά: WiFi/WiFi Direct με Xerox® Dual Band WiFi® και Kit Bluetooth® (για iBeacon™)				
Προαιρετικός ελεγκτής	Διακομιστής εκτύπωσης Xerox® EX-c AltaLink® με την υποστήριξη Fiery®				
Αντιγραφή και εκτύπωση	Ανάλυση αντιγραφής: Έως 600 x 600 dpi, Ανάλυση εκτύπωσης: Μέχρι 1.200 x 2.400 dpi				
Χρόνος εξαγωγής πρώτου αντιγράφου (από την επιφάνεια σάρωσης, μετά την προθέρμανση)	Μόλις 6,0 δευτερόλεπτα έγχρωμη/4,2 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη	Μόλις 5,5 δευτερόλεπτα έγχρωμη/3,9 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη	Μόλις 4,6 δευτερόλεπτα έγχρωμη/3,6 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη	Μόλις 4,0 δευτερόλεπτα έγχρωμη/2,8 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη	Μόλις 4,0 δευτερόλεπτα έγχρωμη/2,8 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη
Χρόνος εμφάνισης πρώτου αντίτυπου	Μόλις 5,7 δευτερόλεπτα έγχρωμη/4,2 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη	Μόλις 4,9 δευτερόλεπτα έγχρωμη/3,6 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη	Μόλις 4,5 δευτερόλεπτα έγχρωμη/3,2 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη	Μόλις 3,7 δευτερόλεπτα έγχρωμη/2,8 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη	Μόλις 3,7 δευτερόλεπτα έγχρωμη/2,8 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Τροφοδότηση χαρτιού³	Τυπική	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF): Έως και 82 σελ./λεπτό μονής όψης / 161 είδ./λεπτό διπλής όψης (200 dpi). Χωρητικότητα 130 φύλλα για τους εκτυπωτές AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Μεγέθη χαρτιού: 3,4 x 4,9 ίντσες έως 11,7 x 17 ίντσες / 85 x 125 χιλστ. Έως 297 x 432 χιλστ. Χωρητικότητα 250 φύλλα για τον εκτυπωτή AltaLink® C8270. Μεγέθη χαρτιού: 3,4 x 4,9 ίντσες έως 11,7 x 17 ίντσες/85 x 125 χιλστ. Έως 297 x 432 χιλστ. Δίσκος Byrass: 100 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3,5 x 3,9 ίντσες έως 12,6 x 52 ίντσες/89 x 98 χιλστ. Έως 320 x 1.320 χιλστ. (SEF). Δίσκος 1: 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,2 ίντσες έως 11,7 x 17 ίντσες/140 x 182 χιλστ. Έως 297 x 432 χιλστ. (SEF). Δίσκος 2: 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,2 ίντσες έως 12 x 18 ίντσες/140 x 182 χιλστ. Έως 5RA3 (SEF) Δίσκος 3: 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,2 ίντσες έως 12 x 18 ίντσες/140 x 182 χιλστ. Έως 5RA3 (SEF) Συνολική στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού: 2.180 φύλλα. Μονάδα δίσκων διπλής διάταξης υψηλής χωρητικότητας: 2.000 φύλλα, Μεγέθη: 8,5 x 11 ίντσες/A4. Συνολική στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού: 3.140 φύλλα			
Επιλογή	Μονάδα τεσσάρων δίσκων: (Δίσκοι 3 και 4 - διατίθενται με τον εκτυπωτή AltaLink C8230/C8235): 1.040 φύλλα, Μέχρι 520 φύλλα ο καθένας, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,2 ίντσες έως 12 x 18 ίντσες/140 x 182 χιλστ. Έως 5RA3 (SEF) Συνολική στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού: 2.180 φύλλα. Μονάδα δίσκων διπλής διάταξης υψηλής χωρητικότητας: 2.000 φύλλα, Μεγέθη: 8,5 x 11 ίντσες/A4. Συνολική στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού: 3.140 φύλλα				
Προαιρετικά	Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας (HCF): Έως και 3.000 φύλλα, Μεγέθος 8,5 x 11 ίντσες/A4 τροφοδοσία μεγάλης πλευράς Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού με HCF: 6.140 φύλλα, Δίσκος φακέλων (αντικαθιστά τον Δίσκο 1): Μέχρι 60 φακέλοι με αυτόματη ανίχνευση μεθόδους σε μερικά μεγέθη. Kit τροφοδοσίας φύλλων μεγάλου μήκους (εκτύπωση banner): 12,6 x 52 ίντσες/320 x 1.320 χιλστ. Kit ανίχνευσης πολλαπλών τροφοδοσιών (διαθέσιμο μόνο για τον εκτυπωτή AltaLink® C8270)				
Έξοδος χαρτιού/Τελική επεξεργασία³	Τυπικό Προαιρετικό	Διπλός δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμιδίων (στον βασικό εξοπλισμό όταν δεν υπάρχουν προσαρτημένοι τελικοί επεξεργαστές): 250 φύλλα ο καθένας, Δίσκος με την όψη προς τα πάνω: 100 φύλλα Ενσωματωμένος τελικός επεξεργαστής γραφείου: Διαθέσιμος με τους εκτυπωτές AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, Θέσιος συρραφής: ευθεία εμπρός και πίσω, Δίσκος ταξινόμητη 500 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή 2 θέσεων Τελικός επεξεργαστής γραφείου: Δίσκος ταξινόμητη 2.000 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή 2 θέσεων, προαιρετική μονάδα διάτρησης, προαιρετική μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων (γραμμική κοπή), συρραφή ράχης 2 έως 15 φύλλων (60 σελίδων) Τελικός επεξεργαστής BR: Δίσκος ταξινόμητη 3.000 φύλλων και πάνω δίσκος 500 φύλλων, συρραφή πολλών θέσεων για 50 φύλλα και διάτρηση 2/3 οπών Τελικός επεξεργαστής VR με δημιουργό φυλλαδίων: Δίσκος ταξινόμητη 1.500 φύλλων και επάνω δίσκος 500 φύλλων, συρραφή πολλών θέσεων για 50 φύλλα και διάτρηση 2/3 οπών καθώς και συρραφή ράχης δημιουργία φυλλαδίων (2 έως 16 φύλλα, 64 σελίδες) και διπλωση V Μονάδα διπλωσης C/Z: Προσθέτει δυνατότητα διπλωσης Z, Letter Z και Letter C στον τελικό επεξεργαστή BR και τον τελικό επεξεργαστή VR με Δημιουργό φυλλαδίων Βοηθητικό συρραφτικό: Συρραφή 50 φύλλων, περιλαμβάνει Work Surface ⁴			
ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ					
Προσαρμογή	Προσαρμόστε το περιβάλλον εργασίας χρήστη, εμφανίστε/αποκρύψτε λειτουργίες, εξατομικεύστε την εμπειρία του χρήστη με πιστοποίηση ταυτότητας, δημιουργήστε εφαρμογές 1-Touch, αυτόματη αδύνηση με εξυπνο αισθητήρα εγγύτητας, ενεργοποιήστε την Υποβοηθούμενη από ΑΙ Προσαρμοζόμενη εκμάθηση για να ρυθμίσετε συντομειώσεις για επαναλαμβανόμενες και πολύπλοκες εργασίες, Πραγματοποιήστε εργασίες αντιγραφής, ανίχνευσης ή email χωρίς να αφήσετε την οθόνη χρήστη χρησιμοποιώντας τους αυτόματους επιταχυντές απεπαιχτών εργασιών				
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης	Αναγνώριση εργασίας, Αμφίδρομη κατάσταση, Παρακολούθηση εργασίας, Xerox® Global Print Driver*, Προεπιλεγές εφαρμογών, Πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης Xerox® Pull, Microsoft Universal Print με εφαρμογή υποστήριξης εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση Περιεχομένου Ιστού (WCAG))				
Ενσωματωμένος διακομιστής Web Xerox®	PC ή κινητές συσκευές — Πληροφορίες κατάσταση, Ρυθμίσεις, Διαχείριση συσκευών, Κλωνοποίηση, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Πίνακας απομακρυσμένου ελέγχου, Πρότυπα ασφαλείας, συμβατά με τις Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου Ιστού (WCAG)				
Λειτουργίες εκτύπωσης	Εκτύπωση από USB, Εκτύπωση από χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, OneDrive και Google Drive), Δοκιμαστικό σέτ, Αποθηκευμένη εργασία, Δημιουργία φυλλαδίου, Αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης, Κλιμάκωση, Παρακολούθηση εργασίας, Έλεγχος εφαρμογών, Εκτύπωση διπλής όψης, Πρόχειρη εκτύπωση, Εκτύπωση φύλλων μεγάλου μήκους (Banner), Μορφοποίηση Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, Ασφάλεια απεικόνισης, Προαιρετικά: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Σάρωση και φαξ	Προεπιλεγμένη σάρωση, Σάρωση σε USB/PC μέσω Θύρας USB/Email/Δικτύου (FTP/SFTP/SMB), Σάρωση σε εκτύπωση, Μορφές αρχείων σάρωσης: PDF, PDF/A, JPG, TIFF, Βοηθητικές λειτουργίες: Σάρωση σε Αρχική σελίδα, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Μονοσελίδο/Πολυσελίδο PDF/TIFF, PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης/Πρόγραμμα οδήγησης TWIN (σάρωση), Ασφάλεια απεικόνισης, Λειτουργίες φαξ: Walk-up φαξ (υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές μίας ή δύο γραμμών, περιλαμβάνει Φαξ τοπικού δικτύου (LAN), Άμεσο φαξ, Προώθηση φαξ σε Email), Κλήση φαξ, Ενοποιημένο βιβλίο δεδομένων, Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), Φαξ μέσω διακομιστή, Σάρωση Moria®, Apple AirPrint™, Προαιρετικά: Εφαρμογή Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), Σάρωση σε χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, OneDrive και Google Drive)				
ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ TO CLOUD					
Συνδεσιμότητα κινητών συσκευών	Near-Field Communication (NFC), Προαιρετικά: Kit WiFi και Bluetooth διπλής ζώνης (για iBeacon)				
Εκτύπωση από κινητές συσκευές	Moria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, Προαιρετικά: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Σάρωση από κινητές συσκευές	Moria® Scan, Apple AirPrint™, Προαιρετικά: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Ετοιμότητα για το cloud	Απομακρυσμένες υπηρεσίες ενεργοποιημένες, εγγενής λειτουργία "Εκτύπωση από" χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), πιστοποίηση με Okta, Ping Identity, Microsoft Azure, Προαιρετικά: Εγγενής λειτουργία "Σάρωση σε" χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), άμεση σύνδεση σε υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο Cloud μέσω προαιρετικών εφαρμογών (με πρόσβαση μέσω της εφαρμογής Xerox App Gallery ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/AppGallery), Xerox Workflow Central Platform				
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
Ασφάλεια δικτύου	802.1X, IPsec, HTTPS, SFTP και Κρυπτογραφημένο Email, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm SIEM3, Splunk SIEM, Πιστοποίηση ταυτότητας δικτύου, SNMPv3, Πιστοποίηση ταυτότητας κατακεραματισμού μηνυμάτων SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Πιστοποιητικά ασφαλείας με χρήση ECDSA, Αυτόματο αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό, Ενοποίηση Cisco® Identity Services Engine (ISE), αυτοματοποιημένη απόκριση σε απειλές μέσω ενοποίησης Trellix DXL/Cisco pxGrid, Τοπική πιστοποίηση ταυτότητας (Εσωτερική βάση δεδομένων), FIPS 140-3				
Πρόσβαση σε συσκευές	Πρόσβαση χρήστη και εσωτερικό τείχος προστασίας, Έλεγχος ταυτότητας χωρίς διακομιστή, Φιλτράρισμα θύρας/IP/τομέα, Αρχείο καταγραφής ελέγχου, Έλεγχος πρόσβασης, Δικαιώματα χρήστη, Έλεγχος διαμόρφωσης, TPM 2.0, Σύνδεση με διαπιστευτήρια Okta, Ping Identity και Microsoft Azure, WPA2* και WPA3** με Dual Band WiFi και Bluetooth Kit, Προαιρετικά: Kit ενεργοποίησης εξυπνης κάρτας (CAC/PIV/.NET/SIP/Net)*, Ενσωματωμένος Αναγνώστης καρτών RFID Xerox®, Τυπικό NFC (πιστοποίηση ταυτότητας μέσω προαιρετικής Διαχείρισης εκτυπώσεων Xerox® Workplace Cloud/Suite και Ασφάλειας περιεχομένου, μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions)				
Ασφάλεια συσκευής	Trellix Allowlisting*, Επαλήθευση υλικολογισμικού, Πίνακας εργαλείων ασφαλείας, Πρότυπα ασφαλείας, Αξίδιπια τη εκκίνηση, Προαιρετικά: Trellix Integrity Control*				
Ασφάλεια δεδομένων και εγγράφων	Το πλήρες σύστημα πιστοποίησης Common Criteria έναντι του CPP HCD V1.0E θα είναι διαθέσιμο σε μα μελλοντική έκδοση υλικολογισμικού, Κρυπτογραφημένη Ασφάλεια εκτύπωσης, Κρυπτογραφημένα δεδομένα με FIPS 140-3 με Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης, Ασφάλεια απεικόνισης με την αποκλειστική τεχνολογία σήμανσης και ανίχνευσης μέσω υπέρυθρης ακτινοβολίας της AltaLink, Κρυπτογράφηση επιπέδου εργασίας μέσω HTTPS και προγραμμάτων οδήγησης, Κρυπτογραφημένο NVMe SSD (AES 256-bit), Αφαίρεση δεδομένων εργασίας, Κρυπτογραφημένο και Υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Microsoft Universal Print με Ασφάλεια εκτύπωσης και ασφαλή αποδέσμευση, Προαιρετικά: Ασφάλεια περιεχομένου Xerox® Workplace Cloud/Suite, Κρυπτογραφημένο 1 TB NVMe SSD (AES 256-bit)				
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ MANAGED PRINT SERVICES					
Διαχείριση εκτυπώσεων	Xerox® Standard Accounting, Προαιρετικά: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, περισσότερα στη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/office/software-solutions#printmanagement				
Διαχείριση συσκευών/στόλου	Xerox® CentreWare® Web Software, Xerox® Support Assistant, Αυτόματοποιημένες ενδείξεις μετρήτων, Fleet Orchestrator, Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Xerox® Easy Assist App Προαιρετικά: Managed Print Services Suite, απομακρυσμένη διαχείριση που βασίζεται στο Cloud με τη λύση διαχείρισης στόλου Cloud της Xerox®				
Πληροφορίες	Προηγμένη ανάλυση Xerox® MPS, Προγνωστικό ΑΙ				
Ασφάλεια	Ασφαλής διαχείριση συσκευών: Xerox® Printer Security Audit Service (αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων ασφαλείας, παρακολούθηση και αυτόματη αποκατάσταση), Διαχείριση πιστοποιητικών, Αναφορές SIEM, Διαδραστικές αναφορές πίνακα οργάνων, Κέντρο ασφαλείας συσκευών, Διαχείριση εφαρμογών στον χώρο εργασίας				
ΠΛΗΡΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ					
Εφαρμογές Xerox και συνεργατών	Εφαρμογές ΑΙ για περιορισμένη χρήση που περιλαμβάνονται στη σειρά AltaLink 8200: Εφαρμογή αυτόματης επανάληψης επεξεργασίας Xerox® Auto-Redaction, εφαρμογή μετατροπής σημειώσεων Xerox® Note Converter, εφαρμογή Xerox® Summarizer. Αποκτήστε πρόσβαση σε πολυάριθμες εφαρμογές βελτίωσης της παραγωγικότητας που σας συνδέουν απευθείας με βασικά επιχειρηματικά συστήματα και υπηρεσίες εργασιών με επίκεντρο τα έγγραφα. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/connectkey/workplace-apps για να μάθετε περισσότερα.				
Λύσεις λογισμικού	Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις λογισμικού Xerox στη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/workflow-management-software				

¹ Δηλωμένη κατά το πρότυπο ISO/IEC 24734

² Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερό

³ Η χωρητικότητα χαρτιού βασίζεται σε μέσο βάρος 20 lb./75 g/m². Η χωρητικότητα ποικίλλει ανάλογα με το βάρος του μέσου

⁴ Πωλείται ξεχωριστά σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές

⁵ Δεν διατίθεται σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές

* Η ονομασία Trellix παλαιότερα ήταν γνωστή ως McAfee

Πιστοποιήσεις: www.xerox.com/OfficeCertifications

Μάθετε περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/connectkey/altalink και δείτε πώς We Make Work, Work.

© 2024 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Global Print Driver® αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Το XMPie® είναι εμπορικό σήμα της XMPie, Inc. Το Morpia® είναι εμπορικό σήμα της Morpia® Alliance. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 07/24 TSK-5266 BR40438 EMC24040 AC8BR-06XA

xerox™