

Xerox® B210 Yazıcı ve B205/B215 Çok Fonksiyonlu Yazıcı



DİKKAT ÇEKİCİ GÜVENİLİRLİK İLERİ DÜZEYDE EKONOMİ İLE BİRLEŞİYOR.

xerox™

Xerox® B210 Yazıcı ve B205/B215 Çok Fonksiyonlu Yazıcı

Fikirlerinize engel koymayın. Yazıcınıza da. Küçük ekipler için ideal olan Xerox® B210 Yazıcı ve B205/B215 Çok Fonksiyonlu Yazıcı size her gün güvenebileceğiniz performans ve güvenilirliği sunar. Çünkü hiçbir şey sizinle yeni büyük fikriniz arasında duramaz.



KENDİ YOLUNUZLA YAZDIRIN.

Mobil aygıtınızdan, dizüstü bilgisayar ya da masaüstü bilgisayarınızdan yerleşik AirPrint, Google Cloud Print, Mopria ve Android desteği ile güvenle yazdırın.

AKILLI İŞLER İÇİN SEZGİSEL EKLAN.

Ultra basit yazdırma, kopyalama ve faks işlevleri arasında aşına olduğunuz dokunmatik ekran deneyimini yaşayın.*

KABLOSUZ YAZDIRIN.

İşiniz kablosuz. Artık baskılarınız da kablosuz olabilir. Ağınıza kolayca bağlanın ve çalışmaya başlayın.

Wİ-Fİ'İNİZ YOK MU? SORUN DEĞİL.

Wi-Fi Direct® yazıcınızdan herhangi bir ağıta güvenli bir bağlantı sunar. Yani bir yönlendirici ya da karmaşık ayarlar olmadan kablosuz olarak yazdırabilirsiniz.

TAKIN VE YAZDIRIN.

Öndeki USB bağlantı noktasını kullanarak doğrudan flash sürücülerden ya da harici sabit sürücülerden yazdırın.**

KOMPAKT PERFORMANS.

Kitaplıktaki rafa koyulacak kadar hafif. Çocuk odasında kalacak kadar sessiz. Dakikada 30 sayfaya kadar A4 yazdırmaya hazır.



*Yalnızca B215'te mevcuttur.

**Yalnızca B205/B215'te mevcuttur.

Yazdırmadan daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Size kullanımı daha kolay olamayacak iki iş odaklı çok fonksiyonlu yazıcı sunduk.

B205/B215 ÖNE ÇIKANLAR

- Dar ve yoğun alanlara mükemmel uyum sağlayacak kadar kompakt, sessiz ve hafif.
- 3,5-inç kapasitif dokunmatik ekran kullanıcı arabirimi (UI), akıllı telefon benzeri işlevsellik sunar.*
- Renk tarama, bir flash sürücüde elektronik dosyalar oluşturmanıza yardım eder. Dosyaları ağınıza ya da masaüstü bilgisayarınıza kaydedin ya da bir uygulamada açın.
- Doğrudan USB, e-posta, PC ya da ağa tarayın.
- Verinizi, bir faksı kendiniz almanız için oturum açana kadar tutan SNMPv3 ve IPv6 ağ güvenlik protokolleri ve Secure Fax Receive ile güvende tutun.



*Yalnızca B215'te mevcuttur.



B210 HIZLI BİLGİLER

- LED UI
- Dahili Wi-Fi bağlanabilirliği
- Dakkada 31 sayfaya kadar letter/
Dakkada 30 sayfaya kadar A4
- İki taraflı yazdırma
- 600 x 600 dpi;
1200 x 1200 dpi gelişmiş
- GxDxY: 368 x 334,5 x 213,4 mm /
14,5 x 13,2 x 8,4 inç
- Ağırlık: 7,56 kg / 16,67 lb.



B205 HIZLI BİLGİLER

- 2 Satır LCD UI
- Dahili Wi-Fi bağlanabilirliği
- Dakkada 31 sayfaya kadar letter/
Dakkada 30 sayfaya kadar A4
- Tek taraflı yazdırma
- Kopyalama/Yazdırma/Tarama
- 600 x 600 dpi;
1200 x 1200 dpi gelişmiş
- GxDxY: 401 x 362 x 365,1 mm /
15,8 x 14,3 x 14,4 inç
- Ağırlık: 10,97 kg / 24,18 lb.



B215 HIZLI BİLGİLER

- 3,5" kapasitif dokunmatik ekran UI
- Dahili Wi-Fi bağlanabilirliği
- Dakkada 31 sayfaya kadar letter/
Dakkada 30 sayfaya kadar A4
- İki taraflı yazdırma
- Kopyalama/Yazdırma/Tarama/Faks
- 600 x 600 dpi;
1200 x 1200 dpi gelişmiş
- GxDxY: 401 x 396,8 x 365,1 mm /
15,8 x 15,6 x 14,4 inç
- Ağırlık: 11,45 kg / 25,24 lb.

Xerox® B210 Yazıcı ve B205/B215 Çok İşlevli Yazıcılar

CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	XEROX® B210	XEROX® B205	XEROX® B215
Hız	Dakkada 31 sayfaya kadar letter/ Dakkada 30 sayfaya kadar A4	Dakkada 31 sayfaya kadar letter/ Dakkada 30 sayfaya kadar A4	Dakkada 31 sayfaya kadar letter/ Dakkada 30 sayfaya kadar A4
Görev Döngüsü ¹	Ayda 30.000 sayfaya kadar	Ayda 30.000 sayfaya kadar	Ayda 30.000 sayfaya kadar
İşlemci	600 MHz	600 MHz	600 MHz
Bellek	256 MB	256 MB	256 MB
Bağlantı Özellikleri	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX (Dahili tip) Kablosuz 802.11.b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX (Dahili tip) Kablosuz 802.11.b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX (Dahili tip) Kablosuz 802.11.b/g/n
Kopyalama ve Yazdırma Çözünürlük	Kopyala: N/A Yazdırma: Maksimum 1200 dpi (gelişmiş)	Kopyala: 600 x 600 dpi'a kadar; Yazdırma: Maksimum 1200 dpi (gelişmiş)	Kopyala: 600 x 600 dpi'a kadar; Yazdırma: Maksimum 1200 dpi (gelişmiş)
İlk Kopya Çıkış Süresi	-	En hızlı 14 saniye	En hızlı 14 saniye
İlk Sayfa Çıkış Süresi	En hızlı 8,5 saniye	En hızlı 8,5 saniye	En hızlı 8,5 saniye
Sayfa Tanımlama Dilleri	PCL 5/6, PostScript 3 ² , XPS	PCL 5/6, PostScript 3 ² , XPS	PCL 5/6, PostScript 3 ² , XPS
Baskı Özellikleri	Çift yönlü, Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık Oluşturma, Poster Yazdırma, Harmanlama, Toner Tasarrufu, Parlaklık/Kontrast Ayarı, Filigran, Bindirme, Boş Sayfaları Atlama, Sık Kullanılanlar	Çift yönlü, Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık Oluşturma, Poster Yazdırma, Harmanlama, Toner Tasarrufu, Parlaklık/Kontrast Ayarı, Filigran, Bindirme, Boş Sayfaları Atlama, Sık Kullanılanlar	Çift yönlü, Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık Oluşturma, Poster Yazdırma, Harmanlama, Toner Tasarrufu, Parlaklık/Kontrast Ayarı, Filigran, Bindirme, Boş Sayfaları Atlama, Sık Kullanılanlar
Mobil Yazdırma	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® Print Service Plug-in for Android	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® Print Service Plug-in for Android	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® Print Service Plug-in for Android
Tarama ³	-	Siyah beyaz ve renkli tarama 1200 x 1200 optik, 4800 x 4800 gelişmiş. Hedefler: USB'ye Tarama, E-postaya Tarama, Ağ Tarama (SMB, FTP), PC'ye Tarama, WSD'ye Tarama; Dosya formatları şunlardır: JPG, TIFF (tek ve çok sayfalı), PDF (tek ve çok sayfalı)	Siyah beyaz ve renkli tarama 1200 x 1200 optik, 4800 x 4800 gelişmiş. Hedefler: USB'ye Tarama, E-postaya Tarama, Ağ Tarama (SMB, FTP), PC'ye Tarama, WSD'ye Tarama; Dosya formatları şunlardır: JPG, TIFF (tek ve çok sayfalı), PDF (tek ve çok sayfalı)
Faks ⁴	-	-	MH/MR/MMR/JBIG Sıkıştırma, Otomatik Cevaplama, Otomatik Yeniden Çevirme, Otomatik Küçültme, Yayın Gönderimi, İstenmeyen Faks Filtresi, Faks Adres Defteri, Faks Cihazına Faks İletme, Güvenli Faks Alma, PC'ye Faks İletme
Güvenlik	Otomatik, Kendinden İmzalı Sertifika Oluşturma, Güvenilir Sertifika Yetkilileri, IP Filtreleme, IP Sec, USB Bağlantı Noktalarını Devre Dışı Bırakma, Yazılım Doğrulama	Otomatik, Kendinden İmzalı Sertifika Oluşturma, Güvenilir Sertifika Yetkilileri, IP Filtreleme, IP Sec, USB Bağlantı Noktalarını Devre Dışı Bırakma, Yazılım Doğrulama	Otomatik, Kendinden İmzalı Sertifika Oluşturma, Güvenilir Sertifika Yetkilileri, IP Filtreleme, IP Sec, USB Bağlantı Noktalarını Devre Dışı Bırakma, Yazılım Doğrulama, Güvenli Faks
Garanti	Bir Yıl Garanti (coğrafyaya göre değişir)	Bir Yıl Garanti (coğrafyaya göre değişir)	Bir Yıl Garanti (coğrafyaya göre değişir)

¹ Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Düzenli olarak sürdürülmesi beklenmez; ² PS 3 emülasyon; ³ Yalnızca B205 ve B215'te mevcuttur; ⁴ Yalnızca B215'te mevcuttur

Aygıt Yönetimi

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour®

Yazıcı Sürücüler

Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019; Max OS® version 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14; Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7; Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2; Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12; Debian 6, 7, 8, 9; Linux Mint 15, 16, 17

Medya Elleçleme

Otomatik Doküman Besleyici: 16 lb ila 28 lb Bond/ 60 ila 120 g/m²; Ana Kaset: 16 - 43 lb / 60 - 163 g/m²; Manuel Besleme Yuvası: 16 - 58 lb / 60 - 220 g/m²

Ortam Türleri

Düz, Ağır, Kalın, Hafif, Bond, Renkli, Kart Stoğu, Etiketler, Asetat, Zarf, Kalın Zarf, Önceden Yazdırılmış, Pamuklu, Geri Dönüştürülmüş, Arşiv

Sertifikalar

En son sertifika listesini görüntülemek için bkz. www.xerox.com/OfficeCertifications.

Kutuda Gelenler

- Xerox® B205/B215 Çok İşlevli Yazıcı, B210 Yazıcı
- Başlangıç Kapasiteli Yazdırma Kartuşu – Siyah: 1.500 baskı kapasitesi⁵
- Software and documentation CD (Yazılım ve doküman CD'si) (Kullanım Kılavuzu, Hızlı Yükleme Kılavuzu, Güvenlik, Yönetmelik, Geri Dönüşüm, Yazdırma Sürücüler ve Garanti Belgesi içerir)
- Kurulum Kılavuzu
- Hızlı Kullanım Kılavuzları
- Güç Kablosu
- USB kablosu
- Faks kablosu (yalnızca B215)

Sarf Malzemeleri

Toner Kartuşu –
Siyah: 3.000 sayfa⁵ 106R04348
İkili Paket Toner Kartuşu –
Siyah: 2 x 3.000 sayfa⁵ 106R04349
Tambur Kartuşu: 10.000 sayfa⁶ 101R00664

⁵ Ortalama standart sayfa. ISO/IEC19752'ye göre Bildirilen Verim. Verim, görüntü, alan kapsamı ve yazdırma moduna göre değişir.

⁶ Yaklaşık sayfa. Bildirilen verim, işin süre olarak uzunluğuna, medya boyutuna/yönüne ve makine hıza bağlıdır. Daha fazla bilgi için, <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF> adresini ziyaret edin.

Yapılandırılmalar coğrafi konuma göre değişir.

xerox.com adresinde daha fazla bilgi edinebilirsiniz.