

Xerox® B210 -tulostin ja B205/B215- monitoimitulostimet



LUJA LUOTETTAVUUS KOHTAA TIUKAN TALOUDELLISUUDEN.

xerox™

Xerox® B210 -tulostin ja B205/B215-monitoimitulostimet

Ideointisi ei pysähdy koskaan. Tulostimesi tulee pystyä samaan. Täydellinen pienten työtiimien tai kotitoimiston Xerox® B210-tulostin ja B205/B215-monitoimitulostimet tarjoavat suorituskykyä ja pysyvää luotettavuutta. Koska minkään ei tule olla seuraavan suuren ideasi esteenä.



TULOSTA HALUAMALLASI TAVALLA. EI WI-FIÄ? EI ONGELMAA.

Tulosta turvallisesti mobiililaitteelta, kannettavalta tietokoneelta tai pöytätietokoneelta käyttämällä alkuperäistä AirPrintiä, Google Cloud Printä, Mopriaa ja Android-tukea.

Wi-Fi Direct® mahdollistaa suojatun yhteyden tulostimesta mihin tahansa laitteeseen. Voit siis tulostaa langattomasti ilman reititintä tai monimutkaisia määrittelyjä.

INTUITIIVINEN NÄYTTÖ ÄLYKKÄÄSEEN TYÖHÖN.

Pyyhkäise ja naputa tiesi äärimmäisen yksinkertaisten tulostus-, kopiointi- ja faksitoimintojen läpi tutulla kosketusnäyttötuntumalla.*

KYTKE JA TULOSTA.

Tulosta suoraan miltä tahansa muistitikulta tai ulkoiselta kovalevyltä etumaisen USB-portin kautta.**

KATKAISE ETHERNET-KAAPELIT.

Työsi on langatonta. Nyt myös tulostus voi olla. Yhdistä helposti verkkoosi ja aloita työskentely.

KOMPAKTIA SUORITUSKYKYÄ.

Tarpeeksi kevyt kirjahyllylle. Tarpeeksi hiljainen lastenhuoneeseen. Mutta valmis tulostamaan nopeasti 31 mustavalkosivua-minuutissa kirjakoossa /30 mustavalkosivua minuutissa A4-koossa.



*Saatavana vain mallissa B215.

**Saatavana vain mallissa B205/B215.

Eikö pelkkä tulostaminen riitä? Meillä on ratkaisu kahdessa yrityskäytön monitoimitulostimessa, joita helpokäyttöisempiä ei löydy.

B205/B215:N KOHOKOHDAT

- Pienikokoinen, hiljainen ja kevyt, sopii hyvin pieneenkin tilaan.
- 3,5 tuuman kapasitiivisen kosketusnäytön käyttöliittymä antaa älypuhelimien kaltaiset toiminnot.
- Väriskannauksen avulla voit luoda nopeasti elektronisia tiedostoja. Tallenna tiedostot verkkoon tai työpöydälle, tai avaa ne sovelluksessa.
- Skanna suoraan USB:lle, sähköpostiin, tietokoneelle tai verkkoon.
- Laite käyttää SNMPv3- ja IPv6-verkkoturvaprotokollia sekä suojattua faksin vastaanottoa, jolloin faksia ei tulosteta ennen kuin kirjaudut laitteelle ja vastaanotat sen.



*Saatavana vain mallissa B215.



B210 PÄHKINÄNKUORESSA

- LED-käyttöliittymä
- Wi-Fi-liitäntä
- Tulosta jopa 31 mustavalkosivua minuutissa kirjekoossa / 30 mustavalkosivua minuutissa A4-koossa
- Kaksipuolistulostus
- 600 x 600 dpi;
1200 x 1200 dpi parannettuna
- L x S x K: 368 x 334,5 x 213,4mm /
14,5 x 13,2 x 8,4 in.
- Paino: 7,56 kg / 16,67 lb.



B205 PÄHKINÄNKUORESSA

- 2-rivinen LCD-käyttöliittymä
- Wi-Fi-liitäntä
- Tulosta jopa 31 mustavalkosivua minuutissa kirjekoossa / 30 mustavalkosivua minuutissa A4-koossa
- Yksipuolinen tulostus
- Kopiointi/tulostus/skannaus
- 600 x 600 dpi;
1200 x 1200 dpi parannettuna
- L x S x K: 401 x 362 x 365,1mm /
15,8 x 14,3 x 14,4 in.
- Paino: 10,97 kg / 24,18 lb.



B215 PÄHKINÄNKUORESSA

- 3,5" kapasitiivisen kosketusnäytön käyttöliittymä
- Wi-Fi-liitäntä
- Tulosta jopa 31 mustavalkosivua minuutissa kirjekoossa / 30 mustavalkosivua minuutissa A4-koossa
- Kaksipuolistulostus
- Kopiointi/tulostus/skannaus/faksaus
- 600 x 600 dpi;
1200 x 1200 dpi parannettuna
- L x S x K: 401 x 396,8 x 365,1mm /
15,8 x 15,6 x 14,4 in.
- Paino: 11,45 kg / 25,24 lb.

Xerox® B210 -tulostin ja B205/B215-monitoimitulostimet

| LAITETIEDOT | XEROX® B210 | XEROX® B205 | XEROX® B215 |
|--|--|---|---|
| Nopeus | Jopa 31 mustavalkosivua minuutissa kirjekoossa / 30 mustavalkosivua minuutissa A4-koossa | Jopa 31 mustavalkosivua minuutissa kirjekoossa / 30 mustavalkosivua minuutissa A4-koossa | Jopa 31 mustavalkosivua minuutissa kirjekoossa / 30 mustavalkosivua minuutissa A4-koossa |
| Käyttömäärä ¹ | Jopa 30 000 sivua/kk | Jopa 30 000 sivua/kk | Jopa 30 000 sivua/kk |
| Suoritin | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz |
| Muisti | 256 Mt | 256 Mt | 256 Mt |
| Liitettävyyttä | Hi-Speed-USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX (upotettu tyyppi) langaton 802.11.b/g/n | Hi-Speed-USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX (upotettu tyyppi) Langaton 802.11.b/g/n | Hi-Speed-USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX (upotettu tyyppi) Langaton 802.11.b/g/n |
| Kopiointi ja tulostus Tulostustarkkuus | Kopiointi: – Tulostus: Jopa 1 200 dpi (parannettu) | Kopiointi: Jopa 600 x 600 dpi; Tulostus: Jopa 1 200 dpi (parannettu) | Kopiointi: Jopa 600 x 600 dpi; Tulostus: Jopa 1 200 dpi (parannettu) |
| Ensimmäinen kopio valmis | – | Jopa 14 sekunnissa | Jopa 14 sekunnissa |
| Ensimmäinen tulostesivu valmis | Jopa 8,5 sekunnissa | Jopa 8,5 sekunnissa | Jopa 8,5 sekunnissa |
| Sivunkuvauskielet | PCL 5/6, PostScript 3 ² , XPS | PCL 5/6, PostScript 3 ² , XPS | PCL 5/6, PostScript 3 ² , XPS |
| Tulostustoiminnot | Kaksisuuntainen, reaaliaikainen tila, vihkojen luonti, julisteiden tulostus, lajittelu, väriaineen säästö, kirkkauden/kontrastin säätö, vesileima, limitys, tyhjien sivujen ohitus, suosikit | Kaksisuuntainen, reaaliaikainen tila, vihkojen luonti, julisteiden tulostus, lajittelu, väriaineen säästö, kirkkauden/kontrastin säätö, vesileima, limitys, tyhjien sivujen ohitus, suosikit | Kaksisuuntainen, reaaliaikainen tila, vihkojen luonti, julisteiden tulostus, lajittelu, väriaineen säästö, kirkkauden/kontrastin säätö, vesileima, limitys, tyhjien sivujen ohitus, suosikit |
| Mobiilitulostus | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® tulostuspalvelun laajennus Androidille | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® tulostuspalvelun laajennus Androidille | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® tulostuspalvelun laajennus Androidille |
| Skannaus ³ | – | Mustavalko- ja väriskannaus 1200 x 1200 optinen, 4800 x 4800 parannettu. Kohteita ovat muun muassa: Skannaus USB:hen, skannaus sähköpostiin, skannaus verkkoon (SMB, FTP), skannaus tietokoneelle, skannaus WSD:hen Tiedostomuotoja ovat muun muassa: JPG, TIFF (yksi- ja monisivuiset), PDF (yksi- ja monisivuiset) | Mustavalko- ja väriskannaus 1200 x 1200 optinen, 4800 x 4800 parannettu. Kohteita ovat muun muassa: Skannaus USB:hen, skannaus sähköpostiin, skannaus verkkoon (SMB, FTP), skannaus tietokoneelle, skannaus WSD:hen Tiedostomuotoja ovat muun muassa: JPG, TIFF (yksi- ja monisivuiset), PDF (yksi- ja monisivuiset) |
| Faksaus ⁴ | – | – | MH/MR/MMR/JBIG-pakkaus, automaattinen vastaanotto, automaattinen numeron toisto, automaattinen pienennys, ryhmälähetys, roskafaksin suodatin, faksiosoitteisto, faksin välitys, faksin suojattu vastaanotto, faksin välitys PC:hen |
| Tietoturva | Automaattinen, itse allekirjoitettu varmenteen luonti, luotetut varmenteen myöntäjät, IP-suodatus, IP Sec, USB-porttien passiivointi, ohjelmiston varmennus | Automaattinen, itse allekirjoitettu varmenteen luonti, luotetut varmenteen myöntäjät, IP-suodatus, IP Sec, USB-porttien passiivointi, ohjelmiston varmennus | Automaattinen, itse allekirjoitettu varmenteen luonti, luotetut varmenteen myöntäjät, IP-suodatus, IP Sec, USB-porttien passiivointi, ohjelmiston varmennus, suojattu faksi |
| Takuu | Yhden vuoden vaihtotakuu (maantieteellisestä sijainnista riippuen) | Yhden vuoden vaihtotakuu (maantieteellisestä sijainnista riippuen) | Yhden vuoden vaihtotakuu (maantieteellisestä sijainnista riippuen) |

¹ Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei oleteta käytettäväksi säännöllisesti; ² PS 3 -emulointi; ³ Saatavana vain malleissa B205 ja B215; ⁴ Saatavana vain mallissa B215

Tulostimen hallinta

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare Web, sähköpostihälytykset, Apple Bonjour®

Tulostinajurit

Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019; Max OS® version 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14; Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7; Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2; Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12; Debian 6, 7, 8, 9; Linux Mint 15, 16, 17

Paperin käsittely

Alkuperäisten syöttölaite: 16–28 lb kova paperi/ 60–20 gsm; pääalusta: 16–43 lb / 60–163 gsm; käsinsyöttöaukko: 16–58 lb / 60–220 gsm

Materiaalin tyypit

Tavallinen, raskas, paksumpi, kevyt, kova, värillinen, korttikartonki, tarrat, kalvo, kirjekuori, paksu kirjekuori, esipainettu, puuvilla, kierrätetty, arkisto

Sertifioinnit

Tarkastele tuoreinta sertifikaattiluettelo osoitteessa www.xerox.com/OfficeCertifications.

Pakkauksen sisältö

- Xerox® B205/B215 -monitoimitulostin, B210-tulostin
- Aloituskokoinen tulostuskasetti – Musta: Tulostuskapasiteetti 1 500⁵
- Ohjelmisto- ja käyttöohjeisto-CD (sisältää käyttöoppaan, pika-asennusoppaan, turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusasiakirjat, tulostinajurit ja takuehdot)
- Asennusopas
- Pikäkäyttöoppaat
- Virtajohto
- USB-kaapeli
- Faksijohto (vain B215)

Tarvikkeet

Normaalikokoiset värikasetit –
Musta: 1 500 sivua⁵ 106R04346
Isot värikasetit –
Musta: 3 000 sivua⁵ 106R04347
Rumpukasetti: 10 000 sivua⁶ 101R00664

⁵ Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19752 -standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton ja tulostustilan mukaan.

⁶ Sivuja keskimäärin. Tuotto vaihtelee työn, paperin koon ja suunnan sekä laitteen nopeuden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Konfiguraatiot vaihtelevat maantieteellisen sijainnin mukaan.

Lisätietoja on osoitteessa xerox.com.