

Принтер Xerox® B310 и МФУ Xerox® B305/B315

Наконец-то есть черно-белый принтер, который не будет отставать от вас.



XEROX B310, B305/B315

xerox™

Представляем принтер Xerox B310 и МФУ Xerox B305/B315

Быстрый. Умелый. Универсальный. Новые подходы к работе требуют более эффективных и разнообразных способов печати — это особенно важно для компаний малого и среднего бизнеса и удаленных сотрудников.

Работайте быстрее и делайте больше с помощью принтера Xerox B310 и МФУ Xerox B305/B315.

Эти компактные, высокоскоростные и производительные черно-белые принтеры идеально подходят для небольших рабочих групп, домашних офисов и ограниченных пространств. Они готовы к использованию сразу после распаковки, отличаясь простотой, скоростью и надежностью, которые нужны для эффективной, быстрой и безопасной работы.



ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ

Приложение Xerox® Easy Assist упрощает установку, мониторинг и управление принтером или МФУ прямо с мобильного телефона. Оно обеспечивает удобный доступ к сервисам самообслуживания, а также мониторинг работы принтеров в режиме реального времени. А программное обеспечение Xerox® Smart Start позволяет автоматизировать установку на вашем компьютере актуального ПО для принтера или МФУ — вы сможете начать работу быстрее и без ИТ-поддержки.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Высокая скорость печати и надежность в повседневной работе — это только начало. МФУ B305/B315 предлагают намного больше, чем базовые функции для бизнеса: быстрая цветная печать и черно-белое сканирование, а также двустороннее сканирование для расширения круга выполняемых задач и оптимизации подачи бумаги бумаги с дополнительными лотками для увеличения емкости и интенсивности использования. Помимо вышеуказанных функций, B315 позволяет отправлять факсы.

ТИШЕ, ПОЖАЛУЙСТА

Малозумная работа и превосходная производительность — в одном компактном корпусе. Эти МФУ можно разместить в любом нужном вам месте, поэтому вы можете сканировать, печатать, копировать и отправлять факсимильные сообщения* без простоев.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ В ОДНО ДЕЙСТВИЕ

Делайте больше с каждым щелчком мышью с помощью драйверов печати Xerox® и приложения Xerox® Print and Scan Experience. Оцените удобство кнопок быстрого доступа к настройкам принтера и печати с ноутбука или настольного ПК. Сканирование стало проще благодаря таким функциям, как автоматическое выпрямление, автоматическая обрезка изображений и сканирование чеков.

МОБИЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ И СВОБОДА

Печатайте в своем стиле, в любое время и в любом месте. Встроенный модуль Wi-Fi и такие функции, как Apple AirPrint, Mopria и Wi-Fi Direct®, заметно облегчают печать с мобильных устройств, ноутбуков, планшетов, устройств Chromebook и настольных ПК.

ЗАЩИТА, НА КОТОРУЮ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Комплексная система безопасности обеспечивает надежную защиту от все более сложных киберугроз, обеспечивая контроль доступа и сохранность данных и документов.

УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДОВ И ОТХОДОВ

Это достигается благодаря соблюдению самых высоких международных стандартов экологичности, включая Blue Angel и EPEAT. Долговечные тонеры большой емкости уменьшают расходы на печать, а наша программа вторичной переработки **Green World Alliance**** способствует экологичности благодаря упрощенной процедуре утилизации картриджей.

* Функции факса доступны только на МФУ B315.

** Программа Green World Alliance может не действовать в некоторых странах. Изучите местное законодательство.

Принтер Xerox B310 и МФУ Xerox B305/B315

СДЕЛАЙТЕ ШАГ К МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

МФУ Xerox B305/B315 соответствует потребностям бизнеса даже в перспективе. Это компактное и универсальное устройство помогает экономить пространство и сокращать издержки.

ДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ С ПОМОЩЬЮ ПЛАТФОРМЫ XEROX® WORKFLOW CENTRAL


Небольшие и мощные МФУ B305/B315 умеют почти все: печатать, сканировать, копировать и отправлять факсы.

Кроме того, они могут:

- переводить ваши документы на другие языки;
- преобразовывать рукописные заметки в редактируемые текстовые документы с общим доступом;
- превращать ваши отчеты в аудиофайлы для прослушивания в автомобиле;
- автоматически скрывать содержимое для обеспечения конфиденциальности;
- преобразовывать отсканированные изображения в документы формата, поддерживаемого Microsoft Office;
- резюмировать длинные документы для быстрого ознакомления.

Кроме того, вы получаете доступ к расширенным функциям, таким как совмещенные рабочие процессы и бесперебойная пересылка файлов в облачные хранилища.

Готовы узнать, на что способен ваш новый помощник? Узнайте больше и убедитесь сами: [Xerox.com/WorkflowCentral](https://xerox.com/WorkflowCentral).



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Принтер Xerox B310

- Черно-белая печать со скоростью 42 стр/мин (Letter) или 40 стр/мин (A4)
- 600 x 600 т/д, качество изображения — 2400
- Компактность
- Стандартные функции Wi-Fi: AirPrint, Mopria и Wi-Fi Direct®
- Емкость лотка для бумаги: 250 листов плюс многоцелевой податчик на 100 листов



МФУ Xerox B305

Дополнительные функции (помимо функций принтера B310):

- Черно-белая печать со скоростью 40 стр/мин (Letter) или 38 стр/мин (A4)
- Цветной сенсорный экран с диагональю 2,8 дюйма
- Функции копирования и сканирования
- Автоподатчик оригиналов и планшетный сканер, работающие со скоростью до 48 изображений в минуту (Letter)
- Передача отсканированных изображений по электронной почте, на USB-накопитель или настольный ПК
- Автоподатчик оригиналов на 50 листов
- Удобство интерфейса и элементов управления
- Подключение к передовым приложениям для рабочих процессов через платформу Xerox Workflow Central ((опционально)



МФУ Xerox B315

Дополнительные функции (помимо функций МФУ B305):

- Черно-белая печать со скоростью 42 стр/мин (Letter) или 40 стр/мин (A4)
- Однопроходное двустороннее сканирование
- Поддержка функций факса

Принтер Xerox B310 и МФУ B305/B315

СПЕЦИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВА	XEROX B310	XEROX B305	XEROX B315
Скорость ¹	До 42 стр/мин при черно-белой печати листов Letter или до 40 стр/мин при черно-белой печати листов A4	До 40 стр/мин при черно-белой печати листов Letter или до 38 стр/мин при черно-белой печати листов A4	До 42 стр/мин при черно-белой печати листов Letter или до 40 стр/мин при черно-белой печати листов A4
Допустимый объем печати ²	До 80 000 стр/мес		
Процессор	1 ГГц, двухъядерный		
Объем памяти	256 МБ	512 МБ	
Связь	Hi-Speed USB 2.0 (тип B), Ethernet 10/100 Base TX, беспроводная связь 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 (тип B), Ethernet 10/100 BaseTX, беспроводная связь 802.11 b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 (тип A — Thumbdrive)	
Разрешение при копировании и печати	Печать: 600 x 600 т/д, качество изображения — 2400	Копирование и печать: 600 x 600 т/д, качество изображения — 2400	
Масса и габариты (В x Ш x Г)	8,7 x 14,5 x 14,3 дюйм./20,6 фнт 222 x 368 x 363 мм/9,3 кг	13,3 x 16,2 x 14,4 дюйм./28,2 фнт 339 x 411 x 366 мм/12,8 кг	
Время вывода первой копии	Н/Д	Всего 5,3 с	
Время вывода первого отпечатка	Всего 5,2 с	Всего 5,8 с	
Языки описания страниц	PostScript® 3 Emulation PCL® 5/PCL 6 Emulation		
Функции печати ³	Пользовательский интерфейс с управлением в одно касание (One Touch), качество печати, обычные задания, защищенные задания, сохранение заданий, печать пробных экземпляров, двусторонняя печать, ориентация, подборка, печать идентификаторов заданий на полях, режим черновика, печать блоком, макет брошюры, водяной знак, статус лотка и тонера, поворот изображения на 180°, сохранение настроек, экологичные настройки		
Мобильная печать	Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct®		
Сканирование	Н/Д	Планшетный сканер с податчиком оригиналов. Черно-белое и цветное сканирование с разрешением до 600 x 600 т/д. Скорость сканирования: Letter/A4, черно-белый режим: 48/46 изобр./мин, цветной режим: 21/20 изобр./мин Входная емкость автоподатчика оригиналов: до 50 листов плотностью 75 г/м ² (канцелярская) Размер документа: Letter/Legal, от А6 до А4 (от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм)	
Двустороннее сканирование	Н/Д	Нет (автоподатчик оригиналов)	Да (однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов) Скорость двустороннего сканирования: Letter/A4 Черно-белый режим: 96/92 изобр./мин, цветной режим: 42/40 изобр./мин
Факс	Н/Д	Н/Д	Макс. 33,6 Кбит/с, скорость передачи данных в полудуплексном режиме по стандарту V.34 сжатие MH/MR/MMR/JBIG, автоответ, автодозвон, автоуменьшение, многоадресная рассылка, фильтр нежелательных факсов, адресная книга факса, переадресация факсимильных сообщений на другой факс, переадресация факсимильных сообщений на ПК
Безопасность	Обновления микропрограммы с цифровой подписью, управление сертификатами, безопасный сброс пароля, фильтрация TCP-подключений, фильтрация портов, средства контроля доступа, конфиденциальная печать, стирание энергонезависимой памяти, разделение факсового и сетевого режимов, защищенные порты USB, автоматическая вставка адреса электронной почты отправителя, ограничения для входа в систему, WPA3, TLS 1.3		
Драйверы печати	Windows® 8, 8.1 с обновлением 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32- и 64-разрядные версии), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.15, 11, 12, Microsoft Universal Print Чтобы получить дополнительную информацию о поддерживаемых операционных системах, выберите свое устройство в разделе «Драйверы и загрузки» по адресу www.support.xerox.com		
Оptionальные облачные службы	Н/Д	Делайте больше с помощью Xerox Workflow Central	

ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ

Основной лоток	До 250 листов плотностью 75 г/м ² (канцелярская); форматы форматы A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal и нестандартные форматы: 3,9 x 5,8 — 8,5 x 14 дюйм./99 x 148 мм — 216 x 356 мм		
Многоцелевой податчик	До 100 листов плотностью 75 г/м ² (канцелярская); A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal, Hagaki, конверты DL, C5, B5, конверты 7 3/4, 9, 10 дюйм. и нестандартные форматы: 3,9 x 5,8 — 8,5 x 14 дюйм./99 x 148 мм — 216 x 356 мм		
Лоток на 550 листов (опционально)	До 550 листов плотностью 75 г/м ² (канцелярская); форматы A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal, Hagaki, конверты DL, C5, B5, конверты 7 3/4, 9, 10 дюйм. и нестандартные форматы: 3,9 x 5,8 — 8,5 x 14 дюйм./99 x 148 мм — 216 x 356 мм		
Вывод бумаги	До 150 листов бумаги плотностью 75 г/м ² (канцелярская) изображением вниз, возможность автоматической двусторонней печати		
Типы материалов	Обычная бумага, тонкая бумага, плотная бумага, картотечная бумага, наклейки (бумажные наклейки), конверты, цветная бумага, бланки, с печатью, канцелярская, глянцевая бумага, грубая/хлопковая бумага, переработанная бумага		
Автоматический Податчик оригиналов	Н/Д	До 50 листов плотностью 75 г/м ² (канцелярская); форматы от А6 с подачей коротким краем (4,1 x 5,8 дюйм./105 x 148 мм) до Legal (8,5 x 14 дюйм./216 x 356 мм)	
Плотность бумаги	Податчик оригиналов	Н/Д	
	Основной лоток	16–32 фнт/60–120 г/м ²	
	Многоцелевой податчик	16–58 фнт/60–217 г/м ²	
	Лоток на 550 листов	16–32 фнт/60–120 г/м ²	
Управление устройством	Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, оповещения по электронной почте, Apple Bonjour®, Приложение Xerox Easy Assist		

¹ Заявленная производительность в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734. ² Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Устройство Xerox B305/B310/B315
- Предварительно установленный начальный картридж (B310/B315: 2500 страниц⁴ B305: 1500 страниц⁴)
- Компакт-диск с программным обеспечением и документацией (руководство пользователя, краткое руководство по установке, сведения о безопасности, нормативная информация, уведомление об утилизации, драйверы печати и заявление о гарантийных обязательствах)
- Заявление о безопасности изделия руководства по установке
- Краткое руководство пользователя
- Шнур питания

СЕРТИФИКАТЫ

Актуальный список сертификатов доступен по адресу xerox.com/OfficeCertifications

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОПЦИИ

Тонер-картридж стандартной емкости: 3000 страниц ⁴	006R04379	Комплект формирования изображений: 40 000 страниц ⁵	013R00690
Тонер-картридж большой емкости: 8000 страниц ⁴	006R04380	Лоток на 550 листов	497N07968
Тонер-картридж увеличенной емкости: 20 000 страниц ⁴	006R04381		

³ Средние стандартные страницы. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Ресурс зависит от изображения, площади покрытия и режима печати.

⁴ Приблизительное количество страниц. Ресурс может отличаться от указанного в зависимости от длины тиража, а также формата и ориентации материала. Дополнительную информацию см. по адресу office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

ГАРАНТИЯ

Гарантия на 1 год (в зависимости от региона)

Узнайте больше на сайте xerox.com.

© Xerox Corporation, 2022 г. Все права защищены. Xerox®, CentreWare® и Green World Alliance® являются товарными знаками корпорации Xerox Corporation в США и (или) других странах. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 05/22 TSK-2912 BR34247 B31BR-01RC

xerox™