

Xerox® C310-farveprinter og Xerox® C315-multifunktionsprinter

Arbejdet bliver ikke langsommere, og det må din printer heller ikke blive.



XEROX C310, C315

Mød Xerox C310-farveprinteren og Xerox C315-multifunktionsfarveprinteren

Er pålidelighed, sikkerhed og let forbindelse for meget at forvente af en printer? Ikke for små og mellemstore virksomheder og eksterne medarbejdere, der har brug for teknologi, der kan holde trit uden at springe noget over. De har brug for hårdtarbejdende printere, der understøtter produktivitet i stedet for at stå i vejen for den.

Mød Xerox C310-farveprinteren og alt-i-én-Xerox C315-multifunktionsfarveprinteren. De er klar til at arbejde lige på og hårdt, og har alt, hvad små arbejdsgrupper og hjemmekontorer har brug for til at holde sig på tæerne – enkelthed, pålidelighed og indbygget sikkerhed til den rigtige pris.



OPSÆTTINGEN ER HURTIG OG LET

Xerox® Easy Assist-appen forenkler installation, overvågning og styring af din printer eller multifunktionsprinter direkte fra din mobiltelefon. Den giver nem adgang til hjælp og realtidsovervågning af printerens ydeevne. Og Xerox® Smart Start-softwaren fjerner gætværket ved at automatisere installationen af den nyeste software til din printer eller multifunktionsprinter på din computer – alt sammen uden it-support – så du hurtigt kan komme i gang.

WOW MED FARVE

Få jeres daglige kommunikation og udskrifter til at "poppe" med suveræn opløsning og livlige farver, som fanger opmærksomheden og gør data lettere at visualisere.

STILLE FOR ØRERNE

Ultrastille drift og stor præstation pakkes ind i en kompakt ramme. Selvom MFP'en er lille nok til trange steder, så du kan scanne, udskrive, kopiere og faxe* med mindre støj og færre afbrydelser.

STYRKEN TIL AT GØRE MERE

Grundlæggende virksomhedsdrift får et løft med høje udskrivningshastigheder og robust pålidelighed, der er skabt til moderne arbejdsgange. C315 Color-MFP'en går endnu længere med fax, hurtig farve og

S/H-scanning, dupleks-scanning til flere applikationer og bedre papirhåndtering, herunder flere magasiner til højere kapacitet og brug. Og med muligheden for at printe Microsoft Office-filer direkte fra et USB-drev gør C315 Color-MFP det endnu lettere at holde arbejdet kørende.

ÆGTE MOBIL FLEKSIBILITET

Indbygget mobil wi-fi-forbindelse, Apple AirPrint, Mopria og Wi-Fi Direct® giver dig mulighed for at udskrive som det passer dig fra alle dine foretrukne enheder – smartphones, tabletter, stationære eller bærbare pc'er eller Chromebooks.

BEKVEMMELIGHED MED ÉT TRYK

Enkelthed fremmer produktiviteten med Xerox® printerdrivere og Xerox® Print and Scan Experience-appen. Få mere ud af hvert klik med hurtig adgang til printerens forudindstillinger og udskrivningsfunktioner fra din bærbare eller stationære pc. Automatisk udretning og beskæring af billeder og scanningsfunktioner for kvitteringer gør scanning på C315 Color-MFP til en leg.

OMFATTENDE SIKKERHED

Ende-til-ende-sikkerhedsfunktioner beskytter mod stigende og stadigt mere sofistikerede cyber-trusler, så følsomme data og dokumenter sikres.

* Funktioner til kopiering, scanning og fax er kun tilgængelige på C315-MFP

Skift til multifunktion med Xerox C315-farvemultifunktionsprinter.

Når du har brug for at digitalisere dokumenter for at dele dem med kolleger, kopiere eller sende en fax på farten, gør C315 det hele. Alt-i-én-enheden leverer funktion ud over udskrivning – uden den ekstra udgift eller skrivebordsplads til ekstraudstyr.

GØR MERE MED XEROX® WORKFLOW CENTRAL-PLATFORMEN


Lille og effektiv – der er ikke meget C315 Color-MFP ikke kan klare. Når det kommer til udskrivning, scanning, kopiering og faxning selvfølgelig.

Derudover kan den:

- Konvertere dine dokumenter til andre sprog,
- ændre håndskrevne noter til dokumenter, der kan deles og redigeres,
- oprette lydfiler af dine rapporter, så du kan lytte til dem i bilen,
- automatisk redigere indhold i fortrolighed,
- konvertere scanninger til Microsoft Office-format,er,
- opsummere lange dokumenter, så de er hurtigere at læse.

Derudover giver den adgang til avancerede funktioner, som f.eks. kombinationsarbejds gange og problemfri routing af filer til cloud-opbevaringssteder.

Er du klar til at finde ud af, hvad din nye assistent kan gøre? Få mere at vide, og se hvordan du prøver det selv på www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger/xerox-workflow-central-platform.



VIGTIGE HØJDEPUNKTER



Xerox® C310-farveprinter

- 35/33 sider/min. brev/A4 farve og S/H
- 2-sidet udskrivning
- Kompakte mål
- Indbygget wi-fi-forbindelse med Wi-Fi Direct®
- AirPrint, Mopria og Chromebook-udskrivning



Xerox® C315-farvemultifunktionsprinter

Samme som C310-printeren plus:

- Mulighed for kopiering, scanning og faxning
- Automatisk dokumentfremfører og glasplade – op til 50 sider/min.
- Scan til e-mail, USB og desktop
- Forenklet brugeroplevelse
- Nye muligheder med valgfri Xerox Workflow Central

FREMRAGENDE MILJØEGENSKABER

Blue Angel og EPEAT – de højeste internationalt anerkendte standarder til miljøpræstationer – giver mindre spild, mere opetid og lavere driftsomkostninger med langtidsholdbar toner med stor kapacitet. Det er nemt at reducere jeres miljøaftryk med vores **Green World Alliance***-program, som giver problemfri genbrug af tonerpatroner.



- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1 250-arks papirmagasin | 3 2,4" farve-LCD | 6 USB-port på frontpanelet |
| 2 Manuel fremføring-såbning | 4 Udfaldsbakke til 125 ark | 7 Automatisk dokumentfremfører til 50 ark |
| | 5 4,3" farveberøringskærm | |

* Ikke alle lande understøtter Green World Alliance. Kontroller lokal lovgivning.

Xerox® C310-farveprinter og C315-farvemultifunktionsprinter.

ENHEDSSPECIFIKATIONER	XEROX C310	XEROX C315
Hastighed ¹	Op til 35 farver/S/H sider/min. brev/op til 33 farver/S/H sider/min. A4	
Produktivitet ²	Op til 80.000 sider/måned	
Processor	1 GHz dual core	1,2 GHz quad-core
Hukommelse	1GB RAM	2GB RAM
Tilslutning	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB (Type B), Wireless 802.11 b/g/n Hi-Speed USB 2.0 (Type A – thumbdrive)	
Vægt og dimensioner (H x B x D)	12,1 x 17,4 x 16,6/146 pund 308 x 442 x 421 mm/21 kg	18,2 x 17,4 x 23,1/160 pund 462 x 442 x 588 mm/27,1 kg
Kopi- og printopløsning	Kun udskrivning: 1200 x 1200 dpi, 4800 farvekvalitet	Kopiering: 600 x 600 dpi Udskrivning: 1200 x 1200 dpi, 4800 farvekvalitet
Første kopi ud efter	Ikke tilgængelig	Allerede ude efter 9,1 sekunder i farve/8,2 sekunder i sort/hvid
Første udskrift efter	Allerede ude efter 7,2 sekunder i farve/6,7 sekunder i sort/hvid	Allerede ude efter 8,0 sekunder i farve/7,9 sekunder i sort/hvid
Sidebeskrivelsesprog	PostScript® 3-emulering, PCL5/-6-emulering, XPS	
Udskriftsfunktioner ³	Jobtyperne One Touch, Udskriftskvalitet, Normal, Sikker, Gemt og Eksempelsæt, Dupleks, Retning, Sortering, Udskriftsjob-id i Margener, Kladdetilstand, N-up, hæftelayout, vandmærke, magasin- og tonerstatus, Roter billede 180 grader, gemte indstillinger og Earth Smart-indstillinger	
Mobiludskrivning	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Scanning	Ikke tilgængelig	Glaspladescanner med RADF Sort/hvid- og farvescanning op til 600 x 600 dpi Scanningshastighed: Sort/hvid: Op til 50/47 sider/min. brev/A4 1-sidet, 23/21 sider/min. dupleks. Farve: Op til 32/30 sider/min, brev/A4 1-sidet, 14/13 sider/min. dupleks Scanningsdestinationer: E-mail, USB-drev på forsiden, FTP, netværks- eller USB-tilsluttet computer, Windows-netværksmappe Scanningsformater: TIFF, JPEG, ikke-søgbar PDF, JPEG, BMP, XPS
Fax	Ikke tilgængelig	Maks. 33,6 kbps, V. 34 halv-dupleks kbps MR/MMR/JBIG/JPEG-komprimering, autosvar, automatisk genopkald, automatisk reduktion, broadcastafsendelse, junkfaxfilter, faxadressebog, videresendelse af fax inkluderer: Fax, e-mail, FTP, netværksmappe og opkaldt nummer
Sikkerhed	Digitalt signerede firmwareopdateringer, certifikatstyring, sikker nulstilling af adgangskode, TCP-forbindelsesfiltrering, portfiltrering, adgangskontrol, fortrolig udskrivning, ikke-flygtig hukommelsessletning, fax-/netværksadskillelse, beskyttede USB-porte, automatisk indsætning af afsenderens e-mailadresser. WPA3, TLS 1.3, Audit Log, Syslog	
Printerdrivere	Windows® 8, 8,1 opdatering 1, 10, 11. Windows Server® 2008 SP2 (32- og 64-bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.15, 11, 12 Microsoft Universal Print. Få mere at vide om understøttede operativsystemer på vores websted for drivere & downloads, og angiv din enhed på https://www.support.xerox.com/da-dk	
Valgfri Cloud-services	Ikke tilgængelig	Gør mere med Xerox Workflow Central
HÅNTERING AF UDSKRIFTER		
Hovedmagasin	Op til 250 ark af 20-punds kvalitetspapir/75 g/m2 A4/brev, A5, A6 og brugerdefinerede formater: 3,8 x 5,8" til 8,5 x 14"/78 x 148 mm til 216 x 356 mm	
Manuel fremføringsåbning	1 ark af 20-punds kvalitetspapir/75 g/m2 A4/brev, A5, A6 og brugerdefinerede formater: 3 x 5" til 8,5 x 14"/76 x 127 mm til 216 x 356 mm	
550 samt 100-arks magasin (valgfrigt)	100-arks magasin	Op til 100 ark af 20-punds kvalitetspapir/75 g/m2 A4/brev, A5, A6 og brugerdefinerede formater: 3 x 5" til 8,5 x 14"/76 x 127 mm til 216 x 356 mm
550-arks magasin	550-arks magasin	Op til 550 ark af 20-punds kvalitetspapir/75 g/m2 A4/brev, A5 og brugerdefinerede formater: 5,83 x 8,27" til 8,5 x 14"/148 x 210 mm til 216 x 356 mm
Papirudføring	Op til 125 ark af 20-punds kvalitetspapir/75 g/m2, forsiden nedad	
		Op til 150 ark 20 pund kvalitetspapir/75 g/m2, side nedad
Materialetyper	Almindeligt papir, let papir, kraftigt papir, karton, etiketter (papiretiketter), konvolut, farvet papir, brevhoved, fortrykt, kvalitetspapir, blankt, grov/bomuld, genbrugspapir	
Tilbageførsel af automatisk dokumentfremføring	Ikke tilgængelig	Op til 50 ark af 20-punds kvalitetspapir/75 g/m2; formater fra A6-sikkerheds- (4,1 x 5,8"/105 x 148 mm) til Legal (8,5 x 14"/216 x 355 mm)
Printmedievægt	Tilbageførsel af automatisk dokumentfremføring	14- til 32-punds kvalitetspapir /52 til 120 g/m2
	Hovedmagasin	
	Manuel fremføringsåbning	
	Magasin til 550/100 ark	
Maskinstyring	Xerox® integreret webserver, Xerox® CentreWare Web®, e-mailadvarsler, Apple Bonjour®, Xerox Easy Assist-appen	

¹ Erklæret kapacitet i henhold til ISO/IEC 24734.

² Den forventede maksimale volumenkapacitet i løbet af en vilkårlig måned. Ikke på løbende basis.

INDHOLD I KASSEN

- Xerox C310/C315-produkt
- Forinstallerede CMY-printpatroner med startkapacitet: 1.000 udskrifter⁴; K-patron: 1.500 udskrifter⁴
- CD med software og dokumentation (med betjeningsvejledning, hurtig installationsvejledning, sikkerhed, forordninger, genbrug og udskrivningsdrivere samt garantierklæring)
- Installationsvejledningen og sikkerhedsdatablad for produktet
- Hurtig betjeningsvejledning
- Netledning

CERTIFICERINGER

Gå til [xerox.com/OfficeCertifications](https://www.xerox.com/OfficeCertifications)

LEVERINGER OG TILBEHØR

Tonerpatroner med standardkapacitet:

Xerox® original sort: 3.000 sider ⁴	006R04356
Original Xerox cyan: 2.000 sider ⁴	006R04357
Original Xerox magenta: 2.000 sider ⁴	006R04358
Original Xerox gul: 2.000 sider ⁴	006R04359
Kun sort billedbehandlingssæt: 125.000 sider ⁵	013R00689
Beholder til spildtoner: 25.000 sider	008R13325

Tonerpatroner med høj kapacitet:

Xerox® original sort: 8.000 sider ⁴	006R04364
Original Xerox cyan: 5.500 sider ⁴	006R04365
Original Xerox magenta: 5.500 sider ⁴	006R04366
Original Xerox gul: 5.500 sider ⁴	006R04367
Sæt til billedbehandling i sort og farve: 125.000 sider ⁵	013R00692
550-arks magasin plus 100-arks multifunktionsfremfører	497N07995

³ Gennemsnitlige standardsider. Erklæret kapacitet i henhold til ISO/IEC 19798. Kapaciteten varierer afhængigt af billede, dækning og udskrivningstilstand.

⁴ Omtrentligt antal sider. Den angivne ydelse varierer afhængigt af jobkørselslængde og mediestørrelse/-retning og udskriftstilstand. Få mere at vide på [office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF).

GARANTIERKLÆRING

Et års garanti (afhænger af geografisk placering)

C315 bliver tilgængelig tidlig 2022.

Få mere at vide på [Xerox.com](https://www.xerox.com).

© 2023 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. XEROX® og Green World Alliance® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Oplysningerne i denne brochure kan blive ændret uden varsel. 11/23 TSK-2914 BR34238 C31BR-01BB

xerox™