

Impressora colorida Xerox® C310 e Multifuncional colorida Xerox® C315

xerox™

O trabalho nunca para e a sua impressora também não deve parar.



Impressora colorida C310

Multifuncional colorida C315

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA	IMPRESSORA COLORIDA XEROX C310	MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX C315
VELOCIDADE DA IMPRESSÃO (ATÉ:)		
Velocidade de só frente¹ – Em cores Carta (8,5 x 11 pol.) A4 (210 x 297 mm)	35 ppm 33 ppm	
Velocidade de frente e verso¹ – Em cores Carta (8,5 x 11 pol.) A4 (210 x 297 mm)	17 ppm 16 ppm	
Velocidade de só frente¹ – Preto e Branco Carta (8,5 x 11 pol.) A4 (210 x 297 mm)	35 ppm 33 ppm	
Velocidade de frente e verso¹ – Preto e Branco Carta (8,5 x 11 pol.) A4 (210 x 297 mm)	17 ppm 16 ppm	
Ciclo mensal de funcionamento² (até:) Páginas por mês	80.000	
Volume de impressão médio mensal recomendado (até:) Páginas por mês	6.000	
Processador/Memória Velocidade de clock/núcleos (cores) Memória	Processador Dual Core de 1 GHz com GPU 1GB de RAM	Processador Quad Core 1,2 GHz com GPU 2GB de RAM
Conectividade Conectividade do dispositivo	USB 2.0 de alta velocidade (Tipo A - Pendrive), Ethernet Gigabit, USB de alta velocidade (Tipo B), Conexão sem fio 802.11 b/g/n	
Tecnologia de imagem	Laser em cores	
IMPRESSÃO E CÓPIA		
Resolução de impressão (até:)	1200 x 1200 dpi, Qualidade de imagem 4800	
Resolução de cópia (até:)	N/D	600 x 600 dpi
Tempo de saída da primeira impressão (tão rápido quanto:)	7,2 segundos em cores/6,7 segundos em preto e branco	8,0 segundos em cores/7,9 segundos em preto e branco
Tempo de saída da primeira cópia (tão rápido quanto:)	N/D	9,1 segundos em cores/8,2 segundos em preto e branco
Linguagens de Descrição da Página	Emulação PostScript® 3, Emulação PCL® 6, PCL 5, XPS, emulação PDF v1.7, HTML, Imagem direta	
Recursos de impressão³	Interface do usuário de um toque, tipos de trabalho normal, seguro, salvo e jogo de amostras, frente e verso, orientação, ordenação, ID do trabalho de impressão nas margens, modo de rascunho, várias páginas em 1, layout de livreto, marca d'água, status da bandeja e do toner, rotação da imagem de 180 graus, configurações salvas, configurações Earth Smart	

Impressora colorida Xerox C310 e multifuncional colorida Xerox C315

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA	IMPRESSORA COLORIDA XEROX C310	MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX C315
PRONTA PARA A MOBILIDADE E A NUVEM		
Impressão móvel	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Digitalização móvel	Apple AirPrint, Mopria Scan Service	
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Sim	
Conectividade em nuvem	Sim (via Xerox Print and Scan Experience)	
DIGITALIZAÇÃO		
Destinos	N/D	E-mail, unidade USB frontal, FTP, computador conectado em rede ou USB, pasta de rede do Windows
Formatos de arquivo	N/D	TIFF, JPEG, PDF (não pesquisável), PDF seguro, XPS
FAX		
Recursos padrão	N/D	Compactação MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, resposta automática, rediscagem automática, redução automática, envio de transmissão, filtro de fax indesejado, catálogo de endereços de fax, encaminhamento de fax inclui: Fax, E-mail, FTP, pasta de rede, número chamado
DETALHES DE IMPRESSÃO		
Tempo de saída da primeira impressão – Colorida (tão rápido quanto:)	7,2 segundos	8,0 segundos
Tempo de saída da primeira impressão – Preto e Branco (tão rápido quanto:)	6,7 segundos	7,9 segundos
Resolução (até:)	1200 x 1200 dpi, Qualidade de imagem 4800	
Linguagens de Descrição da Página	Emulação PostScript® 3, Emulação PCL® 6, PCL 5, XPS, emulação PDF v1.7, HTML, Imagem direta	
Margem de página não imprimível	Impressão: 4,2 mm a partir de cada borda	Impressão: 4,2 mm de cada borda; Cópia: 3 mm a partir de cada borda
Imprimir de USB	N/D	Formatos de arquivo: Formatos do Microsoft Office (Word, Excel, PPT), PDF, HTML, Xerox Print Services, Formatos de imagem (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX) Opções disponíveis para configurar impressões USB; origem do papel, imprimir páginas em branco, alcear, impressão em frente e verso, orientação de economia de papel, folhas separadoras, economia de papel, pedido de economia de papel
Tipos de driver de impressão/ Sistemas operacionais	Windows® 8, 8.1 Update 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32 e 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Para obter mais informações sobre os Sistemas Operacionais compatíveis, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo em www.support.xerox.com/pt-br	
Protocolos de rede	TCP/IP; HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Impressão por soquete bruto/Porta 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP	
Capacidade de fonte	Fontes escaláveis PCL6 89, 2 com bitmap Emulação PS, 158 fontes escaláveis	
DETALHES DA CÓPIA		
Tempo de saída da primeira cópia – Colorida (tão rápido quanto:)	N/D	9,1 segundos
Tempo de saída da primeira cópia – Preto e Branco (tão rápido quanto:)	N/D	8,2 segundos
Velocidade só frente (até:)	N/D	35 ppm Carta/33 ppm A4
Velocidade frente e verso (até:)	N/D	17 ppm Carta/16 ppm A4
Faces (entrada/saída)	N/D	1:1, 1:2, 2:2, 2:1
Quantidade	N/D	1-9.999
Simultaneidade	N/D	Sim (cópia durante a impressão)
Recursos de cópia	N/D	Cópia de tamanho; Cópia para tamanho; Escala de 25% a 400%; Escurecer/Clarear; Faces 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; Frente e verso; Alceamento; Cópia de amostra; Tipo de conteúdo – Texto, Texto/Foto, Foto, Gráficos; Fonte de conteúdo – Laser P&B, Laser em cores, Jato de tinta, Foto/Filme, Revista, Jornal, Informativos, Outros; Criar atalho; Cor Opções avançadas Configuração de papel; Imagem avançada, Centro automático, Remoção de fundo, Contraste, Imagem espelhada, Imagem negativa, Digitalização de borda a borda, Detalhe de sombra, Nitidez, Equilíbrio de cores, Dropout de cores; Criar livreto; Configuração da página de capas; Criação de trabalhos personalizados; Apagamento de borda; Cabeçalho/Rodapé; Deslocamento da margem; Sobreposição; Páginas por face – 2 páginas por face, 4 páginas por face; Folhas separadoras – entre páginas, entre cópias, entre trabalhos

Impressora colorida Xerox C310 e multifuncional colorida Xerox C315

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA	IMPRESSORA COLORIDA XEROX C310	MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX C315
DETALHES DA DIGITALIZAÇÃO		
Tecnologia	N/D	Scanner de mesa em cores com AAOFV, Sensor de imagem de contato (CIS)
Capacidade	N/D	AAOFV, até 50 folhas de 20 lb comum/75 g/m², Colorido/P&B
Simultaneidade	N/D	Sim (digitalize durante a impressão)
Velocidade de entrada – colorida (até:)	N/D	32 ipm carta só frente/14 ipm frente e verso, 30 ipm A4 só frente/13 ipm frente e verso
Velocidade de entrada – preto e branco (até:)	N/D	50 ipm carta só frente/23 ipm frente e verso, 47 ipm A4 só frente/21 ipm frente e verso
Resolução	N/D	600 x 600 dpi
Resolução (Utilitários de Software) (dpi)	N/D	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
Área máxima de digitalização (AAO) (pol.)	N/D	8,5 x 14 pol.
Área máxima de digitalização (AAO) (mm)	N/D	216 x 355 mm
Área máxima de digitalização (vidro de originais) (pol.)	N/D	8,5 x 11,7 pol.
Área máxima de digitalização (vidro de originais) (mm)	N/D	216 x 297 mm
Gramaturas do material (AAO)	N/D	52 a 120 g/m²
Protocolo de arquivamento de rede	N/D	FTP, SFTP, SMB, USB, Pasta de rede Windows
Formatos de arquivo	N/D	TIFF, JPEG, PDF (não pesquisável), PDF seguro, XPS
Compatibilidade de driver de digitalização	N/D	TWAIN, WIA, ICA
Opções de compactação de arquivos de digitalização	N/D	PDF – 1 bit – JBIG2, CCIT G4, Flate 8/24 bit – Flate, JPEG TIFF – 1 bit – CCITT G4 8/24 bit – Packbits, LZW JPG – 8/24 bit – JPEG
Destinos de digitalização aceitos	N/D	E-mail, unidade USB frontal, FTP, SFTP, computador conectado em rede ou USB, pasta de rede do Windows
DETALHES DO FAX		
Velocidade do fax	N/D	33,6 mil bps
Memória	N/D	18MB
Resolução (dpi)	N/D	P&B padrão 200 x 100 envio, 200 x 100, 204 x 98 recebimento PBW fino 200 x 200 envio, 200 x 200, 204 x 196 recebimento P&B superfina 300 x 300 envio, 300 x 300, 204 x 391 recebimento P&B ultrafina 600 x 600 envio, 600 x 600, 400 x 400, 408 x 391 recebimento Colorida fina 200 x 200, 200 x 200 recebimento Colorida superfina 300 x 300 envio, 300 x 300, 400 x 400 recebimento
Compactação	N/D	T.4 1D Codificação Huffman modificada T.4 2D Codificação de leitura modificada T.6 Codificação de leitura modificada T.85 JBIG T.88 JBIG2 T.81 JPEG
Recursos de Fax	N/D	Resposta automática, rediscagem automática, redução automática, envio de transmissão, filtro de fax indesejável, catálogo de endereços de fax
Destinos de encaminhamento de fax	N/D	Fax – usando um atalho de fax Email – usando um atalho de e-mail FTP – usando um atalho de FTP
GERENCIAMENTO DO DISPOSITIVO		
Gerenciamento de dispositivos	Controle remoto, Servidor da Web incorporado, Xerox Easy Assist	
Software Xerox® CentreWare® Web	Sim	
SEGURANÇA		
Protocolos/Funções de segurança	Atualizações de firmware assinadas digitalmente, gerenciamento de certificados, redefinição de senha segura, filtro de conexão TCP, filtragem de porta, controles de acesso, impressão confidencial, limpeza de memória não volátil, separação de fax/rede, portas USB protegidas, inserção automática do endereço de e-mail do remetente, restrições de login, TLS 1.3, Registro de auditoria, Syslog	
SEGURANÇA WI-FI		
Métodos de autenticação e criptografia	802.11 b/g/n, Modo de Infraestrutura (BSS), WPA Personal TKIP PSK (63 char, 64 ASCII), WPA Enterprise, WPA3 Personal, WPA3 Enterprise, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSchAPv2/PAP), LEAP, PEAP	

Impressora colorida Xerox C310 e multifuncional colorida Xerox C315

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA	IMPRESSORA COLORIDA XEROX C310	MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX C315
MANUSEIO DE PAPEL		
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS		
Tipo de AAO	N/D	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV)
Capacidade (até:)	N/D	50 folhas de 20 lb. comum/material de 75 g/m ² ; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes
Tamanho mínimo da mídia (pol.)	N/D	4,1 x 5,8 pol.
Tamanho mínimo da mídia (mm)	N/D	A6 ABC (105 x 148 mm)
Tamanho máximo da mídia (pol.)	N/D	Ofício (8,5 x 14 pol.)
Tamanho máximo da mídia (mm)	N/D	216 x 355 mm
Gramatura mínima da mídia (g/m ²)	N/D	14 lb. comum
Gramatura mínima do material – Frente e verso (g/m ²)	N/D	52 g/m ²
Gramatura máxima da mídia (g/m ²)	N/D	32 lb. comum
Gramatura máxima do material – Frente e verso (g/m ²)	N/D	120 g/m ²
VIDRO DE ORIGINAIS		
Tamanho máximo da mídia (pol.)	N/D	8,5 x 11,7 pol.
Tamanho máximo da mídia (mm)	N/D	216 x 297 mm
ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL		
Padrão/opcional	Padrão	
Capacidade	1 folha de 20 lb. comum (75 g/m ²)	
Tamanho mínimo da mídia (pol.)	3 x 5 pol.	
Tamanho mínimo da mídia (mm)	76 x 127 mm	
Tamanho máximo da mídia (pol.)	Ofício (8,5 x 14 pol.)	
Tamanho máximo da mídia (mm)	216 x 356 mm	
Gramatura mínima da mídia (g/m ²)	60 g/m ²	
Gramatura mínima do material – Frente e verso (g/m ²)	60 g/m ²	
Gramatura máxima da mídia (g/m ²)	216 g/m ²	
Gramatura máxima do material – Frente e verso (g/m ²)	105 g/m ²	
Tipos de mídia suportados	Papel leve, papel comum, papel de alta gramatura, cartão, envelopes, etiquetas	
BANDEJA PRINCIPAL		
Padrão/opcional	Padrão	
Capacidade (até:)	250 folhas de 20 lb. comum (75 g/m ²)	
Tamanho mínimo da mídia (pol.)	3,8 x 5,8 pol.	
Tamanho mínimo da mídia (mm)	98 x 148 mm	
Tamanho máximo da mídia (pol.)	Ofício (8,5 x 14 pol.)	
Tamanho máximo da mídia (mm)	216 x 356 mm	
Gramatura mínima da mídia (g/m ²)	60 g/m ²	
Gramatura mínima do material – Frente e verso (g/m ²)	60 g/m ²	
Gramatura máxima da mídia (g/m ²)	216 g/m ²	
Gramatura máxima do material – Frente e verso (g/m ²)	105 g/m ²	
Tipos de mídia suportados	Papel leve, papel comum, papel de alta gramatura, etiquetas, cartão, envelopes	

Impressora colorida Xerox C310 e multifuncional colorida Xerox C315

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA	IMPRESSORA COLORIDA XEROX C310	MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX C315
MANUSEIO DO PAPEL (CONTINUAÇÃO)		
BANDEJA PARA 550 MAIS 100 FOLHAS – BANDEJA PARA 100 FOLHAS		
Padrão/opcional	Opcional – incluído com a bandeja de 550 mais 100 folhas	
Capacidade (até:)	100 folhas de 20 lb. comum (75 g/m ²)	
Tamanho mínimo da mídia (pol.)	3 x 5 pol.	
Tamanho mínimo da mídia (mm)	76 x 127 mm	
Tamanho máximo da mídia (pol.)	Ofício (8,5 x 14 pol.)	
Tamanho máximo da mídia (mm)	216 x 356 mm	
Gramatura mínima da mídia (g/m ²)	60 g/m ²	
Gramatura mínima do material – Frente e verso (g/m ²)	60 g/m ²	
Gramatura máxima da mídia (g/m ²)	176 g/m ²	
Gramatura máxima do material – Frente e verso (g/m ²)	105 g/m ²	
Tipos de mídia suportados	Papel leve, papel comum, papel de alta gramatura, etiquetas, cartolina, envelopes	
BANDEJA PARA 550 MAIS 100 FOLHAS – BANDEJA PARA 550 FOLHAS		
Padrão/opcional	Opcional – incluído com a bandeja de 550 mais 100 folhas	
Capacidade (até:)	550 folhas de 20 lb. comum (75 g/m ²)	
Tamanho mínimo da mídia (pol.)	5,83 x 8,27 pol.	
Tamanho mínimo da mídia (mm)	148 x 210 mm	
Tamanho máximo da mídia (pol.)	Ofício (8,5 x 14 pol.)	
Tamanho máximo da mídia (mm)	216 x 356 mm	
Gramatura mínima da mídia (g/m ²)	60 g/m ²	
Gramatura mínima do material – Frente e verso (g/m ²)	60 g/m ²	
Gramatura máxima da mídia (g/m ²)	176 g/m ²	
Gramatura máxima do material – Frente e verso (g/m ²)	105 g/m ²	
Tipos de mídia suportados	Papel leve, papel comum, papel de alta gramatura, etiquetas, cartolina	
CAPACIDADE PADRÃO/MÁXIMA DE ENTRADA		
Capacidade padrão de entrada	251	
Capacidade máxima de entrada	901	
CAPACIDADE DE SAÍDA		
Capacidade de saída	125	150

Impressora colorida Xerox C310 e multifuncional colorida Xerox C315

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA	IMPRESSORA COLORIDA XEROX C310	MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX C315
ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO		
REQUISITOS ELÉTRICOS		
América do Norte	100 a 127 volts (V) (100 – 110 Japão) a 47 a 53 hz ou 57 a 63 hertz (HZ) nominais 90 a 140 volts (90 – 110 Japão), extremo	
Europa	220 a 240 volts (V) a 47 a 53 hz ou 57 a 63 hertz (HZ) nominais (não disponível em todos os países) 198 a 259 volts, extremo	
CONSUMO DE ENERGIA		
Operação/Execução – 110V	Só frente 530W; Frente e verso 360W	
Operação/Execução – 220V	Só frente 530W; Frente e verso 360W	
Modo de espera – 110V	22W	26,2W
Modo de espera – 220V	22W	26,2W
Modo deslig. automático/repouso – 110V	1,61W	1,44W
Modo deslig. automático/repouso – 220V	1,61W	1,44W
Modo desligado – 110V	0,2W	
Modo desligado – 220V	0,2W	
Tempo padrão para o modo de repouso	3 minutos	
Tempo para a primeira impressão a partir do modo de repouso	15 segundos	16 segundos
Tempo para preparar de desligado	42 segundos	49 segundos
AMBIENTE OPERACIONAL		
Faixa de temperatura necessária – Fahrenheit (armazenamento)	50 a 90 °F Embarque: -40 a 110 °F	
Faixa de temperatura necessária – Fahrenheit (operação)	50 a 90 °F	
Faixa de temperatura necessária – Celsius (armazenamento)	10° a 32,2° C Enviado: -40 a 43,3° C	
Faixa de temperatura necessária – Celsius (operação)	10° a 32,2° C	
Umidade relativa necessária	15% – 80% UR	
NÍVEIS DE POTÊNCIA DE SOM		
Níveis de potência de som (operação)	Nível de ruído (impressão), em operação: 50 dBA Nível de ruído de impressão frente e verso, em operação: 52 dBA	Nível de ruído (impressão), em operação: 52 dBA Nível de ruído de impressão frente e verso, em operação: 53 dBA
Níveis de potência de som (em espera)	Inaudível	
DIMENSÕES E PESOS		
MECANISMOS (SEM EMBALAGEM)		
Largura (pol.)	17,4 pol.	
Profundidade (pol.)	16,6 pol.	23,1 pol.
Altura (pol.)	12,1 pol.	
Peso (lb)	46 lb	60 lb
Largura (mm)	442 mm	
Profundidade (mm)	421 mm	588 mm
Altura (mm)	308 mm	
Peso (kg)	21 kg	27,1 kg

Impressora colorida Xerox C310 e multifuncional colorida Xerox C315

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA	IMPRESSORA COLORIDA XEROX C310	MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX C315
DIMENSÕES E PESOS (CONTINUAÇÃO)		
BANDEJA PARA 550 MAIS 100 FOLHAS (SEM EMBALAGEM)		
Largura (pol.)	16,7 pol.	
Profundidade (pol.)	16,4 pol.	
Altura (pol.)	5,2 pol.	
Peso (lb)	9,3 lb	
Largura (mm)	424 mm	
Profundidade (mm)	416 mm	
Altura (mm)	133 mm	
Peso (kg)	4,2 kg	
MECANISMOS (EMBALADOS)		
Largura (pol.)	19,5 pol.	22,0 pol.
Profundidade (pol.)	23,4 pol.	
Altura (pol.)	15,8 pol.	22,4 pol.
Peso (lb)	52,3 lb	67,8 lb
Largura (mm)	495 mm	558 mm
Profundidade (mm)	595 mm	594 mm
Altura (mm)	402 mm	570 mm
Peso (kg)	23,8 kg	30,8 kg
BANDEJA PARA 550 MAIS 100 FOLHAS (EMBALADA)		
Largura (pol.)	8,6 pol.	
Profundidade (pol.)	20,0 pol.	
Altura (pol.)	18,8 pol.	
Peso (lb)	11,45 lb	
Largura (mm)	218 mm	
Profundidade (mm)	508 mm	
Altura (mm)	478 mm	
Peso (kg)	5,2 kg	
CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO		
A área livre ao redor do dispositivo é necessária para o acesso e ventilação. A tabela a seguir mostra a área necessária em cada lado para a instalação correta.		
Acima	10 pol./254 mm	12 pol./305 mm
Atrás	4 pol./101,6 mm	
Esquerda	3 pol./76,2 mm	
Direita	3 pol./76,2 mm	
Frente	3 pol./76,2 mm	
CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA/CONFORMIDADE REGULAMENTAR		
Certificações	Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse xerox.com/OfficeCertifications	
CONTEÚDO DA CAIXA		
Todos os itens contidos na caixa	Impressora colorida C310 Cabo de alimentação Guia de instalação Folha de segurança do produto Guia de utilização rápida CD de software e documentação Cartuchos de impressão CMY com capacidade inicial pré-instalada: Capacidade de 1.000 folhas ⁴ ; cartucho K: Capacidade de 1.500 folhas ⁴	Multifuncional colorida C315 Cabo de alimentação Guia de instalação Folha de segurança do produto Guia de utilização rápida CD de software e documentação Cartuchos de impressão CMY com capacidade inicial pré-instalada: Capacidade de 1.000 folhas ⁴ ; cartucho K: Capacidade de 1.500 folhas ⁴

Impressora colorida Xerox C310 e multifuncional colorida Xerox C315

SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS	XEROX C310	XEROX C315
SUPRIMENTOS – AMÉRICA DO NORTE E EUROPA*		
Cartucho de toner de capacidade padrão preto genuíno Xerox, Impressora colorida/multifuncional Xerox C310/C315 (3.000 páginas) ⁴	006R04356	
Cartucho de toner de capacidade padrão ciano genuíno Xerox, Impressora colorida/multifuncional Xerox C310/C315 (2.000 páginas) ⁴	006R04357	
Cartucho de toner de capacidade padrão magenta genuíno Xerox, Impressora colorida/multifuncional Xerox C310/C315 (2.000 páginas) ⁴	006R04358	
Cartucho de toner de capacidade padrão amarelo genuíno Xerox, Impressora colorida/multifuncional Xerox C310/C315 (2.000 páginas) ⁴	006R04359	
Cartucho de toner de alta capacidade preto genuíno Xerox, Impressora colorida/multifuncional Xerox C310/C315 (8.000 páginas) ⁴	006R04364	
Cartucho de toner de alta capacidade ciano genuíno Xerox, Impressora colorida/multifuncional Xerox C310/C315 (5.500 páginas) ⁴	006R04365	
Cartucho de toner de alta capacidade magenta genuíno Xerox, Impressora colorida/multifuncional Xerox C310/C315 (5.500 páginas) ⁴	006R04366	
Cartucho de toner de alta capacidade amarelo genuíno Xerox, Impressora colorida/multifuncional Xerox C310/C315 (5.500 páginas) ⁴	006R04367	
Recipiente de resíduos de toner genuíno Xerox, Impressora colorida/multifuncional Xerox C310/C315 (25.000 páginas)	008R13325	
Kit de imagem em preto genuíno Xerox, Impressora colorida/multifuncional Xerox C310/C315 (125.000 páginas) ⁵	013R00689	
Kit de imagem em cores genuíno Xerox (CMYK), Impressora colorida/multifuncional Xerox C310/C315 (125.000 páginas) ⁵	013R00692	
SUPRIMENTOS – TODAS AS OUTRAS REGIÕES		
Cartucho de toner de capacidade padrão preto genuíno Xerox, Impressora colorida/multifuncional Xerox C310/C315 (3.000 páginas) ⁴	006R04360	
Cartucho de toner de capacidade padrão ciano genuíno Xerox, Impressora colorida/multifuncional Xerox C310/C315 (2.000 páginas) ⁴	006R04361	
Cartucho de toner de capacidade padrão magenta genuíno Xerox, Impressora colorida/multifuncional Xerox C310/C315 (2.000 páginas) ⁴	006R04362	
Cartucho de toner de capacidade padrão amarelo genuíno Xerox, Impressora colorida/multifuncional Xerox C310/C315 (2.000 páginas) ⁴	006R04363	
Cartucho de toner de alta capacidade preto genuíno Xerox, Impressora colorida/multifuncional Xerox C310/C315 (8.000 páginas) ⁴	006R04368	
Cartucho de toner de alta capacidade ciano genuíno Xerox, Impressora colorida Xerox C310/C315/ Multifuncional (5.500 páginas) ⁴	006R04369	
Cartucho de toner de alta capacidade magenta genuíno Xerox, Impressora colorida/multifuncional Xerox C310/C315 (5.500 páginas) ⁴	006R04370	
Cartucho de toner de alta capacidade amarelo genuíno Xerox, Impressora colorida/multifuncional Xerox C310/C315 (5.500 páginas) ⁴	006R04371	
Recipiente de resíduos de toner genuíno Xerox, Impressora colorida/multifuncional Xerox C310/C315 (25.000 páginas)	008R13325	
Kit de imagem em preto genuíno Xerox, Impressora colorida/multifuncional Xerox C310/C315 (125.000 páginas) ⁵	013R00689	
Kit de imagem em cores genuíno Xerox (CMYK), Impressora colorida/multifuncional Xerox C310/C315 (125.000 páginas) ⁵	013R00692	
ACESSÓRIOS OPCIONAIS		
Bandejas para 550 + 100 folhas	497N07995	

* América do Norte (NA): EUA, Canadá

Europa (XE): Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, Bélgica, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Islândia, Luxemburgo, Áustria, Suíça, Portugal, Irlanda, Andorra, Açores, Córsega, Groenlândia, Islândia, Lichtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734.

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ Algumas funcionalidades podem exigir atualização de software de xerox.com disponível no 4º trimestre de 2021 (somente C310).

⁴ Média de páginas padrão. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

⁵ Número aproximado de páginas. O rendimento declarado pode variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho/orientação do material e do modo de impressão. Para mais informações, acesse office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

A C315 será disponibilizada no início de 2022.

Para mais informações, acesse www.office.xerox.com/index/ptbr.html.