

Brindar una excelente calidad de impresión nunca fue tan rentable.



IMPRESORA COLOR EC70 DE XEROX®

xerox™

Impresora color EC70 de Xerox®

¿Desea vencer a la competencia para hacer crecer a su empresa? Entonces, la impresora color EC70 de Xerox® es el dispositivo asequible al que debe recurrir. Con certificaciones de etiquetas ecológicas, este modelo nuevo producido en fábrica (FPN) se ha diseñado para la sostenibilidad y se ha cargado con toda la funcionalidad que usted necesita. Obtenga una mejor flexibilidad, mejore la productividad y las capacidades de impresión digital para asombrar a sus clientes.

SEA PARTE DE UNA ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBLE

Al adquirir una impresora color EC70 de Xerox®, usted contribuye a lograr una economía sostenible. Este dispositivo es un nuevo modelo producido en fábrica, que contiene varios componentes reutilizados con los mismos estándares de alto rendimiento que los nuevos. Esto minimiza el uso de piezas nuevas fabricadas, lo que posibilita la conservación de los recursos naturales y una reducción significativa de los desechos. Con el cumplimiento de TAA y las certificaciones de etiquetas ecológicas, incluidas ENERGY STAR® y EPEAT®, esta impresora asequible garantiza un bajo consumo de energía y una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

EXPANDIR LA PALETA DE COLORES

El kit Adaptive CMYK+ de Xerox® le permite crear millones de matices de color y sombras al añadir cuatro populares tóneres CMYK+: dorado brillante, plateado atractivo, transparente elegante y blanco versátil.

HAGA QUE SU CREATIVIDAD HABLE

La impresora color EC70 de Xerox® está diseñada para ofrecerle lo mejor en impresiones digitales. Ya sea un folleto, una propuesta, una presentación, un póster o unos adhesivos para vidrieras, nada puede impedir que libere su creatividad para lograr una calidad increíble.

IMPRESIONE CON ASOMBROSOS RESULTADOS

Imprima texto nítido e imágenes realistas con una resolución de impresión de 2400 x 2400 ppp. Escanee y reproduzca documentos con una resolución de escaneado de 600 x 600 ppp. Asegure resoluciones de impresión uniformes y coherentes con Ajuste simple de calidad de imagen (SIQA).



GARANTICE EL USO DE MÚLTIPLES TAREAS

Escanee, imprima, copie, envíe por fax y enrute archivos, todo al mismo tiempo. Acceda a vistas previas de escaneados e imágenes de fax en pantalla para reducir los errores relacionados con los trabajos. Controle eficientemente los materiales de impresión con un recorrido corto del papel.

BRINDE MEJORES Y MÁS RÁPIDAS ENTREGAS

Imprima a una velocidad de hasta 70 ppm y mejore su tiempo de entrega. Escanee a una velocidad de hasta 200 imágenes por minuto para documentos a una cara y a doble cara.

IMPRIMA SOBRE UNA AMPLIA GAMA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN

Innove con facilidad, capte nuevos negocios. Imprima sobre materiales de impresión nuevos como sintéticos digitales, poliésteres y más, con calidad de imagen más nítida, líneas finas mejoradas y texto.

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD Y FLEXIBILIDAD

- Compruebe la sencillez de uso en todas las funcionalidades con una interfaz de usuario intuitiva.

- Administre los trabajos de forma competente con la función de vista previa y vistas en miniatura opcionales.
- Escanee a los formatos PDF, JPEG o TIFF
- Asegure un flujo de trabajo de reimpresión más fácil y ahorre tiempo con el modo de Copiar y Guardar.
- Programe trabajos de manera eficiente con programación de páginas de excepción.
- Envíe y reciba faxes desde su escritorio y correo electrónico.
- Imprima más con una capacidad de alimentación estándar de 3,260 hojas (8,5 x 11 pulg./A4), capacidad opcional 5,260.
- Alimentadores de alta capacidad para tamaños grandes para impresiones ininterrumpidas, desde tamaños de papel pequeños o grandes, lo que proporciona hasta 2,000 hojas adicionales
- Acabado sólido con producción interna y plegados fáciles en línea C/Z y plegados en Z para planos técnicos con la plegadora C/Z de Xerox.
- Folletos simplificados con el realizador de folletos de la acabadora BR para folletos de gran volumen o engrapados en tiradas de producción.
- Aproveche el poder del servidor de impresión Xerox® EX-i C9065/C9070 con tecnología Fiery® para ejecutar una velocidad de RIP aún más rápida y una precisión óptima en el color de la imagen (opcional).
- Diseñado para impresión en el lugar, impresión de pago o impresión en la planta.
- Velocidades de RIP más rápidas.

Las aplicaciones adecuadas para su entorno

La impresora color EC70 de Xerox® le permite hacer más. Desarrolle aplicaciones innovadoras ahora y en el futuro.



EDUCACIÓN

Las aplicaciones incluyen materiales del plan de estudios para maestros, libros de ejercicios, directorios de estudiantes, cursos de formación y anuarios.

- Tanto los maestros como sus colegas pueden crear múltiples juegos compaginados o sin compaginar con hojas intermedias para entregar en el aula; los juegos pueden tener una terminación con perforado o engrapado.
- La encuadernación para apertura plana permite una rotación de 360 grados.
- La rápida velocidad de copiado y la amplia capacidad de materiales de impresión hacen que los maestros y sus asistentes permanezcan más tiempo en el aula.
- Logre comunicaciones óptimas y más efectivas mediante el escaneado a todo color y el escaneado a correo electrónico.

ÁMBITO JURÍDICO, SEGUROS Y ATENCIÓN MÉDICA

Las aplicaciones incluyen documentos testimoniales, de hallazgos y de gestión de casos, así como programas y boletines.

- Los sellos de Bates incorporados le ayudan a generar copias con descriptores alfanuméricos personalizados de 16 dígitos en cada página.
- La función Reducir para ajustar permite el copiado sin márgenes.

- Logre una elevada y constante productividad con la impresión y el escaneado a alta velocidad.
- Aumente la productividad cuando trabaje con software de procesamiento, archivado y estampado de documentos.
- El flexible acabado en línea hace que sea fácil apilar, perforar o armar sencillos folletos internamente.
- Comuníquese con mayor rapidez y eficacia a través del escaneado a correo electrónico.
- Cree publicaciones de oficina e impresiones para informes de pagos, documentos.

IMPRESORAS RÁPIDAS, DE FRANQUICIA O EMPRESARIALES/DE PLANTA

Las aplicaciones incluyen trabajos complejos, manuales, materiales de marketing, calendarios, catálogos, boletines y formularios con una gran variedad de medios de impresión (poliésteres, adhesivos para ventanas, tarjetas plegadas, pancartas).

- Obtenga los resultados de alta calidad que sus clientes exigen.
- Cumpla con plazos de entrega ajustados.
- Ofrezca un mayor número de aplicaciones y servicios.
- Ofrezca personalización usando soluciones opcionales de XMPie® multicanal.

OFICINA

Las aplicaciones incluyen boletines, folletos, presentaciones, informes y correspondencia.

- La facilidad de uso le garantiza que actividades como el copiado, el escaneado y la impresión no provoquen estrés.
- La amplia capacidad de materiales de impresión, el aumento de lugares de salida y las opciones de perforación, engrapado, plegado y realización de folletos reducen la mano de obra y garantizan resultados constantes.
- Sus datos están protegidos mediante funciones de seguridad. Los datos de copiado, escaneado e impresión pueden cifrarse o sobrescribirse de modo que cumplan con sus estándares de seguridad corporativa.

COMUNICACIONES GRÁFICAS

- Aumento de la productividad con alimentación flexible y opciones de acabado para alcanzar y propulsar las exigencias del negocio.
- Creación de nuevas oportunidades de crecimiento y diferenciación con el kit Adaptive CMYK+ Vivid, que va más allá de la impresión de productos con amplia gama de colores que produce nuevos diseños y aplicaciones impresas brillantes.
- Aumente las eficiencias con una impresora que pueda hacerlo todo: copiado, impresión, fax, escaneado y más allá de CMYK.



Compaginación



Separadores



Perforación 2/3



Apilado de 3k hojas



Plegue doble



Realizador de folletos



Engrapado de longitud variable para 100 hojas



Inserciones de color y engrapado

Especificaciones de la impresora color EC70 de Xerox®

RESUMEN

- Hasta 70 ppm a color y 75 ppm en blanco y negro
- Resolución: 2400 x 2400 ppp (puntos por pulgada)¹
- Gramajes del material de impresión: 110 lb/300 g/m² máximo
- Tamaños del material de impresión: 13 x 19 pulg. o SRA3+ tamaño máximo
- Volumen típico: 15.000 a 70.000 por mes
- Ciclo de trabajo²: 300,000

TECNOLOGÍA

- Impresión, fax (opcional de una línea), copiado, escaneado, vista previa, correo electrónico
- Capacidad de carga de papel y tóner mientras se imprime
- Tecnología de registro avanzada para disponer de mayor control
- Ajuste simple de calidad de imagen (SIQA) incorporado en el panel táctil de la impresora
- Registro de una cara a otra de +/- 1,2 mm
- Configuración de papel personalizada y catálogo de papeles
- Tóner de emulsión agregada (EA) Xerox®
- Unidades reemplazables Xerox® para tóner, tambores, fusor, corrotón de carga, botella desechable y grapas

ESCÁNER INTEGRADO

- Alimentador automático de documentos a dos caras de una pasada
- Escáner color
- Escaneado a una gran variedad de opciones de salida
- Capacidad para 250 hojas
- Hasta 200 ipm (a color y en blanco y negro)
- Originales hasta 11 x 17 pulg. (A3) en gramajes de 38 g/m² (16 lb de papel bond) a 200 g/m² (53 lb de papel bond)

PAPEL

Flexibilidad/Gramajes

- Bandejas internas:
 - **Bandejas 1 y 2:** (60-256 g/m²)
 - **Bandejas 3 y 4:** 64-220 g/m²
 - **Bandeja 1:** 500 hojas, 12 x 18 pulg./SRA3
 - **Bandeja 2:** 500 hojas, 11 x 17 pulg./A3
 - **Bandeja 3:** 870 hojas, 8,5 x 11 pulg./A4
 - **Bandeja 4:** 1140 hojas, 8,5 x 11 pulg.
- Bandeja especial (bandeja de papel 5) 250 hasta 110 lb de cubierta (300 g/m²) mate y satinado, hasta 13 x 19 pulg./330 x 482 mm
- Opción 2000 hojas en alimentador de alta capacidad y alimentador de gran tamaño (una bandeja)

Capacidad y manipulación (8,5 x 11 pulg./A4)

- 3.260 hojas estándar a través de cuatro bandejas internas y una bandeja especial
- Capacidad máxima de papel: 5.260 hojas por medio de bandejas estándar y una grande Alimentador de alta capacidad o un alimentador de alta capacidad (opcional)
- Impresión a dos caras:
 - Cubierta de 94 lb/256 g/m² impresión automática a dos caras
 - Cubierta de 110 lb/300 g/m² impresión a dos caras manual para todos los papeles desde las bandejas de desvío y el alimentador de alta capacidad para tamaños grandes opcional

OPCIONES DE ALIMENTACIÓN Y ACABADO

Alimentador de alta capacidad para una bandeja (HCF)

8,5 x 11 pulg./A4 (cubierta de 2.000 hojas de hasta 80 lb [220 g/m²])

Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes con una bandeja (OHCF)

- Papel bond de 16 lb a 110 lb mate / 60 - 300 g/m² satinado
- Papel bond de 28 lb a 110 lb mate / 106-300 g/m² satinado
- 7,2 x 10 pulg./182 x 250 mm (B5) a 13 x 19,2 pulg./330 x 488 mm (SRA3)
- Cubierta de 94 lb/256 g/m² impresión automática a dos caras
- Cubierta de 110 lb/300 g/m² impresión a una cara y a dos caras manual para todo los papeles
- Módulo de una bandeja: 2.000 hojas
- Se incluye compatibilidad con materiales de impresión pequeños para sobres y pequeños materiales de impresión

Bandeja de salida con desplazamiento

Apilado de 500 hojas

Acabadora BR

- Apiladora de 3.000 hojas, bandeja superior de 500 hojas
- Desplazamiento
- Perforación de 2/3 orificios
- Engrapado de hasta 50 hojas (frente, dorso, dual, cuatro posiciones)
- Unidad de plegado en C/plegado en Z (módulo opcional)

Acabadora BR con realizador de folletos

- Apiladora de 1.500 hojas, bandeja superior de 500 hojas
- Desplazamiento
- Perforación de 2/3 orificios
- Engrapado de hasta 50 hojas (frente, dorso, dual, cuatro posiciones)
- Encuadración a caballete
- Pliegue en V
- Unidad de plegado en C/plegado en Z (módulo opcional)
- Generador de cuadernillos dípticos con pliegue y grapas por el centro, hasta 15 hojas mate, 7 hojas de 106-176 g/m² satinado, 5 hojas a 177-220 g/m² satinado

SERVIDOR DE COLOR INTEGRADO XEROX® PARA LA IMPRESORA COLOR C60/C70 DE XEROX®

Especificaciones de hardware

- 320 GB de disco duro, con 4 GB de memoria RAM
- Pantalla plana táctil a color de 10,4 in
- Interfaz Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s y 1000 MBTX/s opcional)

Lenguajes de descripción de página (PDL, por su sigla en inglés) y formatos de datos

PDF, XPS®, emulación PCL® 6, HP-GL2 (envío directo), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (opcional)

Escanee

Escaneado a correo electrónico, a carpeta, a PC, a buzón (privado y público), a USB, a FTP, a SMB, a escritorio, a PDF que permiten hacer búsquedas, PDF/A, XPS, previsualización de miniaturas

Seguridad

Impresión segura estándar, autenticación con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protegidos por contraseña, cifrado FIPS 140-2, correo electrónico cifrado con S/MIME, IPsec, 802.1x, SNMP v3.0, correo electrónico a través de SSL, sobrescritura de imágenes (inmediata, a petición y programada), cifrado de datos del disco duro, registro de auditoría con CAC opcional, encriptación de 256 bits

Otras opciones

- Kit de habilitación de la tarjeta de acceso común, opciones de contabilidad, interfaz para dispositivos de otros fabricantes
- Impresión desde móvil/teléfonos inteligentes

Opciones adicionales del servidor de impresión

Servidor de impresión Xerox® EX-i C9065/C9070 con tecnología Fiery®

Requisitos eléctricos

- Impresora: 110-127 VCA, 50/60 Hz
- Opciones: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Alimentación/acabado opcionales:
 - Cada módulo requiere energía de 100-240 VCA, 50/60 Hz

Dimensiones de la impresora

- Altura: 1391.5 mm/54.8 pulg.
- Ancho: 1.574 mm/62 pulg.
- Profundidad: 787 mm/31 pulg.

¹Según el servidor/controlador de impresión seleccionado;

²Ciclo de trabajo: Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

Para obtener información más detallada sobre las especificaciones, visite www.xerox.com/es-ar/digital-printing/prensas-digitales/xerox-color-ec70
Construya y configure su propia impresora color EC70 Xerox® en <https://explorexeroxproducts.com/>