

C415/B415

Des fonctionnalités complètes, conçues pour répondre à vos besoins et pour évoluer avec ceux-ci

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C415
et imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B415



ConnectKey®
Technology

xerox™

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C415 et imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B415

Votre travail flexible exige des capacités de niveau supérieur. C'est la raison pour laquelle les imprimantes multifonctions VersaLink C415 et B415 sont dotées en standard d'une productivité, d'une fiabilité et d'une sécurité sans compromis. Optimisés par la technologie Xerox® ConnectKey®, ces assistants en milieu de travail modernes sont prêts à accomplir toutes les tâches que vous leur confiez— aujourd'hui ou demain.

UNE PLUS GRANDE FACILITÉ D'UTILISATION

Les imprimantes VersaLink C415 et B415 sont dotées de fonctions avancées dans un cadre léger et compact. Grâce à leur configuration sans tracas, ces périphériques VersaLink sont prêts à produire des résultats dès leur sortie d'emballage. Les options de configuration faciles à suivre et les assistants d'installation font de la configuration un jeu d'enfant, ce qui vous permet d'être opérationnel et de reprendre le travail en quelques minutes plutôt qu'en quelques heures.

Le logiciel Xerox® Smart Start automatise l'installation du logiciel le plus récent sur votre périphérique VersaLink, le tout sans assistance informatique. De l'installation à la maintenance en passant par toutes les étapes intermédiaires, il s'agit de tirer le meilleur parti de chaque minute de votre journée.

ALLÉGER LES TRAVAUX DIFFICILES

La personnalisation rend votre expérience utilisateur productive en vous donnant la liberté de travailler comme vous le souhaitez, afin que vous puissiez en faire plus en moins d'étapes. Tirez parti des algorithmes qui s'inspirent de vous et hiérarchisent vos tâches les plus courantes afin de créer des raccourcis pratiques, vous permettant d'en faire plus en moins d'étapes. L'interface à écran tactile vous permet d'accéder à la Galerie d'applications Xerox en perpétuelle expansion, avec une grande variété d'applications Xerox® ConnectKey® qui poussent votre assistant en milieu de travail encore plus loin. Par exemple, l'application Xerox® Translate and Print en option peut traduire les documents numérisés en plusieurs langues en un clin d'œil.

SÉCURITÉ INTELLIGENTE ET MULTICOUCHE

Des fonctions de sécurité complètes agissent activement pour prévenir, détecter et neutraliser les menaces, tout en rationalisant l'établissement de rapports et en corrigeant automatiquement les problèmes informatiques. Les configurations de sécurité prédéfinies et intégrées simplifient la mise en œuvre. Il vous suffit de sélectionner l'un des trois modèles de sécurité et de laisser la VersaLink faire le reste – aucune connaissance d'expert n'est requise.

CONÇUE POUR LE TRAVAIL MODERNE ET MOBILE

Travaillez quand, où et comme vous le souhaitez grâce à l'accès à Google Drive™, Microsoft® OneDrive® et DropBox™, ainsi qu'à des options supplémentaires, accessibles depuis la Galerie d'applications Xerox.

Faites-en plus en déplacement, grâce au plug-in Xerox® Print Services pour Android™, iBeacon¹ pour Apple AirPrint, ainsi qu'au Wi-Fi et au Wi-Fi Direct en option.

Pour en savoir plus sur la manière dont nous réimaginons le travail flexible, rendez-vous sur xerox.com/Mobile.

UNE INTELLIGENCE ÉCOLOGIQUE PLUS SUBTILE

Composées de plus de 25 % de plastique recyclé post-consommation, les VersaLink C415 et B415 donnent un nouveau sens à la responsabilité environnementale. Ces périphériques respectent ou dépassent les normes mondialement reconnues les plus strictes en matière de performances environnementales des produits, notamment EPEAT, Blue Angel et ENERGY STAR®. En outre, le programme Xerox® Green World Alliance® simplifie la collecte, la réutilisation et le recyclage des consommables d'imagerie usagés.²

TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®

Expérience utilisateur intuitive

Profitez d'une expérience de type tablette avec des commandes gestuelles sur écran tactile et une personnalisation facile, ainsi que d'une automatisation de workflow basée sur l'intelligence artificielle.

Compatibilité mobile et cloud

Soyez davantage mobile grâce aux services hébergés dans le cloud, à la connectivité instantanée au cloud et aux appareils mobiles, directement à partir de l'interface utilisateur.

Sécurité complète

Empêchez les accès non autorisés, détectez les menaces et protégez vos données et documents avec des fonctions de sécurité intégrées proactives.

Accès au Service de gestion d'impression

L'intégration transparente avec le Service de gestion d'impression Xerox® permet d'atteindre un niveau supérieur d'efficacité, une meilleure productivité du personnel et une sécurité largement améliorée, tout en vous aidant à atteindre vos objectifs de développement durable.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Transformez votre façon de travailler avec les applis de la Galerie d'applications Xerox®. Ou choisissez la plateforme Xerox® Workflow Central pour utiliser les applications depuis n'importe quel appareil : ordinateur portable, PC ou votre imprimante ConnectKey.

Pour en savoir plus sur l'expansion et la personnalisation de vos fonctionnalités, rendez-vous sur ConnectKey.com.

¹ Nécessite un adaptateur réseau sans fil

² En savoir plus sur nos initiatives de développement durable sur xerox.com/sustainability.

* Tous les pays ne prennent pas en charge Green World Alliance. Veuillez consulter la législation locale.

Imprimantes multifonctions Xerox® VersaLink® C415/B415 — Configurations

XEROX VERSALINK C415



XEROX VERSALINK B415



Le chargeur automatique de documents recto verso (DADF) à un seul passage permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de documents recto verso, jusqu'à 104/98 ipm recto verso 8,5 x 11/ A4 pour C415 et B415. Sa grande capacité papier favorise la productivité, en particulier pour les tâches qui nécessitent de grands volumes de documents numérisés ou copiés.



La meilleure expérience utilisateur du secteur commence par un écran tactile couleur intuitif de type tablette de 7 pouces qui vous permet de personnaliser votre façon de travailler. Vous pouvez donc en faire plus en moins d'étapes.

La fente d'alimentation manuelle d'1 feuille prend en charge les formats de 76,2 x 127 mm à 215,9 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po

Le bac de 250 feuilles prend en charge les formats de 97 x 148 mm à 216 x 356 mm/3,8 x 5,8 po à 8,5 x 14 po

Le départ manuel de 100 feuilles prend en charge les formats de 76 x 148 mm à 216 x 356 mm/3,8 x 5 po à 8,5 x 14 po

Le bac de 550 feuilles prend en charge les formats de 76 x 148 mm à 216 x 360 mm/3 x 5,8 po à 8,5 x 14 po

ACCESSOIRES EN OPTION : VERSALINK C415 UNIQUEMENT



Magasin 550+100 feuilles – Avec capacité standard de 550 feuilles et départ manuel supplémentaire de 100 feuilles.



Agrafeuse externe – Pour les agrafages simples, l'agrafeuse externe agrafe hors ligne des documents imprimés et originaux. Agrafe jusqu'à 20 feuilles de 75 g/m²/ 20 lb.



Magasin de 550 feuilles – Ajoutez jusqu'à 1 magasin supplémentaire de 550 feuilles pour une capacité maximale de 1 451 pages. (Nécessite le bac de 550+100 feuilles)



Adaptateur réseau sans fil – Permet la connectivité sans fil et inclut la prise en charge de Wi-Fi Direct.

Disque dur 500+ Go – Ajoutez-le à des périphériques très actifs pour améliorer les performances et augmenter la capacité de stockage, d'assemblage et de traitement de l'image de travaux de grande taille, d'applis 1 touche, de polices installables par le client et pour activer le travail de copie.



Support de l'imprimante
Kit lecteur de cartes



Support ajustable

ACCESSOIRES EN OPTION : VERSALINK B415 UNIQUEMENT



Magasin de 550 feuilles – Ajoutez jusqu'à 3 magasins supplémentaires de 550 feuilles pour une capacité maximale de 2 300 pages.



Agrafeuse externe – Pour les agrafages simples, l'agrafeuse externe agrafe hors ligne des documents imprimés et originaux. Agrafe jusqu'à 20 feuilles de 75 g/m²/ 20 lb.



Adaptateur réseau sans fil – Permet la connectivité sans fil et inclut la prise en charge de Wi-Fi Direct.

Disque dur 500+ Go – Ajoutez-le à des périphériques très actifs pour améliorer les performances et augmenter la capacité de stockage, d'assemblage et de traitement de l'image de travaux de grande taille, d'applis 1 touche, de polices installables par le client et d'activer le travail de copie.



Support de l'imprimante



Support ajustable

Kit lecteur de cartes

APPLI XEROX® EASY ASSIST

Dans un contexte où les entreprises migrent vers un environnement de travail plus flexible, les employés ont besoin de la technologie adéquate pour rester productifs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'appli Xerox® Easy Assist vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement, directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance — le tout sans aucune assistance informatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur xerox.com/digitalvault.



Imprimantes multifonctions Xerox® VersaLink® C415/B415 — Spécifications

ConnectKey®
Technology

| SPÉCIFICATIONS | Imprimante Xerox® VersaLink® Couleur C415 | Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B415 |
|---|--|--|
| Vitesse ¹ | Jusqu'à 42/40 ppm 8,5 x 11/A4 couleur Vitesse d'impression recto verso : 21 ipm/ 20 ipm (Lettre/ A4) Couleur et noir et blanc | Jusqu'à 50/47 ppm 8,5 x 11/A4 Vitesse d'impression recto verso : 24/24 ipm (Lettre/A4) Noir et blanc |
| Vitesse de numérisation | Recto verso 104/98 ipm, 52/49 ppm recto (noir et blanc) 8,5 x 11/A4 Recto verso 84/80 ipm, 42/40 ppm recto (couleur) 8,5 x 11/A4 | Recto verso 104/98 ipm, 52/49 ppm recto (noir et blanc) 8,5 x 11/A4 Recto verso 84/80 ipm, 42/40 ppm recto (couleur) 8,5 x 11/A4 |
| Volume mensuel ² | 125 000 | 175 000 |
| Volume d'impression mensuel moyen recommandé | Jusqu'à 10 000 pages | Jusqu'à 20 000 pages |
| Processeur/Mémoire/disque dur | Quadricœur 1,2 GHz/ Mémoire système de 2 Go/ eMMC 32 Go. En option : Disque dur de 500 Go ou plus | |
| Connectivité | Ethernet en giga-octets 10/100/1000, USB 2.0 haut débit (Type A), USB haut débit (Type B), NFC ; En option : WiFi/WiFi Direct avec le kit WiFi® à double bande et Bluetooth® de Xerox® (pour iBeacon™) ³ | |
| Fonctions du contrôleur | Carnet d'adresses unifié, panneau de commande distant, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité | |
| Gestion du papier | Chargeur automatique de documents recto verso (DADF) en un seul passage : Jusqu'à 52 ppm recto/104 ipm recto verso. 100 feuilles Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/ 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po Fente d'alimentation manuelle : 1 feuille. Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po Magasin 1 : 250 feuilles ; formats personnalisés : 97 x 148 mm à 216 x 356 mm/ 3,8 x 5,8 po à 8,5 x 14 po En option : Bac de 550+100 feuilles : 650 feuilles ; Formats personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm/ 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po Magasin 7 de 550 feuilles : 550 feuilles ; Formats personnalisés : 5,8 x 8,2 po à 8,5 x 14 po | Chargeur automatique de documents recto verso (DADF) en un seul passage : Jusqu'à 52 ppm recto/104 ipm recto verso. 100 feuilles ; Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/ 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po Départ manuel : 100 feuilles ; Formats personnalisés : 76 x 148 mm à 216 x 356 mm/3 x 5,8 po à 8,5 x 14 po Magasin 1 : 550 feuilles ; Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po Magasin de 550 feuilles : 550 feuilles ; Formats personnalisés : 105 x 148 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po |
| Alimentation papier | Standard | |
| Sortie papier | 150 feuilles/ En option : Agrafeuse externe : Jusqu'à 20 feuilles | 250 feuilles/ En option : Agrafeuse externe : Jusqu'à 20 feuilles |
| Impression recto verso automatique | Standard | |
| Impression et copie | Résolution Impression : 1 200 x 1 200 ppp | |
| Délai de sortie de la première impression | 6,8 secondes seulement en couleur/ 6,2 secondes en noir et blanc | 5,4 secondes en noir et blanc |
| Délai de sortie de la première copie | 7 secondes seulement en couleur/ 6,2 secondes en noir et blanc | 5,3 secondes en noir et blanc |
| PDL | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6 | |
| EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE | | |
| Personnalisation | Personnalisez l'interface utilisateur, fonctions afficher/ masquer, personnalisez l'expérience utilisateur avec l'authentification, créez des Applis 1-touche, activez l'apprentissage adaptatif assisté par l'IA pour définir des raccourcis pour travaux répétitifs et complexes. Copiez, numérisiez ou envoyez des courriers électroniques sans toucher à l'écran utilisateur à l'aide des accélérateurs de workflow automatiques sans contact. | |
| Pilotes d'imprimante | Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, pilote Xerox® Global Print Driver®, valeurs par défaut des applications, pilote Pull Print de Xerox®, Impression universelle Microsoft/IPP avec l'Application d'assistance à l'impression (Impression et libération protégées) | |
| Serveur Web intégré de Xerox® | PC ou mobile : information d'état, paramètres, administration système, clonage, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, panneau de commande distant, modèles de sécurité, conformes aux lignes directrices pour l'accessibilité des contenus web (WCAG) | |
| Fonctions d'impression | Impression à partir de dispositifs USB, impression à partir des espaces d'archivage Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), jeu d'échantillons, travail enregistré, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi des travaux, contrôle d'applications, impression recto verso, mode brouillon, impression Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox ; En option : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/Android) | |
| Numérisation et télécopie | Reconnaissance optique de caractères (ROC), numérisation vers USB/ courriel/ réseau (FTP/ SMB), numérisation vers une imprimante, formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, JPG, TIFF ; Fonctionnalités pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/ TIFF à page unique/ multipage, PDF protégé par mot de passe ; Fonctionnalités de télécopie : télécopie en libre-service, inclut la télécopie sur réseau local, télécopie directe, transfert de télécopie vers courrier électronique, numérisation de télécopie, carnet d'adresses unifié, télécopie sur serveur, numérisation Mopria®, Apple AirPrint™, pilote TWAIN (numérisation) ; En option : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/Android) ; numérisation vers des espaces d'archivage Cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive) | |
| Accessibilité | Naviguez et utilisez l'interface utilisateur via l'écran tactile Zoom et Pan, la navigation du clavier à écran tactile et la sortie vocale | |
| PRÊT POUR LE MOBILE ET LE CLOUD | | |
| Connectivité mobile | Communication en champ proche (NFC) ; En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) avec iBeacon (Bluetooth) ³ | |
| Impression mobile | Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), appli @PrintByXerox ; En option : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/Android) | |
| Numérisation mobile | Numérisation Mopria®, Apple AirPrint Scan® (macOS), En option : Appli mobile pour le milieu de travail (iOS/ Android) ; En option : Numérisation vers Microsoft OneDrive, Google Drive et DropBox | |
| Prêt pour le cloud | Services à distance activés, fonction native « Imprimer à partir de » référentiels Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), intégration avec les fournisseurs d'identité Cloud (IdP) Okta, identité Ping, Microsoft Azure ; En option : Fonction native « Numériser vers » des référentiels Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive) ⁴ , connexion directe aux services hébergés dans le Cloud via les applis en option ⁵ (accès via la Galerie d'applications Xerox, ou xerox.com/AppGallery), plateforme Xerox® WorkFlow Central | |
| SÉCURITÉ COMPLÈTE | | |
| Sécurité réseau | 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courrier électronique chiffré, ePolicy Orchestrator® de Trellix®, Trellix® Enterprise Security Manager, Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, authentification de hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat autoigné automatique, intégration du moteur des services d'identité (ISE - Identity Services Engine) de Cisco®, riposte automatique aux menaces via l'intégration Trellix® DXL/Cisco pxGrid, authentification locale (base de données interne), FIPS 1403 | |
| Sécurité du périphérique | Liste d'autorisation Trellix®, vérification du micrologiciel, tableau de bord de sécurité, modèles de sécurité, démarrage sécurisé ; En option : Contrôle d'intégrité Trellix® | |
| Sécurité des données et documents | Certification Critères communs, impression sécurisée chiffrée, données chiffrées FIPS 140-3 avec pilotes d'impression, chiffrement des travaux via HTTPS et pilotes, suppression des données de travaux, courrier électronique chiffré et signé, impression universelle Microsoft avec impression sécurisée et libération sécurisée ; En option : Sécurité du contenu Xerox® Workplace Cloud/ Suite | |
| Accès au périphérique | Accès utilisateur et pare-feu interne, authentification par carte sans serveur, filtrage de ports/IP/domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, permissions utilisateur, surveillance de configuration, module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), connexion avec Okta, identité Ping et identifiants de Microsoft Azure, WPA2™ et WPA3™ avec kit WiFi à double bande et Bluetooth ; En option : Lecteur de carte RFID de Xerox®, NFC Standard (authentification EIP via la gestion d'impression et la sécurité du contenu Xerox® Workplace Cloud/Suite en option : pour en savoir plus, rendez-vous sur : xerox.com/WorkplaceSolutions) | |
| Protection des données | Vérification du micrologiciel, démarrage sécurisé (Trusted Boot), chiffrement au niveau de la tâche via HTTPS et les pilotes, disque de stockage chiffré (AES 256 bits), E-mail chiffré et signé ; En option : Sécurité du contenu Xerox® Workplace Cloud/Suite®, disque dur chiffré (AES 256 bits) avec écrasement d'image ⁶ | |
| COMPATIBILITÉ AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION | | |
| Gestion de l'impression | Fonction de comptabilisation Standard de Xerox®, En option : Xerox® Workplace Suite/Cloud, Service virtuel de gestion déléguée des impressions Xerox®. Pour en savoir plus, visitez xerox.com/PrintManagement | |
| Administration système/parc | Serveur Web CentreWare® de Xerox®, Support Assistant de Xerox®, lecture automatique des compteurs, solution cloud de gestion de parc de Xerox®, orchestrateur de parc, clonage de configuration ; appli Xerox® Easy Assist ; En option : Suite des Services de gestion d'impression, gestion à distance basée sur le Cloud avec Xerox Workplace Cloud | |
| Informations | Analyse de données avancée MPS de Xerox®, IA prédictive | |
| Sécurité | Administration système sécurisée : Xerox® Printer Security Audit Service (configuration automatique des paramètres de sécurité, surveillance et correction automatique), gestion des certificats, rapports SIEM, rapports du tableau de bord interactif, centre de sécurité des appareils, gestion des applications pour l'environnement de travail | |
| PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS | | |
| Applications partenaires et Xerox | Applis IA disponibles en option via la Galerie d'applications Xerox : Application Xerox® Auto-Redaction, Appli Xerox® Note Converter, Appli Xerox® Summarizer. Accédez à de nombreuses applis d'amélioration de la productivité qui vous connectent directement aux principaux systèmes de l'entreprise et aux services de tâches documentaires. Rendez-vous sur xerox.com/WorkplaceApps pour en savoir plus | |
| Logiciels et solutions | Pour en savoir plus sur les solutions logicielles de Xerox, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/logiciel-gestion-workflow | |

¹ Vitesse d'impression déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24734 ;

² Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière ;

³ Un adaptateur réseau sans fil est requis pour iBeacon ;

⁴ N'est pas disponible dans tous les pays ;

⁵ Téléchargement facultatif depuis la Galerie d'applications Xerox vers l'imprimante — xerox.com/XeroxAppGallery ;

⁶ Nécessite un disque dur de plus de 500 Go en option ;

⁷ Nécessite le magasin 550+100 feuilles - C415 uniquement ;

⁸ Trellix : anciennement McAfee.

Pour obtenir des spécifications détaillées et des informations sur les consommables, rendez-vous sur

C415 : <https://www.office.xerox.com/latest/V4CSS-01U.pdf>

B415 : <https://www.office.xerox.com/latest/V4BSS-01U.pdf>

© 2024 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance®, et VersaLink® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. XMPie® est une marque de commerce de XMPie Inc. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie (configurations DN). ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Mopria® est une marque de commerce de Mopria Alliance. Les informations publiées dans la présente brochure peuvent être modifiées sans préavis.

09/24 TSK-5674 BR38854 V4CBR-01FB

CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste de certifications la plus récente,

consultez la page xerox.com/OfficeCertifications

xerox™