

C415/B415

Multifuncionais Xerox® VersaLink®

Repletas de recursos, feitas sob medida e desenvolvidas para evoluir de acordo com suas necessidades.



ConnectKey®
Technology

xerox™

Multifuncional colorida Xerox VersaLink C415 e Multifuncional Xerox VersaLink B415

Seu trabalho flexível exige recursos de outro nível. É por isso que a produtividade, confiabilidade e segurança absolutas vêm como padrão com as Multifuncionais VersaLink C415 e B415. Desenvolvidas pela tecnologia Xerox® ConnectKey®, essas assistentes modernas do local de trabalho estão prontas para tudo o que você precisar delas – hoje ou amanhã.

DIGA OLÁ PARA MAIS FACILIDADE

As VersaLink C415 e B415 agregam recursos avançados em uma estrutura compacta e leve. Com a configuração sem complicações, esses dispositivos VersaLink estão prontos para fornecer resultados imediatamente. Opções de configuração fáceis de seguir e assistentes de instalação facilitam a configuração para que você possa obter a velocidade e voltar ao trabalho em minutos, não horas.

O Software Xerox® Smart Start automatiza a instalação do software mais recente para o seu dispositivo VersaLink, tudo isso sem o suporte de TI. Desde a configuração até a manutenção e tudo mais, trata-se de obter mais de cada minuto do seu dia.

TRANSFORMAR UM TRABALHO ÁRDUO NUM TRABALHO LEVE

A personalização torna a experiência do usuário produtiva com a liberdade de trabalhar da maneira que quiser, para que possa fazer mais em menos etapas. Aplicativos de 1 toque permitem automatizar e personalizar fluxos de trabalho em várias etapas para indivíduos e grupos – e tudo o que é preciso é um toque. A interface da tela de seleção por toque é a sua porta para o Xerox App Gallery em constante expansão, que apresenta uma ampla variedade de aplicativos Xerox ConnectKey que levam o seu Assistente do local de trabalho ainda mais longe. Por exemplo, o aplicativo Xerox® Translate and Print opcional pode traduzir documentos digitalizados para vários idiomas diferentes num piscar de olhos.

SEGURANÇA INTELIGENTE EM VÁRIAS CAMADAS

O Painel de segurança simplifica o gerenciamento de segurança da impressora nas VersaLink C415 e B415. Os recursos integrados e os serviços abrangentes trabalham duro para manter os dados e documentos seguros, impedindo o acesso não autorizado, detectando comportamentos suspeitos ou maliciosos e mantendo-se à frente das ameaças.

FEITAS PARA O TRABALHO MODERNO E MÓVEL

Trabalhe quando, onde e como quiser com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e Dropbox™, bem como com as opções adicionais do Xerox App Gallery.

Faça mais em movimento, com o plug-in Xerox® Print Services para Android™, iBeacon¹ para Apple Airprint, além de Wi-Fi e Wi-Fi Direct.

Saiba mais sobre como estamos reinventando o trabalho flexível em <https://www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel>.

INTELIGÊNCIA ECOLÓGICA MAIS INTELIGENTE

Feitas com mais de 25% de plástico reciclado pós-consumo, as VersaLink C415 e B415 dão novo significado à responsabilidade ambiental. Esses dispositivos atendem ou superam os mais rigorosos padrões reconhecidos globalmente para o desempenho ambiental do produto, incluindo EPEAT, Blue Angel e ENERGY STAR®. Além disso, o programa[#] Xerox® Green World Alliance® simplifica a coleta, reutilização e reciclagem de suprimentos de imagem usados.²

TECNOLOGIA XEROX CONNECTKEY

Experiência de usuário intuitiva

Aproveite uma experiência semelhante à de um tablet com controles de tela de seleção por toque baseados em gestos. Fácil personalização, além de fluxos de trabalho e funções simples.

Pronta para a mobilidade e a nuvem

Desfrute da flexibilidade móvel com serviços hospedados na nuvem. Conecte-se instantaneamente à nuvem e dispositivos móveis diretamente da interface do usuário.

Segurança abrangente

Evite o acesso não autorizado, detecte ameaças e proteja dados e documentos com recursos de segurança proativa integrados.

Habilita serviços de impressão gerenciada

Aumente a eficiência, produtividade e segurança do local de trabalho com integração perfeita com os Serviços de Impressão Gerenciada da Xerox®.

Porta de entrada para novas possibilidades

Faça seu melhor trabalho com os aplicativos do Xerox App Gallery. Não vê um aplicativo para sua necessidade específica? Nossos parceiros podem desenvolver uma solução personalizada para você.

Saiba mais sobre a expansão e personalização de seus recursos em www.xerox.com/pt-br/connectkey.

¹ Requer adaptador de rede sem fio

² Saiba mais sobre nossas iniciativas de sustentabilidade em <https://www.xerox.com/pt-br/sobre-nos/ambiente>.

[#] Nem todos os países oferecem suporte ao Green World Alliance. Verifique a legislação local.

Xerox VersaLink C415/B415

Impressoras multifuncionais — Configurações

XEROX VERSALINK C415



XEROX VERSALINK B415



Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados de documentos em frente e verso com até 104/98 ipm Carta/A4 para a C415 e B415. A alta capacidade de papel gera produtividade, especialmente para tarefas que exigem grandes lotes de documentos digitalizados ou copiados.



A melhor experiência do usuário do setor começa com uma tela de seleção por toque intuitiva, colorida, de 7 polegadas, semelhante a um tablet, que permite personalizar a maneira como você trabalha. Assim, você pode fazer mais com menos toques.

A abertura de alimentação manual de 1 folha trabalha com tamanhos de materiais de 76,2 x 127 mm a 215,9 x 356 mm/3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.

Bandeja para 250 folhas acomoda tamanhos de material de 97 x 148 mm a 216 x 356 mm/3,8 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol.

A bandeja de alimentação manual para 100 folhas trabalha com tamanhos de materiais de 76 x 148 mm a 216 x 356 mm/3,8 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.

Bandeja para 550 folhas acomoda tamanhos de material de 76 x 148 mm a 216 x 360 mm/3 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS: APENAS VERSALINK C415

Bandeja para 550+100 folhas –
(inclui capacidade padrão de 550 folhas e bandeja manual para 100 folhas adicional)



Bandeja para 550 folhas –
Acrescente até 1 bandeja adicional de 550 folhas para uma capacidade total de 1.451 páginas.



Grampeador de conveniência –
Para necessidades de grampeamento simples, o Grampeador de Conveniência oferece o grampeamento off-line da saída impressa e dos documentos originais. Grampeia até 20 folhas de material de 20 lb/75 g/m².



Adaptador de rede sem fio –
Ativa a conectividade sem fio e inclui suporte para Wi-Fi Direct.



Suporte da impressora

Disco rígido de 500 GB ou mais

Kit de leitor de cartão



ACESSÓRIOS OPCIONAIS: APENAS VERSALINK B415

Bandeja para 550 folhas –
Acrescente até 3 bandejas adicionais de 550 folhas para uma capacidade total de 2.300 páginas.



Grampeador de conveniência –
Para necessidades de grampeamento simples, o Grampeador de Conveniência oferece o grampeamento off-line da saída impressa e dos documentos originais. Grampeia até 20 folhas de material de 20 lb/75 g/m².



Adaptador de rede sem fio –
Ativa a conectividade sem fio e inclui suporte para Wi-Fi Direct.



Suporte da impressora

Disco rígido de 500 GB ou mais

Kit de leitor de cartão



APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST

Com as empresas mudando para um ambiente de trabalho mais flexível, os funcionários precisam da tecnologia certa para manter a produtividade e voltar ao que realmente importa. O aplicativo Xerox Easy Assist permite gerenciar seu dispositivo de forma fácil e segura diretamente do seu celular, com monitoramento em tempo real do desempenho da impressora e acesso instantâneo a serviços de autoatendimento, tudo sem a necessidade de qualquer suporte de TI. Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/app-local-de-trabalho/xerox-easy-assist.



Xerox VersaLink C415/B415

Impressoras multifuncionais — Especificações

ConnectKey®
Technology

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	VersaLink C415	VersaLink B415
Velocidade ¹	Até 42/40 ppm Carta/A4 em cores velocidade de impressão duplex: 21/20 ipm (Letter/A4) Duplex Color e Mono	Até 50/47 ppm Carta/A4 velocidade de impressão duplex: Duplex 24/24 ipm (Letter/A4)
Velocidade de digitalização	104/98 ipm frente e verso, 52/49 ppm só frente (preto e branco) Carta/A4 84/80 ipm frente e verso, 42/40 ppm só frente (cor) Carta/A4	104/98 ipm frente e verso, 52/49 ppm só frente (preto e branco) Carta/A4 84/80 ipm frente e verso, 42/40 ppm só frente (cor) Carta/A4
Ciclo mensal de funcionamento ²	125.000	175.000
Processador/Memória/Disco rígido	Quad Core 1,2 GHz/2 GB de memória do sistema/32 GB eMMC/ Opcional: HDD de 500 GB ou mais	
Conectividade	Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 (Tipo A) de alta velocidade, USB (Tipo B) de alta velocidade, NFC/ Opcional: Adaptador de rede sem fio (802.11 b/g/n/ac + BLE)	
Recursos da controladora	Catálogo de endereços unificado, Painel de controle remoto, Clonagem de configuração, Organizador de frota, Configuration Watchdog, Painel de Segurança	
Manuseio de papel	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única: Até 52 ipm simples, 104 ipm frente e verso, 100 folhas Tamanhos personalizados: 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol. Abertura de alimentação manual: 1 folha; tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 360 mm/3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol. Bandeja 1: 250 folhas; Tamanhos personalizados: 97 x 148 mm a 216 x 356 mm/3,8 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol.	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única: Até 52 ipm simples, 104 ipm frente e verso, 100 folhas; Tamanhos personalizados: 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol. Bandeja manual: 100 folhas; tamanhos personalizados: 76 x 148 mm a 216 x 360 mm/3 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol. Bandeja 1: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol.
Entrada de papel	Padrão	
	Opcional	
	Bandeja para 550-100 folhas: 650 folhas; tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm/5,8 x 8,3 pol. a 8,5 x 14 pol. Bandeja para 550 folhas: 550 folhas; tamanhos personalizados: 148 x 208 mm a 216 x 356 mm/5,8 x 8,2 pol. a 8,5 x 14 pol.	Bandeja para 550 folhas: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol.
Saída de papel	150 folhas/ Opcional: Grampeador de conveniência: Até 20 folhas	250 folhas/ Opcional: Grampeador de conveniência: Até 20 folhas
Impressão automática em frente e verso	Padrão	
Impressão e cópia Resolução	Impressão: 1.200 x 1.200 dpi	
Tempo de saída da primeira impressão	Até 6,8 segundos em cores/6,2 segundos em preto e branco	5,4 segundos em preto e branco
Tempo de saída da primeira cópia	Até 7 segundos em cores/6,2 segundos em preto e branco	5,3 segundos em preto e branco
Linguagens de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	
EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA		
Personalizar	Personalize a interface do usuário, mostre/oculte as funções, personalize a experiência do usuário com a autenticação, crie aplicativos de 1 toque, habilite o aprendizado adaptável para configurar atalhos para trabalhos repetitivos e complexos. Copie, digitalize e envie e-mails sem tocar na tela do usuário usando os aceleradores de fluxo de trabalho sem toque automáticos.	
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, Status bidirecional, Monitoramento do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, padrões de aplicativos, Xerox® Pull Print Driver, impressão universal nativa da Microsoft	
Servidor da Web incorporado Xerox®	PC ou dispositivo móvel: informações de status, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem, Organizador de frota, Configuration Watchdog, Painel de controle remoto	
Recursos de impressão	Imprimir de USB, imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive, Google Drive), jogo de amostra, trabalho salvo, criação de livretos, configurações de drivers de armazenamento e recuperação, dimensionamento, monitoramento de trabalhos, controle de aplicativos, impressão em frente e verso, modo de rascunho	
Digitalização e Fax	Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SFTP/SMB), formatos de arquivos de digitalização: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar para Página inicial, PDF pesquisável, PDF/TIFF de várias páginas/página única, PDF protegido por senha; Recursos de fax: Fax walk-up, inclui fax LAN, fax direto, encaminhamento de fax para e-mail, discagem de fax, catálogo de endereços unificado, fax de servidor, driver TWAIN (digitalização); Opcional: Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive, Google Drive)	
PRONTA PARA A MOBILIDADE E A NUVEM		
Conectividade móvel	Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth) ³	
Impressão móvel	Mopria® Print, Apple AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), aplicativo @PrintByXerox; Opcional: Aplicativo Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)	
Digitalização móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint Scan® (macOS); Opcional: Workplace Mobile App (iOS/Android); Opcional: Digitalizar para Microsoft OneDrive, Google Drive e Dropbox	
Pronto para a nuvem	Serviços remotos ativados, repositórios nativos da função "Imprimir de" na nuvem (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integração com Cloud Identity Providers (IdP) Okta, Ping Identity e Microsoft Azure; Opcional: Repositórios em nuvem nativos da função "Digitalizar para" (Dropbox, OneDrive, Google Drive) ⁴ , conexão direta com serviços hospedados na nuvem via aplicativos opcionais ⁵ (acessados pelo aplicativo Xerox App Gallery ou pelo site xerox.com/AppGallery), Plataforma Xerox WorkFlow Central	
SEGURANÇA ABRANGENTE		
Segurança de rede	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e E-mail criptografado, integração LogRhythm SIEM, integração Splunk SIEM, autenticação de rede, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de segurança utilizando ECDSA, certificado autoassinado automático, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE), autenticação local (banco de dados interno), FIPS 140-3	
Acesso ao dispositivo	Acesso de usuário, filtragem de porta/IP/domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões de usuário, Configuration Watchdog, Módulo de Plataforma Confiável (TPM 2.0), login com Okta, identidade de Ping e credenciais do Microsoft Azure; Opcional: Leitor de cartão RFID Xerox®, padrão NFC (autenticação via Gerenciamento de impressão e Segurança de conteúdo do Xerox® Workplace Cloud/Suite opcional; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao)	
Proteção de dados	Verificação de Firmware, Trusted Boot, Criptografia no nível do trabalho via HTTPS e Drivers, armazenamento criptografado (AES 256-bits), e-mail criptografado e assinado; Opcional: Segurança de conteúdo do Xerox® Workplace Cloud/Suite, disco rígido criptografado (AES 256-bits) com sobreposição de imagem ⁶	
PERMITE SERVIÇOS DE NOVA GERAÇÃO		
Gerenciamento de impressão	Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement	
Segurança	Gerenciamento seguro de dispositivos: Xerox® Printer Security Audit Service (autoconfiguração de definições, monitoramento e correção automática de segurança), Gerenciamento de certificado digital, Relatório SIEM, Relatórios do painel interativo	
Gerenciamento de dispositivos/parque de impressão	Servidor Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Leitura automatizada do medidor, Solução de gerenciamento da frota do Xerox® Workplace Cloud, Organizador de frota, Clonagem da configuração; Aplicativo Xerox Easy Assist; Opcional: Suite de serviços de impressão gerenciada, gerenciamento remoto baseado na nuvem com Xerox Workplace Cloud	
PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES		
Aplicativos Xerox e de parceiros	Automatize os processos diários com aplicativos que traduzem, editam, convertem texto em áudio ou anotações manuscritas em arquivos de texto, e documentos em papel para aplicativos Microsoft, tudo a partir de uma única plataforma baseada na nuvem. Ou acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho.	
Software e soluções	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo), XMPie® (www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao), Xerox WorkFlow Central Platform	

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734; ² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade; ³ Adaptador de rede sem fio é necessário para iBeacon; ⁴ Não disponível em todas as regiões; ⁵ Download opcional de galeria de aplicativos da Xerox para a impressora — xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Requer HDD opcional de 500 GB

CERTIFICAÇÕES

Para ver a lista mais recente de certificações, acesse xerox.com/OfficeCertifications

Para obter especificações detalhadas e informações de consumíveis, acesse

C415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4CSS-01P.pdf>

B415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4BSS-01P.pdf>

© 2023 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® e VersaLink® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. XMPie® é uma marca comercial da XMPie Inc. Como parceira da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR para eficiência de energia (configurações DN). ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. Mopria® é uma marca da Mopria Alliance. As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 08/23 TSK-3770 BR38854 VACBR-01PA

xerox™