

C625/C620

# Xerox® VersaLink® -tulostimet

Oikean kokoiset työpaikan apulaiset, jotka ylittävät kysynnän ja odotukset.



ConnectKey®  
teknologia

xerox™

# Xerox® VersaLink® C625 -värimonitoimitulostin ja Xerox® VersaLink® C620 -väritulostin

Onko personointi, valmius tulevaisuuteen ja sisäänrakennettu turvallisuus liikaa pyydetty? Nämä älykkäät työpaikan apulaiset ovat riittävän pieniä sinne, missä niitä tarvitaan, ja riittävän nopeita tukemaan suuria tulostusmääriä. Ne on tehty tehokkaille työryhmille. C625 tarjoaa monitoimisuutta tulostuksella, kopioinnilla, skannauksella ja faksauksella, ja C620 on luotettava tulostuskeskeisiin tarpeisiin.

## KOMPAKTIUTTA MISTÄÄN TINKIMÄTTÄ

Ota kaikki irti toimistotilan jokaisesta neliöstä pienen C625/C620-mallin avulla. Nämä uskomattoman suorituskykyiset työjuhdat vievät vähemmän tilaa, mutta saavat yhtä paljon aikaiseksi. Ne ovat täydellisen kokoisia pienempiin toimistotiloihin ja hybridityöympäristöihin, joissa tila on optimoitu eikä häiriöille ole sijaa.

## AUTOMAATTISTA TUOTTAVUUTTA

Päaset helposti vauhtiin tablettimaisella kosketusnäytöllä, jossa yksinkertaisuus ja aikaa säästävä tehokkuus ovat tasapainossa. Tuttu, intuitiivinen käyttöliittymä ohjaa tehtävien läpi ja poistaa ylimääräisiä vaiheita. Käyttöliittymän personointimahdollisuus antaa vapauden tehdä työtä haluamallasi tavalla, jolloin toiminnot sujuvat helposti.

Mobiilitoiminnot, kuten AirPrint, Mopria ja Wi-Fi Direct, helpottavat tulostamista suoraan suosikkimobiililaitteitasi. VersaLink-tulostimien myötä saat lisää ominaisuuksia, jotka lisäävät käyttömukavuutta, eivät monimutkaisuutta. Huippuluokan skannausta toiminnallisuudella ja automatisoinnilla monimutkaisiin fyysisiin ja digitaalisiin työnkuluihin: niiden avulla voit skannata<sup>1</sup>, digitoida ja reitittää tietoja ilman, että menetät hetkeäkään, mikä edelleen vähentää virheitä ja säästää aikaa.

## HÄIRIÖITÄ TORJUVA TEKNOLOGIA

Työsi kehittyy jatkuvasti, joten tarvitaan aina askeleen edellä olevaa teknologiaa. Xerox® ConnectKey®-teknologiaa käyttävä VersaLink sopeutuu nopeasti yrityksesi muuttuviin tarpeisiin.

Kääntäjä. Oikolukija. Kattava digitoija. Nyt pystyt suorittamaan kaikki vastaasi tulevat työt. Pysy valmiina Xerox App Galleryn avulla, joka on jatkuvasti kasvava valikoima pilvipohjaisia sovelluksia ja tuottavuustyökaluja.

Ja kun käytettävissä on pilvipohjainen Xerox® Workflow Central -alusta, joka poistaa arvailun fyysisten ja digitaalisten tiedostojen muuntamisesta käyttökelpoisiksi suoraan VersaLink-käyttöliittymästä, monimutkaisetkin työprosessit ovat helppoja. Voit esimerkiksi tehdä yhteenvedon pitkistä raportista, kääntää sen ja jakaa sen tiimisi kanssa vain muutamalla nopealla toimenpiteellä.

## ÄLYKÄSTÄ JA EDISTYNEEMPÄÄ TIETOTURVAA

Security Dashboard yksinkertaistaa VersaLink C625/C620 -tulostimen tietoturvan hallintaa. Kattava ennakoivien tietoturvaominaisuuksien valikoima pysäyttää tietoturvaohjelmat alkuunsa ja ehkäisee hyökkäyksiä, haittaohjelmien leviämistä, luvaton käyttöä tai muutoksia ja tietovuotoja, jotka johtavat seisokkiin.

Tietoturvatapausten raportoinnin ja hallinnan yksinkertaistamiseksi VersaLink-laitteet voidaan integroida SIEM (Security Information and Event Management) -työkaluihin. Proaktiiviset toiminnot valvovat, havaitsevat ja estävät uhkia jatkuvasti reaaliajassa. Automatisoidut turvallisuusvasteet säästävät arvokasta aikaa ja antavat mielenrauhaa.

## ERINOMAINEN KUVANLAATU

Väri muuttaa tavalliset päivittäiset tulosteet loistavaksi viestinnäksi. 1 200 x 1 200 dpi:n suuritarkkuuksinen tulostus parantaa asiakirjojasi terävällä tekstillä ja vaikuttavalla kuvalaadulla.

## KESTÄVÄT OMINAISUUDET

Yli 25 % VersaLinkin materiaalista on kierrätysmuovia. VersaLink tarkoittaa ympäristön kannalta vastuullista käyttöä. Nämä laitteet täyttävät tiukimmat maailmanlaajuisesti tunnustetut tuotteiden ympäristönsuojelustandardit, mukaan lukien EPEAT, Blue Angel ja ENERGY STAR®. Xerox® Green World Alliance® -ohjelma yksinkertaistaa kuvannustarvikkeiden keräystä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.<sup>2</sup>

## XEROX CONNECTKEY - TEKNIikka

### Intuitiivinen käyttökokemus

Hyödynnä tablettimaisesta käyttöliittymästä elepohjaisella kosketusnäyttöohjauksella. Helppo personointi sekä yksinkertaiset työnkulut ja toiminnot.

### Mobiili- ja pilvilyhteydet

Nauti liikkuvasta joustavuudesta pilvipalvelujen avulla. Yhdistä pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin suoraan käyttöliittymästä.

### Kattavaa tietoturvaa

Ennakoivat sisäänrakennetut tietoturvaominaisuudet ehkäisevät luvaton käyttöä, havaitsevat uhat ja suojelevat tietoja ja asiakirjoja.

### Otaa käyttöön Managed Print Services -palvelut

Lisää työpaikan tehokkuutta, tuottavuutta ja turvallisuutta saumattomalla integroinnilla Xerox® Print Services -palveluihin.

### Avaa uusia mahdollisuuksia

Tee parasta työtä Xerox App Galleryn sovellusten avulla. Etkö näe erityistarpeeseesi sopivaa sovellusta? Yhteistyökumppanimme voivat kehittää sinulle mukautetun ratkaisun.

Lisätietoja toimintakykyjen laajentamisesta ja mukauttamisesta on osoitteessa [www.xerox.com/fi-fi/connectkey](http://www.xerox.com/fi-fi/connectkey).

<sup>1</sup> Vain C625

<sup>2</sup> Kaikki maat eivät tue Green World Alliancea. Tarkista paikalliset säädökset.

# Xerox VersaLink C625 -värimonitoimitulostin ja C620-väritulostin – kokoonpanot

## XEROX VERSALINK C625



**Yksisuuntainen automaattinen kaksipuolinen asiakirjansyöttölaite (Duplex Automatic Document Feeder, DADF)** säästää aikaa skannaamalla samanaikaisesti kaksipuoleisten asiakirjojen molemmat puolet jopa nopeudella 104/98 ipm Letter/A4-koossa ja C625-mallissa. 100 arkin paperikapasiteetti lisää tuottavuutta etenkin silloin, kun tarvitaan suuria kannattujen tai kopioitujen asiakirjojen erä.



**Mukauttavissa oleva, tablettia käyttävä kosketusnäyttö** tarjoaa entistä enemmän vähemmän napautuksia ja työvaiheita. C625-monitoimilaitteessa on seitsemän tuuman kallistuva tai kallistettava käyttöliittymä ja C620:ssä 5 tuuman käyttöliittymä. Molemmissa on helppo pääsy Xerox App Galleryyn.

**100 arkin ohisyöttöalustalla** voidaan käyttää paperia, jonka koko on 3 x 5 tuumaa – 8,5 x 14 tuumaa eli 76,2 x 127 mm – 216 x 356 mm.

**550 arkin paperialustalla** voidaan käyttää paperia, jonka koko on 4,1 x 5,8 in – 8,5 x 14 in / 105 x 148 mm – 216 x 356 mm (sisältää 550 arkin vakiokapasiteetin ja lisäksi 100 arkin ohisyöttöalustan).

## XEROX VERSALINK C620



### VALINNAISET LISÄVARUSTEET: VAIN VERSALINK C625

**550 arkin alusta** – Lisää jopa 4 ylimääräistä 550 arkin alustaa, jolloin paperin kokonaiskapasiteetti on jopa 2 850 sivua.

**Käsinotomalaite** – Yksinkertaisempiin nidontatarpeisiin tarkoitettu käsinotomalaite tarjoaa tulosteiden ja originaalien offline-nidontaa. Nidonta enintään 20 arkille (75 g/m<sup>2</sup>).

**Langaton verkkosovitin** – Mahdollistaa langattoman yhteyden ja sisältää Wi-Fi Direct -tuen.

**Tulostimen jalusta**

**500+ Gt kiintolevy**

**Kortinlukijapaketti**



### VALINNAISET LISÄVARUSTEET: VAIN VERSALINK C620

**550 arkin alusta** – Lisää jopa 4 ylimääräistä 550 arkin alustaa, jolloin paperin kokonaiskapasiteetti on jopa 2 850 sivua.

**Langaton verkkosovitin** – Mahdollistaa langattoman yhteyden ja sisältää Wi-Fi Direct -tuen.

**Tulostimen jalusta**


**500+ Gt kiintolevy**

**Kortinlukijapaketti**



### XEROX® EASY ASSIST -SOVELLUS

Kun yritykset siirtyvät joustavampaan työympäristöön, työntekijät tarvitsevat oikeaa teknologiaa ylläpitääkseen tuottavuutta ja palatakseen olennaisiin tehtäviin. Xerox Easy Assist -sovelluksen avulla voit hallita laitetta helposti ja turvallisesti suoraan puhelimestasi liikkeellä ollessasi reaaliaikaisella tulostimen tehokkuuden seurannalla ja itsepalvelutoiminoilla – ilman IT-tukea. Lisätietoja on osoitteessa [www.xerox.com/fi-fi/workplace-sovellukset/xerox-easy-assist](http://www.xerox.com/fi-fi/workplace-sovellukset/xerox-easy-assist).





# Xerox VersaLink C625 -värimonitoimitulostin ja C620-väritulostin – tekniset tiedot

ConnectKey®  
teknologia

LAITETIEDOT	VersaLink C625	VersaLink C620
Nopeus <sup>1</sup>	Jopa 52/50 Letter/A4-värisivua minuutissa; <b>kaksipuolinen tulostusnopeus:</b> 40/38 ipm Letter A4	
Käyttömäärä/kk <sup>2</sup>	Jopa 150 000 sivua	
Suoritin/muisti/kiintolevy	Quad Core 1,2 Ghz / 4 Gt keskusmuistia / 32 Gt:n eMMC / <b>valinnaisena:</b> 500+ Gt kiintolevy	Quad Core 1,2 Ghz / 2 Gt keskusmuistia / 32 Gt:n eMMC / <b>valinnaisena:</b> 500+ Gt kiintolevy
Liitännät	Ethernet 10/100/1000 Base-T, nopea USB 2.0 -suoratulostus, NFC; <b>valinnaisena:</b> WiFi®/WiFi® Direct ja Xerox® langaton verkkosovitin	
<b>Kopiointi ja tulostus</b> Tarkkuus	<b>Kopiointi:</b> 600 x 600 dpi; <b>Tulostus:</b> 1 200 x 1 200 dpi	<b>Kopiointi:</b> N/A; <b>Tulostus:</b> 1 200 x 1 200 dpi
Ensimmäinen kopiosivu valmis	Jopa 6,3 sekunnissa värillisellä Jopa 5,7 sekunnissa mustavalkoisena	–
Ensimmäinen tulostesivu valmis	Jopa 6,6 sekunnissa värillisellä Jopa 5,8 sekunnissa mustavalkoisena	Jopa 6,5 sekunnissa värillisellä Jopa 5,6 sekunnissa mustavalkoisena
Sivunkuvauskielet	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	
<b>Paperin syöttö</b> <sup>4</sup> Vakio	<b>Yhden lukukerran kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite:</b> Jopa 52 ipm yksipuolisena, 104 sivua minuutissa kaksipuolisena. 100 arkkia, erikoiskoot: 4,1 x 5,8 – 8,5 x 14 tuumaa / 105 x 148 mm – 216 x 356 mm <b>Ohisyöttöalusta:</b> 100 arkkia, erikoiskoot: 3 x 5 – 8,5 x 14 tuumaa / 76,2 x 127 mm – 216 x 356 mm <b>550 arkin alusta:</b> 550 arkkia, erikoiskoot: 4,1 x 5,8 – 8,5 x 14 tuumaa / 105 x 148 mm – 216 x 356 mm	–
Valinnaisena	<b>Jopa neljä 550 arkin lisäpaperialustaa:</b> 550 arkkia, erikoiskoot: 4,1 x 5,8 – 8,5 x 14 tuumaa / 105 x 148 mm – 216 x 356 mm	
<b>Paperin luovutus/viimeistely</b> <sup>4</sup>	300 arkkia / <b>käsinomalaite:</b> Jopa 20 arkin nidonta	300 arkkia
<b>INTUITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS</b>		
Mukautettava	Mukauta käyttöliittymä, näytä/piilota-toiminnot, yksilöi käyttäjäkokemus tunnistuksella, luo yhden kosketuksen sovelluksia, ota käyttöön mukautuva oppiminen ja aseta pikakuvakkeita toistuvia ja monimutkaisia töitä varten. Kopiointi, skannaus tai sähköposti koskettamatta käyttäjän näyttyä automaattisen kosketuksettomalla työskentelyä kiihdyttämällä avulla	
Tulostinajurit	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tilatietojen siirto, töiden seuranta, Xerox® Global Print Driver®, sovellusten oletusasetukset, Xerox® Pull Print -ajuri, Microsoft Universal Print ja Print Support Application (PSA)	
Sisäinen Xerox®-web-palvelin	Tietokone tai mobiililaitte – tilatiedot, asetukset, laitehallinta, kloonaukset, Laitteistomestari, konfigurointivahti, etäohjaustaulu	
Tulostustoiminnot	Tulostus USB-muistista, tulostus pilvipalveluista (Dropbox, OneDrive ja Google Drive) vedostulostus, tallennettu työ, vihkojen teko, ajuriasetusten tallennus ja palautus, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten ohjaus, kaksipuolinen tulostus, vedoslaatu	
Skannaus ja faksaus <sup>6</sup>	Optinen merkintunnistus (OCR), skannaus USB-muistiin/sähköpostiin/verkkoon (FTP/SFTB/SMB), skannauksen tiedostomuodot: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Käyttömukavuutta parantavat toiminnot: skannaus kotikansioon, hakukelpoinen PDF, yksi- tai monisivuinen PDF/TIFF, salasanasuojattu PDF, Faksitoiminnot: Lähikäyttökaksi, sisältää lähiverkkofaksin, suorafaksin, faksin välityksen sähköpostiin, faksin numeronvalinnan, yhdenistetyn osoitteiston, palvelinfaksin, TWIN ajurin (skannaus); <b>valinnaisena:</b> skannaus pilvipalveluihin (Dropbox, OneDrive ja Google Drive)	
<b>MOBIILI- JA PILVIYHTEYDET</b>		
Mobiiliyhteydet	<b>Valinnaisena:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) mukaan lukien iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) AirPrint Discoverya varten	
Mobiilitulostus	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; <b>valinnaisena:</b> Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)	
Mobiiliskannaus <sup>6</sup>	Mopria® Scan, Apple® AirPrint® -skannaus; <b>valinnaisena:</b> Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android); <b>valinnaisena:</b> Skannaus Microsoft OneDriveen, Google Driveen ja Dropboxiin	
Pilviyhteydet	Etäpalvelut käytössä, alkuperäiset "tulostus kohteesta" -pilvarastot <sup>6</sup> (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Cloud Identity Providers (IdP) Okta -integrointi, Ping Identity ja Microsoft Azure; <b>valinnaisena:</b> Valmiit skannausyhteydet pilvipalveluihin (Dropbox, OneDrive, Google Drive), suora yhteys pilvipalveluihin valinnaisten sovellusten kautta (käyttö Xerox App Gallery -sovelluksen kautta tai osoitteesta <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central -alusta</b>	
<b>KATTAVAA TIETOTURVAA</b>		
Verkon tietoturva	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ja salattu sähköposti, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, verkkotodennus, SNMPv3, SHA-256 Hash-viestintunnistus, TLS 1.1/1.2/1.3, ECDSA-algoritmiä hyödyntävät suojausvarmenteet, automaattisesti allekirjoitettava varmenne, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -integrointi, paikallinen tunnistus (sisäinen tietokanta), FIPS 140-3	
Laitteen käyttö	Käyttäjätunnistus ja sisäinen palomuuuri, portti-/IP-/toimialuesuodatus, tarkastusloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, konfigurointivahti, TPM, Trusted Platform Module (TPM 2.0), kirjautuminen Oktalla, Ping Identity ja Microsoft Azure -tunnistustiedot; Valinnaisena: Xerox® RFID -kortinlukija, (tunnistus valinnaisen Xerox® Workplace Cloudin/Suite Print Managementin ja sisällön suojaamisen kautta, lue lisää osoitteesta <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisut">www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisut</a> )	
Tietojen suojaus	Laitteohjelmiston tarkastus, Trusted Boot, yksittäisten töiden salaus HTTPS:n ja ajurien avulla tietosuojaa, tallennuslevyn salaus (256-bittinen AES), salattu ja allekirjoitettu sähköposti, <b>valinnaisena:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suiten sisällön tietosuojaa, salattu kiintolevy (256-bittinen AES) päällekirjoituksella <sup>3</sup>	
<b>OTTA KÄYTTÖÖN MANAGED PRINT SERVICES -PALVELUT</b>		
Tulostuksen hallinta	Xerox®-tilikirjaus, <b>valinnaisena:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management -palvelu, lisätietoja osoitteesta <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement">www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement</a>	
Laitekannan hallinta / laitehallinta	Xerox® CentreWare® Web Server, Xerox® Support Assistant, automaattinen mittarien luku, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, määrittysten kloonaukset; Xerox® Easy Assist App; <b>valinnaisena:</b> Managed Print Services Suite, pilvipohjainen etähallinta Xerox Workplace Cloudin avulla	
Tietoturva	Suojattu laitteen hallinta: Xerox® Printer Security Audit -palvelu (tietoturva-asetusten automaattinen konfigurointi, valvonta ja automaattinen korjaus), digitaalisten varmenteiden hallinta, SIEM-raportointi, interaktiiviset ohjelautaraportit	
<b>AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA</b>		
Xerox- ja partnerisovellukset	Automatisoivat päivittävät prosessit sovelluksilla, jotka kääntävät tai yhdistävät tekstiä, muuntavat tekstin ääneksi tai käsin kirjoitetut muistiinpanot tekstitiedostoiksi ja paperiasiakirjat Microsoft-sovelluksiin, kaikki yhdeltä pilvipohjaiselta alustalta. Osoitteesta <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/connectkey/workplace-sovellukset">www.xerox.com/fi-fi/connectkey/workplace-sovellukset</a> löytyy sovelluksia alan tai työskentelyn mukaan.	
Ohjelmistot ja ratkaisut	Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/services/enterprise-content-management-solutions">www.xerox.com/fi-fi/services/enterprise-content-management-solutions</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-viestintaohjelma-kohdennettuun-viestintaan">www.xerox.com/fi-fi/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-viestintaohjelma-kohdennettuun-viestintaan</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisut">www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisut</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central -alusta</b> <sup>6</sup>	

<sup>1</sup> Ilmoitettu standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti.

<sup>2</sup> Käyttömäärä enimmäislukua kuukaudessa. Ei odoteta jatkuvan säännöllisesti.

<sup>3</sup> iBeaconiin tarvitaan langaton verkkosovitin.

<sup>4</sup> Ilmoitettu paperikapasiteetti on laskettu paperin painolla 20 lb / 75 g/m<sup>2</sup>; muun painoista paperia käytettäessä kapasiteetti voi vaihdella.

<sup>5</sup> Edellyttää 500+ Gt:n kiintolevyä.

<sup>6</sup> Vain C625.

Sertifoinnit: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

C625:n yksityiskohtaiset tekniset ja kulustarvikkeiden tiedot: [www.office.xerox.com/latest/V6CSS-01N.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/V6CSS-01N.pdf)

C620:n yksityiskohtaiset tekniset ja kulustarvikkeiden tiedot: [www.office.xerox.com/latest/V6CSS-02N.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/V6CSS-02N.pdf)

Lisätietoja on osoitteessa [www.xerox.com/fi-fi/office/tulostimet/versalink-c620](http://www.xerox.com/fi-fi/office/tulostimet/versalink-c620) ja [www.xerox.com/fi-fi/office/monitoimitulostin/versalink-c625](http://www.xerox.com/fi-fi/office/monitoimitulostin/versalink-c625)

© 2024 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance®, VersaLink® ja Xerox Extensible Interface Platform® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. XMPie® on XMPie, Inc:n tavaramerkki. Apple, AirPrint, Bonjour ja iBeacon ovat Apple, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja alueilla. Bluetooth®-sanamerkki on Bluetooth SIG, Inc:n omistama rekisteröity tavaramerkki, ja kaikki tällaisten merkien käyttö Xeroxin toimesta on lisenssin alaisista. Mopria® on Mopria Alliance, Inc:n rekisteröity ja/tai rekisteröimätön tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty. Wi-Fi® ja Wi-Fi Direct® ovat Wi-Fi Alliancen® rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 01/24 TSK-3739 BR39214 V6CBR-01NA

**xerox**™