

Xerox® VersaLink® Yazıcılar ve Çok İşlevli Yazıcılar

Yapılandırılabilir, bağlantılı ve oldukça yetenekli.



B600/B605

ConnectKey®
Teknolojisi

xerox™

Xerox® VersaLink® B600 Yazıcı ve Xerox® VersaLink® B605 Çok İşlevli Yazıcı

Siyah beyaz ya da çok işlevli bir yazıcı için Xerox® VersaLink® B600/B605 temel bir cihazdır. Aslında VersaLink, çalışma grubu üretkenliği hakkında Xerox'tan bekleyebileceğiniz şeyler konusunda yeni bir standart getiriyor. Evde ya da uzakta, bu son derece yapılandırılabilir, buluta bağlanan ofis asistanı, rekabetçi bir fiyata rakiplerinin çok ötesinde, tümüyle yeni yetenekler sunuyor.

KOLAY, AKILLI VE GÜVENLİ

Kutudan çıkar çıkmaz işinizi daha verimli hale getirme konusunda Xerox B600 veya B605'e güvenebilirsiniz.

Teknik destek gerektirmeyen kurulum sihirbazlarından, adım adım yapılandırma seçeneklerine kadar her şey hazır ve sorunsuz.

Daha az hareketli parça ve düzleştirilmiş kağıt yolu bileşenleri içeren yeni donanım tasarımı ve daha gelişmiş Hi-Q LED yazdırma kafası sayesinde üstün güvenilirlik.

VersaLink yazıcılara verimsizliği azaltmak için tasarlanmış özellikler yüklenmiştir. Aygıt yönetimi ve kullanıcı eğitimi, zamandan kazandıran Uzaktan Kontrol Paneli ile her yerden gerçekleştirilebilir. Tarama ve Faks önizleme¹ ile bilgi güvenliğinden emin olun ve dahili optik karakter tanıma (OCR)² ile taranan dokümanlarla daha fazlasını yapın.

Güvenliğe en çok önem veren işletmeler ve devletler Xerox'u tercih ediyor. Yetkisiz erişimi önlemeye, şüpheli veya kötü amaçlı davranışı algılamaya ve verileri ve dokümanları korumaya titiz şekilde odaklanmak suretiyle riski azaltan güçlü dahili özellik ve servis karşımı içeren, kapsamlı bir yazdırma güvenliği yaklaşımı sunuyoruz.

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR, UYGULAMA TABANLI İŞLEVSELLİK

Özelleştirilebilir, kaydırılabilir, renkli 7 inç dokunmatik ekran (B600'da 5 inç) ile görevleri cep telefonu kolaylığıyla yapabilirsiniz. Kapsamlı Xerox App Gallery yoluyla erişilen Xerox® ConnectKey® Uygulamaları, taranmış dokümanları hızlıca çok sayıda dile tercüme eden opsiyonel Xerox® Easy Translator Service uygulaması gibi, genişletilmiş işlevler sağlar.

Çok adımlı iş akışlarını kişiler ve gruplar için otomatik hale getirmek için özel Tek Tuşlu Uygulamalar² oluşturarak kısa sürede daha fazla iş yapabilirsiniz.

Yapılandırdığınız işi hızlıca bitirmek için tek yapmanız gereken yeni uygulamanıza dokunmak. Basit Kimlik ile bireysel kullanıcılar ve gruplar bir kez bir kullanıcı kimliği ve parolası girer, ardından kişiselleştirilmiş

bir ana ekranda göreve özel ön ayarlara ve yaygın kullanılan uygulamalara hızlı, güvenli, kolay erişimi deneyimleyebilirler.

XEROX® EASY ASSIST

Uygulaması, yazıcınızın veya MFP'nizin doğrudan cep telefonunuzdan yüklenmesi, izlenmesi ve yönetimini basitleştirir. Kendi kendine destek hizmetlerine kolay erişim ve yazıcı performansının gerçek zamanlı izlenmesini sağlar. Ve Xerox® Smart Start Yazılımı, yazıcınız veya MFP'niz için en son yazılımların bilgisayarınıza (BT desteği olmadan) kurulumunu otomatik hale getirerek kurulumdan önceki işlemleri sizin adınıza tamamlar ve bu da hızlı şekilde çalışmaya başlamanızı sağlar.

BULUT VE MOBİL BAĞLANTISI

VersaLink B600 Yazıcı ve VersaLink B605 Çok İşlevli Yazıcı, Google Drive™, Microsoft® OneDrive® ve Dropbox™'a ve Xerox Uygulama Galerisi ek seçeneklere erişerek istediğiniz yerde ve şekilde çalışma özgürlüğü sağlar.

Birden çok cihazdan bağlanabilme ve yazdırabilme olanağı, günümüz çalışanları için en önemli ölçütlerden biridir. VersaLink cihazlar, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Services plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair ve Mopria®'nın yanı sıra opsiyonel Wi-Fi ve Wi-Fi Direct ile beklentilerinizi karşılar.

Xerox'un günümüzün mobil çalışanlar için neden tek seçenek olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, www.xerox.com/tr-tr/ofis/mobil-is-cozumleri adresini ziyaret edin.

ÇEVRENİN KORUNMASI

VersaLink cihazlar tasarım, üretim, enerji kullanımı ve geri dönüşüm konusundaki üretici iddialarını doğrulayan EPEAT® da dahil olmak üzere ürün çevre performansı için en yaygın kabul görmüş sertifikaların gereksinimlerini karşılar veya aşar. (**EPEAT onaylı VersaLink® ürünlerinin tam listesini görün.**)

Çevre, sağlık, güvenlik ve sürdürülebilirlik çabaları hakkında daha fazla bilgi için www.xerox.com adresini ziyaret edin.

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOJİSİ

Sezgisel Kullanıcı Deneyimi

Jest tabanlı dokunmatik kontrolleri ve kolay özelleştirme özellikleri ile tablet benzeri bir deneyim içeren alışıldık etkileşim.

Mobil ve Bulut için Hazır

Doğrudan kullanıcı arabiriminden buluta ve mobil aygıtlara anında bağlantı ve ayrıca, nerede, ne zaman ve nasıl çalışmak istediğinizi seçmenizi sağlayan, bulutta barındırılan hizmetlere erişim.

Referans Alınan Güvenlik

İzinsiz erişimi önlemek, şüpheli ya da kötü amaçlı davranışı saptamak ve veriyi ve dokümanları korumak için güçlü bir dahili özellik ve hizmet karşımı içeren kapsamlı güvenlik.

Yeni Nesil Hizmetleri Etkinleştirir

Xerox® Managed Print Services için kolay entegrasyon. Hizmet teslimatı ve sarf malzemelerinin uzaktan izlenmesine olanak tanır.

Yeni Olasılıklara Açılan Kapı

Xerox App Gallery' den (Uygulama Galerisi) gerçek dünya uygulamaları ile yeteneklerinizi anında genişletin ya da iş ortaklarınızdan biri ile konuşarak iş ihtiyaçlarınıza özel bir çözüm tasarlayın ve geliştirin.

Daha akıllı nasıl çalışacağınız hakkında daha fazla bilgi için bkz.

www.xerox.com/tr-tr/connectkey.

¹ Tarama Önizleme, tüm VersaLink B605 yapılandırmaları için kullanılabilir; Önizleme, faks özellikleri olan VersaLink Çok Fonksiyonlu Yazıcılar için kullanılabilir.

² Yalnızca VersaLink B605 için mevcuttur.



Xerox® VersaLink® B600 Yazıcı
Yazdırma.



Xerox® VersaLink® B605 Çok İşlevli Yazıcı
Yazdırma. Kopyalama. Tarama. Faks. E-posta.



- 1 VersaLink B600'daki 500 yapraklık çıktı kasetinde** VersaLink B605'teki **400 yapraklık çıktı kasetinde** tam kaset sensörü vardır.
- 2 Dahili Kart Okuyucu**, VersaLink B605'te dokunmatik ekranın yanıt yerleştirilmiştir ve **Kart Okuyucu Yuvası/Dahili Kart Okuyucu Bölmesi** VersaLink B600'de dokunmatik ekranın arkasına yerleştirilmiştir (Son İşlemci/Posta Kutusu dahil edildiğinde Harici Kart Okuyucu Kiti gerekir).
- 3 Ön taraftaki USB bağlantı noktası¹** sayesinde kullanıcılar herhangi bir USB bellek cihazı ile hızlıca tarama veya yazdırma² işlemleri yapabilir.
- 4 150 Yapraklık Bypass Tepsisi** 3 x 5 inç ile 8,5 x 14 inç/76 x 127 mm ile 216 x 356 mm arasında kağıt boyutlarını alır.
- 5 Tepsi 1** 550 yaprağa kadar özel boyutları olabilir; 2,5 x 8,5 inç ile 8,5 x 14 inç/76 x 127 mm ile 216 x 356 mm.
- 6 100 yapraklık Tek Geçişli, Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (D/ADF)** kopyalama, tarama ve faks işleri için iki taraflı orijinal belgeleri tarar.
- 7 Opsiyonel Kabin** (Kaster Tabanı dahil) toner kartuşları, kağıt ve diğer sarf malzemeleri için depolama alanı sağlar.
- 8 Opsiyonel Yüksek Kapasiteli Besleyici** (Kaster Tabanı dahil) 2.000 yaprağa kadar standart 8,5 x 11 inç/A4 boyutunu ekler.
- 9 4 adede kadar ilave 550 yapraklık kağıt tepsisi ekleyin** bunlar 2,5 x 8,5 inç ile 8,5 x 14 inç/76 x 127 mm ile 216 x 356 mm boyutlarını alabilir (opsiyonel kabini olan maksimum 2 ek tepsi, Yüksek Kapasiteli Besleyicisi olan maksimum 1 ek tepsi eklenebilir).

¹ Yalnızca VersaLink B605.

² USB bağlantı noktaları devre dışı bırakılabilir.

KARŞINIZDA DOKUNMATİK EKРАН ÜSTÜNLÜĞÜ

Sektörün en gelişmiş renkli dokunmatik ekran arabirimi ile tanışın. 7 inç (B605) ya da 5 inç (B600), daha yüksek özelleştirme, kişiselleştirme ve çok yönlülük standardı belirleyen kullanıcı arabirimidir.

Ortak bir görünüşe ve kullanım hissine sahip hareketli giriş ve görev odaklı uygulamalar için desteğe sahip, tanıdık bir "mobil" deneyimi sunarak, en karmaşık görevleri bile tamamlamak için daha az adım gerektirir.

Son derece sezgisel ekran düzeni her görevde başlangıçtan bitişe kadar size rehberlik eder, kritik işlevlerin ekranın üstüne yakın ve yaygın kullanılan işlevlerin önde ve merkezde toplandığı doğal bir hiyerarşi vardır. Bir işlevin ya da uygulamanın yerini mi beğenmediniz? Kendi düzeninizi yaratacak şekilde özelleştirin.

Donanım teknolojisi ve yazılım yetenekleri arasındaki bu eşsiz denge, VersaLink B600 Yazıcı ve VersaLink B605 Çok İşlevli Yazıcı ile etkileşime giren herkesin işini daha hızlı yapmasını sağlar.



Xerox® VersaLink® B600 Yazıcı ve Xerox® VersaLink® B605 Çok İşlevli Yazıcı

ConnectKey®
Teknolojisi

VersaLink B600 Yazıcı ve B605 Çok İşlevli Yazıcı, Xerox® ConnectKey® Print Services Teknolojisini içerir.
Daha fazla bilgi edinmek için www.xerox.com/tr-tr/connectkey adresini ziyaret edin.

AYGITIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	VersaLink® B600 Yazıcı	VersaLink® B605 Çok İşlevli Yazıcı
Hız ¹	Dakikada 58 sayfaya kadar letter/Dakikada 55 sayfaya kadar A4	
Görev Döngüsü ²	Ayda 300.000 sayfaya kadar ²	
Sabit Sürücü/İşlemci/Bellek	1.05 GHz ARM Çift Çekirdek/2 GB/opsiyonel 320 GB HDD	1.05 GHz ARM Çift Çekirdek/2 GB/320 GB HDD
Bağlantı Özellikleri	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Yüksek Hızlı USB 3.0, Wi-Fi 802.11n ve isteğe bağlı Wi-Fi Kiti ile Wi-Fi Direct (eş zamanlı kablolu ve kablosuz bağlantılar desteklenir), NFC Dokun ve Eşleştir	
Denetleyici Özellikleri	Birleştirilmiş Adres Defteri (B605), Yapılandırma Klonlama, Tarama Önizleme (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® Uygulama Galerisi, Xerox® Standart Muhasebe Aracı, Çevrimiçi Destek	
Kağıt Kullanımı Kağıt Girişi	Standart	Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF) , 100 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 5,5 inç ila 8,5 x 14 inç/140 x 140 mm ila 216 x 356 mm
	Opsiyonel	By-pass Tepsisi: 150 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3 x 5 inç ila 8,5 x 14 inç/76 x 127 mm ila 216 x 356 mm Kağıt Tepsisi 1: 550 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3 x 7,5 inç ila 8,5 x 14 inç/76 x 190 mm ila 216 x 356 mm
Kağıt Çıkışı	Standart	4 adede kadar Ek Tepsi: Her biri en fazla 550 yaprak; Özel boyutlar: 3 x 7,5 inç ila 8,5 x 14 inç/76 x 190 mm ila 216 x 356 mm
	Opsiyonel	Yüksek Kapasiteli Besleyici: Maks. 2.000 yaprak; Standart boyutlar: 8,5 x 11 inç/A4 Yüksek Kapasiteli Besleyici: Maks. 2.000 yaprak; Standart boyutlar: 8,5 x 11 inç/A4
Otomatik İki Taraflı Çıktı	Standart	Sonlandırma seçenekleri olmadan 400 yaprak; sonlandırma seçenekleriyle 500 yaprak
	Opsiyonel	Sonlandırıcı: 500 yapraklık tepsi, 50 yapraklık zımba Posta Kutusu: Dört adet 100 yapraklık kutu
Fotokopi ve Yazdırma Çözünürlüğü	Standart	Yazdırma: 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar; Kopyalama: 600 x 600 dpi'ye kadar
İlk Sayfa Çıkış Süresi	Standart	Yazdırma: Maks. 4,0 saniye hız; Yazdırma: En hızlı 4,0 saniye; Kopyalama: Şaryodan 5,2 saniyeye kadar
Sayfa Tanımlama Dilleri	Standart	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™

SEZGİSEL KULLANICI DENEYİMİ

Özelleştir ve Kişiselleştir	Walkup özelleştirme, Kullanıcı tarafından Ana Ekran Kişiselleştirme, Basit Kimlik Doğrulama (Simple ID) ile Birden Çok Ana Sayfa Ekranı, Konuma göre Özelleştirme, Xerox® App Gallery Uygulamaları (Uygulama Galerisi) ile İşlev ya da İş Akışı
Yazıcı Sürücüler	İş Tanımı, Çift Yönlü Durum, İş İzleme ve Xerox® Global Print Driver®
Xerox® Gömülü Web Sunucusu	PC ya da mobil – Durum Bilgileri, Duyarlı Tasarım, Ayarlar, Cihaz Yönetimi, Klonlama
Uzak Konsol	Uzaktan Kontrol Paneli
Ön izleme	-
Baskı Özellikleri	Yakınlaştırma, Döndürme, Sayfa ekleme yapabilmek Tarama/Faks ön izlemesi
Tarama	USB'den Yazdırma, Güvenli Yazdırma, Örnekleme, Kişisel Yazdırma, Kaydedilen İş, Earth Smart Sürücü Ayarları, İş Tanımlama, Kitapçık Oluşturma, Sürücü Ayarını Kaydetme ve Çağırma, İki Taraflı Gerçek Zamanlı Durum, Ölçeklendirme, İş İzleme, Uygulama Varsayımları, İki Taraflı Yazdırma (varsayılan olarak), Boş Sayfaları Atlama, Taslak Modu
Faks ³	Optik Karakter Tanıma (OCR), USB/E-posta/Ağ Konularına Tarama (FTP/SMB), Tarama Dosyası Biçimleri: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Kullanışlı Özellikler: Ana Sayfaya Tarama, Aranabilir PDF, Tek/Çok Sayfalı PDF/XPS/TIFF/ Parola Korumalı PDF, SFTP Aracılığıyla Güvenli Tarama

MOBİL VE BULUT İÇİN HAZIR

Mobil Yazdırma	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ İçin Hazır, Mopria® Onaylı, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, Xerox® @printbyXerox Uygulaması, Xerox® Print Services Plug-in for Android™
Mobilite Seçenekleri	Xerox® Mobile Print Çözümü ve Xerox® Mobile Print Cloud Uygulaması, NFC/Wi-Fi Doğrudan Yazdırma ile Bağlan, Xerox® Mobile Link App (B605) Kullanılabilir uygulamalar için www.xerox.com/tr-tr/ofis/mobil-is-cozumleri adresini ziyaret edin
Bulut Bağlayıcıları ⁵	Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® İçerik Yönetim Platformu ve daha fazlası üzerinden Yazdırma/Tarama

REFERANS ALINAN GÜVENLİK

Ağ Güvenliği	IPsec, HTTPS, şifreli e-posta, Ağ Kimlik Doğrulaması, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, Güvenlik Sertifikaları, Önceden Yüklene Kendinden İmzalı Sertifikalar, Cisco® Identity Services Engine (ISE) entegrasyonu
Aygıt Erişimi	Üretici Yazılımı Doğrulaması, Kullanıcı erişimi ve dahili güvenlik duvarı, Bağlantı Noktası/IP/Etki Alanı Filtreleme, Denetim Günlüğü, Erişim Kontrolleri, Kullanıcı İzinleri, Etkin Akıllı Kart (CAC/PIV.NET), Xerox® Entegre RFID Kart Okuyucu, Güvenilir Platform Modülü (TPM)
Veri Koruması	Kurulum/Güvenlik Sihirbazları, HTTPS/IPPS Gönderimi aracılığıyla İş Seviyesi Şifreleme, Şifrelenmiş Sabit Disk (AES 256-bit, FIPS 140-2) ve görüntü üzerine yazma, Genel Ölçüt Sertifikası (ISO 15408), Dahili Sertifika Desteğine Sahip Şifrelenmiş Uygulamalar
Doküman Güvenliği	Güvenli Yazdırma, Güvenli Faks (B605), Güvenli E-posta (B605), Parola Korumalı PDF (B605)

YENİ NESİL HİZMETLERİ ETKİNLİŞTİRİR

Yazdırma Yönetimi	Xerox® Standart Hesap Tutma Aracı, Opsiyonel: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut ve çok daha fazlasını www.xerox.com/tr-tr/ofis/yazilim-cozumleri#printmanagement adresinde bulabilirsiniz
Filo / Aygıt Yönetimi	Xerox® Cihaz Yöneticisi, Xerox® Destek Asistanı Uygulaması, Otomatik Metre Okuma, Managed Print Services (Yönetilen Yazdırma Hizmetleri) araçları, Yapılandırma Klonlama
Sürdürülebilirlik	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, kenar boşluklarında EPEAT Onaylı Yazdırma Kullanıcısı Kimliği

YENİ OLASILIKLARA AÇILAN KAPI

Bulut Hizmetleri	Xerox® Easy Translator Tool (B605), Xerox® Healthcare MFP Solution (B605 – yalnızca ABD), CapturePoint™ (B605), birçok ek hizmet mevcut
Xerox App Gallery	Birçok uygulama ve bulut hizmeti mevcuttur. www.xerox.com/AppGallery adresinde işlev ekleme için giderek artan mevcut Xerox® uygulama seçeneklerini bulabilirsiniz

¹ ISO/IEC 24734'e uygun olarak beyan edilen hız. ² Ortalama bir ay içinde beklenen maksimum hacim kapasitesidir. Düzenli olarak sürdürülmesi beklenmiyor; ³ Analog telefon hattı gerektirir; ⁴ AirPrint Sertifika listesi için www.apple.com adresini ziyaret edin; ⁵ Xerox Uygulama Galerisi'nden Yazıcıya opsiyonel indirme — www.xerox.com/XeroxAppGallery; * "Şuraya tara" özelliği B605'de bulunur.

Sertifikalar

En son sertifikaların listesini görüntülemek için www.xerox.com/OfficeCertifications adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sarf Malzemeleri

Standart Kapasiteli Toner Kartuşu:
Siyah: 10.300 sayfa⁷
Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşu:
Siyah: 25.900 sayfa⁷
Ekstra Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşu:
Siyah: 46.700 sayfa⁷
Tambur Kartuşu: 60.000 sayfa⁸

Seçenekler

550 Yapraklık Tepsi
2.000 Yapraklık Yüksek Kapasiteli Besleyici (Kaster Tabanı dahildir)
Dolap (sabitleyicileri içerir)
Kaster Tabanı
Sonlandırıcı (500 yaprak, 50 yapraklık zımba)⁹
4 Kutulu Posta Kutusu (100 yaprak / kutu)⁹
Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı (Wi-Fi Kiti)
320 GB HDD'li Üretkenlik Kiti
RFID Kart Okuyucu Kiti
Garanti
1 yıl garanti (coğrafi bölgeye göre değişiklik gösterir)

097S04949

097S04948

097S04994

097S04954

097S04952

097S04953

497K16750

497K18360

497K18380

⁷ Ortalama standart sayfa sayısı. ISO/IEC 19752 ile uyumlu Bildirilen Verim Verim; görüntüye, kaplanan alana ve yazdırma moduna göre değişebilir.

⁸ Yaklaşık sayfa sayısı. Bildirilen verim, işin süre olarak uzunluğuna, kağıt boyutuna / yönüne ve makine hıza bağlıdır. Daha fazla bilgi edinmek için <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF> adresini ziyaret edin.

⁹ Yalnızca VersaLink® B600 için.
Yapılandırılabilir coğrafyaya göre değişir.

Teknik özellikler hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.xerox.com/VersaLinkB605Specs veya www.xerox.com/VersaLinkB605Specs adresini ziyaret edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizi www.office.xerox.com/index/trtr.html adresinden ziyaret edebilirsiniz.

© 2022 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® ve Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Bu broşürdeki bilgiler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. 06/22 TSK-3312 BR26434 VB6BR-014J

xerox™