

Xerox® VersaLink® Printers en multifunctionele printers

Configureerbaar, verbonden en boordevol functionaliteit.



B600/B605

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® B600 Printer en Xerox® VersaLink® B605 Multifunctionele printer

Voor een zwart-wit printer of multifunctionele printer is de Xerox® VersaLink® B600/B605 allesbehalve standaard. VersaLink stelt een nieuwe norm voor de productiviteit die u kunt verwachten van Xerox. Of u nu op kantoor werkt of elders, de nieuwe functionaliteit van deze cloudverbonden werkplekassistent laat alle concurrerende machines ver achter zich – en dat ook nog eens tegen een scherpe prijs.

EENVOUDIG, INTELLIGENT EN VEILIG.

Rechtstreeks uit de verpakking kunt u erop vertrouwen dat uw VersaLink B600 of B605 zorgen dat uw bedrijf efficiënter kan werken. Dankzij IT-vrije installatiewizards en stapsgewijze configuratieopties kunt u probleemloos aan de slag.

De superieure betrouwbaarheid is te danken aan nieuwe hardware met minder bewegende delen, robuustere onderdelen voor de papierbaan en een geavanceerder Hi-Q LED-printerknop.

VersaLink printers zitten boordevol functies die zijn ontworpen om inefficiëntie te reduceren. Apparaatbeheer en training van gebruikers kan overal vandaan worden gedaan met het tijdsbesparende externe bedieningspaneel. Zorg voor informatie nauwkeurigheid met de functie Scan- en Faxvoorbeeld¹ en doe meer met gescande documenten met de geïntegreerde optische tekenherkenning (OCR)².

Bedrijven en overheden die beveiliging belangrijk vinden, kiezen voor Xerox. We bieden een uitgebreide benadering voor afdrukbeveiliging met inbegrip van een krachtige combinatie ingebouwde functies en diensten die risico's beperken door krachtdadige aandacht voor het voorkomen van onbevoegde toegang, het detecteren van verdacht of kwaadaardig gedrag en het beschermen van gegevens en documenten.

AANPASBARE, APPGEBASEERDE FUNCTIONALITEIT.

Dankzij het 7-inch aanpasbare kleuren aanraakscherm (5-inch op de B600) kunt u snel en gemakkelijk taken in een mobiel apparaat verwerken. Xerox® ConnectKey® Apps, geopend via de uitgebreide Xerox App Gallery, leveren nog meer functionaliteit – zoals de optionele Xerox® Easy Translator Service-app, die gescande documenten snel in vele talen vertaalt.

Krijg meer gedaan in minder tijd met behulp van aangepaste 1-Touch apps² die workflows met meerdere stappen voor individuen of groepen automatiseren.

Tik uw nieuwe app aan om de opdracht die u heeft geconfigureerd, uit te voeren. En met Simple ID kunnen individuele gebruikers en

groepen een gebruikers-ID en wachtwoord éénmalig invoeren en snel en veilig toegang krijgen tot taakspecifieke pre-sets en veelgebruikte apps op een gepersonaliseerde startpagina.

DE XEROX® EASY ASSIST-APP.

Vereenvoudigt de installatie, bewaking en het beheer van uw printer of MFP direct vanaf uw mobiele telefoon. Het biedt eenvoudige toegang tot zelfhulpdiensten en realtime bewaking van de printerprestaties. En met Xerox® Smart Start-software hoeft u niet langer naar de installatie te raden door de meest recente software voor uw printer of MFP op uw computer te automatiseren – en dat allemaal zonder IT-ondersteuning – zodat u snel aan de slag kunt.

MOBIELE EN CLOUD-CONNECTIVITEIT.

De VersaLink B600 printer en de VersaLink B605 multifunctionele printer geven u de vrijheid om te werken waar en wanneer u dat wilt – met toegang tot Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, DropBox™, en extra opties via de Xerox App Gallery.

Tegenwoordig moet elke medewerker verbinding kunnen maken met en kunnen printen vanaf meerdere apparaten. VersaLink gaat deze uitdaging aan met Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in voor Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair en Mopria® plus optionele Wi-Fi en Wi-Fi Direct.

Lees meer over waarom Xerox de enige keuze is voor mobiele professionals op www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/mobiele-werkoplossingen.

ZORG VOOR HET MILIEU.

VersaLink printers voldoen of overschrijden de vereisten van 's werelds meest verbreide erkende certificeringen voor milieuprestaties van producten, waaronder EPEAT®, dat beweringen van fabrikanten met betrekking tot ontwerp, productie, energieverbruik en recycling verifieert. (Zie de [volledige lijst met door EPEAT geverifieerde VersaLink-producten](#).)

Ga voor meer informatie over onze inspanningen op het gebied van milieu, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid naar www.xerox.nl.

XEROX® CONNECTKEY®- TECHNOLOGIE

Intuïtieve gebruikerservaring

Een vertrouwde wijze van interactie met een tablet-achtige ervaring, interactief aanraakscherm en de mogelijkheid tot eenvoudig aanpassen.

Geschikt voor mobiele apparaten en de cloud

Directe connectiviteit met de cloud en mobiele apparaten via de gebruikersinterface, met toegang tot in de cloud gehoste diensten waarmee u overal en altijd kunt werken zoals u dat wilt.

Toonaangevende beveiliging

Uitgebreide printbeveiliging met inbegrip van een krachtige combinatie ingebouwde functies en diensten die onbevoegde toegang voorkomen, verdacht of kwaadaardig gedrag detecteren en gegevens en documenten beschermen.

Geschikt voor de nieuwe generatie diensten

Gemakkelijke integratie van Xerox® Managed Print Services. Maakt externe bewaking van servicelevering en verbruiksartikelen mogelijk.

De weg naar nieuwe mogelijkheden

Breid uw mogelijkheden onmiddellijk uit met real-world-apps uit de Xerox App Gallery of praat met één van onze partners om een oplossing te ontwerpen en ontwikkelen die specifiek aan de behoeften van uw bedrijf voldoet.

Lees meer over hoe u slimmer kunt werken op www.connectkey.nl.

¹ Scanvoorbeeld is beschikbaar voor alle VersaLink B605 configuraties; Faxvoorbeeld is alleen beschikbaar voor VersaLink multifunctionele printers met faxfunctie.

² Alleen beschikbaar voor VersaLink B605.



Xerox® VersaLink® B600 Printer

Printen.

- 1 **Opvangbak voor 500 vel** op VersaLink B600 en **opvangbak voor 400 vel** op VersaLink B605; beide met sensor voor volle opvangbak.
- 2 **De interne kaartlezer bevindt** zich naast het aanraakscherm op de VersaLink B605 en **het kaartlezerslot/de interne kaartlezer** bevindt zich achter het aanraakscherm op de VersaLink B600 (externe kaartlezer/RFID-kit is vereist wanneer de finisher/mailbox onderdeel uitmaakt van de configuratie).
- 3 **Een USB-poort aan de voorkant**¹ biedt gebruikers de mogelijkheid om snel te printen van of te scannen naar² elk standaard USB-geheugen.
- 4 **Handmatige invoer voor 150 vel** - voor mediaformaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm.



Xerox® VersaLink® B605 Multifunctionele printer

Printen. Kopieer. Scan. Fax. E-mail.

- 5 **Lade 1** verwerkt maximaal 550 vel in afwijkende formaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm.
- 6 **De Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD)** voor 100 vel scant 2-zijdige originelen voor kopieer-, scan- en faxopdrachten.
- 7 **De optionele console** (met verrijdbaar onderstel) biedt opslagruimte voor tonercartridges en andere verbruiksartikelen.
- 8 **De optionele hogecapaciteitslade** (met verrijdbaar onderstel) voegt 2.000 vel van A4 formaat toe.

- 9 **Uitbreiding met maximaal 4 extra papierladen van 550 vel** voor het verwerken van formaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm (maximaal 2 extra laden bij optionele console, maximaal 1 extra lade bij hogecapaciteitslade).

¹ Alleen VersaLink B605.

² USB-poorten kunnen worden uitgeschakeld.

INTRODUCTIE SUPERIEUR AANRAAKSCHERM

Maak kennis met het meest geavanceerde kleurenaanraakscherm binnen de bedrijfstak. Het 7-inch (B605) en het 5-inch (B600) scherm staan garant voor een gebruikerservaring die maatwerk, personalisatie en veelzijdigheid naar een ongekend niveau tillen.


Door een vertrouwde 'mobiele' ervaring te bieden, met ondersteuning van een aanraakgevoelige gebruikersinterface en taakgerichte apps die alle eenzelfde uiterlijk hebben, zijn er minder stappen nodig voor zelfs de meest complexe opdrachten.

De bijzonder intuïtieve lay-out leidt u van begin tot eind door elke taak, met een natuurlijke hiërarchie die belangrijke functies bovenaan het scherm plaatst en veelvuldig gebruikte opties gecentreerd in het midden. Bent u niet tevreden met de plaats van een functie of app? Verander dan gewoon even de lay-out.

Deze ongeëvenaarde balans tussen hardwaretechnologie en softwarefunctionaliteit helpt iedereen die met de VersaLink B600 printer of de VersaLink B605 multifunctionele printer werkt, om in minder tijd meer werk gedaan te krijgen.



Xerox® VersaLink® B600/B605



De VersaLink B600 Printer en B605 Multifunctionele printer zijn gebaseerd op de Xerox® ConnectKey®-technologie. Breng voor meer informatie een bezoek aan www.connectkey.nl.

APPARAATSPECIFICATIES	VERSALINK® B600 PRINTER	VERSALINK® B605 MULTIFUNCTION PRINTER
Snelheid ¹	Tot 55 ppm A4	
Duty Cycle ²	Maximaal 300.000 pagina's/maand ²	
Harde schijf/processor/geheugen	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/optioneel 320 GB HDD	1,05 GHz ARM Dual/2 GB/ 320 GB HDD
Aansluitingen	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi kit (ondersteuning voor gelijktijdig bedrade en draadloze verbindingen), NFC Tap-to-Pair	
Controllerfuncties	Uniform adresboek (B605), configuratie klonen, Scan Preview (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, online ondersteuning	
Papierdoorvoer		Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD): 100 vel; afwijkende formaten: 140 x 140 mm tot 216 x 356 mm
Papierinvoer	Standaard N.v.t.	
	Optioneel Handmatige invoer: Tot 150 vel; afwijkende formaten: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm Lade 1: Tot 550 vel; afwijkende formaten: 76 x 190 mm tot 216 x 356 mm Max. 4 extra laden: Max. 550 vel elk; Afwijkende formaten: 76 x 190 mm tot 216 x 356 mm	
	Hoge capaciteit lade: Maximaal 2.000 vel; Standaardformaten: A4	Hoge capaciteit lade: Maximaal 2.000 vel; Standaardformaten: A4
Papieruitvoer	Standaard 500 vel	400 vel zonder afwerk opties; 500 vel met afwerkingsopties
	Optioneel Finisher: Opvangbak voor 500 vel, nieten voor 50 vel Mailbox: Vier opvangbakken voor 100 vel	N.v.t.
Automatisch 2-zijdig printen	Standaard	
Kopieer- en Printresolutie	Printen: Max. 1.200 x 1.200 dpi	Printen: Tot 1.200 x 1.200 dpi; Kopiëren: Max. 600 x 600 dpi
Eerste pagina verschijnt binnen	Printen: Slechts 4,0 seconden	Printen: Slechts 4,0 seconden Kopiëren: 5,2 seconden bij gebruik van glasplaat
Paginabeschrijving Talen	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
INTUÏTIEVE GEBRUIKERSVERING		
Aanpassen en personaliseren	Walk-up op maat, op gebruiker gepersonaliseerd startscherm, meerdere startschermen met Simple ID, op maat per locatie, functie of workflow met Xerox® App Gallery	
Printerdrivers	Opdrachtidentificatie, bidirectionele status, opdrachtbewaking en Xerox® Global Print Driver®	
Xerox® Embedded Web Server	PC of mobiel – statusinformatie, interactief ontwerp, instellingen, machinebeheer, klonen	
Bediening op afstand	Extern bedieningspaneel	
Voorbeeldweergave	N.v.t.	Scan- of Faxvoorbeeld met zoomen, roteren, pagina toevoegen
Printfuncties	Printen vanaf USB, beveiligd printen, voorbeeldset, persoonlijke print, opgeslagen opdracht, Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en opvragen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaard instellingen, dubbelzijdig printen (standaard), blanco pagina's overslaan, conceptmodus	
Scannen	N.v.t.	Optische tekenherkenning (OCR), scannen naar USB/e-mail/netwerk (FTP/SMB), scanbestandsformaten: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Handige functies: Scannen naar home, doorzoekbare PDF, PDF/XPS/TIFF met één of meer pagina's/met wachtwoord beveiligde PDF, beveiligd scannen via SFTP
Fax ³	N.v.t.	Faxfuncties (alleen B605/X, XL): Walk-up Fax (inclusief LAN Fax, Direct Fax, faxberichten doorsturen naar e-mail, serverfax)

GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN EN DE CLOUD

Mobiel printen	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in voor Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in voor Android™
Mobiliteitsopties	Xerox® Mobile Print Solution en Xerox® Mobile print Cloud app, verbindt via NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile link App (B605) Ga naar www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/mobiele-werkoplossingen voor beschikbare apps
Cloud Connectors ⁵	Printen vanaf/scannen naar ⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Content Management Platform en meer

TOONAANGEVENDE VEILIGHEID

Netwerkbeveiliging	IPsec, HTTPS, versleutelde e-mail, Netwerkverificatie, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, beveiligingscertificaten, voorgeïnstalleerde zelf-ondertekende certificaten, Cisco® Identity Services Engine (ISE) integratie
Toegang tot apparaat	Firmwareverificatie, gebruikerstoegang en interne firewall, poort-/IP-/domeinfiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Smart Card enablement (CAC/PIV.NET), Xerox® geïntegreerd RFID-kaartlezerslot, Trusted Platform Module (TPM)
Gegevensbescherming	Setup-/beveiligingswizards, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS/IPPS-verzending, versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2) en beeldoverschrijving, certificering volgens Common Criteria (ISO 15408), versleutelde apps met Embedded Certificate Support
Documentbeveiliging	Beveiligd printen, beveiligd faxen (B605), beveiligd e-mailen (B605), met wachtwoord beveiligde PDF (B605)

GESCHIKT VOOR DE NIEUWE GENERATIE DIENSTEN

Printbeheer	Xerox® Standard Accounting tool, Optioneel: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut en meer via www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement
Beheer van al uw apparaten	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant-app, automatisch tellerstanden uitlezen, Managed Print Services tools, configuratie klonen
Duurzaamheid	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-printen, EPEAT-geverifieerde gebruikers-ID in de kantlijn printen

DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Cloudservices	Xerox® Easy Translator Service (B605), Xerox® gezondheidszorgoplossing (B605 - alleen in de VS.), CapturePoint™ (B605), veel extra services beschikbaar
Xerox App Gallery	Veel apps en cloud-diensten beschikbaar. Ga naar www.xerox.com/appgallery voor een groeiend aanbod van Xerox®-apps voor meer functionaliteit.

¹ Aangegeven afdruksnelheid conform ISO/IEC 24734. ² Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Wordt niet op regelmatige basis verwacht; ³ Vereist een analoge telefoonlijn; ⁴ Bezoek www.apple.com voor de AirPrint-certificeringslijst; ⁵ Optionele download van Xerox App Gallery naar de printer — www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Scannen naar beschikbaar voor B605.

Certificeringen

Voor de meest recente lijst van certificeringen, ga naar www.xerox.com/OfficeCertifications.

Accessoires

Standaard capaciteit tonercartridge:	
Zwart: 10.300 pagina's ⁷	106R03940
Hoge capaciteit tonercartridge:	
Zwart: 25.900 pagina's ⁷	106R03942
Extra hoge capaciteit tonercartridge:	
Zwart: 46.700 pagina's ⁷	106R03944
Drumcartridge: 60.000 pagina's ⁸	101R00582

Opties

Lade voor 550 vel	097504949
Extra grote papierlade voor 2.000 vel (inclusief vrijrijdbaar onderstel)	097504948
Onderzetkast (inclusief vrijrijdbaar onderstel)	097504994
Vrijrijdbaar onderstel basis	097504954
Finisher (500 vel, nieteenheid voor 50 vel) ⁹	097504952
4-vaks mailbox (100 vel per vak) ⁹	097504953
Draadloze netwerkadapter	497K16750
Productiviteitskit met 320 GB HDD	497K18360

Garantie

Eén jaar onsite garantie¹⁰

⁷ Gemiddeld aantal standaard pagina's. Aangegeven rendement conform ISO/IEC 19752. Het rendement varieert, afhankelijk van afbeeldingen, dekkingspercentage en printmodus.

⁸ Aantal pagina's bij benadering. Aangegeven rendement hangt af van opdrachtvolume, papierformaat/-oriëntatie en snelheid van de machine. Ga voor meer informatie naar <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁹ Alleen van toepassing op VersaLink® B600.

¹⁰ Producten die met een 'PagePack'-contract zijn aangeschaft, vallen niet onder een garantie. Raadpleeg uw Page Pack/e-Click contract voor alle informatie over uw uitgebreide servicepakket.

Configuraties kunnen verschillen per afzetmarkt.

Ga voor uitgebreide informatie naar www.xerox.com/VersaLinkB600Specs of www.xerox.com/VersaLinkB605Specs. Meer informatie vindt u op www.xerox.nl/kantoor.