

# Drukarki i drukarki wielofunkcyjne Xerox® VersaLink®

Możliwość konfigurowania, łączność i różnorodne funkcje.



**B600/B605**

ConnectKey®  
Technologia

**xerox™**

# Drukarka Xerox® VersaLink® B600 i drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® B605

Czarno-białe drukarki i drukarki wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® B600/B605 oferują dużo więcej niż tylko podstawowe funkcje. Ten model VersaLink firmy Xerox ustanawia nowy standard w zakresie produktywności grupy roboczej. Urządzenie świetnie sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze. To połączony z chmurą, konfigurowalny asystent biurowy o wyjątkowych na rynku możliwościach, a mimo to jego cena jest bardzo konkurencyjna.

## PROSTA W UŻYCIU, INTELIGENTNA I BEZPIECZNA

Drukarka VersaLink B600 lub B605 już po pierwszym uruchomieniu bezproblemowo wykonuje zadania pozwalające na bardziej efektywną pracę firmy. Od kreatorów instalacji niewymagających wsparcia IT do opcji konfiguracji krok po kroku: masz wszystko, czego potrzebujesz — bez żadnych problemów.

Nowa konstrukcja urządzeń z mniejszą liczbą części ruchomych, wzmocnione elementy ścieżki papieru oraz ulepszona głowica drukująca Hi-Q LED gwarantują doskonałą niezawodność.

Drukarki VersaLink mają pełen zestaw funkcji eliminujących mało wydajne obszary. Zarządzanie urządzeniami oraz szkolenia użytkowników mogą odbywać się w dowolnym miejscu za pośrednictwem zdalnego panelu sterowania. Zagwarantuj dokładność informacji, korzystając z funkcji podglądu skanowanych dokumentów i faksu<sup>1</sup> oraz pracuj wydajniej z zeskanowanymi dokumentami za pomocą wbudowanej funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR)<sup>2</sup>.

Firmy prywatne i agencje rządowe, dla których bezpieczeństwo to priorytet, używają urządzeń Xerox. Oferujemy kompleksowe podejście do bezpieczeństwa druku obejmujące zestaw wbudowanych zaawansowanych funkcji oraz usług, które pomagają eliminować zagrożenia, zapobiegają nieupoważnionemu dostępowi i pozwalają wykrywać podejrzane lub złośliwe zachowania oraz chronić dane i dokumenty.

## MOŻLIWE DO DOSTOSOWYWANIA FUNKCJE OPARTE NA APLIKACJACH

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali (5 cali w modelu B600) pozwala na szybkie wykonywanie zadań w łatwym w obsłudze środowisku przypominającym urządzenie mobilne. Aplikacje Xerox® ConnectKey® dostępne w galerii aplikacji Xerox App Gallery pozwalają uzyskać dostęp do rozbudowanego zestawu funkcji, takich jak opcjonalna usługa Xerox® Easy Translator służąca do szybkiego tłumaczenia skanowanych dokumentów na wiele różnych języków.

Zrób więcej w krótszym czasie, tworząc niestandardowe aplikacje obsługiwane jednym dotknięciem<sup>2</sup> w celu zautomatyzowania

wieloletapowych przepływów pracy dla poszczególnych użytkowników i grup.

Po prostu dotknij nową aplikację, aby szybko wykonać skonfigurowane zadanie. A dzięki funkcji Simple ID użytkownicy i grupy mogą raz wprowadzić identyfikator i hasło użytkownika, a następnie korzystać z szybkiego i bezpiecznego dostępu do ustawień wstępnych powiązanych z poszczególnymi zadaniami oraz często używanymi aplikacjami na spersonalizowanym ekranie głównym.

## ŁĄCZNOŚĆ ZE ŚRODOWISKAMI W CHMURZE I MOBILNYMI

Drukarka VersaLink B600 oraz drukarka wielofunkcyjna VersaLink B605 pozwalają pracować swobodnie z dowolnego miejsca i w dowolny sposób poprzez dostęp do usług Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, DropBox™ oraz dodatkowych opcji za pośrednictwem galerii aplikacji Xerox.

Możliwość nawiązywania połączenia z wieloma urządzeniami i drukowanie przy ich użyciu to kluczowa funkcja dla współczesnego pracownika. Urządzenia VersaLink mogą sprostać temu wyzwaniu dzięki opcjonalnym funkcjom Wi-Fi i Wi-Fi Direct, technologiom Apple® AirPrint®, dodatkowi usług druku Xerox® dla systemu Android™, parowaniu dotykowemu w technologii NFC (Near Field Communication) i aplikacji Mopria®.

Aby dowiedzieć się, dlaczego produkty Xerox są najlepsze dla dzisiejszych mobilnych specjalistów, odwiedź stronę [www.xerox.com/pl-pl/office/mobile-kontorlosniger](http://www.xerox.com/pl-pl/office/mobile-kontorlosniger).

## OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Urządzenia VersaLink spełniają, a nawet przewyższają, wymagania najlepiej rozpoznawalnych światowych certyfikatów potwierdzających efektywność środowiskową produktu, w tym certyfikatu EPEAT®, który weryfikuje oświadczenia producenta w zakresie projektu, produkcji, zużycia energii i recyklingu. **(Zobacz pełną listę produktów VersaLink® z certyfikatem EPEAT).**

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych wysiłków związanych z ochroną środowiska, zdrowiem i bezpieczeństwem, odwiedź witrynę [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

### Intuicyjna obsługa

Znany sposób obsługi przypominający korzystanie z tabletu oraz oparte na gestach sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i łatwe dostosowanie.

### Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze

Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami przenośnymi bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika oraz dostęp do usług hostowanych w chmurze z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

### Doskonałe zabezpieczenia

Kompleksowe zabezpieczenia obejmujące zaawansowaną kombinację wbudowanych funkcji i usług, dzięki której można zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi, wykrywać podejrzane lub złośliwe zachowanie oraz chronić dane i dokumenty.

### Dostęp do usług następnej generacji

Łatwa integracja z usługami Xerox® Managed Print Services. Możliwość zdalnego monitorowania dostarczanych usług i materiałów eksploatacyjnych.

### Brama do nowych możliwości

Błyskawicznie rozszerzaj możliwości dzięki rzeczywistym aplikacjom z galerii Xerox App Gallery lub porozmawiaj z jednym z naszych partnerów, aby zaprojektować i opracować rozwiązanie spełniające potrzeby biznesowe Twojej firmy.

Więcej informacji na temat inteligentniejszej pracy można znaleźć pod adresem [www.xerox.com/pl-pl/connectkey](http://www.xerox.com/pl-pl/connectkey).

<sup>1</sup> Funkcja podglądu skanowanych dokumentów jest dostępna we wszystkich konfiguracjach urządzenia VersaLink B605. Funkcja podglądu faksu jest dostępna w drukarkach wielofunkcyjnych VersaLink z faksem.

<sup>2</sup> Tylko VersaLink B605.



### Drukarka Xerox® VersaLink® B600

Druk.

- 1 Taca wyjściowa na 500 arkuszy** w urządzeniu VersaLink B600 oraz **taca wyjściowa na 400 arkuszy** w urządzeniu VersaLink B605, z czujnikiem zapętnienia w obu modelach.
- 2 Wewnętrzny czytnik kart** znajduje się obok ekranu dotykowego w modelu VersaLink B605, natomiast **wnęka na czytnik kart/przegroda na wewnętrzny czytnik kart** jest za ekranem dotykowym w modelu VersaLink B600 (jeśli urządzenie jest wyposażone w finisher/moduł pocztowy wymagany jest zewnętrzny czytnik kart/zestaw RFID).
- 3 Łatwo dostępny port USB<sup>1</sup>** z przodu pozwala użytkownikom szybko drukować z dowolnej pamięci USB lub do niej skanować<sup>2</sup>.
- 4 Taca boczna na 150 arkuszy** obsługuje papier o rozmiarze od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.



### Drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® B605

Druk. Kopiowanie. Skanowanie. Faks. E-mail.

- 5 Taca 1** mieści do 550 arkuszy o rozmiarach niestandardowych od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.
- 6 Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego na 100 arkuszy (DADF)** pozwala na skanowanie dwustronnych oryginałów w ramach prac kopiowania, skanowania i faksowania.
- 7 Opcjonalna szafka** (w tym elementy stabilizujące) pozwala przechowywać toner, papier i inne materiały eksploatacyjne.
- 8 Opcjonalny podajnik dużej pojemności** (obejmuje podstawę z kółkami samonastawnymi) zwiększa pojemność o maks. 2000 arkuszy w standardowym rozmiarze A4.

- 9 Można dodać do 4 dodatkowych tac na 550 arkuszy papieru** mieszczących nośniki o rozmiarach od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm (maksymalnie 2 dodatkowe tace z opcjonalną szafką, maksymalnie 1 dodatkowa taca z podajnikiem dużej pojemności).

<sup>1</sup> Tylko VersaLink B605.

<sup>2</sup> Porty USB można wyłączyć.

## PRZEDSTAWIAMY NIEZWYKLE WYDAJNY EKRAN DOTYKOWY

Poznaj najbardziej zaawansowany w branży kolorowy ekran dotykowy. Ekran 7-calowy (B605) oraz 5-calowy (B600) wyznaczają nowe standardy dostosowania, personalizacji i uniwersalności środowiska użytkownika.

Obsługa przypominająca korzystanie ze smartfona — wprowadzanie przy użyciu gestów i aplikacje zorientowane na zadania o znajomym wyglądzie — sprawia, że nawet najbardziej złożone zadania wymagają mniejszej liczby czynności.

Intuicyjny układ prowadzi użytkownika przez każde zadanie od początku do końca, zachowując naturalną hierarchię, według której najważniejsze funkcje znajdują się u góry ekranu, a najczęściej używane opcje — z przodu i pośrodku. Nie odpowiada Ci położenie funkcji lub aplikacji? Dostosuj układ według własnych preferencji.

Ta bezprecedensowa równowaga między technologią sprzętu a możliwościami oprogramowania pozwala każdej osobie używającej drukarki VersaLink B600 i drukarki wielofunkcyjnej VersaLink B605 na szybsze wykonywanie większej liczby zadań.



# Drukarka Xerox® VersaLink® B600 i drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® B605

ConnectKey®  
Technologia

Drukarka VersaLink B600 i drukarka wielofunkcyjna B605 powstały w oparciu o technologię usług druku Xerox® ConnectKey®. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę [www.xerox.com/pl-pl/connectkey](http://www.xerox.com/pl-pl/connectkey).

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA		Drukarka VersaLink® B600	Drukarka wielofunkcyjna VersaLink® B605
Prędkość <sup>1</sup>		Do 58 str./min Letter/do 55 str./min A4	
Cykl pracy <sup>2</sup>		Do 300 000 stron miesięcznie <sup>2</sup>	
Dysk twardy/procesor/pamięć		ARM 1,05 GHz dwurdzeniowy/2 GB/opcjonalny dysk twardy 320 GB	ARM 1,05 GHz dwurdzeniowy/2 GB/dysk twardy 320 GB
Łączność		Ethernet 10/100/1000 Base-T, wysokiej prędkości USB 3.0, Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct z opcjonalnym zestawem Wi-Fi (obsługiwane jednocześnie połączenie przewodowe i bezprzewodowe), NFC Tap-to-Pair	
Funkcje kontrolera		Ujednolicona księżka adresowa (B605), klonowanie konfiguracji, podgląd skanowania (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, galeria aplikacji Xerox®, narzędzie do standardowego zliczania Xerox®, pomoc techniczna online	
Obsługa papieru	Wyposażenie standardowe	Nie dotyczy	<b>Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF):</b> 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 5,5 cala do 8,5 x 14 cali/140 x 140 mm do 216 x 356 mm
	Opcjonalne	<b>Taca boczna:</b> Do 150 arkuszy, rozmiary niestandardowe: 3 x 5 cala do 8,5 x 14 cali/76 x 127 mm do 216 x 356 mm <b>Taca 1:</b> Do 550 arkuszy, rozmiary niestandardowe: 3 x 7,5 cala do 8,5 x 14 cali/76 x 190 mm do 216 x 356 mm <b>Do 4 tac dodatkowych:</b> Do 550 arkuszy każda, rozmiary niestandardowe: 3 x 7,5 cala do 8,5 x 14 cali/76 x 190 mm do 216 x 356 mm	
Wypicie papieru	Wyposażenie standardowe	500 arkuszy	400 arkuszy bez opcji wykańczania, 500 arkuszy z opcjami wykańczania
	Opcjonalne	<b>Podajnik dużej pojemności:</b> 2000 arkuszy, rozmiary standardowe: 8,5 x 11 cali/A4 <b>Moduł pocztowy:</b> Cztery tace na 100 arkuszy	<b>Podajnik dużej pojemności:</b> 2000 arkuszy, rozmiary standardowe: 8,5 x 11 cali/A4
Automatyczny druk dwustronny		Wyposażenie standardowe	
Kopiowanie i drukowanie — rozdzielczość		<b>Drukowanie:</b> Do 1200 x 1200 dpi	<b>Drukowanie:</b> do 1200 x 1200 dpi; <b>Kopiowanie:</b> Do 600 x 600 dpi
Czas wydruku pierwszej strony		<b>Drukowanie:</b> Tylko 4,0 s	<b>Drukowanie:</b> zaledwie 4,0 s. <b>Kopiowanie:</b> zaledwie 5,2 s z szyby
Języki opisu strony		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

## INTUICYJNA OBSŁUGA

Dostosowywanie i personalizowanie	Natychniastowe dostosowanie, personalizacja ekranu głównego według użytkownika, wiele ekranów głównych z funkcją Simple ID, dostosowanie według miejsca pracy, funkcji lub przepływu pracy za pośrednictwem galerii aplikacji Xerox® App Gallery		
Sterowniki druku	Identyfikacja zadań, status dwukierunkowy, monitorowanie zadań oraz sterownik Xerox® Global Print Driver®		
Wbudowany serwer sieci Web Xerox®	Komputer osobisty lub urządzenie przenośne — informacje o statusie, elastyczne rozwiązanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie		
Zdalna konsola	Zdalny panel sterowania		
Podgląd	Nie dotyczy	Podgląd skanowania/faksu z powiększeniem, obracanie, dodawanie strony	
Funkcje drukowania	Drukowanie z USB, zabezpieczone drukowanie, zestaw próbny, drukowanie prywatne, zapisane zadanie, ustawienia sterownika Earth Smart Driver, identyfikator pracy, tworzenie broszury, zapisywanie i przywracanie ustawień sterownika, dwukierunkowy status w czasie rzeczywistym, skalowanie, monitorowanie zadań, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne (domyślnie), pomijanie pustych stron, tryb szkicu		
Skanowanie	Nie dotyczy	Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do folderu domowego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/XPS/TIFF/chroniony hasłem plik PDF, bezpieczne skanowanie za pośrednictwem SFTP	
Faks <sup>3</sup>	Nie dotyczy	Funkcje faksu (tylko B605/X, XL): Funkcja faksowania przy urzędzeniu (obejmuje faksowanie LAN, faksowanie bezpośrednie, przekazywanie faksów do wiadomości e-mail, serwer faksów)	

## GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE

Drukowanie mobilne	Obsługa Apple® AirPrint®, certyfikat Mopria®, dodatek usługi druku Mopria® dla urządzeń Android™, aplikacja Xerox® @printbyXerox, dodatek usługi druku Xerox® dla urządzeń Android™		
Opcje dla urządzeń przenośnych	Aplikacja do druku mobilnego Xerox® oraz aplikacja do druku mobilnego w chmurze Xerox®, połączenie za pośrednictwem usługi bezpośredniego druku NFC/Wi-Fi, aplikacja Xerox® Mobile Link (B605). Odwiedź stronę <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-mobilne">www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-mobilne</a> , aby zobaczyć listę dostępnych aplikacji		
Łączność z usługami chmury <sup>5</sup>	Drukowanie z/skanowanie do <sup>6</sup> platform zarządzania treściami Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® i wielu innych		

## DOSKONAŁE ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia sieciowe	IPsec, HTTPS, szyfrowane wiadomości e-mail. Uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, SSL/TLS, certyfikaty zabezpieczeń, zainstalowane certyfikaty samopodpisane, integracja Cisco® Identity Services Engine (ISE)		
Dostęp do urządzeń	Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkowników i wewnętrzna zapora, filtrowanie portów/adresów IP/domen, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, obsługa kart Smart (CAC/PIV.NET), zintegrowany czytnik kart RFID Xerox®, standard Trusted Platform Module (TPM)		
Ochrona danych	Kreatory konfiguracji, szyfrowanie na poziomie zadania za pośrednictwem żądań przesłania HTTPS/IPPS, szyfrowanie dysku twardego (AES 256 bit, FIPS 140-2) oraz nadpisywanie obrazów, certyfikat Common Criteria (ISO 15408), szyfrowane aplikacje z wbudowaną obsługą certyfikatów		
Bezpieczeństwo dokumentów	Zabezpieczone drukowanie, zabezpieczony faks (B605), zabezpieczone wiadomości e-mail (B605), chroniony hasłem plik PDF (B605)		

## DOSTĘP DO USŁUG NASTĘPNEJ GENERACJI

Zarządzanie usługami drukowania	Narzędzie do standardowego zliczania Xerox®, <b>opcjonalnie:</b> rozwiązanie Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut i wiele więcej pod adresem <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement">www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement</a>		
Zarządzanie flotą/urządzeniami	Menedżer urządzeń Xerox®, aplikacja pomocy technicznej Xerox®, automatyczne odczytywanie liczników, narzędzia do usług zarządzania drukiem		
Zrównoważony rozwój	Cisco EnergyWise®, drukowanie Earth Smart, identyfikator użytkownika na marginesie wydruku z certyfikatem EPEAT		

## BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Usługi w chmurze	Narzędzie Xerox® Easy Translator (B605), rozwiązanie Xerox® Healthcare MFP Solution (B605 — tylko USA), CapturePoint™ (B605), wiele dodatkowych usług		
Galeria aplikacji Xerox	Wiele dostępnych aplikacji i usług w chmurze. Odwiedź stronę <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> , aby zapoznać się z rosnącą kolekcją aplikacji Xerox® i poszerzyć możliwości urządzenia		

<sup>1</sup> Deklarowana prędkość druku zgodna z normą ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Maksymalna liczba spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest zalecane. <sup>3</sup> Wymagana analogowa linia telefoniczna. <sup>4</sup> Odwiedź [www.apple.com](http://www.apple.com), aby pobrać listę certyfikatów AirPrint. <sup>5</sup> Opcja do pobrania z galerii aplikacji Xerox App Gallery na drukarkę — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery); <sup>6</sup> Funkcja skanowania dostępna w modelu B605.

### Certyfikaty

Aby wyświetlić najnowszy listę certyfikatów, odwiedź stronę internetową [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

### Materiały eksploatacyjne

Wkład toneru standardowej pojemności: Czarny: 10 300 stron <sup>7</sup>	106R03941
Wkład toneru dużej pojemności: Czarny: 25 900 stron <sup>7</sup>	106R03943
Wkład toneru bardzo dużej pojemności: Czarny: 46 700 stron <sup>7</sup>	106R03945
Wkład bębna: 60 000 stron <sup>8</sup>	101R00582

### Opcje

Tace papieru na 550 arkuszy	097S04949
Podajnik dużej pojemności na 2000 arkuszy (w tym podstawa z kółkami samonastawnymi)	097S04948
Szafka (w tym elementy stabilizujące)	097S04994
Podstawa z kółkami samonastawnymi	097S04954
Finisher (500 arkuszy, zszywacz na 50 arkuszy) <sup>9</sup>	097S04952
Moduł pocztowy z 4 tacami (100 arkuszy na tacę) <sup>9</sup>	097S04953
Karta sieci bezprzewodowej (zestaw Wi-Fi)	497K16750
Zestaw zwiększający wydajność z dyskiem twardym 320 GB	497K18360
Zestaw czytnika kart RFID	497K18380

### Gwarancja

Gwarancja ważna jeden rok (w zależności od regionu geograficznego)

<sup>7</sup> Średnia liczba standardowych stron. Wydajność zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Wydajność zależy od obrazu, pokrycia obszaru i trybu druku.

<sup>8</sup> Przybliżona liczba stron. Wydajność zadeklarowana różni się w zależności od długości zadania, rozmiaru/kierunku nośnika i prędkości urządzenia. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

<sup>9</sup> Dotyczy tylko VersaLink® B600.

Konfiguracje mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.

Aby uzyskać szczegółowe dane techniczne, odwiedź stronę internetową [www.xerox.com/VersaLinkB600Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB600Specs) lub [www.xerox.com/VersaLinkB605Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB605Specs). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową [www.office.xerox.com/index/plpl.html](http://www.office.xerox.com/index/plpl.html).