

Tiskárny a multifunkční tiskárny Xerox® VersaLink®

Snadno konfigurovatelné, připojitelné a výkonné.



B600/B605

ConnectKey®
Technologie

xerox™

Tiskárna Xerox® VersaLink® B600 a multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B605

Tiskárna nebo multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B600/B605 neslouží jen k prostému černobílému tisku. VersaLink ve skutečnosti nastavuje nový standard toho, co můžete očekávat od produktivity při práci s tiskárnami Xerox. Ať už doma, nebo na cestách, tento chytrý asistent s pokročilými možnostmi konfigurace je propojený s cloudovými úložišti a poskytuje zcela nové funkce, které přesahují možnosti konkurence – a to za konkurenceschopnou cenu.

SNADNO OVLADATELNÁ, CHYTRÁ A ZABEZPEČENÁ

Ihned po vybalení se můžete spolehnout, že tiskárna VersaLink B600 nebo B605 zefektivní chod vaší firmy.

Od jednoduchých průvodců instalací po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Vynikající spolehlivost bylo dosaženo prostřednictvím nového hardwaru s menším počtem pohyblivých částí, odolnějších komponent dráhy papíru a pokročilejší tiskové hlavy Hi-Q LED.

Tiskárny VersaLink nabízí spoustu funkcí, jejichž účelem je maximalizovat efektivitu. Správu zařízení a školení uživatelů lze díky efektivnímu panelu dálkového ovládání provádět kdekoli. Náhled při skenování a faxování¹ zajistí přesnost informací a funkce optického rozpoznávání znaků (OCR)² rozšíří možnosti využití skenovaných dokumentů.

Firmy a státní organizace s nejvyššími nároky na bezpečnost volí výrobky Xerox. Nabízíme komplexní bezpečnost tisku, která kombinuje integrované funkce a služby, které zmírňují bezpečnostní riziko intenzivním soustředěním na prevenci neoprávněného přístupu, odhalování podezřelého nebo zlovolného chování a na ochranu dat a dokumentů.

PŘIZPŮSOBITELNÉ A SNADNÉ ŘEŠENÍ POMOCÍ APLIKACÍ

Přizpůsobitelná 7palcová barevná dotyková obrazovka (5palcová u modelu B600) umožňuje provádět úlohy stejně rychle a snadno jako při použití mobilních aplikací. Aplikace Xerox® ConnectKey®, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím rozsáhlé služby Xerox App Gallery, zařízení rozšiřují o nové funkce, například o aplikaci Xerox® Easy Translator Service, která dokáže rychle přeložit naskenované dokumenty do různých jazyků.

Udělejte více práce za méně času díky přizpůsobeným 1dotykovým aplikacím² a automatizujte vícečkové pracovní postupy pro jednotlivce i skupiny.

Nakonfigurovanou úlohu snadno provedete jediným klepnutím na novou aplikaci. Simple ID zase umožňuje rychlý, zabezpečený přístup jak k přednastaveným úlohám, tak k běžně používaným aplikacím pomocí přizpůsobitelné

výchozí obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým uživatelům nebo skupinám zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

APLIKACE XEROX® EASY ASSIST

Tato aplikace zjednodušuje instalaci, sledování a správu vaší tiskárny nebo multifunkční tiskárny přímo z vašeho mobilního telefonu. Poskytuje snadný přístup k samoobslužné podpoře a sledování výkonu tiskárny v reálném čase. Software Xerox® Smart Start vás zbaví hádání neboť umožňuje zautomatizovat instalaci nejnovějšího softwaru pro vaši tiskárnu nebo multifunkční tiskárnu na vašem počítači – to vše bez podpory IT – což vám umožní rychlou přípravu a spuštění.

PŘIPOJENÍ KE CLOUDU A MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM

Tiskárna VersaLink B600 a multifunkční tiskárna VersaLink B605 vám nabízejí možnost pracovat kdekoli a jakkoli – s přístupem k úložištím Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a DropBox™ a dalšími možnostmi, které je možné do tiskárny nainstalovat prostřednictvím služby Xerox App Gallery.

Možnost připojit se a tisknout z více zařízení je pro dnešní zaměstnance naprosto klíčová, a zařízení VersaLink to dokážou splnit díky službě Apple® AirPrint®, zásuvnému modulu Xerox® Print Services pro Android™, technologiím bezkontaktní komunikace (NFC) s možností zahájení párování klepnutím a službě Mopria® a volitelně rovněž prostřednictvím funkcí Wi-Fi a Wi-Fi Direct.

Na stránkách www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox jedinou volbou dnešních mobilních profesionálů.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zařízení VersaLink splňují nebo překračují požadavky světově nejuznávanějších certifikací týkajících se vlivu produktů na životní prostředí, včetně certifikace EPEAT®, která ověřuje tvrzení výrobce v oblasti návrhu, výroby, spotřeby energie a recyklace. (**Viz úplný seznam produktů VersaLink® s ověřením EPEAT.**)

Další informace o našich aktivitách v oblasti životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti naleznete na stránkách www.xerox.com.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

Intuitivní uživatelské prostředí

Důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

Podpora mobilního připojení a cloudu

Okamžitě připojení ke cloudu a k mobilním zařízeními přímo z uživatelského rozhraní s přístupem ke cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Ucelené zabezpečení s řadou účinných integrovaných funkcí a služeb pro zablokování neoprávněného přístupu, zjišťování podezřelého nebo škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.

Přístup ke službám nové generace

Snadná integrace Xerox® Managed Print Services. Umožňuje vzdálené monitorování poskytovaných služeb a spotřebního materiálu.

Brána do světa nových možností

Své možnosti můžete okamžitě rozšířit pomocí praktických aplikací ve službě Xerox App Gallery; nebo si promluve s jedním z našich partnerů ohledně vývoje řešení na základě konkrétních požadavků firmy.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřejší, najdete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

¹ Náhled nasnímaného obrazu a OCR jsou k dispozici u všech konfigurací VersaLink B605. Náhled faxu je k dispozici u multifunkčních tiskáren VersaLink s faxem.

² K dispozici jen u produktu VersaLink B605.



Tiskárna Xerox® VersaLink® B600

Tisk.

- 1 Výstupní přihrádka na 500 listů** u modelu VersaLink B600 a **výstupní přihrádka na 400 listů** u modelu VersaLink B605, obě přihrádky jsou vybaveny snímačem naplnění.
- 2 Interní čtečka karet** je u multifunkční tiskárny VersaLink B605 umístěna vedle dotykové obrazovky; **pozice čtečky karet / prostor pro interní čtečku karet** u tiskárny VersaLink B600 je za dotykovou obrazovkou. (Pokud je tiskárna vybavena finišerem/mailboxem, je nutná externí sada čtečky karet/RFID.)
- 3 Díky portu USB umístěnému na čelní straně¹** mohou uživatelé rychle tisknout z jakéhokoli standardního paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat².
- 4 Ruční podavač na 150 listů** podporuje média o formátu 76 x 127 mm až 216 x 356 mm.



Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B605

Tisk. Kopírování. Skenování. Faxování. E-mailý.

- 5 Zásobník 1** pojme až 550 listů médií uživatelských formátů od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.
- 6 Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DAF) s kapacitou 100 listů** umožňuje skenování oboustranných předloh pro účely kopírování, skenování a faxování.
- 7 Volitelný podstavec** (včetně stabilizátorů) je vhodný k ukládání tonerových kazet i dalšího materiálu.
- 8 Volitelný velkokapacitní podavač** (včetně základny s kolečky) zvýší kapacitu až na 2 000 listů formátu A4.

- 9 Přidejte až 4 přidavné zásobníky, každý s kapacitou 550 listů**, které pojmu formáty od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm (s volitelným podstavcem je možné přidat až 2 přidavné zásobníky, při použití velkokapacitního podavače maximálně 1 přidavný zásobník).

¹ Pouze model VersaLink B605.

² Porty USB lze zakázat.

DOKONALOST JEDNODUCHOSTI DOTYKU

Seznamte se s nejmodernějším barevným dotykovým displejem na trhu. Ať už mluvíme o 7palcovém (B605), nebo o 5palcovém displeji (B600), představuje uživatelské rozhraní, které zvyšuje standardy přizpůsobení, personalizace i všestrannosti.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládní pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní rozhraní kompletně provádí uživatele každou úlohou. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěny u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenčně vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli tiskárny VersaLink B600 nebo multifunkční tiskárny VersaLink B605 pracovat efektivněji.



Tiskárna Xerox® VersaLink® B600 a multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B605

ConnectKey®
Technologie

Tiskárny VersaLink B600 a multifunkční tiskárny VersaLink B605 využívají technologii tiskových služeb Xerox® ConnectKey®. Více informací naleznete na adrese www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	Tiskárna VersaLink® B600	Multifunkční tiskárna VersaLink® B605
Rychlost ¹	Až 55 str./min. formátu A4/až 58 str./min. ve formátu Letter	
Pracovní zátěž ²	Až 300 000 str./měsíc ²	
Pevný disk, procesor, paměť	Dvojjádrový procesor 1,05 GHz ARM/2 GB/volitelně 320 GB pevný disk	Dvojjádrový procesor 1,05 GHz ARM/2 GB/320 GB pevný disk
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi 802.11n a Wi-Fi Direct s volitelnou soupravou Wi-Fi (jsou podporována souběžná kabelová a bezdrátová připojení), spárování dotykem pomocí technologie NFC	
Funkce řadiče	Jednotný adresář (B605), klonování konfigurace, náhled naskenovaného obrazu (B605), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace Xerox® App Gallery, nástroj Xerox® Standard Accounting Tool, online podpora	
Manipulace s papírem		Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): 100 listů; uživatelské formáty: 140 x 140 mm až 216 x 356 mm
Vstup papíru	Standardní X	
	Ruční podavač: Až 150 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm Zásobník 1: Až 550 listů; uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm	
	Volitelně	Až 4 přidavné zásobníky: každý až 550 listů; uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm
		Velkokapacitní podavač: až 2 000 listů; standardní formáty: A4
Výstup papíru	Standardní 500 listů	400 listů bez možnosti dokončování; 500 listů s možností dokončování
	Volitelně	Finíšer: zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů Mailbox: čtyři zásobníky, každý na 100 listů
Automatický oboustranný výstup	Standardní	
Rozlišení při kopírování a tisku	Tisk: Až 1 200 x 1 200 dpi	Tisk: až 1 200 x 1 200 dpi; kopírování: až 600 x 600 dpi
Vytištění první strany	Tisk: Již za 4,0 s	Tisk: již za 4,0 sekundy; kopírování: Za 5,2 sekund ze skenovací plochy
Jazyky pro popis stránky	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení a personalizace	Přizpůsobení práce přímo u zařízení, personalizace domovské stránky pro jednotlivé uživatele, více domovských stránek s přihlášením pomocí Simple ID, přizpůsobení podle pracoviště a funkcí nebo pracovních postupů pomocí aplikací z Xerox® App Gallery	
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrné informace o stavu, sledování úloh a Xerox® Global Print Driver®	
Integrovaný webový server Xerox®	Přístup z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování	
Vzdálená konzole	Panel dálkového ovládání	
Náhled	X	Náhled při snímání/faxování s přiblížením, otočení, přidání stránky
Funkce tisku	Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, 2stranný tisk (výchozí nastavení), vynechání prázdných stránek, režim konceptu	
Skenování	X	Optické rozpoznávání znaků (OCR), skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/SMB), formáty naskenovaných souborů: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Pohodlné funkce: skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestánkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF, zabezpečené skenování pomocí protokolu SFTP
Fax ³	X	Funkce faxu (pouze B605/X, XL): Faxování přímo ze zařízení (zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu, serverový fax)

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní tisk	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, služba Mopria® Print Service pro Android™, aplikace Xerox® @printbyXerox, zásuvný modul Xerox® Print Services pro Android™	
Tisk z mobilních zařízení	Aplikace Xerox® Mobile Print Solution a Xerox® Mobile Print Cloud, připojení přes NFC/přímý tisk přes Wi-Fi, aplikace Xerox® Mobile Link (B605) Dostupné aplikace naleznete na stránce www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni	
Připojení ke cloudu ⁵	Tisk ze služby a skenování do služby ⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Content Management Platform a dalších	

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, šifrovaný e-mail, Ověřování v síti, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, bezpečnostní certifikáty, předinstalované certifikáty podepsané držitelem, integrace řešení Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Přístup k zařízení	Ověření firmwaru, přístup uživateli a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora čipových karet (CAC/PIV.NET), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)	
Ochrana dat	Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování na úrovni úloh prostřednictvím protokolu HTTPS/IPPS, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2) a přepsání obrazu, certifikace Common Criteria (ISO 15408), šifrované aplikace s integrovanou podporou certifikátů	
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečený tisk, zabezpečené faxování (B605), zabezpečený e-mail (B605), soubory PDF chráněné heslem (B605)	

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku	Nástroj Xerox® Standard Accounting Tool, volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement	
Správa jednotlivých zařízení a skupin zařízení	Xerox® Device Manager, aplikace Xerox® Support Assistant, automatické odečty počítadel, nástroje pro správu tiskových služeb, klonování konfigurace	
Udržitelost	Cisco EnergyWise®, ekologicky inteligentní tisk, ověření EPEAT, tisk ID uživatele na okrajích dokumentu	

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Cloudové služby	Xerox® Easy Translator Tool (B605), Xerox® Healthcare MFP Solution (B605 – jen USA), CapturePoint™ (B605), k dispozici je mnoho dalších služeb	
Xerox App Gallery	K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Neustále se rozrůstající nabídka aplikací Xerox® s rozšiřujícími funkcemi naleznete na adrese www.xerox.com/AppGallery	

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. ² Maximální objem předpokládaný nárazově během některého z měsíců. Nepředpokládá se, že bude dosahován pravidelně.

³ Vyžaduje analogovou telefonní linku. ⁴ Seznam certifikací služby AirPrint naleznete na stránce www.apple.com. ⁵ Volitelně ke stažení ze služby Xerox App Gallery do tiskárny – www.xerox.com/XeroxAppGallery. ⁶ Skenování do služby je k dispozici jen s modelem B605.

Certifikace

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications.

Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta:	
Černá: 10 300 stran ⁷	106R03941
Velkokapacitní tonerová kazeta:	
Černá: 25 900 stran ⁷	106R03943
Tonerová kazeta s extra velkou kapacitou:	
Černá: 46 700 stran ⁷	106R03945
Zobrazovací váleček: 60 000 stran ⁸	101R00582

Volitelné možnosti

Zásobník s kapacitou 550 listů	097504949
Velkokapacitní podavač na 2 000 listů (zahrnuje základnu s kolečkem)	097504948
Skříňka (včetně stabilizátorů)	097504994
Základna s kolečkem	097504954
Finíšer (500 listů, sešívání 50 listů) ⁹	097504952
Mailbox se 4 přihrádkami (každá pojme 100 listů) ⁹	097504953
Adaptér bezdrátové sítě (sada pro Wi-Fi)	497K16750
Sada pro zvýšení produktivity s 320 GB pevným diskem	497K18360
Souprava se čtečkou karet RFID	497K18380

Záruka

Jednoletá záruka (geograficky podmíněná)

⁷ Průměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19752. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.

⁸ Odhadovaný počet stran. Deklarovaná výtěžnost se může lišit v závislosti na délce tiskové úlohy, formátu a orientaci médií a rychlosti tisku. Další informace získáte na adrese <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁹ Pouze model VersaLink® B600.

Konfigurace se v různých oblastech liší.

Podrobnější technické údaje najdete na stránce www.xerox.com/VersaLinkB600Specs nebo www.xerox.com/VersaLinkB605Specs. Více informací najdete na webu www.office.xerox.com/index/cscz.html.