

B7125/B7130/B7135

Xerox® VersaLink® -monitoimitulostin

Työpaikka-apulainen, joka pystyy kaikkeen. Jopa tulostamaan.



ConnectKey®
Teknologia

xerox™

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

-monitoimitulostin

Mitä tarvitset huomenna? Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta VersaLinkin avulla on helppo valmistautua. Tulostaminen on vasta sen alkua, mikä on mahdollista. Sisäänrakennettujen ja kattavien tietoturvaominaisuuksien lisäksi nämä työpaikka-avustajat tarjoavat nyt tarvitsemiasi arkisia kykyjä, ja niihin on varaa lisätä uusia ominaisuuksia työsi kehittyessä.

MUKANA JOUSTAVAA, MUKAUTUVAA TEKNOLOGIAA

Työsi kehittyy jatkuvasti, joten tarvitaan aina askeleen edellä olevaa teknologiaa. Xerox® ConnectKey® -teknologiaa käyttävä VersaLink tarjoaa teknologian ja työprosessien kehityksen tueksi tarvittavaa mukautuvuutta. VersaLink auttaa pysymään muutosten edellä säännöllisten laiteohjelmistopäivitysten ja App Galleryn kautta toimitettavien tuottavuustyökalujen ansiosta.

SUORITTAJAA TEHTÄVÄT VAIVATTOMASTI

Vauhtiin pääsee helposti tablettimaisella kosketusnäytöllä, jossa yksinkertaisuus ja aikaa säästävä tehokkuus ovat tasapainossa. Tuttu, intuitiivinen käyttöliittymä ohjaa tehtävien läpi ja poistaa ylimääräisiä vaiheita. Mahdollisuus räätälöidä käyttöliittymä antaa kyvyn työskennellä haluamallasi tavalla.

Mobiilitoiminnot, kuten Wi-Fi Direct, auttavat tulostamaan suoraan suosikkimobiililaitteistasi. Lähikenttäviestintä (NFC) mahdollistaa tunnistuksen älypuhelimella ja saa yhteyden muutamassa sekunnissa, ja Xerox® Quick Link -sovelluksen avulla voi luoda ja tulostaa nopeasti ilman IT-tukea, mikä vähentää IT-tiimien taakkaa.

VersaLink-laitteiden lisämahdollisuudet lisäävät käyttömukavuutta eivätkä monimutkaisuutta. Johtavat skannaustoiminnot sekä fyysisten ja digitaalisten työkulkujen automatisointi mahdollistavat tietojen vaivattoman skannauksen, digitoinnin ja reitittämisen, mikä vähentää virheitä ja säästää aikaa. Lisäksi koulutuksen, terveydenhuollon, lakiasioiden ja muiden toimialojen erityissovellukset auttavat sinua pysymään kytkettynä ja tuottavana.

HEI, DIGITAALINEN RESILIENSSI

Kääntäjä. Oikolukija. Lomakkeentarkistaja. Tee-kaikki-digitoija. VersaLink helpottaa kovimpiin haasteisiin vastaamista. Käytettävissäsi on jatkuvasti laajeneva pilvipohjaisten sovellusten valikoima ja mahdollisuus räätälöidä ratkaisuja omiin tarpeisiisi Xerox Partners -ohjelman kautta.

Kun käytettävissä on Xerox® Workflow Central Platform, pilvipohjainen ratkaisu, joka poistaa arvailun fyysisten ja digitaalisten tiedostojen muuntamisesta käyttökelpoisiksi suoraan VersaLink-käyttöliittymästä, monimutkaisetkin työprosessit ovat helppoja. Se auttaa sinua saamaan kaiken irti työpaikka-avustajastasi, jotta voit olla tuottava ja suojassa toimistossa tai liikkeellä.

ENNAKOIVAA TIETOTURVAA, JOHON VOI LUOTTAA

VersaLinkin monikerroksinen suojaus pitää kaikki järjestelmän komponentit turvassa. Kattava ennakoivien tietoturvaominaisuuksien valikoima pysäyttää jopa kehittyneimmät tietoturvaohjelmat alkuunsa ja ehkäisee hyökkäyksiä, haittaohjelmien leviämistä, luvattonta käyttöä tai muutoksia ja tietovuotoja, jotka johtavat seisokkiin.

Tietoturvatapausten raportoinnin ja hallinnan yksinkertaistamiseksi VersaLink-laitteet voidaan integroida Security Information and Event Management (SIEM¹) -työkaluihin. Trellix[#] Whitelisting/Allowlisting valvoo, havaitsee ja estää uhkia jatkuvasti reaaliajassa. Automaattiset tietoturvapalautteet tarjoavat korvaamatonta ajansäästöä ja mielenrauhaa.

LOISTAVA KUVALAATU

VersaLinkin korkearesoluutioinen 1 200 x 1 200 dpi:n tulostuslaatu nostaa terävällä kuvalaadulla asiakirjasi seuraavalle tasolle. Monipuoliset mustat ja pehmeät sävyt tehostavat viestintää ja terävä teksti parantaa selkeyttä ja luettavuutta.

KESTÄVÄSTÄ KEHITYKSESTÄ TINKIMÄTTÄ

Kaikki VersaLink-laitteet täyttävät tai ylittävät tiukimmat maailmanlaajuisesti tunnustetut kestävästä kehityksestä standardit, mm. EPEAT ja ENERGY STAR®. Ne tarjoavat ympäristöetuja tinkimättä suorituskyvystä tai laadusta.

XEROX CONNECTKEY -TEKNIikka

Intuitiivinen käyttökokemus

Hyödynnä tablettimaisesta käyttöliittymästä elepohjaisella kosketusnäyttöohjauksella. Helppo personointi sekä yksinkertaiset työnkulut ja toiminnot.

Mobiili- ja pilvilyhteydet

Nauti liikkuvasta joustavuudesta pilvipalvelujen avulla. Yhdistä pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin heti käyttöliittymästä.

Kattava tietoturva

Ennakoivat sisäänrakennetut tietoturvaominaisuudet ehkäisevät luvattonta käyttöä, havaitsevat uhat ja suojelevat tietojasi ja asiakirjoja.

Managed Print Services -palvelut käyttöön

Lisää työpaikan tehokkuutta, tuottavuutta ja turvallisuutta saumattomalla integroinnilla Xerox® Print Services -palveluihin.

Avaa uusia mahdollisuuksia

Tee parasta työtä Xerox App Galleryn sovellusten avulla. Etkö näe erityistarpeeseesi sopivaa sovellusta? Yhteistyökumppanimme voivat kehittää sinulle mukautetun ratkaisun.

Lisätietoja toimintakykyjen laajentamisesta ja mukauttamisesta on osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/connectkey.

[#] Trellix tunnettiin aiemmin nimellä McAfee. Tulevat laiteohjelmistojulkaisut kuvastavat Trellix-merkkiin muuttamista.

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 -monitoimitulostin

Konemallit

130 arkin² yksivaiheinen kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite (DADF) säästää aikaa skannaamalla kaksipuolisten asiakirjojen molemmat sivut samanaikaisesti. Skannausnopeus jopa 80 kuvaa minuutissa. Suuri paperikapasiteetti lisää tuottavuutta etenkin silloin, kun tarvitaan suuria skannattujen tai kopioitujen asiakirjojen erä.

Käyttöliittymä on intuitiivinen, tablettimainen 7-tuumainen kallistuva kosketusnäyttö, jonka avulla voit suorittaa tehtäviä muutamalla vaivattomalla napautuksella ja personoida käyttökokemuksen. Yli 100 tuottavuussovellusta saatavilla **Xerox App Gallerystä**. Kokeile sitä osoitteessa xerox.com/VersaLink7100UI.

Vakiomallisella 520 arkin² alusta 1:llä voidaan käyttää paperia, jonka koko on 5,5 x 7,17 tuumaa – 11,69 x 17 tuumaa eli 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm.



Kortinlukijan paikka ja USB-portti.³



MAKSIMOI PAPERIKAPASITEETTI YHDellä NÄISTÄ SYÖTTÖVAIHTOEHDOSTA²

Yhden alustan moduuli

(valinnainen työpöytämalliin) kasvattaa kokonaiskapasiteetin 1 140 paperiarkkiin (sisältää ohisyöttöalustan).



Jalustakaappimoduuli

tarjoaa 1 140 paperiarkin kokonaiskapasiteetin (sisältää ohisyöttöalustan). Saat myös värikasettien ja muiden tarvikkeiden säilytystilaa.



Kolmen alustan lisäosa

(valinnainen työpöytämalliin) kasvattaa kokonaiskapasiteetin 2 180 paperiarkkiin (sisältää ohisyöttöalustan).



Tandemalustamoduulin

kokonaiskapasiteetti on jopa 3 140 arkkiä (sisältää ohisyöttöalustan).



Kirjekuorialusta voi korvata alusta 1:n ja sille mahtuu jopa 60 syötettävää kirjekuorta.



Ison syöttölaitteen

kapasiteetti on 2 000 A4-arkkiä, mikä kasvattaa enimmäiskapasiteetin 5 140 paperiarkkiin.



LISÄÄ MONIPUOLISUUTTA VIIMEISTELYVAIHTOEHDILLA²



Office-viimeistelylaite

tarjoaa edistyneitä viimeistelytoimintoja, 2 000 arkin nippuluovutusalustan, kolme nidontakohtaa sekä valinnaisen rei'ityksen.



Vihkolaitteella varustettu Office-viimeistelylaite

yksinkertaistaa vihkojen tekemisen mukaan lukien taiton ja satulanidonnan. Sillä voi tehdä 64-sivuisia satulanidottuja vihkoja (2–16 arkkiä).



Työtaso ja käsinotomalaite

nitoo jopa 50 arkkiä ja antaa runsaasti kynnärpäätilaa asiakirjojen lajitteluun.



Kaksi liittävääluovutusalustaa⁴ pinoaa kumpikin jopa 250 arkkiä.



Integroitu Office-viimeistelylaite tarjoaa 500 arkin nippuluovutuksen ja 50 arkin kaksoisnidonnan.

LAITETIEDOT	VersaLink B7125	VersaLink B7130	VersaLink B7135
Nopeus ⁵	Jopa 25 sivua/min	Jopa 30 sivua/min	Jopa 35 sivua/min
Käyttömäärä/kk ⁶	Jopa 107 000 sivua	Jopa 129 000 sivua	Jopa 153 000 sivua
Kiintolevy/Suoritin/Muisti	320 Gt:n kiintolevy ⁴ / 1,05 GHz kaksiytiminen / 4 Gt:n muisti		
Liitännät	Ethernet 10/100/1000 Base-T, nopea USB 3.0, Wi-Fi® ja Wi-Fi Direct® sekä valinnainen Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair		
Ohjaimen toiminnot	Yhtenäinen osoitekirja, määritysten kloonaukset, skannausten esikatselu, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery -sovellus, Xerox®-tilikirjaus, rooleihin perustuvat käyttöoikeudet, helppo tunnistautuminen, online-tuki		
Kopiointi ja tulostus Tarkkuus	Kopiointi: Jopa 600 x 600 dpi; Tulostus: Jopa 1 200 x 1 200 dpi		
Ensimmäinen kopiosivu valmis	Jopa 5,8 sekunnissa mustavalkoisena	Jopa 4,3 sekunnissa mustavalkoisena	Jopa 4,3 sekunnissa mustavalkoisena
Ensimmäinen tulostesivu valmis	Jopa 6,2 sekunnissa mustavalkoisena	Jopa 5,2 sekunnissa mustavalkoisena	Jopa 4,8 sekunnissa mustavalkoisena
Sivunvauvaskielet	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/ valinnainen Adobe® PostScript® 3™		
Paperin syöttö² Vakio	Yhden lukukerran kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: 130 arkkiä; Nopeus: jopa 80 kuvaa/min; erikoiskoot: 1,93 x 3,35 – 11,69 x 17 tuumaa / 49 x 85 mm – 297 x 431,8 mm		
	Ohisyöttöalusta: 100 arkkiä, erikoiskoot: 3,5 x 3,87 – 11,69 x 17 tuumaa / 88,9 x 98,4 mm – 297 x 431,8 mm		
	Alusta 1: 520 arkkiä, erikoiskoot: 5,5 x 7,17 – 11,69 x 17 tuumaa / 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm		
Valitse jokin näistä	Yhden alustan moduuli: 520 arkkiä, erikoiskoot: 5,5 x 7,17 – 11,69 x 17 tuumaa / 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm Yhden alustan ja jalustakaapin moduuli: 520 arkkiä, erikoiskoot: 5,5 x 7,17 – 11,69 x 17 tuumaa / 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm Kolmen alustan moduuli (1 560 arkkiä): 520 arkkiä/alusta; erikoiskoot: 5,5 x 7,17 – 11,69 x 17 tuumaa / 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm Tandemalustamoduuli (2 520 arkkiä): Alusta 2: 520 arkkiä, erikoiskoot: 5,5 x 7,17 – 11,69 x 17 tuumaa / 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm; Alusta 3: 870 arkkiä; erikoiskoot: 8,5 x 11 tuumaa ja 7,25 x 10,5 tuumaa / A4 tai B5; alusta 4: 1 130 arkkiä; erikoiskoot: 8,5 x 11 tuumaa ja 7,25 x 10,5 tuumaa / A4 tai B5		
Valinnaisena	Kirjekuorilusta: Jopa 60 kirjekuorta: #10 commercial, Monarch, DL, C5; erikoiskoot: 3,9 x 5,8 – 6,4 x 9,5 tuumaa / 98 x 148 mm – 162 x 241 mm Iso paperilusta (HCF): 2 000 arkkiä; erikoiskoot: 8,5 x 11" ja 7,25 x 10,5" / A4 tai B5		
Paperin luovutus/ viimeistely² Vakio	500 arkin keskialusta		
Valinnaisena	Kaksi limittävää luovutusalustaa⁴: 250 arkkiä/alusta, alempi alusta limittävä Integroitu Office-viimeistelylaite: 500 arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin nidonta, kaksi nidontakohaa Office-viimeistelylaite: 2 000 arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin nidonta, nidonta kolmesta kohdasta, valinnainen rei'itys, valinnainen vihkoilaitte (taiveura, satulanidonta) Käsinotomalaite ja työtaaso: Nitoo 50 arkkiä		

INTUITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS

Mukautettava	Mukautettava käyttöliittymä, näytä-/pilota toimintoja, henkilöitynyt käyttöliittymä tunnistuksella, yhden kosketuksen sovellusten luonti
Tulostinajurit	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tilatietojen siirto, töiden seuranta, Xerox® Global Print Driver®, sovellusten oletusasetukset, Xerox® Pull Print -ajuri
Sisäinen Xerox®-web-palvelin	Tietokone tai mobiililaitte – tilatiedot, asetukset, laitehallinta, kloonaukset, etäohjaustaulu
Tulostustoiminnot	Tulostus USB-muistista, vedos, tallennettu työ, vihkojen teko, ajuriasetusten tallennus ja palautus, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten ohjaus, kaksipuolinen tulostus, vedoslaatu; Valinnaisena: Tulostus pilvipalveluista (Dropbox, OneDrive ja Google Drive) valinnaisia sovelluksia käyttämällä
Skannaus ja faksaus	Esikatselu, skannaus USB-muistiin/sähköpostiin/verkkoon (FTP/SFTP tai SMB), skannausten tiedostomuodot: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Käyttömukavuutta parantavat toiminnot: skannaus kotikansioon, hakukelpoinen PDF, yksi- tai monisivuinen PDF/TIFF, salasanasuojattu PDF, Faksitoiminnot: faksaus laitteelta (yksi- tai kaksilinjainen faksi, sisältää lähiverkkofaksin, suorafaksin ja faksin välityksen sähköpostiin), numeronvalinta, osoiteisto, optinen tekstintunnistus (OCR), palvelinfaksi, TWAIN-ajuri (skannaus); Valinnaisena: Skannaus pilvipalveluihin (Dropbox, OneDrive ja Google Drive)

MOBIILI- JA PILVIYHTEYDET

Mobiiliyhteydet	Near-Field Communication (NFC); Valinnaisena: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) mukaan lukien iBeacon (Bluetooth)
Mobiilitulostus	Mopria®-tulostuspalvelu, Apple AirPrint™, Xerox®-tulostuspalvelu (Android), Xerox® @PrintByXerox -sovellus; Valinnaisena: Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)
Mobiiliskannaus	Mopria®-skannaus, Apple AirPrint™; Valinnaisena: Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)
Pilviyhteydet	Etäpalvelut käytössä; Valinnaisena: Suora yhteys pilvipalveluihin valinnaisilla sovelluksilla (käyttö Xerox App Gallery -sovelluksen kautta tai osoitteesta xerox.com/AppGallery)

KATTAVAA TIETOTURVAA

Verkon tietoturva	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ja salattu sähköposti, Trellix® Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , verkkotunnistus, SNMPv3, SHA-256 Hash -viestintunnistus, TLS 1.1/1.2/1.3, ECDSA-algoritmiä hyödyntävät suojausvarmenteet, automaattisesti allekirjoitetut varmenteet, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -integrointi, paikallinen tunnistus (sisäinen tietokanta), FIPS 140-2
Laitteen käyttö	Käyttäjätunnistus ja sisäinen palomuurin portti-/IP-toimialuesuodatus, tarkastusloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, TPM; Valinnaisena: Älykortin käyttöönottopaketti (CAC/PIV/.NET/SIPNet) ⁷ , integroitu Xerox® RFID -kortinlukija, vakiona NFC (tunnistus valinnainen Xerox® Workplace Cloudin / tulostuksenhallinnan ja sisällön tietosuojan moduulien kautta; lisätietoja osoitteessa www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisut)
Tietojen suojaus	Trellix® Embedded Control and Integrity Control Whitelisting/Allowlisting, laiteohjelmiston varmennus, työkohtainen salaus HTTPS:n ja ajurien avulla, salattu ja allekirjoitettu sähköposti; salattu kiintolevy (256-bittinen AES, FIPS 140-2), kiintolevyn päällekirjoitus; Valinnaisena: Xerox Workplace Cloud / Suite Content Security
Asiakirjojen suojaus	Arvioitava koko järjestelmän Common Criteria (ISO 15408) -sertifointi HCD-suojausprofiilia vastaan, salattu ja suojattu tulostus, FIPS 140-2:lla salatut tiedot ja tulostinajurit

MANAGED PRINT SERVICES -PALVELUT KÄYTTÖÖN

Tulostuksen hallinta	Xerox® Standard Accounting; Valinnaisena: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management -palvelu, lisätietoja osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement
Laitekannan hallinta / laitehallinta	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automaattinen mittarien luku, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, määritysten kloonaukset; Xerox® Easy Assist App; Valinnaisena: Managed Print Services Suite, pilvipohjainen etähallinta Xerox Workplace Cloudin avulla
Tietoturva	Suojattu laitekannan hallinta: Xerox® Printer Security Audit -palvelu (tietoturva-asetusten automaattinen konfigurointi, seuranta ja automaattinen korjaus), digitaalisten varmenteiden hallinta, SIEM ¹ -raportointi, interaktiiviset kojelaturaportit

AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

Xerox- ja partnerisovellukset	Automatisoi päivittävät prosessit sovelluksilla, jotka kääntävät tai poistavat tekstiä, muuntavat tekstin ääneksi tai käsin kirjoitetut muistiinpanot tekstitiedostoiksi ja paperiasiakirjat Microsoft-sovelluksiin, kaikki yhdeltä pilvipohjaiselta alustalta. Osoitteesta www.xerox.com/fi-fi/connectkey/workplace-sovellukset löytyy sovelluksia alan tai työnkulun mukaan
Ohjelmistot ja ratkaisut	Xerox DocuShare (www.xerox.com/fi-fi/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie (www.xerox.com/fi-fi/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-viestintaohjelma-kohdennettuun-viestintaan), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisut), Xerox WorkFlow Central -alusta

¹ SIEM-tuki Xerox® Device Managerin kanssa. ² Ilmoitettu paperikapasiteetti on laskettu paperin painolla 75 g/m²; muun painoista paperia käytettäessä kapasiteetti voi vaihdella. ³ USB-portit voidaan poistaa käytöstä. ⁴ Kiintolevy ja limittävät luovutusalustat ovat valinnaisia työpöytämallissa. ⁵ Tulostusnopeus ilmoitettu standardin ISO/IEC 24734. ⁶ Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta jatkuvan joka kuukausi. ⁷ Ei saatavilla kaikilla markkina-alueilla. ⁸ Trellix tunnettiin aiemmin nimellä McAfee. Tulevat laiteohjelmistojulkaisut kuvastavat Trellix-merkkiin muuttamista. Sertifiointi: xerox.com/OfficeCertifications

Lisätietoja on osoitteessa xerox.com/VersaLink.