

B7125/B7130/B7135

Xerox® VersaLink® Multifunksjonsskriver

Arbeidsplassassistenten som kan gjøre alt. Til og med utskrift.



ConnectKey®
Teknologi

xerox™

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Multifunksjonskriver

Hva kommer du til å trenge i morgen? Det er vanskelig å forutsi fremtiden, men med VersaLink er det enkelt å være forberedt. I realiteten så er utskrift kun en liten del av det som er mulig. I tillegg til innebygde, omfattende sikkerhetsfunksjoner leverer disse arbeidsplassassistentene de daglige funksjonene du trenger nå, med god plass til å legge til nye funksjoner etter hvert som arbeidet ditt utvikler seg.

TILPASNINGSDYKTIG TEKNOLOGI SOM FØLGER DEG

Ditt arbeid er stadig i utvikling, så du trenger teknologi som alltid ligger et skritt foran deg. Xerox® ConnectKey® Technology-aktivert VersaLink tilbyr den nødvendige tilpasningsevnen for å støtte fremskritt innenfor teknologi og arbeidsprosesser. Med regelmessige firmware-oppdateringer og en stadig voksende samling av produktivitetverktøy levert via App Gallery, hjelper VersaLink deg med å ligge et skritt foran.

KJØR GJENNOM OPPGAVENE RASKT OG ENKELT

Det er enkelt å komme i gang, takket være en nettbrettlignende berøringsskjerm som balanserer enkelhet og tidsbesparende effektivitet. Det velkjente, intuitive brukergrensesnittet (UI) tar deg gjennom oppgaver og fjerner ekstra trinn. Og muligheten til å tilpasse brukergrensesnittet gjør at du kan arbeide på den måten du ønsker.

Mobilitetsfunksjoner, som Wi-Fi Direct, gjør utskriften til en lek, rett fra dine mobile favorittenheter. Med nærfelt-kommunikasjon (NFC) kan du autentisere gjennom en smarttelefon og koble til på få sekunder, og Xerox® Quick Link-appen gjør at du raskt kan koble til og skrive ut uten IT-støtte, noe som reduserer belastningen på IT-teamene.

Og med VersaLink-enheter betyr flere muligheter ekstra bekvemmelighet, ikke mer kompleksitet. Banebrytende skannefunksjonalitet og automatisering av fysiske og digitale arbeidsflyter gjør at du kan skanne, digitalisere og rute informasjon uten å gå glipp av noe, redusere feil og spare tid. Takket være bransjespesifikke apper for utdanning, helsetjenester, jus m.m. holder du deg tilkoblet og produktiv.

HEI TIL DIGITAL FLEKSIBILITET

Oversetter. Korrekturleser. Skjemakontroll. Alt-mulig-digitalisator. VersaLink gjør det enkelt å takle de vanskeligste utfordringene. Vær klar med tilgang til en voksende portefølje av nettskybaserte apper og muligheten til å skreddersy løsninger for dine spesifikke behov gjennom Xerox Partners-programmet.

Og med tilgang til Xerox® Workflow Central Platform, en skybasert løsning som gjør det enkelt å konvertere fysiske og digitale filer til brukervennlige formater direkte fra VersaLink-brukergrensesnittet, er selv kompliserte arbeidsprosesser enkle. Det hjelper deg å få mest mulig ut av arbeidsplassassistenten din, slik at du kan være produktiv og sikker fra kontoret eller på farten.

PROAKTIV SIKKERHET DU KAN STOLE PÅ

VersaLinks flerlagsbeskyttelse tar vare på alle systemkomponenter. Et omfattende spekter av proaktive sikkerhetsfunksjoner stopper selv de mest sofistikerte sikkerhetstruslene der de starter, forhindrer ondsinnede angrep, spredning av skadelig programvare, uautorisert tilgang eller endringer og brudd som fører til nedetid.

For å forenkle rapportering og administrasjon av sikkerhetshendelser, kan VersaLink-enheter integreres med sikkerhetsinformasjon og Verktøy for arrangementsadministrasjon (SIEM¹). Trellix[#] hvitelister/tillatelselister overvåker, oppdager og blokkerer trusler konstant i sanntid. Og automatiserte sikkerhetssvar gir en uvurderlig tidsbesparelse og trygghet.

OVERLEGEN BILDEKVALITET

Med høyoppløselig utskrift på 1 200 x 1 200 ppt, tar VersaLink dokumentene dine til neste nivå med en skarp bildekvalitet. Rike sorte og jevnere nyanser gir kommunikasjonen din inntrykk, mens krystallklar tekst forbedrer klarhet og lesbarhet.

BÆREKRAFT UTEN KOMPROMISSER

Alle VersaLink-enheter oppfyller eller overgår de strengeste globalt anerkjente standardene for bærekraft, inkludert EPEAT og ENERGY STAR®, og gir miljømessige fordeler uten å måtte gå på akkord med ytelse eller kvalitet.

XEROX CONNECTKEY-TEKNOLOGI

Intuitiv brukeropplevelse

Dra nytte av en nettbrett-lignende opplevelse med bevegelsesbaserte berøringsskjermkontroller. Intuitiv brukeropplevelse.

Mobil- og skyklar

Gled deg over mobil fleksibilitet med skybaserte tjenester. Koble deg umiddelbart til skyen og mobile enheter rett fra brukergrensesnittet.

OMFATTENDE sikkerhetstiltak

Forhindre uautorisert tilgang, oppdage trusler og beskytte data og dokumenter med innebygde omfattende sikkerhetsfunksjoner.

Gjør administrerte utskriftstjenester mulig

Øk effektiviteten på arbeidsplassen, produktiviteten og sikkerheten med sømløs integrasjon med Xerox® Managed Print Services.

Inngangsporten til nye muligheter

Gjør ditt beste med appene fra Xerox App Gallery. Inngangsport til nye muligheter Gjør ditt beste med appene fra Xerox App Gallery.

Lær mer om å utvide og tilpasse funksjonene dine på www.xerox.com/no-no/connectkey.

[#]Trellix tidligere kjent som McAfee. Enhets firmware vil gjenspeile Trellix merkevareendring i fremtidig programvareutgivelse.

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunksjonskriver

Konfigurering



Med 130 siders² Single-Pass tosidig automatisk dokumentmater (DADF) sparer du tid ved å skanne begge sider av tosidige dokumenter samtidig, opptil 80 avbildninger per minutt (ipm). Høy papirkapasitet driver produktiviteten, spesielt for oppgaver som krever store grupper skannede eller kopierte dokumenter.

Brukergrensesnitt er en intuitiv, nettbrettlignende, 7-tommers vipbar berørings skjerm som gjør at du kan fullføre oppgaver med bare noen få enkle trykk og lar tilpasse opplevelsen din. Få tilgang til 100 produktivitetsapper gjennom **Xerox App Gallery**. Prøv det på xerox.com/VersaLink7100U.


Standard 520-ark² Skuff 1 håndterer mediastørrelser fra 5,5 x 7,17 tommer til 11,69 x 17 tommer/139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm.

Kortleserluge og innebygd USB-port.³


Den 100 arks sidematerskuffen håndterer mediastørrelser fra 88,9 x 98,4 mm til 297 x 431,8 mm/3,5 x 3,87 tommer til 11,69 x 17 tommer.

MAKSIMÉR PAPIRKAPASITETEN MED ETT AV DISSE INNMATINGSALTERNATIVENE²


Modul med enkeltmagasin (valgfri for skrivebordsmodellen) øker den totale papirkapasiteten til 1 140 ark (inkluderer spesialmagasinet).




Stativmodulen tilbyr en total papirkapasitet på 1 140 ark (inkluderer multiarkmater) og gir oppbevaring for tonerkassetter og andre rekvisita




Modulen med tre skuffer (valgfritt med skrivebordsmodell) øker den totale papirkapasiteten til 21 80 ark (inkluderer multiarkmater).




Tandembrettmodulen gir en total papirkapasitet på opptil 3 140 ark (inkluderer multiarkmater).



Konvoluttskuffen kan erstatte skuff 1 for å gi mating av opptil 60 konvolutter.



Det valgfrie stormagasinet har plass til 2 000 A4-ark og øker den maksimale papirkapasiteten til 5 140 ark.



SKAFF DEG ØKT ALLSIDIGHET MED ALTERNATIVER FOR ETTERBEHANDLING²



Kontoretterbehandleren gir avanserte etterbehandlingsfunksjoner, 2 000 arks stabler, stifting i tre posisjoner og valgfri hullemaskin.



Kontoretterbehandleren med heftemaker forenkler hefteproduksjon, inkludert partiture og ryggstift. Bruk den til å lage 64-siders ryggstiftede hefter (2 til 16 ark).



Arbeidsflaten og ekstern stiftmaskin stifter opptil 50 ark og gir rikelig med alburom for å sortere dokumenter.




De to off-set mottakskuffene⁴ stabler opp til 250 ark hver.



Den integrerte kontoretterbehandleren gir 500-arks stabling og 50-arks stifting med to posisjoner.

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Multifunksjonskriver



MASKINSPESIFIKASJONER	VersaLink B7125	VersaLink B7130	VersaLink B7135
Hastighet ⁵	Opptil 25 ppm	Opptil 30 ppm	Opptil 35 ppm
Månedlig driftsytte ⁶	Opptil 107 000 sider	Opptil 129 000 sider	Opptil 153 000 sider
Harddisk/prosessor/minne	320 GB HDD ⁴ /1,05 GHz Dual-core/4 GB-minne		
Tilkoblinger	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® og Wi-Fi Direct® med valgfri Wi-Fi-pakket, NFC berør-for-paring		
Kontrollerfunksjoner	Samordnet adressebok, konfigurasjonskloning, forhåndsvisning av skanning, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® standardkontering, rollebaserte tillatelser, klargjort for enkel godkjenning, nettbasert støtte		
Kopiere og utskrift Oppløsning	Kopiering: Opptil 600 x 600 ppt; Utskrift: Opp til 1200 x 1200 ppt		
Tid for utskrift av første side (så raskt som)	Kun 5,8 sekunder i sort/hvitt	Kun 4,3 sekunder i sort/hvitt	Kun 4,3 sekunder i sort/hvitt
Tid for utskrift av første side (så raskt som)	Kun 6,2 sekunder i sort/hvitt	Kun 5,2 sekunder i sort/hvitt	Kun 4,8 sekunder i sort/hvitt
Sidebeskrivelsesspråk	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/valgfri Adobe® PostScript® 3™		
Papirinnmating² Standard	Tosidig mater med én arksirkulering (DADF): 130 ark; Hastighet: opp til 80 bpm; Egendefinerte formater: 49 x 85 mm til 297 x 431,8 mm (1,93 x 5,83 tommer til 11,69 x 17 tommer.) Sidematerskuff: 100 ark, tilpassede formater: 88,9 x 98,4 mm til 297 x 431,8 mm (3,5 x 5,83 tommer til 11,69 x 17 tommer.) Skuff 1: 520 ark, tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm (5,5 x 5,83 tommer til 11,69 x 17 tommer.)		
Velg én	Enkeltmagasinmodul: 520 ark, tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm (5,5 x 5,83 tommer til 11,69 x 17 tommer.) Enkeltmagasinmodul med stativ: 520 ark, tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm (5,5 x 5,83 tommer til 11,69 x 17 tommer.) Modul med tre skuffer (1 560 ark): 520 ark; tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm (5,5 x 5,83 tommer til 11,69 x 17 tommer.) Tandem skuff-modul (2 520 ark): Skuff 2: 520 ark, tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 tommer til 11,69 x 17 tommer.) Skuff 3: 870 ark; Standard størrelser: 8,5" x 11" og 7,25" x 10,5" i A4 eller B5; magasin 4: 1 130 ark; Standard størrelser: 8,5" x 11" og 7,25" x 10,5" i A4 eller B5		
Ekstraustyr	Konvoluttmagasin: Opptil 60 konvolutter: Størrelse 10-konvolutt, Monarch, DL, C5. Tilpassede formater: 98 x 148 mm til 162 x 241 mm (3,9 x 5,83 tommer til 6,4 x 9,5 tommer.) Høykapasitets mater (HCF): 2 000 ark; Standard størrelser: 8,5" x 11" og 7,25" x 10,5" i A4 eller B5		
Papir produksjon/ etterbehandlere² Standard	500 arks skuff		
Ekstraustyr	To forskjøvede fangbrett⁴: 250 ark hver; sideforskjyning i nedre mottaker Integrert kontoretterbehandler: 500-arks utlegger, 50 ark stiftet, stifting i én posisjon Kontoretterbehandler: 2 000-arks utlegger, 50 ark stiftet, stifting i tre posisjoner, valgfri hulling, valgfri heftemodul (fals, ryggstift) Ekstern stiftmaskin og arbeidsflate: Stifter 50 ark		

INTUITIV BRUKEROPPLEVELSE

Tilpass	Tilpass brukergrensesnitt, vis/skjul funksjoner, tilpass brukeropplevelsen med autentisering, lag 1-touch-apper
Skriverdrivere	Jobbidentifikasjon, toveis status, jobbovervåking, Xerox® Global utskriftdriver®, Programstandarder, Xerox® Trekk ut skriverdriveren
Xerox® Innebygd webserver	PC eller mobil — Statusinformasjon, Innstillinger, Enhetadministrasjon, Kloning, Fjernkontrollpanel
Utskriftsfunksjoner	Skriv ut fra USB, prøvesett, lagret jobb, hefteoppretting, lagre og hente driverinnstillinger, skalering, jobbovervåking, applikasjonskontroll, tosidig utskrift, kladdmodus; Valgfri: Skriv ut fra skylagre (Dropbox, OneDrive og Google Drive) via valgfrie apper
Skanning og faksing	Forhåndsvisning av skannebilder, skann til USB / e-post/nettverk (FTP/SFTP/SMB), skanning filformater: PDF, PDF/A, JPG, TIFF. Praktiske funksjoner: Skann til hjem, søkbar PDF, enkel/fersidig PDF / XPS / TIFF, passordbeskyttet PDF; Faksfunksjoner: Walk-up Fax (en- eller tolinjealternativer tilgjengelig, inkluderer LAN-faks, Direkte faks, Videre sending av faks til e-post), Faksoppringing, enhetlig adressebok, OCR (Optisk karaktergjenkjenning), Serverfaks, TWAIN-driver (skanning); Ekstraustyr: Skann til skylagre (Dropbox, One Drive og Google Drive)

MOBIL- OG SKYKLAR

Mobile tilkoblinger	Near-Field Communication (NFC); Valgfritt ekstraustyr: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) inkludert iBeacon (Bluetooth)
Mobil utskrift	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Valgfri: Xerox® Workplace mobilapp (iOS/Android)
Mobil skanning	Mopria® Skann, Apple AirPrint™; Valgfri: Xerox® Workplace mobilapp (iOS/Android)
Skyklar	Eksterne tjenester aktivert; Tillegg: direkte tilkoping til skybaserte tjenester via valgfrie apper (tilgjengelig via Xerox App Gallery-app eller besøk xerox.com/AppGallery)

OMFATTENDE SIKKERHET

Nettverkssikkerhet	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP and kryptert e-post, Trellix® Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , Netverksautorisasjon, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, Sikkerhetssertifikat som bruker ECDSA, Automatic Self-signed Certificate, Cisco® Identity Services Engine (ISE) integration, Local Authentication (Internal Database), FIPS 140-2
Enhets tilgang	Brukertilgang og intern brannmur, port/IP/domenefiltrering, revisjonslogg, tilgangskontroller, brukertilatelser, TPM; Valgfri: Smart Card-aktivering-kit (CAC/PIV/NET/SIPRNet) ² , Xerox® integrert RFID-kortleser, NFC-standard (godkjenning via valgfri Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management og Content Security. Les mer på www.xerox.com/no-no/office/utskriftshandteringslosninger).
Databeskyttelse	Trellix® innebygd kontroll og integritetskontroll for hvitelister/tillatelseslister, Fastvaregodkjenning, Job Level Encryption via HTTPS and Drivers, Encrypted and Signed Email; Encrypted Hard Disk (AES 256-bit, FIPS 140-2) with Image Overwrite; Valgfritt: Xerox Workplace Cloud/Suite innholdssikkerhet
Dokumentssikkerhet	Under evaluering av Common Criteria Certification (ISO 15408) fullt system mot HCP PP, kryptert sikker utskrift, FIPS 140-2 kryptert data med skriverdriveren

AKTIVERER ADMINISTRERTE UTSKRIFTSTJENESTER

Utskriftshåndtering	Xerox® standardkontering; Valgfritt ekstraustyr: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mer på www.xerox.com/no-no/office/programvarelosninger#printmanagement
Flåte/enhetsadministrasjon	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Løsning, Konfigurasjonskloning; Xerox® Easy Assist App; Valgfritt: Intelligent Workplace Services Suite, Skybasert fjernadministrasjon med Xerox Workplace Cloud ⁷
Sikkerhet	Sikker enhetsadministrasjon; Xerox® Printer Security Audit Service (autokonfigurasjon av sikkerhetsinnstillinger, overvåking og automatisk opprydding), digital sertifikkathåndtering, SIEM-rapportering, interaktive dashbordrapportering

INNGANGSPORTEN TIL NYE MULIGHETER

Xerox- og partner-apper	Automatiser hverdag-prosesser med apper som oversetter, redigerer, konverterer tekst til lyd eller håndskrevne notater til tekstfiler og papirdokumenter til Microsoft-applikasjoner, alt fra én enkelt skybasert plattform. Gå til www.xerox.com/no-no/connectkey/arbeidsplass-apper for å finne apper etter bransje eller arbeidsflyt.
Programvare og løsninger	Xerox DocuShare (www.xerox.com/no-no/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie (www.xerox.com/no-no/digital-printing/workflow-software/printing-software-programvare-xmpie-personlig-kommunikasjon), Xerox arbeidsplassløsninger (www.xerox.com/no-no/office/utskriftshandteringslosninger), Xerox WorkFlow sentral plattform

¹SIEM-STØTTE med Xerox® Device Manager. ²Papirkapasitet er basert på 20 lb./75 gsm papir; kapasitet vil variere med forskjellige papirtykkelse. ³USB-porter kan deaktiveres. ⁴HDD og doble forskjøvede mottakskuffer er valgfrie på skrivebordsmodellen. ⁵Erklært utskriftshastighet i overensstemmelse med ISO/IEC 24734. ⁶Maksimum volumkapasitet forventet i løpet av en måned. Forventes ikke å opprettholdes regelmessig; ⁷Ikke tilgjengelig i alle markeder. ⁸Trellix tidligere kjent som McAfee. Enhets firmware vil gjenspeile Trellix merkevareendring i fremtidig programvareutgivelse. Sertifisering: xerox.com/OfficeCertifications

Mer informasjon er tilgjengelig på xerox.com/VersaLink.