

XEROX® VERSALINK® YAZICILAR VE ÇOK İŞLEVLİ YAZICILAR

Hızlı, kullanıcı dostu ve kolay bağlanabilen ofis asistanı.



B 610 / B 615

ConnectKey®
Teknolojisi

xerox™

Xerox® VersaLink® B610 Yazıcı ve Xerox® VersaLink® B615 Çok İşlevli Yazıcı

Hızlı, tam donanımlı ve ofis dostu VersaLink® B610/B615, temel siyah beyaz cihazınızdır. Aslında VersaLink®, çalışma grubu üretkenliği hakkında Xerox'tan bekleyebileceğiniz şeyler konusunda yeni bir standart getiriyor. Evde ya da uzakta, bu son derece yapılandırılabilir, buluta bağlanan ofis asistanı, rekabetçi bir fiyata rakiplerinin çok ötesinde, tümüyle yeni yetenekler sunuyor.

KOLAY, AKILLI VE GÜVENLİ.

VersaLink® B610 veya B615'inize kutudan çıkar çıkmaz işinizi daha verimli hale getirme konusunda güvenebilirsiniz. Teknik destek gerektirmeyen kurulum sihirbazlarından, adım adım yapılandırma seçeneklerine kadar her şey hazır ve sorunsuz.

Daha az hareketli parça ve düzleştirilmiş kağıt yolu bileşenleri içeren yeni donanım tasarımı ve daha gelişmiş Hi-Q LED yazdırma kafası sayesinde üstün güvenilirlik.

VersaLink® cihazlarına verimsizliği azaltmak için tasarlanmış özellikler yüklenmiştir. Cihaz yönetimi ve kullanıcı eğitimi her yerde zaman kazandıran Uzak Kontrol Paneli ile yapılabilir.

Güvenliğe en çok önem veren işletmeler ve devletler Xerox'u seçiyor. Yetkisiz erişimi önlemeye, şüpheli veya kötü amaçlı davranışı algılamaya ve verileri ve dokümanları korumaya güçlü şekilde odaklanarak riski azaltan güçlü bir dahili özellik ve hizmet karışımı içeren, kapsamlı bir yazdırma güvenliği yaklaşımı sunuyoruz.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR, UYGULAMA TABANLI İŞLEVSELLİK.

Özelleştirilmiş, kapasitif 7 inç kaydırılabilir renkli dokunmatik ekran ile (B610'da 5 inç), görevleri ve işlevleri cep telefonu kolaylığıyla yapabilirsiniz.

Kapsamlı Xerox Uygulama Galerisi üzerinden erişilebilen Xerox® ConnectKey® Uygulamaları, kolay dosya yazdırma için çeşitli bulut havuzlarına güvenli erişim sağlayan opsiyonel bulut konektörleri gibi genişletilmiş işlevsellik sunar.

Hareket halinde kullanıcılar yerleşik @printbyXerox desteği ile daha az zamanda daha çok iş yapar. Yalnızca kendi yazdırma işlerini herhangi bir e-posta uyumlu cihazdan göndermeleri yeterlidir. İş yerine gittikleri zaman VersaLink® cihazı üzerinden @printbyXerox'da oturum açarak işlerini alabilirler. Ayrıca, bireysel kullanıcılar ve gruplar Kolay Kimlik ile kullanıcı kimliklerini

ve parolalarını girerek göreve özel ön ayarlara, kişiselleştirilmiş sık kullanılan kişilere ve uygulamalara özelleştirilmiş bir ana ekrandan hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilirler.

XEROX® EASY ASSIST.

Uygulaması, yazıcınızın veya MFP'nizin doğrudan cep telefonunuzdan yüklenmesi, izlenmesi ve yönetimini basitleştirir. Kendi kendine destek hizmetlerine kolay erişim ve yazıcı performansının gerçek zamanlı izlenmesini sağlar. Ve Xerox® Smart Start Yazılımı, yazıcınız veya MFP'niz için en son yazılımların bilgisayarınıza (BT desteği olmadan) kurulumunu otomatik hale getirerek kurulumdan önceki işlemleri sizin adınıza tamamlar ve bu da hızlı şekilde çalışmaya başlamanızı sağlar.

BULUT VE MOBİL BAĞLANTISI.

VersaLink® B610 Yazıcı ve VersaLink® B615 Çok İşlevli Yazıcı, Google Drive™, Microsoft® OneDrive® ve DropBox™, a ve Xerox Uygulama Galerisi ek seçeneklere erişerek istediğiniz yerde ve şekilde çalışma özgürlüğü sağlar.

VersaLink® cihazları günümüzün mobil çalışanlarına Apple® AirPrint®, Xerox® Print Services plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Dokun ve Eşleştir ve Mopria®, ek olarak isteğe bağlı Wi-Fi ve Wi-Fi Direct özelliklerini sunar.

Xerox'un günümüzün mobil çalışanlar için neden tek seçenek olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, www.xerox.com/tr-tr/ofis/mobil-is-cozumleri adresini ziyaret edin.

ÇEVRE YÖNETİMİ.

VersaLink® cihazlar tasarım, üretim, enerji kullanımı ve geri dönüşüm konusundaki üretici iddialarını doğrulayan EPEAT® da dahil olmak üzere ürün çevre performansı için en yaygın şekilde kabul görmüş sertifikaların gereksinimlerini karşılar veya aşar. (EPEAT onaylı VersaLink® ürünlerinin tam listesini görün.) Çevre, sağlık, güvenlik ve

sürdürülebilirlik çabaları hakkında daha fazla bilgi için www.xerox.com adresini ziyaret edin.

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOJİSİ.

Sezgisel Kullanıcı Deneyimi

Jest tabanlı dokunmatik kontrolleri ve kolay özelleştirme özellikleri ile tablet benzeri bir deneyim içeren alışıldık etkileşim.

Mobil ve Bulut için Hazır

Doğrudan kullanıcı arayüzünden buluta ve mobil cihazlara anında bağlantı ve ayrıca, nerede, ne zaman ve nasıl çalışmak istediğinizi seçmenizi sağlayan bulutta barındırılan hizmetlere erişim.

Karşılaştırmalı Güvenlik

İzinsiz erişimi önlemek, şüpheli ya da kötü amaçlı davranışı saptamak ve veriyi ve dokümanları korumak için güçlü bir dahili özellik ve hizmet karışımı içeren kapsamlı güvenlik.

Yeni Nesil Hizmet Olanakları Sunar

Xerox® Intelligent Workplace Hizmetleri için kolay entegrasyon. Hizmet teslimatı ve sarf malzemelerinin uzaktan izlenmesine olanak tanır.

Yeni Olasılıklara Açılan Kapı

Xerox App Gallery'den (Uygulama Galerisi) gerçek dünya uygulamaları ile yeteneklerinizi anında genişletin ya da iş ortaklarınızdan biri ile konuşarak iş ihtiyaçlarınıza özel bir çözüm tasarlayın ve geliştirin.

Daha akıllı nasıl çalışacağınız hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.xerox.com/tr-tr/connectkey.

VersaLink® cihazının özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.xerox.com/VersalinkEG



Xerox® VersaLink® B610 Yazıcı
Yazdırma.



Xerox® VersaLink® B615 Çok İşlevli Yazıcı
Yazdırma. Kopyalama. Tarama. Faks. E-posta.



1 500 yapraklık çıktı tepsi olan VersaLink® B610 ile **400 yapraklık çıktı tepsi** olan VersaLink® B615 üzerinde tepsi dolu sensörü bulunmaktadır.

2 Kart Okuyucu Yuvası Dahili Kart Okuyucu/RFID Kit için (Sonlandırıcı veya Posta Kutusu seçenekleri eklendiğinde B610'da harici bir Kart Okuyucu/RFID Kiti gereklidir).

3 Ön Taraftaki USB bağlantı noktası¹ sayesinde kullanıcılar herhangi bir USB bellek cihazı ile hızlıca tarama veya yazdırma² işlemleri yapabilir.

4 150 Yapraklık Çok Amaçlı Tepsi.
76 x 127 - 216 x 356 mm kağıtları kabul eder.

5 Tepsi 1 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm özel boyutlarla 550 yapağa kadar barındırabilir.

6 100 yapraklık Tek Geçişli, Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF)² kopyalama, tarama ve faks işleri için iki taraflı orijinal belgeleri tarar.

7 Opsiyonel stand (Kaster Tabanı dahil) toner kartuşları, kağıt ve diğer sarf malzemeleri için depolama alanı sağlar.

8 Yüksek Kapasiteli Besleyici (Kaster Tabanı dahil) 2000 yapağa kadar standart A4 boyutunu ekler.

9 4 adede kadar ilave 550 yapraklık kağıt tepsi ekleyin bunlar 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm boyutlarını alabilir (isteğe bağlı kabini olan maksimum 2 ek tepsi, Yüksek Kapasiteli Besleyicisi olan maksimum 1 ek tepsi eklenebilir).

10 Opsiyonel sonlandırıcı 50 yapağa kadar takımları harmanlar ve zimbalar, ve 500 yapraklık bir çıktı tepsi içerir.

11 Opsiyonel posta kutusu 4 kutu içerir ve her tepsi 100 yapağa kadar alabilir.

¹ USB bağlantı noktaları devre dışı bırakılabilir.

² Yalnızca VersaLink B615.

DOKUNMATİK EKLAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GİRİŞ.

Sektörün en gelişmiş renkli dokunmatik ekran arabirimi ile tanışın. 7 inç (B615) ya da 5 inç (B610), daha yüksek özelleştirme, kişiselleştirme ve çok yönlülük standardı belirleyen kullanıcı arabirimidir.

Jest ile giriş ve aynı görünüm ve hissi sunan görev odaklı uygulamalar içeren tanıdık "mobil cihaz" deneyimi sunularak, en karmaşık işleri bile bitirmek için daha az adım gerekir.

Kullanımı oldukça kolay düzeni ile yaptığınız tüm görevlerde baştan sonra kadar size yol gösterir çünkü, önemli işlemlerin ekranın üst kısmında ve sık kullanılan seçeneklerin ön ve orta kısımda bulunduğu doğal bir hiyerarşik yerleştirmeye sahiptir. Bir işlevin ya da uygulamanın yerini mi beğenmediniz? Kendi düzeninizi oluşturmak için özelleştirme yapabilirsiniz.

Donanım teknolojisi ve yazılım yetenekleri arasındaki bu eşsiz denge, VersaLin® B610 Yazıcı ve VersaLink® B615 Çok İşlevli Yazıcı ile etkileşime giren herkesin işini daha hızlı yapmasını sağlar.



Xerox® VersaLink® B610/B615

ConnectKey®

Teknolojisi

VersaLink® B610 Yazıcı ve B615 Çok İşlevli Yazıcı dahili olarak Xerox® ConnectKey® Teknolojisi içermektedir. Daha fazla bilgi için www.xerox.com/tr-tr/connectkey adresini ziyaret edin.

CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ		VersaLink® B610 Yazıcı DN	VersaLink® B615 Çok İşlevli Yazıcı X, XL	
Hız ¹		Dakikada 65 sayfaya kadar letter/Dakikada 63 sayfaya kadar A4		
Görev Döngüsü ²		300.000 sayfa/ay		
İşlemci/Bellek/ Sabit Disk Sürücüsü		1.05 GHz ARM Çift Çekirdek/2 GB/Opsiyonel 320 GB HDD	1.05 GHz ARM Çift Çekirdek/2 GB/320 GB HDD	
Bağlantı Özellikleri		Ethernet 10/100/1000 Base-T, Yüksek Hızlı USB 3.0, Wi-Fi 802.11n ve isteğe bağlı Wi-Fi Kiti ile Wi-Fi Direct (eş zamanlı kablolu ve kablosuz bağlantılar desteklenir), NFC Dokun ve Eşleştir		
Denetleyici Özellikleri		Birleştirilmiş Adres Defteri (B615), Yapılandırma Klonlama, Tarama Önizleme (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® Uygulama Galerisi, Xerox® Standart Hesap Oluşturma, Çevrimiçi Destek (kullanıcı arabiriminden ve yazdırma sürücüsünden erişilir)		
Kağıt Kullanımı	Kağıt Girişi	Standart	YOK	Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF): 100 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 5,5 inç ile 8,5 x 14 inç/140 x 140 mm ile 216 x 356 mm
		Opsiyonel	4 adede kadar ek Tepsi: Her biri en fazla 550 yaprak; Özel boyutlar: 3 x 7,5 inç ile 8,5 x 14 inç/76 x 190 mm ile 216 x 356 mm Yüksek Kapasiteli Besleyici: Maks. 2000 yaprak; Standart boyutlar: 8,5 x 11 inç/A4	
Kağıt çıkışı	Standart	500 yaprak		Sonlandırma seçenekleri olmadan 400 yaprak; sonlandırma seçenekleriyle 500 yaprak
		Opsiyonel	Sonlandırıcı: 500 yapraklık tepsi, 50 yapraklık zimba Posta Kutusu: Dört adet 100 yapraklık kutu	
Otomatik İki Taraflı Çıktı		Standart		
Kopyalama ve Yazdırma Çözünürlük		Yazdırma: 1200 x 1200 dpi'ye kadar		Yazdırma: 1200 x 1200 dpi'a kadar; Kopyalama: 600 x 600 dpi'ye kadar
İlk sayfanın çıkış süresi		Yazdırma: Maks. 3,7 saniye hız		Yazdırma: En hızlı 3,7 saniye; Kopyalama: Şaryodan en hızlı 5,3 saniye
Sayfa Tanımlama Dilleri		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™		
SEZGİSEL KULLANICI DENEYİMİ				
Özelleştirme ve Kişiselleştirme		Walkup özelleştirmesi, Kullanıcı Tarafından Kişiselleştirilen Ana Ekran, Simple ID'ye Sahip Çoklu Ana Ekran, Xerox Uygulama Galerisi ile Siteye, İşleve veya İş Akışına Göre Özelleştirme		
Yazıcı Sürücüler		İş Tanımı, Çift Yönlü Durum, İş İzleme ve Xerox® Global Print Driver®		
Embedded Web Server		Bilgisayar veya mobil - Durum Bilgisi, Duyarlı Tasarım, Ayarlar, Cihaz Yönetimi, Kopyalama		
Ön izleme		YOK		Yakınlaştırma, Döndürme, Sayfa ekleme yapabilmek Tarama/Faks ön izlemesi
Uzak Konsol		Uzaktan Kontrol Paneli		
Baskı Özellikleri		USB'den Yazdırma, Güvenli Yazdırma, Örnekleme, Kişisel Yazdırma, Kaydedilen İş, Xerox® Earth Smart Sürücü Ayarları, İş Tanımlama, Kitapçık Oluşturma, Sürücü Ayarını Kaydetme ve Çıdırma, İki Taraflı Gerçek Zamanlı Durum, Ölçeklendirme, İş İzleme, Uygulama Varsayılanları, İki Taraflı Yazdırma (varsayılan olarak), Boş Sayfaları Atlama, Taslak Modu		
Tarama		YOK		Optik Karakter Tanıma (OCR), USB/E-posta/Ağ Konumlarına Tarama (FTP/SMB), Tarama Dosyası Biçimleri: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Standart Özellikler: Ana Sayfaya Tarama, Aranabilir PDF, Tek/Çok Sayfalı PDF/XPS/TIFF/ Parola Korumalı PDF, SFTP Aracılığıyla Güvenli Tarama
Faks ³		YOK		Faks Özellikleri: Walk-up Faks (LAN Faksı, Doğrudan Faks, E-postaya Faks İletme, Sunucu Faks özelliklerini içerir)

MOBİL VE BULUTA HAZIR

Mobil Yazdırma	Apple® AirPrint®4, Mopria® Onaylı, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, Xerox® @printbyXerox Uygulaması, Xerox® Print Services Plug-in for Android™
Mobilite Seçenekleri	Xerox® Mobile Print ve Mobile Print Cloud, NFC/Wi-Fi Doğrudan Yazdırma İle Bağlan, Xerox® Mobile Link Uygulaması (B615). Kullanılabilir uygulamaları görmek için www.xerox.com/tr-tr/ofis/mobil-is-cozumleri adresini ziyaret edin
Bulut Konektörleri ³	Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® vb. platformlarda yazdırma ve tarama

REFERANS ALINAN GÜVENLİK

Ağ Güvenliği	IPsec, HTTPS, şifreli e-posta. Ağ Kimlik Doğrulaması, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, Güvenlik Sertifikaları, Önceden Yüklenen Kendinden İmzalı Sertifikalar, Cisco® Identity Services Engine (ISE) entegrasyonu
Cihaz Erişimi	Üretici Yazılımı Doğrulaması, Kullanıcı erişimi ve dahili güvenlik duvarı, Bağlantı Noktası/IP/Etki Alanı Filtrelemesi, Denetim Günlüğü, Erişim Kontrolleri, Kullanıcı İzinleri, Etkin Akıllı Kart (CAC/PIV/.NET), Xerox® Entegre RFID Kart Okuyucu, Güvenilir Platform Modülü (TPM)
Veri Koruması	Kurulum/Güvenlik Sıhırbazları, HTTPS/PPS Gönderimi aracılığıyla İş Seviyesi Şifreleme, Şifrelenmiş Sabit Disk (AES 256-bit, FIPS 140-2) ve görüntü üzerine yazma, Genel Ölçüt Sertifikası (ISO 15408), Dahili Sertifikta Desteğine Sahip Şifrelenmiş Uygulamalar
Belge Güvenliği	Güvenli Yazdırma, Güvenli Faks (B615), Güvenli E-posta (B615), Parola Korumalı PDF (B615)

YENİ NESİL HİZMETLERİ ETKİNLEŞTİRİR

Yazdırma Yönetimi	Xerox® Standart Muhasebe; Opsiyonel: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut ve çok daha fazlasını www.xerox.com/tr-tr/office/yazilim-cozumleri#printmanagement
Yazdırma Yönetimi	Xerox® Aygıt Yöneticisi, Xerox® Destek Asistanı Uygulaması, Otomatik Savaş Okuması, Yönetilen Yazdırma Hizmetleri araçları, Yapılandırma Klonlama
Sürdürülebilirlik	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, kenar boşluklarında EPEAT Onaylı Yazdırma Kullanıcısı Kimliği

YENİ OLAŞILIKLARA AÇILAN KAPI

Bulut Hizmetleri	Xerox® Easy Translator (B615), birçok ek hizmet mevcuttur.
Xerox Uygulama Galerisi	Birçok uygulama ve bulut hizmeti mevcuttur. www.xerox.com/appgallery adresinde işlev eklemek için giderek artan mevcut Xerox® uygulama seçeneklerini bulabilirsiniz

¹ ISO/IEC 24734'e uygun olarak beyan edilen hız. ² Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Düzenli olarak sürdürülmesi beklenmemektedir; ³ Analog telefon hattı gerektirir; ⁴ AirPrinter Sertifikası listesi için www.apple.com adresini ziyaret edin. ⁵ Xerox App Gallery'den (Uygulama Galerisi) Yazıcıya isteğe bağlı indirme — www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Sertifikalar

En son sertifikaların listesini görüntülemek için www.xerox.com/OfficeCertifications adresini ziyaret edebilirsiniz

Sarf Malzemeleri

Standart Kapasiteli Toner Kartuşu:

Siyah: 10.300 sayfa ⁶	106R03941
Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşu:	
Siyah: 25.900 sayfa ⁶	106R03943
Ekstra Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşu:	
Siyah: 46.700 sayfa ⁶	106R03945
Tambur Kartuşu: 60.000 sayfa ⁷	101R00582

Seçenekler

550 Yapraklık Besleyici	097S04949
2000 yapraklık yüksek kapasiteli besleyici (Stand/Kaster Tabanı içerir)	097S04948
Dolap (sabitleyicileri içerir)	097S04994
Kaster Tabanı	097S04954
Sonlandırıcı (500 yaprak, 50 yapraklık zimba)	097S04952
4 Kutulu Posta Kutusu (100 yaprak / kutu)	097S04953
Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı (Wi-Fi Kiti)	497K16750
320 GB HDD'li Üretkenlik Kiti	497K18360

⁶ Ortalama standart sayfa sayısı. ISO/IEC 19752 ile uyumlu Bildirilen Verim. Verim: görüntüye, kaplanan alana ve yazdırma moduna göre değişebilir.

⁷ Yaklaşık sayfa. Bildirilen verim, işin süre olarak uzunluğuna, kağıt boyutuna/yönüne ve makine hızına bağlıdır. Daha fazla bilgi için <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF> adresini ziyaret edin.

Yapılandırmalar coğrafyaya göre değişir.

Teknik özellikler hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.xerox.com/VersalinkB610Specs veya www.xerox.com/VersalinkB615Specs adresini ziyaret edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, www.office.xerox.com/index/trtr.html adresinden ziyaret edebilirsiniz.

© 2022 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® ve Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Bu broşürdeki bilgiler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. 06/22 TSK-3313 BR26433 VBBBR-014G

xerox™